Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17464587-1
Сатып алудың атауы:	МКҚК үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87527111-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	алкидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Банкалардағы сары эмаль бояуы кемінде 2,7 кг
Саны, көлемі:	24
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Тәуелсіздік көшесі, 230
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Алкидті Эмаль ПФ-115. 2. Мақсаты Үй-жайлар ішінде және атмосфералық жағдайларда пайдаланылатын алдын ала дайындалған металл, ағаш, бетон, кірпіш, сыланған және басқа беттерді бояуға арналған. Едендерді бояуға арналмаған. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары Талап Параметрі PF-115 алкидті эмаль түрі Түсі Ақ Жылтыр дәрежесі жылтыр Таза салмағы 2,7 кг Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған мақсаты Боялған беттердің түрі Металл, ағаш, бетон, кірпіш, сылақ және басқа минералды негіздер Ауа райына төзімділік толық құрғағаннан кейін ауа райына төзімді Қолдану әдісі щетка, ролик, бояу бүріккіш Жабын тегіс, тегіс, жылтыр сәндік қорғаныс қабатын құрайды Мемлекет бұрын пайдаланылмаған жаңа өнім 4. Сапаға қойылатын талаптар Эмаль жоғары жабындылықты, боялған беттерге жақсы адгезияны және атмосфералық факторлардың әсеріне төзімділікті қамтамасыз етуі керек. Толық кептіруден кейін жабын біркелкі болуы керек, дақтар, көпіршіктер, жарықтар, әжімдер және бөгде заттар жоқ. Тауар ГОСТ 6465-76 "ПФ-115 Эмальының" талаптарына сәйкес келуі керек. Техникалық шарттар " немесе баламалы нормативтік құжат. Қаптамада мыналар көрсетілуі керек: Өнімнің атауы; эмаль маркасы; түсі; таза масса; қолдану бойынша ұсыныстар; шығарылған күні; партия нөмірі; жарамдылық мерзімі; Өндіруші туралы мәліметтер. 5. Жеткізу шарттары Жеткізу тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін, салмағы 2,7 кг зауыттық герметикалық металл немесе өндіруші көздеген өзге де ыдыста жүзеге асырылады. 6. Кепілдік талаптары Жеткізу кезінде эмальдың қалдық сақтау мерзімі өндіруші белгілеген жалпы сақтау мерзімінің кемінде 80% -. құрауы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және өндірушінің техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17464587-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ГККП
Номер лота:	№ 87527111-ЗЦП2
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	алкидная
Дополнительное описание лота:	Краска желтая эмаль в банках не менее 2,7 кг
Количество:	24
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Тауелсиздик, 230
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Эмаль алкидная ПФ-115. 2. Назначение Предназначена для окрашивания предварительно подготовленных металлических, деревянных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях. Не предназначена для окраски полов. 3. Основные технические характеристики Параметр Требование Тип эмали Алкидная ПФ-115 Цвет Белый Степень блеска Глянцевая Масса нетто 2,7 кг Назначение Для наружных и внутренних работ Тип окрашиваемых поверхностей Металл, дерево, бетон, кирпич, штукатурка и другие минеральные основания Атмосферостойкость Устойчива к атмосферным воздействиям после полного высыхания Способ нанесения Кисть, валик, краскораспылитель Покрытие Образует ровное, гладкое, глянцевое декоративно-защитное покрытие Состояние Новый товар, ранее не использованный 4. Требования к качеству Эмаль должна обеспечивать высокую укрывистость, хорошую адгезию к окрашиваемым поверхностям и устойчивость к воздействию атмосферных факторов. После полного высыхания покрытие должно быть однородным, без подтеков, пузырей, трещин, морщин и посторонних включений. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия» либо эквивалентного нормативного документа. На упаковке должны быть указаны: наименование продукции; марка эмали; цвет; масса нетто; рекомендации по применению; дата изготовления; номер партии; срок годности; сведения о производителе. 5. Условия поставки Поставка осуществляется в заводской герметичной металлической или иной предусмотренной производителем таре массой 2,7 кг, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. 6. Гарантийные требования На момент поставки остаточный срок хранения эмали должен составлять не менее 80 % от общего срока хранения, установленного производителем. Товар должен быть новым, ранее не использованным и соответствовать требованиям технической документации производителя.