Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18007589-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 43983125-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Краска для стройтельственный работы
Лоттың сипаттауы:	Краска для стройтельственный работы
Лоттың нөмірі :	88842589
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	қос компоненттік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бояу су эмульсиясы 25 кг сыртқы
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614630100, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а. Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а, Абасов көшесі №9
Жеткізу мерзімі:	Шарттың күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Өнім атауы: Сыртқы су негізіндегі бояу, 25 литр * Өнім атауы: Сыртқы су негізіндегі бояу. * Көлемі: Ең аз дегенде 25 литр. * Бояу түрі: Сыртқы әрлеуге арналған су негізіндегі эмульсиялық бояу. * Түсі: Ақ (көлеңкесі тапсырыс берушімен келісілуі мүмкін). * Мақсаты: Ғимарат қасбеттерін, бетонды, цементті, гипсті, кірпішті және басқа да минералды беттерді бояуға арналған. * Қолданылуы: Сыртқы қолдануға арналған, атмосфералық жағдайларда қолдануға арналған. * Ауа райына төзімділік: Бояу жаңбырға, қарға, күн сәулесіне, температураның ауытқуына және ультракүлгін сәулеленуге төзімді болуы керек. * Ылғалға төзімділік: Кептірілген жабын ылғал мен жауын-шашынға төзімді болуы керек, боялған бетті қорғауды қамтамасыз етуі керек. * Бу өткізгіштігі: Жабын беттің бу өткізгіштігін қамтамасыз етуі, ылғалдың жиналуына жол бермеу және негіздің пайдалану қасиеттерін сақтауға көмектесуі керек. * Жасыру күші: Бояудың жоғары жасыру күші болуы керек, біркелкі жағуды қамтамасыз етеді, дақтар, жолақтар, дақ немесе саңылаулар болмауы керек. * Жабынның сыртқы түрі: Кептірілгеннен кейін жабын біркелкі, көпіршіктерден, жарықтардан, қабыршақтанудан және басқа да ақаулардан таза болуы керек. * Беріктігі: Дұрыс жағылған кезде жабын түсінің түсуіне, борлануына және қабыршақтануына төзімді болуы керек. * Қолдану әдісі: Қылқалам, ролик немесе бүріккіш пистолет. * Сұйылтылуы: Қажет болған жағдайда өндірушінің нұсқауларына сәйкес сумен. * Кептіру уақыты: Өндірушінің техникалық нұсқауларына сәйкес. * Бояу жабыны: Өндірушінің тұтыну нормаларына сәйкес, боялатын беттің жоғары сапалы жабынын қамтамасыз етеді. * Қаптамасы: Тасымалдау және сақтау кезінде бояудың тұтастығын қамтамасыз ететін, сыйымдылығы кемінде 25 литр болатын зауыттық пломбаланған ыдыстар. * Таңбалау: Қаптамада өнімнің атауы, көлемі, мақсатты қолданылуы, өндіруші, өндіріс күні, жарамдылық мерзімі және пайдалану жөніндегі нұсқаулық көрсетілуі керек. * Өнім сапасы: Өнім жаңа, пайдаланылмаған, қаптамасында зақымдалмаған және өндірушінің техникалық талаптары мен ағымдағы сапа стандарттарына сәйкес келуі керек. * Жарамдылық мерзімі: Жеткізу кезінде қалған сақтау мерзімі өнімнің жалпы сақтау мерзімінің кемінде 80%-ын құрауы тиіс. * Жеткізу: Өнімді Тапсырыс беруші көрсеткен жерге жеткізу Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
Лоттың нөмірі :	87621994
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	алкидті-термополимерлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Краска бордовый 3,5 кг

Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614630100, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а. Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а, Абасов көшесі №9
Жеткізу мерзімі:	Шарттың күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	жылтыр, Бордовый түсті алкидті бояу, 3,5 литр * Өнім атауы: жылтыр алкидті бояу (эмаль). 20 Банктің саны * Түсі: Бургундия. * Көлемі: кем дегенде 3,5 литр. * Бояу түрі: алкидті эмаль, жылтыр. * Жабынның сыртқы түрі: тегіс, біркелкі, жылтыр, көпіршіктер, жарықтар мен дақтар жоқ. * Мақсаты: алкидті эмальмен бояуға арналған ағаш, металл және басқа да дайындалған беттерді бояуға арналған. * Қолдану саласы: өндірушінің ұсыныстарына байланысты ішкі және сыртқы жұмыстар үшін. * Құрамы: алкидті шайырлар, пигменттер, толтырғыштар және арнайы қоспалар негізінде. * Жабынның тұрақтылығы: кептіруден кейін жабын ылғалға, механикалық әсерге, абразияға және тұрмыстық ластануға төзімді болуы керек. * Жабындылық: бояу жақсы жабындымен боялған бетті сапалы, біркелкі жабуды қамтамасыз етуі керек. * Қолдану әдісі: щеткамен, роликпен немесе бүріккіш пистолетпен. * Кептіру уақыты: өндірушінің нұсқауларына сәйкес. * Қаптама: тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін көлемі кемінде 3,5 литр зауыттық герметикалық ыдыс. * Таңбалау: қаптамада тауардың атауы, түсі, көлемі, өндірушісі, шығарылған күні, жарамдылық мерзімі және қолдану жөніндегі Нұсқаулық көрсетілуі керек. * Тауардың сапасы: тауар жаңа, пайдаланылмаған, қаптамаға зақым келтірместен, өндірушінің техникалық талаптарына және қолданыстағы сапа стандарттарына сәйкес келуі керек. * Жарамдылық мерзімі: жеткізу кезінде тауардың қалдық жарамдылық мерзімі жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 80% -. құрауы тиіс. * Жеткізу: тауарды Тапсырыс беруші көрсеткен жерге жеткізу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Лоттың нөмірі :	87622014
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	алкидті-термополимерлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Краска белый 3,5 кг
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614630100, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а. Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а, Абасов көшесі №9
Жеткізу мерзімі:	Шарттың күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	атауы: жылтыр алкидті бояу, ақ, 3,5 литр * Өнім атауы: алкидті бояу жылтыр, ақ түсті. * Көлемі: кем дегенде 3,5 литр. * Бояу түрі: алкидті эмаль. * Түсі: ақ (жылтыр). * Жабын түрі: жылтыр, тегіс, біркелкі. * Мақсаты: бояудың мақсатына байланысты үй-жайлардың ішінде және сыртында ағаш, металл және басқа да дайындалған беттерді бояуға арналған. * Құрамы: пигменттер, толтырғыштар және қосалқы компоненттер қосылған алкидті шайырларға негізделген. * Төзімділік: жабын механикалық кернеуге, ылғалға, абразияға және тұрмыстық ластануға төзімді болуы керек. * Жабындылық: бояу бетті біркелкі жабуды қамтамасыз етуі керек, Бос орындар, дақтар мен дақтар жоқ. .* Кептіру уақыты: өндірушінің нұсқауларына сәйкес. * Қолдану әдісі: щеткамен, роликпен немесе бүріккіш пистолетпен. * Қаптама: көлемі кемінде 3,5 литр, өндірушінің таңбасы бар, құрамы, түсі, жасалған күні және жарамдылық мерзімі көрсетілген герметикалық зауыттық ыдыс. * Тауардың сапасы: тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қаптамаға зақым келтірместен, өндірушінің талаптарына және қолданыстағы сапа стандарттарына сәйкес келуі керек. * Жарамдылық мерзімі: жеткізу кезінде қалған жарамдылық мерзімі тауардың жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 80% - % құрауы тиіс. * Жеткізу: тауарды жеткізуші есебінен Тапсырыс беруші көрсеткен жерге жеткізу.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18007589-1
Наименование закупки:	Согласно технической спецификаций
Номер лота:	№ 43983125-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Краска для стройтельственный работы
Описание лота:	Краска для стройтельственный работы
Номер пункта плана:	№ 88842589
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	двухкомпонентная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска водоэмульсия 25 кг наружный
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614630100, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Темирлановка, ул.Абасов №9
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Водоэмульсионная краска для наружных работ, 25 литров * Наименование товара: Водоэмульсионная краска для наружных работ. * Объем: Не менее 25 литров. * Тип краски: Водоэмульсионная краска на водной основе, предназначенная для наружных отделочных работ. * Цвет: Белый (при необходимости оттенок согласовывается с Заказчиком). * Назначение: Для окрашивания фасадов зданий, бетонных, цементных, оштукатуренных, кирпичных и других минеральных поверхностей. * Область применения: Для наружных работ, предназначена для эксплуатации в атмосферных условиях. * Устойчивость к атмосферным воздействиям: Краска должна обладать устойчивостью к воздействию дождя, снега, солнечных лучей, перепадов температур и ультрафиолетового излучения. * Влагостойкость: Высохшее покрытие должно обладать устойчивостью к воздействию влаги и атмосферных осадков, обеспечивать защиту окрашенной поверхности. * Паропроницаемость: Покрытие должно обеспечивать паропроницаемость поверхности, предотвращая накопление влаги и способствуя сохранению эксплуатационных свойств основания. * Укрывистость: Краска должна обладать высокой укрывистостью, обеспечивать равномерное нанесение, без пятен, полос, разводов и просветов. * Внешний вид покрытия: После высыхания покрытие должно быть однородным, без пузырей, трещин, отслаивания и других дефектов. * Стойкость: Покрытие должно быть устойчивым к выцветанию, мелению и отслаиванию при соблюдении технологии нанесения. * Способ нанесения: Кистью, валиком или краскопультом. * Разбавление: Водой, при необходимости, в соответствии с инструкцией производителя. * Время высыхания: Согласно технической инструкции производителя. * Расход краски: Согласно нормам расхода производителя, обеспечивающим качественное покрытие окрашиваемой поверхности. * Упаковка: Заводская герметичная тара объемом не менее 25 литров, обеспечивающая сохранность краски при транспортировке и хранении. * Маркировка: На упаковке должны быть указаны наименование товара, объем, назначение, производитель, дата изготовления, срок годности и инструкция по применению. * Качество товара: Товар должен быть новым, не использованным ранее, без повреждений упаковки, соответствовать техническим требованиям производителя и действующим стандартам качества. * Срок годности: На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 80% от общего срока годности товара. * Поставка: Доставка товара до места, указанного Заказчиком, осуществляется за счет Поставщика.

Номер пункта плана:	№ 87621994
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	алкидно-термополимерная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска бордовый 3,5 кг
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614630100, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Темирлановка, ул.Абасов №9
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование: Краска алкидная глянцевая, бордового цвета, 3,5 литра * Наименование товара: Краска алкидная глянцевая (эмаль). * Цвет: Бордовый. * Объем: Не менее 3,5 литра. * Тип краски: Алкидная эмаль, глянцевая. * Внешний вид покрытия: Гладкое, равномерное, глянцевое, без пузырей, трещин и подтеков. * Назначение: Для окрашивания деревянных, металлических и иных подготовленных поверхностей, предназначенных для окраски алкидными эмалями. * Область применения: Для внутренних и наружных работ, в зависимости от рекомендаций производителя. * Состав: На основе алкидных смол, пигментов, наполнителей и специальных добавок. * Устойчивость покрытия: После высыхания покрытие должно быть устойчивым к влаге, механическому воздействию, истиранию и бытовым загрязнениям. * Укрывистость: Краска должна обеспечивать качественное, равномерное покрытие окрашиваемой поверхности, с хорошей укрывистостью. * Способ нанесения: Кистью, валиком или краскопультом. * Время высыхания: Согласно инструкции производителя. * Упаковка: Заводская герметичная тара объемом не менее 3,5 литра, обеспечивающая сохранность товара при транспортировке и хранении. * Маркировка: На упаковке должны быть указаны наименование товара, цвет, объем, производитель, дата изготовления, срок годности и инструкция по применению. * Качество товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без повреждений упаковки, соответствовать техническим требованиям производителя и действующим стандартам качества. * Срок годности: На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80% от общего срока годности. * Поставка: Доставка товара до места, указанного Заказчиком, осуществляется за счет Поставщика.

Номер пункта плана:	№ 87622014
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	алкидно-термополимерная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска белый 3,5 кг
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614630100, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Темирлановка, ул.Абасов №9
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1 Наименование: Краска алкидная глянцевая, белая, 3,5 литра * Наименование товара: Краска алкидная глянцевая, белого цвета. * Объем: не менее 3,5 литра. * Тип краски: алкидная эмаль. * Цвет: белый (глянцевый). * Вид покрытия: глянцевое, гладкое, равномерное. * Назначение: для окрашивания деревянных, металлических и иных подготовленных поверхностей, внутри и снаружи помещений, в зависимости от назначения краски. * Состав: на основе алкидных смол с добавлением пигментов, наполнителей и вспомогательных компонентов. * Устойчивость: покрытие должно быть устойчивым к механическим

	воздействиям, влаге, истиранию и бытовым загрязнениям. * Укрывистость: краска должна обеспечивать равномерное покрытие поверхности, без пропусков, пятен и разводов. * Время высыхания: согласно инструкции производителя. * Способ нанесения: кистью, валиком или краскопультом. * Упаковка: герметичная заводская тара объемом не менее 3,5 литра, с маркировкой производителя, указанием состава, цвета, даты изготовления и срока годности. * Качество товара: товар должен быть новым, не использованным ранее, без повреждений упаковки, соответствовать требованиям производителя и действующим стандартам качества. * Срок годности: на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 80% от общего срока годности товара. * Поставка: доставка товара до места, указанного Заказчиком, за счет Поставщика.