Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989466-1
Сатып алудың атауы:	КАМАЗ 5320 автокөліктеріне арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 43953017-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	КАМАЗ 5320 автокөліктеріне арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу.
Лоттың сипаттауы:	КАМАЗ 5320 автокөліктеріне арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу.
Лоттың нөмірі :	88485429
Лоттың атауы :	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі, артқы белдік үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КАМАЗ-5320 автокөлігінің артқы белдігіне арналған жөндеу жиынтығы.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. переулок Заводской, 1. участок №7
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КАМАЗ-5320 автокөлігінің артқы көпіріне арналған төсемелердің жөндеу жиынтығы. Қолданылу мақсаты: 1993 жылы шығарылған КАМАЗ-5320 автокөлігінің артқы көпіріндегі тығыздағыш төсемелерді ауыстыруға арналған. Автокөліктің VINкоды — 2050188. Техникалық сипаттамалары: • Түрі — артқы көпір төсемелерінің жөндеу жиынтығы. • Дайындалатын материалы — паронит. • Төсемелердің материалы — қосылыстардың герметикалығын, трансмиссиялық майдың әсеріне, механикалық жүктемелерге және жұмыс температураларына төзімділігін қамтамасыз етуі тиіс. Жиынтық құрамы: 1. Артқы көпір редукторының картеріне арналған төсеме. 2. Көпір мойынтіректерінің / басты берілістің қақпақтарына арналған төсемелер. 3. Жартылай осьтерге арналған төсемелер (сол және оң жақ). Нормативтік талаптар: Төсемелердің материалы ГОСТ 481-80 «Паронит және одан жасалған төсемелер. Техникалық шарттар» талаптарына сәйкес болуы тиіс. Төсемелердің геометриялық және қосылу өлшемдері өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы және КАМАЗ-5320 автокөлігінің артқы көпірімен үйлесімділігін қамтамасыз етуі тиіс. Тауарға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, жыртылуларсыз, жарықтарсыз, деформацияларсыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. Жиынтық пайдалану кезінде қосылыстардың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс. Кепілдік мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай.
Лоттың нөмірі :	88478380
Лоттың атауы :	Тербеліс мойынтірегі
Лоттың сипаттауы:	дөңгелекті конустық, тіреулі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КАМАЗ-5320 автокөлігінің шквореніне арналған тірек мойынтіректерінің жиынтығы.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Садовая , 92, участок №6
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да	КАМАЗ-5320 автокөлігіне арналған шквореньнің тірек мойынтіректерінің жиынтығы. Қолданылу мақсаты: 1991 жылы шығарылған КАМАЗ-5320 автокөлігінің бір шкворенінің тірек торабы элементтерін ауыстыруға арналған. Автокөліктің VIN-коды — 2050188.

сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық сипаттамалары: Мойынтіректің түрі — бір қатарлы тірек шарикті мойынтірек. Мойынтіректің белгіленуі — 8209 (халықаралық баламасы — 51209). Мойынтіректің ішкі диаметрі — 45,2 мм. Мойынтіректің сыртқы диаметрі — 78,0 мм. Мойынтіректің биіктігі — 17,8 мм. Мойынтіректің материалы — ШХ15 маркалы мойынтіректік болат немесе баламасы. Жиынтықтың салмағы — шамамен 0,31 кг. Қаптаманың өлшемдері — шамамен 80 × 80 × 20 мм. Үйлесімділігі — КАМАЗ-5320 автокөлігіне сәйкес болуы тиіс. Жиынтық құрамы (7 бөлшек): Тірек шарикті мойынтірек — 1 дана. Осьтік саңылауды реттеуге арналған шкворeньнің тірек шайбалары — 2 дана. Тығыздағыш сақина (шкворень сальнигі) — 1 дана. Сальник құрсауы — 1 дана. Қосымша тығыздағыш төсемелер (сақиналар) — 2 дана. Нормативтік талаптар: Мойынтірек ГОСТ 520-2011 «Домалау мойынтіректері. Жалпы техникалық шарттар» талаптарына сәйкес болуы тиіс. Геометриялық және қосылу өлшемдері, сондай-ақ жиынтық құрамы өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы және КАМАЗ-5320 автокөлігінің шкворень тірек торабымен үйлесімділігін қамтамасыз етуі тиіс. Тауарға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, жарықтарсыз, коррозиясыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. Жиынтықтың барлық элементтері орнатуға және пайдалануға жарамды болуы тиіс. Кепілдік мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989466-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для автомобилей КАМАЗ 5320 (Е-Караганда)/
Номер лота:	№ 43953017-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение запасных частей для автомобилей КАМАЗ 5320 (Е-Караганда)
Описание лота:	Приобретение запасных частей для автомобилей КАМАЗ 5320 (Е-Караганда)
Номер пункта плана:	№ 88485429
Наименование пункта плана:	Комплект ремонтный
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля, заднего моста
Дополнительное описание пункта плана:	Комплект ремонтный заднего моста для автомобиля КАМАЗ-5320 (Е-Караганда, участок №7)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка переулок Заводской, 1. участок №7
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора, в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ремкомплект прокладок заднего моста для автомобиля КАМАЗ-5320. Назначение: Предназначен для замены уплотнительных прокладок заднего моста автомобиля КАМАЗ-5320, 1993 года выпуска, VIN-код автомобиля — 2050188. Технические характеристики: • Тип — ремонтный комплект прокладок заднего моста. • Материал изготовления — паронит. • Материал прокладок должен обеспечивать герметичность соединений, устойчивость к воздействию трансмиссионного масла, механическим нагрузкам и рабочим температурам. Состав комплекта: 1. Прокладка картера редуктора заднего моста. 2. Прокладки крышек подшипников мостов / главной передачи. 3. Прокладки полуосей (левой и правой). Нормативные требования: Материал прокладок должен соответствовать ГОСТ 481-80 «Паронит и прокладки из него. Технические условия». Геометрические и присоединительные размеры прокладок должны соответствовать технической документации изготовителя и обеспечивать совместимость с задним мостом автомобиля КАМАЗ-5320. Требования к товару: Товар должен быть новым, неиспользованным, без механических повреждений, разрывов, трещин, деформаций и иных дефектов. Комплект должен обеспечивать герметичность соединений при эксплуатации. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара.
Номер пункта плана:	№ 88478380
Наименование пункта плана:	Подшипник качения
Описание пункта плана:	роликовый конический, упорный
Дополнительное описание пункта плана:	Комплект опорных подшипников шкворня для автомобиля КАМАЗ-5320 (Е-Караганда, участок №6)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка ул.Садовая , 92, участок №6
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора, в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Комплект опорных подшипников шкворня для автомобиля КАМАЗ-5320. Назначение: Предназначен для замены элементов опорного узла одного шкворня автомобиля КАМАЗ-5320, 1991 года выпуска, VIN-код автомобиля — 2050188. Технические характеристики: • Тип подшипника — упорный шариковый одинарный. • Обозначение подшипника — 8209 (международный аналог — 51209) •

	Внутренний диаметр подшипника — 45,2 мм. • Наружный диаметр подшипника — 78,0 мм. • Высота подшипника — 17,8 мм. • Материал подшипника — подшипниковая сталь ШХ15 или эквивалент. • Масса комплекта — ориентировочно 0,31 кг. • Габариты упаковки — ориентировочно 80 × 80 × 20 мм. • Совместимость — автомобиль КАМАЗ-5320. Комплектность (7 деталей): 1. Подшипник упорный шариковый — 1 шт. 2. Шайбы опорные шкворня для регулировки осевого зазора — 2 шт. 3. Кольцо уплотнительное (сальник шкворня) — 1 шт. 4. Обойма сальника — 1 шт. 5. Сопутствующие прокладки (кольца) — 2 шт. Нормативные требования: Подшипник должен соответствовать ГОСТ 520-2011 «Подшипники качения. Общие технические условия». Геометрические, присоединительные размеры и комплектность должны соответствовать технической документации изготовителя и обеспечивать совместимость с опорным узлом шкворня автомобиля КАМАЗ-5320. Требования к товару: Товар должен быть новым, неиспользованным, без механических повреждений, трещин, коррозии и иных дефектов. Все элементы комплекта должны быть пригодны для установки и эксплуатации. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара.