




СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик КГУ "Отдел Жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог акимата г.Тараз Жамбылской области"  Алтаев Г.

Стройка: 14-35-08-2023

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 9 микрорайона "Мынбулак" в г.Таразе

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна- изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	416,10318	1,818371	1,818371	100,00	Казахстан
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	416,08893	1,818309	1,818309	100,00	Казахстан
100329	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	0,01425	0,000062	0,000062	100,00	Казахстан
2	Щебень	кг	60,8	0,010762	0,010762	100,00	Казахстан
100010	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	60,8	0,010762	0,010762	100,00	Казахстан
	Щебень	м3	7036,13825	22,845647	22,845647	100,00	Казахстан
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	97,67143	0,428973	0,428973	100,00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	48,83572	0,211410	0,211410	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	919,50112	3,952016	3,952016	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,12998	0,000550	0,000550	100,00	Казахстан
100091	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	199	0,874008	0,874008	100,00	Казахстан
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	298,5	1,292207	1,292207	100,00	Казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2507,4	10,618839	10,618839	100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2965,1	5,467644	5,467644	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	6325,59891	107,967368	107,967368	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	150,75688	2,038987	2,038987	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	239,65884	3,738678	3,738678	100,00	Казахстан
100581	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0135	0,000240	0,000240	100,00	Казахстан
100771	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,6	0,399361	0,399361	100,00	Казахстан
279184	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	998,16486	14,787812	14,787812	100,00	Казахстан

279224	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1210,63232	18,996032	18,996032	100,00	Казахстан
279244	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	319,10226	5,442927	5,442927	100,00	Казахстан
279292	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1867,3818	36,744472	36,744472	100,00	Казахстан
279359	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	731,4522	10,102818	10,102818	100,00	Казахстан
279419	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	34,25625	0,549984	0,549984	100,00	Казахстан
279481	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	743,58	15,166058	15,166058	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	933,21388	19,085270	19,085270	100,00	Казахстан
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	282,29906	4,913415	4,913415	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	34,8216	0,637827	0,637827	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	156,21077	3,172797	3,172797	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	457,82955	10,324056	10,324056	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,9179	0,034304	0,034304	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,135	0,002871	0,002871	100,00	Казахстан
	Растворы	т	0,05972	0,130162	0,130162	100,00	Казахстан
316033	Ацетон	т	0,05972	0,130162	0,130162	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	64,71509	2,360936	2,360936	100,00	Казахстан
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	64,71509	2,360936	2,360936	100,00	Казахстан
6	Бетонные изделия	м3	1413,0292	122,468950	122,468950	100,00	Казахстан
274281	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	556,016	46,158780	46,158780	100,00	Казахстан
274315	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	857,0132	76,310169	76,310169	100,00	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	11582	130,891860	130,891860	100,00	Казахстан
115603	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2160	19,796400	19,796400	100,00	Казахстан
115604	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2106	28,999620	28,999620	100,00	Казахстан
115669	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1980	29,975220	29,975220	100,00	Казахстан
115674	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1962	19,786770	19,786770	100,00	Казахстан
275961	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	шт.	160	11,673600	11,673600	100,00	Казахстан
275964	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	198	12,589434	12,589434	100,00	Казахстан
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3016	8,070816	8,070816	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м3	560,43	48,998395	48,998395	100,00	Казахстан
293105	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	560,43	48,998395	48,998395	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)					100,00	Казахстан
9	Изделия из облегченного бетона					100,00	Казахстан
10	Асфальтобетон	т	2423,82	44,125082	44,125082	100,00	Казахстан
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П	т	1942,24	35,348768	35,348768	100,00	Казахстан
102740	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки П	т	481,58	8,776314	8,776314	100,00	Казахстан
11	Краски и лаки	т	0,04191	0,031874		100,00	Казахстан
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04191	0,031874		100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	72,92347	0,048993		100,00	Казахстан
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	12,57244	0,012396		100,00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,36028	0,000246		100,00	Казахстан
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	51,35004	0,025726		100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,74	0,010008		100,00	Казахстан

278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,90071	0,000616		100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	1,51929	0,484480		100,00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,02944	0,009806		100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,90433	0,058293		100,00	Казахстан
144603	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,58552	0,416381		100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические					100,00	Казахстан
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс					100,00	Казахстан
15	Трубы из пластмасс	м	579,74	0,067172		100,00	Казахстан
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	176,75	0,009545		100,00	Казахстан
154783	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	402,99	0,057628		100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	комплект	2946	20,715602		100,00	Казахстан
162309	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	1741	8,325462		100,00	Казахстан
162310	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	285	1,617375		100,00	Казахстан
162311	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	145	0,924810		100,00	Казахстан
162314	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	315	3,070305		100,00	Казахстан
162316	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 285 мм	комплект	330	4,451040		100,00	Казахстан
162318	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	130	2,326610		100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	шт.	172,48	0,008210	0,008210	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	64,75	0,000777	0,000777	100,00	Казахстан
181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	107,73	0,007433	0,007433	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	28058,53352	11,959857	11,959857	100,00	Казахстан
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	2173,5	0,699867	0,699867	100,00	Казахстан
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	25885,03352	11,259990	11,259990	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	145274,17	190,440736	190,422727	100,00	Казахстан
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2935,91022	2,040458	2,040458	100,00	Казахстан
135821	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	1222,62	1,391342	1,391342	100,00	Казахстан
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	137715,0998	186,053100	186,053100	100,00	Казахстан
135824	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	22,54	0,018009		100,00	Казахстан
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	51,6	0,122860	0,122860	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3326,4	0,814968	0,814968	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	280,76254	70,651359	70,651359	100,00	Казахстан
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	6,85486	1,391886	1,391886	100,00	Казахстан
144641	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,27064	0,035676	0,035676	100,00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	65,82205	12,614993	12,614993	100,00	Казахстан
144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	204,85643	55,802892	55,802892	100,00	Казахстан

144668	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	2,95856	0,805912	0,805912	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	1000 м2	4,76986	2,636025		100,00	Казахстан
295734	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	4,76986	2,636025		100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики					100,00	Казахстан
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	195,795	6,540761	0,266115	100,00	Казахстан
136132	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100	м3	179,604	6,274645		100,00	Казахстан
316019	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м3	16,191	0,266115	0,266115	100,00	Казахстан
19	Напольные покрытия					100,00	Казахстан
20	Лесоматериалы	м3	49,2498	5,761369		100,00	Казахстан
131548	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,94999	0,976124		100,00	Казахстан
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	6,426	0,582883		100,00	Казахстан
131597	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,675	0,081354		100,00	Казахстан
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,77215	0,213587		100,00	Казахстан
131599	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	15,6434	1,885405		100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	16,75746	2,019676		100,00	Казахстан
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0258	0,002340		100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	1458,497	6,613989		100,00	Казахстан
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	590,575	1,806569		100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	867,922	4,807420		100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	391,91166	136,605238		100,00	Казахстан
126174	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм	т	2,882	1,489441		100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0086	0,029088		100,00	Казахстан
279787	Прокат толстостеной горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	3,058	1,164737		100,00	Казахстан
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	7,66038	3,924597		100,00	Казахстан
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	2,24505	1,150193		100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	80,25309	27,200019		100,00	Казахстан
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,13386	6,670905		100,00	Казахстан
279852	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	265,63444	90,824931		100,00	Казахстан
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,34094	0,212943		100,00	Казахстан
320539	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,6953	3,938384		100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	4539,77329	2,381050	0,053451	100,00	Казахстан
126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	129,714	0,317799		100,00	Казахстан

127907	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	7,92	0,003564	0,003564	100,00	Казахстан
127909	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	16,95555	0,008732		100,00	Казахстан
127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	88,139	0,049887	0,049887	100,00	Казахстан
127923	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	167,963	0,123789		100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	98,683	0,069572		100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,054	0,000056		100,00	Казахстан
279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	351,95424	0,755294		100,00	Казахстан
315943	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	0,1725	0,000387		100,00	Казахстан
329333	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	3678,218	1,051970		100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)					100,00	Казахстан
23	Металлоконструкции строительные	т	5,7432	6,551444	6,551444	100,00	Казахстан
130005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,288	0,315052	0,315052	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,3072	1,534319	1,534319	100,00	Казахстан
274412	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	4,148	4,702073	4,702073	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные					100,00	Казахстан
25	Трубы чугунные					100,00	Казахстан
26	Трубы стальные	м	24992,422	415,725619	239,385708	100,00	Казахстан
150561	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	1111	1,527625		100,00	Казахстан
150566	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2323	3,939808		100,00	Казахстан
150581	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1818	4,148676		100,00	Казахстан
150592	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1,12	0,003009		100,00	Казахстан
150593	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	10,8	0,034020		100,00	Казахстан
150594	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	14,14	0,049745		100,00	Казахстан
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	40,4	0,174932		100,00	Казахстан
150628	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	20,2	0,109464		100,00	Казахстан
150637	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	8831	57,154232		100,00	Казахстан
150638	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	15,15	0,110898	0,110898	100,00	Казахстан

150649	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	1,12	0,011940		100,00	Казахстан
150651	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	10,1	0,154116	0,154116	100,00	Казахстан
150656	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	17,17	0,376281		100,00	Казахстан
150664	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	10,1	0,306060		100,00	Казахстан
150671	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	2,24	0,081823		100,00	Казахстан
150681	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	1012,1	63,388835		100,00	Казахстан
153574	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	1117,06	12,293245	12,293245	100,00	Казахстан
153575	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	972,832	13,143933	13,143933	100,00	Казахстан
153576	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	1351,38	18,135520	18,135520	100,00	Казахстан
153577	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	1774,57	27,044447	27,044447	100,00	Казахстан
153578	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	897,89	19,194195	19,194195	100,00	Казахстан
153579	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	506,01	12,889087	12,889087	100,00	Казахстан
153580	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	1311,99	56,877390	56,877390	100,00	Казахстан
153581	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	1097,87	79,542877	79,542877	100,00	Казахстан
153582	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	523,18	44,902970		100,00	Казахстан
249804	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	202	0,130492		100,00	Казахстан
	Трубы стальные	шт.	6689	336,225237	317,581957	100,00	Казахстан
158022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	5	0,001210		100,00	Казахстан
158040	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	50	0,023850		100,00	Казахстан
158059	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	350	0,148750		100,00	Казахстан
158082	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	120	0,222720		100,00	Казахстан
158100	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	0,026040		100,00	Казахстан
158362	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	5	0,003750		100,00	Казахстан

158380	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	0,028820		100,00	Казахстан
158590	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	80	0,046800		100,00	Казахстан
158597	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	80	0,087920		100,00	Казахстан
159695	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	106	2,094984	2,094984	100,00	Казахстан
159696	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	72	1,900224	1,900224	100,00	Казахстан
159697	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	164	5,159604	5,159604	100,00	Казахстан
159698	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	136	5,226208	5,226208	100,00	Казахстан
159699	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	74	3,869312	3,869312	100,00	Казахстан
159700	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	34	2,245462	2,245462	100,00	Казахстан
159701	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	72	8,117280	8,117280	100,00	Казахстан
159702	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	62	7,560466	7,560466	100,00	Казахстан
159703	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	шт.	28	3,976588	3,976588	100,00	Казахстан
161151	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х32 мм	шт.	4	0,874320	0,874320	100,00	Казахстан
161152	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х32 мм	шт.	2	0,459598	0,459598	100,00	Казахстан
161153	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х32 мм	шт.	2	0,485030	0,485030	100,00	Казахстан
161154	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х32 мм	шт.	4	1,169084	1,169084	100,00	Казахстан
161155	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х32 мм	шт.	4	1,368548	1,368548	100,00	Казахстан

161156	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х32 мм	шт.	4	1,461596	1,461596	100,00	Казахстан
161231	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	0,171220	0,171220	100,00	Казахстан
161238	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	48	5,353680	5,353680	100,00	Казахстан
161246	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	шт.	26	3,738280	3,738280	100,00	Казахстан
161255	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	12	2,129772	2,129772	100,00	Казахстан
161263	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	28	6,250776	6,250776	100,00	Казахстан
161275	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	30	14,695830	14,695830	100,00	Казахстан
161284	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	8	4,187376	4,187376	100,00	Казахстан
161723	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х76 мм	шт.	2	0,033826	0,033826	100,00	Казахстан
161726	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	6	0,125346	0,125346	100,00	Казахстан
161730	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	8	0,201640	0,201640	100,00	Казахстан
161735	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм	шт.	4	0,140880	0,140880	100,00	Казахстан
161741	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	шт.	4	0,196380	0,196380	100,00	Казахстан
161745	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х219 мм	шт.	4	0,254992	0,254992	100,00	Казахстан
161750	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	4	0,381692	0,381692	100,00	Казахстан
161754	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х325 мм	шт.	2	0,300088	0,300088	100,00	Казахстан

161959	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	20	0,740820		100,00	Казахстан
162004	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	16	0,902032		100,00	Казахстан
162005	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	36	1,734588		100,00	Казахстан
162006	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	32	1,894432		100,00	Казахстан
162007	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	18	1,385064		100,00	Казахстан
162008	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	12	1,105032		100,00	Казахстан
162009	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	16	2,605936		100,00	Казахстан
162010	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	16	3,545712		100,00	Казахстан
162011	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	4	1,289924		100,00	Казахстан
162070	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275x16-1	шт.	46	3,837458	3,837458	100,00	Казахстан
162071	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1	шт.	185	18,722925	18,722925	100,00	Казахстан
162072	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315x16-1	шт.	51	6,360057	6,360057	100,00	Казахстан
162073	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1	шт.	368	56,388640	56,388640	100,00	Казахстан
162074	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1	шт.	330	63,678120	63,678120	100,00	Казахстан
162075	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460x24-1	шт.	24	7,399512	7,399512	100,00	Казахстан
162076	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550x30-1	шт.	24	11,462640	11,462640	100,00	Казахстан

162077	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650x40-1	шт.	14	8,846810	8,846810	100,00	Казахстан
274836	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40x3,0 мм	шт.	45	0,061290		100,00	Казахстан
274885	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108x76 мм	шт.	12	0,232908	0,232908	100,00	Казахстан
274886	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133x89 мм	шт.	4	0,097920	0,097920	100,00	Казахстан
274887	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159x108 мм	шт.	2	0,058800	0,058800	100,00	Казахстан
274899	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255x16-1	шт.	60	4,348980	4,348980	100,00	Казахстан
277653	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	490	2,788590		100,00	Казахстан
277654	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	382	2,226296	2,226296	100,00	Казахстан
277655	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	673	4,120106	4,120106	100,00	Казахстан
277656	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	507	3,268122	3,268122	100,00	Казахстан
277657	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	283	2,244190	2,244190	100,00	Казахстан
277658	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	137	1,138881	1,138881	100,00	Казахстан
277659	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	302	7,532182	7,532182	100,00	Казахстан
277660	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	242	6,511252	6,511252	100,00	Казахстан
277661	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	96	2,687232	2,687232	100,00	Казахстан
277671	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	2	0,014522	0,014522	100,00	Казахстан
277673	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	0,022648	0,022648	100,00	Казахстан

277674	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	32	0,447936	0,447936	100,00	Казахстан
277676	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	8	0,183432	0,183432	100,00	Казахстан
277677	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	18	0,573480	0,573480	100,00	Казахстан
277678	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	24	1,029120	1,029120	100,00	Казахстан
277679	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	10	0,534610	0,534610	100,00	Казахстан
277690	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	80	1,724800	1,724800	100,00	Казахстан
277691	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	60	1,432920	1,432920	100,00	Казахстан
277692	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	136	4,003976	4,003976	100,00	Казахстан
277693	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	72	2,386584	2,386584	100,00	Казахстан
277694	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	32	1,290912	1,290912	100,00	Казахстан
277695	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	16	0,777792	0,777792	100,00	Казахстан
277696	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	32	2,283296	2,283296	100,00	Казахстан
277697	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	36	3,617568	3,617568	100,00	Казахстан
277698	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	16	1,965248	1,965248	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	т	0,0275	0,012367			не определена
251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0275	0,012367			не определена
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	0,455	0,272847	0,272847	100,00	Казахстан
193487	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,28	0,137912	0,137912	100,00	Казахстан

193505	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66	км	0,175	0,134934	0,134934	100,00	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В						
29	Аппаратура осветительная						
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	109,65	0,035307			не определена
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	109,65	0,035307			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,2236	0,000112			не определена
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,2236	0,000112			не определена
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	82	19,977812	19,977812	100,00	Казахстан
425869	Кран шаровый из ковanej стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	38	5,034430	5,034430	100,00	Казахстан
425870	Кран шаровый из ковanej стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	14	2,486386	2,486386	100,00	Казахстан
425871	Кран шаровый из ковanej стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	6	1,679700	1,679700	100,00	Казахстан
425872	Кран шаровый из ковanej стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	24	10,777296	10,777296	100,00	Казахстан
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	492	35,029908	35,029908	100,00	Казахстан
187627	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	492	35,029908	35,029908	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	166	11,707754			не определена
287608	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	57	7,571595			не определена
287614	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14	шт.	15	0,347265			не определена
287617	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16	шт.	28	0,581252			не определена
287618	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11 Г	шт.	57	2,568876			не определена
287619	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/ШГ	шт.	9	0,638766			не определена
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	465	50,050706	49,827794	99,55	Казахстан, не определена
253117	Кран шаровый, из ковanej стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	36	2,303604	2,303604	100,00	Казахстан
253119	Кран шаровый, из ковanej стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	155	16,173010	16,173010	100,00	Казахстан
253120	Кран шаровый, из ковanej стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	42	5,122614	5,122614	100,00	Казахстан
253121	Кран шаровый, из ковanej стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	34	6,651692	6,651692	100,00	Казахстан
253122	Кран шаровый, из ковanej стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	70	15,808170	15,808170	100,00	Казахстан

275649	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 125 мм	шт.	32	3,768704	3,768704	100,00	Казахстан
300871	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	96	0,222912			не определена
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения						
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)						
II. Инженерное оборудование							
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические						
38	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	448	56,259520	56,259520	100,00	Казахстан
261768	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 100 мм	шт.	336	32,145456	32,145456	100,00	Казахстан
261770	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 150 мм	шт.	16	2,151776	2,151776	100,00	Казахстан
261771	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 200 мм	шт.	40	7,193120	7,193120	100,00	Казахстан
261772	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 250 мм	шт.	40	9,987600	9,987600	100,00	Казахстан
261773	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 300 мм	шт.	16	4,781568	4,781568	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	Оборудование промышленных предприятий	шт.	18	17,685522	17,685522	100,00	Казахстан
425873	Кран шаровый из ковanej стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	18	17,685522	17,685522	100,00	Казахстан
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	т	15,00644	12,253188	11,104461	100,00	Казахстан, не определена
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,72725	1,098230	1,098230	100,00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00236	0,002413		100,00	Казахстан, не определена
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00698	0,002658		100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	3,53825	0,987165		100,00	Казахстан, не определена
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,38768	0,105559		100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05229	0,014367		100,00	Казахстан, не определена
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00269	0,020884		100,00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00665	0,015682		100,00	Казахстан, не определена
315956	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	10,28229	10,006231	10,006231	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	16245,08151	8,002975	7,088866	100,00	Казахстан, не определена

145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	32,536	0,015747		100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	901,96615	0,117256		100,00	Казахстан, не определена
274664	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	177,27806	0,404903		100,00	Казахстан
274679	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	24	0,023064	0,023064	100,00	Казахстан, не определена
276143	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	122,44187	0,280269		100,00	Казахстан
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,815	0,003807	0,003807	100,00	Казахстан, не определена
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3995,28805	3,300108	3,300108	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	42,30442	0,048058		100,00	Казахстан, не определена
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	6,665	0,008338		100,00	Казахстан
314901	Топливо дизельное	кг	10365,07474	3,223538	3,223538	100,00	Казахстан, не определена
315952	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,475	0,004111		100,00	Казахстан
315996	Ветошь	кг	488,07694	0,538349	0,538349	100,00	Казахстан, не определена
329346	Очес льняной	кг	83,16028	0,035426		100,00	Казахстан
	Прочие	м3	15186,81848	10,429361	9,338702	100,00	Казахстан, не определена
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	143,71188	0,818870		100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	862,82331	0,271789		100,00	Казахстан, не определена
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11601,1448	1,716969	1,716969	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	2409,03849	0,079498	0,079498	100,00	Казахстан, не определена
C1255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91/новое 20%	м3	170,1	7,542234	7,542234	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	0,26338	0,000609		100,00	Казахстан, не определена
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,26338	0,000609		100,00	Казахстан
	Прочие	1000 шт.	5,1534	0,026519		100,00	Казахстан, не определена
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	5,1534	0,026519		100,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	0,6775	0,000974		100,00	Казахстан, не определена
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,6775	0,000974		100,00	Казахстан
	Прочие	м2	101,32	0,411055	0,411055	100,00	Казахстан, не определена
315998	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	101,32	0,411055	0,411055	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	518,78059	3,635096	3,635096	100,00	Казахстан, не определена
316000	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	518,78059	3,635096	3,635096	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	9312	41,075910	40,344678	100,00	Казахстан, не определена

354543	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 100	шт.	96	0,731232		100,00	Казахстан
519-201-0101	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	шт.	10	18,282480	18,282480	100,00	Казахстан, не определена
C1225-203-0803	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-3	шт.	1053	8,950500	8,950500	100,00	Казахстан
C1225-203-0804	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4	шт.	198	0,693000	0,693000	100,00	Казахстан, не определена
C1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	3579	4,588278	4,588278	100,00	Казахстан
C1225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	102	0,133008	0,133008	100,00	Казахстан, не определена
C1225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	3385	4,559595	4,559595	100,00	Казахстан
C1225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	24	0,082152	0,082152	100,00	Казахстан, не определена
C1225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	640	2,259840	2,259840	100,00	Казахстан
C1225-205-0106	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6	шт.	225	0,795825	0,795825	100,00	Казахстан, не определена
Итого:				1981,019359	1588,559890	100,00	

* Стоимость в текущих ценах.