

Наименование стройки	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 9 микрорайона "Мынбулак" в г.Таразе
Наименование объекта	

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:	
Локальные сметы	

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	137 715,099816	1 351	186 053 099,85
2	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	265,63444	341 917	90 824 930,82
3	241-402-0121	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	1 097,87	72 452	79 542 877,24
4	225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012	м ³	857,0132	89 042	76 310 169,35
5	241-411-0109	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	330	192 964	63 678 120
6	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	1 012,1	62 631	63 388 835,1
7	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	8 831	6 472	57 154 232
8	241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	1 311,99	43 352	56 877 390,48
9	241-411-0108	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340х16-1	шт.	368	153 230	56 388 640

1	2	3	4	5	6	7
10	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	204,8564312	272 400	55 802 891,86
11	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012	м ³	560,43	87 430	48 998 394,9
12	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012	м ³	556,016	83 017	46 158 780,27
13	241-402-0122	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	523,18	85 827	44 902 969,86
14	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м ³	1 867,3818	19 677	36 744 471,68
15	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1 942,24	18 200	35 348 768
16	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	492	71 199	35 029 908
17	245-405-0501	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 100 мм	шт.	336	95 671	32 145 456
18	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1 980	15 139	29 975 220
19	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2 106	13 770	28 999 620
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	80,253093	338 928	27 200 020,3
21	241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	1 774,57	15 240	27 044 446,8
22	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2 160	9 165	19 796 400
23	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1 962	10 085	19 786 770
24	241-402-0114	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	897,89	21 377	19 194 194,53
25	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м ³	1 210,632318	15 691	18 996 031,7
26	241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	185	101 205	18 722 925
27	241-402-0111	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	1 351,38	13 420	18 135 519,6
28	242-202-1205	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	18	982 529	17 685 522
29	242-202-1105	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	155	104 342	16 173 010
30	242-202-1108	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	70	225 831	15 808 170
31	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м ³	743,58	20 396	15 166 057,68
32	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м ³	998,16486	14 815	14 787 812,4

1	2	3	4	5	6	7
33	241-406-0512	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	30	489 861	14 695 830
34	241-402-0106	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	972,832	13 511	13 143 933,15
35	241-402-0116	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	506,01	25 472	12 889 086,72
36	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	65,822052	191 653	12 614 993,73
37	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	198	63 583	12 589 434
38	241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	1 117,06	11 005	12 293 245,3
39	225-202-0101	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	шт.	160	72 960	11 673 600
40	241-411-0111	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт.	24	477 610	11 462 640
41	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м ²	25 885,03352	435	11 259 989,58
42	242-202-1204	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	24	449 054	10 777 296
43	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	2 507,4	4 235	10 618 839
44	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	457,8295459	22 550	10 324 056,26
45	212-101-1703	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м ³	731,4522	13 812	10 102 817,79
46	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	10,2822936	973 152	10 006 234,58
47	245-405-0505	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 250 мм	шт.	40	249 690	9 987 600
48	225-203-0803 РЧНБ РК 2022	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-3	шт.	1 053	8 500	8 950 500
49	241-411-0112	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1	шт.	14	631 915	8 846 810
50	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	481,58	18 224	8 776 313,92
51	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	1 741	4 782	8 325 462
52	241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	72	112 740	8 117 280
53	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3 016	2 676	8 070 816
54	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	57	132 835	7 571 595
55	241-405-0111	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	62	121 943	7 560 466

1	2	3	4	5	6	7
56	255-101-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91/новое 20%	м ³	170,1	44 340	7 542 234
57	241-412-0110	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	302	24 941	7 532 182
58	241-411-0110	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460x24-1	шт.	24	308 313	7 399 512
59	245-405-0504	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 200 мм	шт.	40	179 828	7 193 120
60	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,13386	348 644	6 670 905,49
61	242-202-1107	Кран шаровый, из ковanej стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	34	195 638	6 651 692
62	241-412-0111	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	242	26 906	6 511 252
63	241-411-0107	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315x16-1	шт.	51	124 707	6 360 057
64	234-201-0105	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100	м ³	179,604	34 936	6 274 645,34
65	241-406-0510	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219x133 мм	шт.	28	223 242	6 250 776
66	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м ³	2 965,1	1 844	5 467 644,4
67	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м ³	319,10226	17 057	5 442 927,25
68	241-406-0507	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108x108 мм	шт.	48	111 535	5 353 680
69	241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108x4,0 мм	шт.	136	38 428	5 226 208
70	241-405-0106	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89x4,0 мм	шт.	164	31 461	5 159 604
71	242-202-1106	Кран шаровый, из ковanej стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	42	121 967	5 122 614
72	242-202-1201	Кран шаровый из ковanej стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	38	132 485	5 034 430
73	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	282,29906	17 405	4 913 415,14
74	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	867,9220032	5 539	4 807 419,98
75	245-405-0506	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 300 мм	шт.	16	298 848	4 781 568

1	2	3	4	5	6	7
76	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	4,148	1 133 576	4 702 073,25
77	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	3 579	1 282	4 588 278
78	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	3 385	1 347	4 559 595
79	241-408-0108	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 280 мм	комплект	330	13 488	4 451 040
80	241-411-0104	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255x16-1	шт.	60	72 483	4 348 980
81	241-406-0513	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325x273 мм	шт.	8	523 422	4 187 376
82	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76x3,0 мм	м	1 818	2 282	4 148 676
83	241-412-0106	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	673	6 122	4 120 106
84	241-414-0106	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	136	29 441	4 003 976
85	241-405-0112	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325x7,0 мм	шт.	28	142 021	3 976 588
86	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	919,501124	4 298	3 952 015,83
87	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,0 мм	м	2 323	1 696	3 939 808
88	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,6953	368 235	3 938 383,8
89	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	7,66038	512 324	3 924 596,52
90	241-405-0108	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133x4,0 мм	шт.	74	52 288	3 869 312
91	241-411-0105	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275x16-1	шт.	46	83 423	3 837 458
92	245-405-0502	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 125 мм	шт.	32	117 772	3 768 704
93	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	239,65884	15 600	3 738 677,9
94	241-406-0508	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133x133 мм	шт.	26	143 780	3 738 280
95	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	518,780586	7 007	3 635 095,57

1	2	3	4	5	6	7
96	241-414-0111	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	36	100 488	3 617 568
97	241-410-0111	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	16	221 607	3 545 712
98	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3 995,288054	826	3 300 107,93
99	241-412-0107	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	507	6 446	3 268 122
100	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	10 365,07474	311	3 223 538,24
101	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	156,2107656	20 311	3 172 796,86
102	241-408-0106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	315	9 747	3 070 305
103	241-412-0104	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	490	5 691	2 788 590
104	241-412-0112	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	96	27 992	2 687 232
105	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м ²	4,76986	552 642	2 636 024,97
106	241-410-0110	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	16	162 871	2 605 936
107	245-403-0209	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11 Г	шт.	57	45 068	2 568 876
108	242-202-1202	Кран шаровый из ковanej стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	14	177 599	2 486 386
109	241-414-0107	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	72	33 147	2 386 584
110	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	64,7150898	36 482	2 360 935,91
111	241-408-0110	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	130	17 897	2 326 610
112	242-202-1103	Кран шаровый, из ковanej стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	36	63 989	2 303 604
113	241-414-0110	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	32	71 353	2 283 296
114	225-205-0103 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОПЗ	шт.	640	3 531	2 259 840

1	2	3	4	5	6	7
115	241-405-0109	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	34	66 043	2 245 462
116	241-412-0108	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	283	7 930	2 244 190
117	241-412-0105	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	382	5 828	2 226 296
118	245-405-0503	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 150 мм	шт.	16	134 486	2 151 776
119	241-406-0509	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	12	177 481	2 129 772
120	241-405-0104	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	106	19 764	2 094 984
121	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2 935,910224	695	2 040 457,61
122	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	150,75688	13 525	2 038 986,8
123	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	16,7574645	120 524	2 019 676,65
124	241-414-0112	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	16	122 828	1 965 248
125	241-405-0105	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	72	26 392	1 900 224
126	241-410-0107	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	32	59 201	1 894 432
127	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	15,6433991	120 524	1 885 405,04
128	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	416,08893	4 370	1 818 308,62
129	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	590,575	3 059	1 806 568,92
130	241-410-0106	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	36	48 183	1 734 588
131	241-414-0104	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	80	21 560	1 724 800
132	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	11 601,1448	148	1 716 969,43
133	242-202-1203	Кран шаровый из ковanej стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	6	279 950	1 679 700
134	241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	285	5 675	1 617 375

1	2	3	4	5	6	7
135	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,3072	1 173 745	1 534 319,46
136	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	1 111	1 375	1 527 625
137	214-107-0114	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм	т	2,882	516 808	1 489 440,66
138	241-406-0412	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х32 мм	шт.	4	365 399	1 461 596
139	241-414-0105	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	60	23 882	1 432 920
140	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	6,8548624	203 051	1 391 886,67
141	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	1 222,62	1 138	1 391 341,56
142	241-410-0108	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	18	76 948	1 385 064
143	241-406-0411	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х32 мм	шт.	4	342 137	1 368 548
144	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	298,5	4 329	1 292 206,5
145	241-414-0108	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	32	40 341	1 290 912
146	241-410-0112	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	4	322 481	1 289 924
147	241-406-0410	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х32 мм	шт.	4	292 271	1 169 084
148	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	3,058	380 882	1 164 737,16
149	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	2,24505	512 324	1 150 193
150	241-412-0109	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	137	8 313	1 138 881
151	241-410-0109	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	12	92 086	1 105 032
152	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,72725	1 510 113	1 098 229,68
153	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	3 678,218	286	1 051 970,35

1	2	3	4	5	6	7
154	241-413-0111	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	24	42 880	1 029 120
155	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	3,538246	278 998	987 163,56
156	215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	7,94999	122 783	976 123,62
157	241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	145	6 378	924 810
158	241-410-0105	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	16	56 377	902 032
159	241-406-0407	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х32 мм	шт.	4	218 580	874 320
160	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м ³	199	4 392	874 008
161	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	143,71188	5 698	818 870,29
162	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3 326,4	245	814 968
163	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	2,958564	272 400	805 912,83
164	225-205-0106 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6	шт.	225	3 537	795 825
165	241-414-0109	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	16	48 612	777 792
166	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	351,9542424	2 146	755 293,8
167	241-409-0204	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	20	37 041	740 820
168	245-701-0703	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 100	шт.	96	7 617	731 232
169	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м ²	2 173,5	322	699 867
170	225-203-0804 РСНБ РК 2022	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4	шт.	198	3 500	693 000
171	245-403-0210	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/ШГ	шт.	9	70 974	638 766
172	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м ³	34,8216	18 317	637 827,25
173	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	6,426	90 707	582 883,18
174	245-403-0208	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16	шт.	28	20 759	581 252

1	2	3	4	5	6	7
175	241-413-0110	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	18	31 860	573 480
176	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м ³	34,25625	16 055	549 984,09
177	218-103-0201	Ветошь	кг	488,076938	1 103	538 348,86
178	241-413-0112	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	10	53 461	534 610
179	241-406-0409	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х32 мм	шт.	2	242 515	485 030
180	241-406-0408	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х32 мм	шт.	2	229 799	459 598
181	241-413-0107	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	32	13 998	447 936
182	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м ³	97,671432	4 392	428 972,93
183	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,5855224	711 131	416 383,1
184	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	101,32	4 057	411 055,24
185	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	177,27806	2 284	404 903,09
186	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	30,6	13 051	399 360,6
187	241-407-0136	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	4	95 423	381 692
188	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	17,17	21 915	376 280,55
189	245-403-0205	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14	шт.	15	23 151	347 265
190	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	129,714	2 450	317 799,3
191	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,288	1 093 929	315 051,55
192	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	10,1	30 303	306 060,3
193	241-407-0140	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х325 мм	шт.	2	150 044	300 088
194	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	122,44187	2 289	280 269,44
195	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	862,82331	315	271 789,34
196	234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м ³	16,191	16 436	266 115,28

1	2	3	4	5	6	7
197	241-407-0131	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х219 мм	шт.	4	63 748	254 992
198	241-407-0111	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм	шт.	12	19 409	232 908
199	245-713-0202	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	96	2 322	222 912
200	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	120	1 856	222 720
201	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	1,77215	120 524	213 586,61
202	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,3409358	624 577	212 940,65
203	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	48,835716	4 329	211 409,81
204	241-407-0116	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	8	25 205	201 640
205	241-407-0127	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	шт.	4	49 095	196 380
206	241-413-0109	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	8	22 929	183 432
207	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	40,4	4 330	174 932
208	241-406-0506	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	85 610	171 220
209	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	10,1	15 259	154 115,9
210	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	350	425	148 750
211	241-407-0121	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм	шт.	4	35 220	140 880
212	243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,28	492 544	137 912,32
213	243-122-0502	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,175	771 054	134 934,45
214	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	102	1 304	133 008
215	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	202	646	130 492
216	236-104-0107	Ацетон	т	0,05972	2 179 535	130 161,83

1	2	3	4	5	6	7
217	241-407-0112	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	6	20 891	125 346
218	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	167,963	737	123 788,73
219	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	51,6	2 381	122 859,6
220	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	901,96615	130	117 255,6
221	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	15,15	7 320	110 898
222	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	20,2	5 419	109 463,8
223	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3876782	272 284	105 558,57
224	241-407-0115	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х89 мм	шт.	4	24 480	97 920
225	241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	80	1 099	87 920
226	225-205-0103 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОПЗ	шт.	24	3 423	82 152
227	241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	2,24	36 528	81 822,72
228	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,675	120 524	81 353,7
229	217-603-0104	Вода техническая	м ³	2 409,0384878	33	79 498,27
230	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	98,683	705	69 571,52
231	241-113-0104	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	45	1 362	61 290
232	241-407-0120	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм	шт.	2	29 400	58 800
233	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,9043267	64 460	58 292,9
234	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	402,99	143	57 627,57
235	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	88,139	566	49 886,67
236	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	14,14	3 518	49 744,52
237	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	42,304416	1 136	48 057,82

1	2	3	4	5	6	7
238	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	80	585	46 800
239	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,27064	131 821	35 676,04
240	217-701-0308	Очес льняной	кг	83,160284	426	35 426,28
241	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	109,65	322	35 307,3
242	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м ³	1,917896	17 886	34 303,49
243	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	10,8	3 150	34 020
244	241-407-0109	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х76 мм	шт.	2	16 913	33 826
245	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0419081	760 526	31 872,23
246	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0086	3 382 323	29 087,98
247	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2 882	28 820
248	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	5,1534	5 146	26 519,4
249	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2 604	26 040
250	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	51,35004	501	25 726,37
251	241-112-0117	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	50	477	23 850
252	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	24	961	23 064
253	241-413-0106	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	11 324	22 648
254	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0026875	7 763 690	20 864,92
255	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	22,54	799	18 009,46
256	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	32,536	484	15 747,42
257	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,006652	2 358 157	15 686,46
258	241-413-0104	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	2	7 261	14 522
259	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,052288	274 757	14 366,49
260	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	12,572442	986	12 396,43
261	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0275	449 705	12 366,89

1	2	3	4	5	6	7
262	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	1,12	10 661	11 940,32
263	211-102-0201	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	60,8	177	10 761,6
264	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,74	1 293	10 007,82
265	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,02944	333 079	9 805,85
266	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	176,75	54	9 544,5
267	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	16,95555	515	8 732,11
268	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	6,665	1 251	8 337,92
269	241-221-0106	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	107,73	69	7 433,37
270	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,475	1 661	4 110,97
271	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,815	998	3 807,37
272	241-113-0102	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	5	750	3 750
273	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	7,92	450	3 564
274	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1,12	2 687	3 009,44
275	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,135	21 264	2 870,64
276	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0069847	380 806	2 659,81
277	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0023625	1 022 349	2 415,3
278	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	0,0258	90 707	2 340,24
279	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	5	242	1 210
280	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,6775	1 438	974,24
281	241-221-0103	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	64,75	12	777
282	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,90071	684	616,09
283	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,263375	2 313	609,19
284	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	0,1299764	4 235	550,45
285	214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	0,1725	2 243	386,92
286	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,360284	684	246,43
287	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,0135	17 802	240,33
288	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,2236	501	112,02
289	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м ³	0,01425	4 370	62,27

1	2	3	4	5	6	7
290	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,054	1 041	56,21
		Итого материальные ресурсы	тенге			1 962 736 871
Оборудование поставки подрядчика						
1	519-201-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	шт.	10	1 828 248	18 282 480
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			18 282 480
		Всего по ведомости:	тенге			1 981 019 351,27