Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17958060-1
Конкурстың атауы:	Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны үшін 4 х 4 авариялық бригаданың жүк жолаушылар көлігі
Лоттың нөмірі:	№ 81874484-ОК5
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291042.900.000001
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	6
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	49248000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	295488000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	тапсырыс бойынша
Жеткізу орны*	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ., Бостандық ауданы,
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Су арнасының апатты қалпына келтіру бригадасына арналған қос кабиналы Фургон. Автомобиль зауыттық сериялық өндірісте болуы керек және сумен жабдықтау және су бұру объектілеріне қызмет көрсету, жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарын орындау кезінде су арнасының апатты қалпына келтіру бригадасының пайдалануына арналған. Автокөлік апаттық өтінімдерге жедел шығу және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын орындау үшін қажетті жұмысшылар бригадасын, құрал-саймандарды, жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді, шығыс материалдарын, мүкәммалды және өзге де өнеркәсіптік тауарларды бір мезгілде тасымалдауды қамтамасыз етуге тиіс. Автокөлік жаңа, пайдаланылмаған, Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте болмауы керек. Қалпына келтірілген, пайдаланудағы, демонстрациялық автомобильді, күрделі жөндеуден кейін, негізгі агрегаттарды ауыстырғаннан кейін не пайдалану белгілері бар автомобильді жеткізуге жол берілмейді. Автокөлік зауыттық техникалық сипаттамаларға әсер ететін қолөнер түрлендірулерінсіз, өзгертулерсіз және түрлендірусіз зауыттық сериялық өндірісте болуы керек. Көлік түрі-қос кабиналы және жабық өнеркәсіптік жүк көлігі. Шанақ түрі-жабық типтегі өнеркәсіптік тауарлық фургон, құрғақ жүк, Тоңазытқыш емес, изотермиялық емес, борттық емес, шатырланбаған және қаңқалы емес. Фургон су арнасының авариялық-қалпына келтіру бригадасының аспаптарын, жабдықтарын, жинақтауыштарын, материалдарын, арнаулы мүкәммалын және өзге де жүктерін тасымалдауға арналуға тиіс. Автокөлік алдыңғы және артқы осьтерге жетегі бар төрт доңғалақты жетекті, сол жақ рульді, дизельді қозғалтқышты, қолмен беріліс қорабын, жүргізушіні қоса қанда кемінде 5 орын бар қос екі қатарлы кабинаны қамтуы керек. Көліктің экологиялық класы Euro 5-тен төмен болмауы керек. Автокөлікте VIN нөмірі, Шығарылған жылы, өндіруші зауыттың атауы және негізгі сәйкестендіру деректері бар зауыттық сәйкестендіру тақтайшасы болуы керек. Автокөлік қалалық және қала маңындағы жағдайларда, жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдарда, персоналды, құралды, материалдарды және өнеркәсіптік тауарларды тасымалдау кезінде пайдалануға жарамды болуы керек. Автокөлік нақты уақыт режимінде GPS/GSM орналасуын, күйін және жұмыс параметрлерін бақылау үшін орнатылған және конфигурацияланған телеметриялық құрылғымен бірге келуі керек. Құрылғы борттық желіден 24 В-тан аспауы керек, қайта полюстен және 100 В-қа дейінгі кернеудің жоғарылауынан қорғалған болуы керек, 5 м-ге дейінгі GPS, GSM байланысы, CAN 2.0 B/J1939, жұмыс температурасы -40 °C-тан +80 °C-қа дейін, flash жады 16 МБ-тан. Құрылғының құрамында: сыртқы антеннаға шығатын ESP32, SIM7070G, ATGM336H GPS модулі, MCP2515 CAN контроллері, w25q128 жады, Molex 8 pin қосқышы, 3А сақтандырғыш болуы керек. тақта өлшемі 145 × 95 мм аспайды. Құрылғы көлік құралының деректерін Canшина арқылы оқып, оны серверге жіберуі және флотты бақылау үшін ASU199 бағдарламалық құралында қатаң түрде көрсетуі керек: орналасқан жері, диагностикасы, тарихы, хабарландырулары және оқиғалары. Орнатылған, қосылған және жұмысқа қабілетті

	телеметриялық құрылғысыз автомобильді жеткізуге жол берілмейді. Қосымша әлеуетті өнім беруші телеметриялық құрылғының маркасын, моделін, өндірушісін көрсете отырып, техникалық паспортын ұсынуға міндетті. техникалық сипаттамалары, электрондық компоненттердің құрамы. Көліктің толық салмағы 4495 кг-нан аспауы керек. Доңғалақ базасы 3360 мм-ден кем болмауы керек. көліктің жалпы ұзындығы 5995 мм-ден аспауы керек, жалпы ені 2200 мм-ден аспауы керек, жалпы биіктігі 3150 мм — ден аспауы керек. көліктің максималды жылдамдығы 95 км/сағ кем болмауы керек. Кабина қос, екі қатарлы, отыратын орындардың саны кемінде 5 болатын, жабық үлгідегі металл. Кабинаның Түсі Тапсырыс берушімен келісіледі. Автокөліктің қозғалтқышы дизельді, кірістірілген, төрт цилиндрлі, сұйық салқындату жүйесі болуы керек. Қозғалтқыштың жұмыс көлемі кемінде 2,4 л болуы керек.қозғалтқыштың қуаты кем дегенде 110 кВт, кем дегенде 149 а. к. қозғалтқыштың максималды айналу моменті 340 н·м — ден аспауы керек. отын түрі-дизель отыны. Қозғалтқыштың экологиялық стандарты Euro 5-тен төмен болмауы керек. Беріліс қорабы механикалық болуы керек, Алға беріліс саны 4-тен. Автокөліктің жетегі толық болуы керек. Алдыңғы ось пен артқы ось күшейтілуі керек, жүк тасымалы, артқы ось кем дегенде 4,5 тонналық класс болуы керек. Суспензия серіппелі болуы керек. Автокөліктің жақтауы күшейтілген, шпат тәрізді болуы керек. Шиналардың өлшемі кемінде 7. 00R16LT болуы керек. Қосалқы дөңгелектің болуы міндетті. Өнеркәсіптік тауар фургоны су арнасының авариялық қалпына келтіру бригадасының жұмысы үшін қажетті өнеркәсіптік тауарларды, құрғақ жүктерді, қорап өнімдерін, шаруашылық тауарларды, мүкәммалды, аспапты, жиынтықтауыштарды және өзге де азық-түлік емес жүктерді тасымалдауға арналған жабық үлгідегі болуға тиіс. Фургон құрғақ жүк, изотермиялық емес, Тоңазытқыш емес, шатырсыз және қаңқалы болмауы керек. Жүк бөлігінің ұзындығы кемінде 3100 мм, жүк бөлігінің ені кемінде 2000 мм, жүк бөлігінің биіктігі 2100 мм болуы керек. Фургонның сыртқы қаптамасы металдан, сэндвич-панельден немесе өнеркәсіптік тауарлық фургон ретінде пайдалануға жарамды зауытта жасалған композициялық материалдан жасалуы тиіс. Фургонның едені күшейтілген, сырғанамайтын, өнеркәсіптік және шаруашылық жүктерді, құрал-саймандар мен жабдықтарды тасымалдауға арналған болуы тиіс. Фургонның артқы есіктері қос жармалы, бұралмалы, сыртқы күшейтілген құлыптау механизмдері болуы керек. Жүк бөлігінің ішкі жарықтандыруы міндетті болып табылады. Жүк бөліміне кіру үшін баспалдақтың немесе табанның болуы міндетті. Шашыратқыштардың болуы міндетті. Бүйірлік есікке зауыттық жиынтық болған кезде немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша рұқсат етіледі. Автокөлік кабинасы пневматикалық және жылытылатын жолаушыларға арналған орындықтармен, барлық отыратын орындарға арналған қауіпсіздік белдіктерімен, салон жылытқышымен, кондиционермен, электр терезелерімен, орталық құлыппен, артқы көрініс камерасымен, екі жағынан сыртқы артқы көрініс айналарымен, аудио жүйемен жабдықталуы

	керек. Жүргізуші орындығы реттелуі керек. Бақылау тақтасы автомобильдің негізгі жұмыс параметрлерін бақылауды қамтамасыз етуі керек. Автокөліктің тежегіш жүйесі зауыттық, гидравликалық немесе пневмогидравликалық болуы керек. ABS болуы міндетті. Тұрақ тежегіші міндетті болып табылады. Жарық аспаптары, бұрылу көрсеткіштері, стоп-сигналдар, габариттік шамдар және дыбыстық сигнал жарамды және зауыттық орындалуына сәйкес болуы тиіс. Автокөлік алғашқы медициналық көмек қобдишасымен, өрт сөндіргішпен, апаттық тоқтау белгісімен, домкратпен, баллон кілтімен, штаттық құралмен және қосалқы дөңгелекпен жабдықталуы керек. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында дайындаушы зауыттың не ресми дилердің авторизациялық хатын, сондай-ақ маркасын, зауыттық сәйкестендіру нөмірін, моделін, модификациясын, негізгі техникалық сипаттамалары мен жиынтығын көрсете отырып, дайындаушы зауыттың техникалық паспортын ұсынуға міндетті. Өнім беруші пайдалану жөніндегі нұсқаулықты орыс тілінде, сервистік кітапшаны, автомобильді тіркеу үшін қажетті құжаттарды, шығарылған жылын растайтын құжатты, құжатты, сәйкестік сертификатын не Қазақстан Республикасының аумағында тіркеу және пайдалану үшін қажетті өзге де құжатты, кепілдік талонды, кемінде 2 дана кілттер жинағын, сондай-ақ белгіленген өнеркәсіптік тауар құжаттарын ұсынуға міндетті фургон бар болса. Жеткізуші жеткізілім алдында нақты жеткізілген көліктің фотосуреттерін, VIN нөмірін және зауыттық тақтайшаның фотосуреттерін ұсынуға міндетті. Автокөлікке кепілдік кем дегенде 12 ай немесе бұрын не болатынына байланысты кемінде 30 000 км жүгіріс болуы керек. Фургон корпусының кепілдігі кем дегенде 12 ай болуы керек. Жеткізуші сервистік қолдаудың, шығын материалдары мен қосалқы бөлшектердің болуын қамтамасыз етуі тиіс. Кепілдік мерзімі кезеңінде зауыттық ақауларды жою жеткізушінің есебінен жүзеге асырылуы тиіс. Автокөлік Тапсырыс берушіге беру кезінде пайдалануға дайын, толық жарамды техникалық жағдайда жеткізілуі тиіс. Кузовтың зақымдануы, жөндеу іздері, коррозия, техникалық сұйықтықтардың ағуы, қозғалтқыштың, трансмиссияның, тежегіш жүйесінің, Жарық аспаптарының ақаулары немесе электрондық жүйелер бойынша қателіктері бар автомобильді жеткізуге жол берілмейді. Жеткізуші автокөлікті сату алдындағы дайындықты жүргізуге міндетті. Автокөлікті Тапсырыс берушіге беру қабылдау-тапсыру актісі бойынша жүзеге асырылуы тиіс. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 569-тармағына сәйкес Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі тауарды дайындауға (өндіруге) және жеткізуге, жұмыстарды орындауға Не қызметтер көрсетуге қоса алғанда, оны жеткізуге жұмсалатын мерзімнен кем емес, бірақ күнтізбелік 15 (он бес) мерзімнен кем емес күндер. егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ шарттың қолданылу мерзімінен

	аспайды
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных активов города Алматы"
№ конкурса:	№ 17958060-1
Наименование конкурса:	Грузопассажирский автомобиль аварийной бригады 4 х 4 для Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
Номер лота:	№ 81874484-ОК5
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	291042.900.000001
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	6
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	49248000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	295488000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	по заявке Заказчика

Место поставки товара*:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, Бостандыкский район,
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Фургон с двойной кабиной предназначенный для аварийновосстановительной бригады водоканала. Автомобиль должен быть заводского серийного производства и предназначаться для использования аварийновосстановительной бригадой водоканала при выполнении работ по обслуживанию, ремонту и восстановлению объектов водоснабжения и водоотведения. Автомобиль должен обеспечивать одновременную перевозку бригады работников, инструмента, оборудования, запасных частей, расходных материалов, инвентаря и иных промышленных товаров, необходимых для оперативного выезда на аварийные заявки и выполнения ремонтновосстановительных работ. Автомобиль должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, год выпуска не ранее 2026 года. Поставка восстановленного, бывшего в эксплуатации, демонстрационного автомобиля, автомобиля после капитального ремонта, после замены основных агрегатов либо с признаками эксплуатации не допускается. Автомобиль должен быть заводского серийного производства, без кустарных переделок, доработок и переоборудования, влияющих на заводские технические характеристики. Тип автомобиля — грузовой автомобиль с двойной кабиной и закрытым промтоварным фургоном. Тип кузова — промтоварный фургон закрытого типа, сухогрузный, не рефрижераторный, не изотермический, не бортовой, не тентованный и не каркасный. Фургон должен быть предназначен для перевозки инструмента, оборудования, комплектующих, материалов, специнвентаря и иных грузов аварийно-восстановительной бригады водоканала. Автомобиль должен быть полноприводным, с приводом на переднюю и заднюю оси, левостороннее рулевое управление, дизельный двигатель, механическую коробку передач, двойную двухрядную кабину с количеством мест не менее 5, включая водителя. Экологический класс автомобиля должен быть не ниже Euro 5. Автомобиль должен иметь заводскую идентификационную табличку с VIN-номером, годом выпуска, наименованием завода-изготовителя и основными идентификационными данными. Автомобиль должен быть пригоден для эксплуатации в городских и пригородных условиях, на дорогах общего пользования, при перевозке персонала, инструмента, материалов и промышленных товаров. Автомобиль должен поставляться с установленным и настроенным телеметрическим устройством для GPS/GSM-мониторинга местоположения, состояния и параметров работы автомобиля в режиме реального времени. Устройство должно работать от бортовой сети не более 24 В, иметь защиту от переполюсовки и скачков напряжения до 100 В, поддерживать GPS с точностью до 5 м, GSM-связь, CAN 2.0B/J1939, рабочую температуру от -40 °C до +80 °C, flash-память от 16 МБ. В составе устройства должны быть предусмотрены: ESP32, SIM7070G с выходом на внешнюю антенну, GPS-модуль ATGM336H, CAN-контроллер MCP2515, память W25Q128, разъем Molex 8 pin, предохранитель 3А. Размер платы не более 145 × 95 мм. Устройство должно считывать данные автомобиля через CANшину, передавать их на сервер и отображать строго в программном обеспечении ASU199 для мониторинга автопарка: местоположение, диагностику,

	историю, уведомления и события. Поставка автомобиля без установленного, подключенного и работоспособного телеметрического устройства не допускается. Дополнительно потенциальный поставщик обязан предоставить технический паспорт телеметрического устройства с указанием марки, модели, производителя. технических характеристик, состава электронных компонентов. Полная масса автомобиля должна составлять не более 4495 кг. Колесная база должна быть не менее 3360 мм. Общая длина автомобиля должна быть не более 5995 мм, общая ширина — не более 2200 мм, общая высота — не более 3150 мм. Максимальная скорость автомобиля должна составлять не менее 95 км/ч. Кабина должна быть двойной, двухрядной, металлической, закрытого типа, с количеством посадочных мест не менее 5. Цвет кабины согласовывается с заказчиком. Двигатель автомобиля должен быть дизельным, рядным, четырехцилиндровым, с жидкостной системой охлаждения. Рабочий объем двигателя должен составлять не менее 2,4 л. Мощность двигателя должна быть не менее 110 кВт, не менее 149 л.с. Максимальный крутящий момент двигателя должен быть не более 340 Н·м. Тип топлива — дизельное топливо. Экологический стандарт двигателя должен быть не ниже Euro 5. Коробка передач должна быть механической, с количеством передач вперед от 4. Привод автомобиля должен быть полным. Передний мост и задний мост должны быть усиленными, грузового исполнения, задний мост — не менее 4,5-тонного класса. Подвеска должна быть рессорной. Рама автомобиля должна быть усиленной, лонжеронного типа. Размер шин должен быть не менее 7.00R16LT. Наличие запасного колеса обязательно. Промтоварный фургон должен быть закрытого типа, предназначенный для перевозки промышленных товаров, сухих грузов, коробочной продукции, хозяйственных товаров, инвентаря, инструмента, комплектующих и иных непродовольственных грузов, необходимых для работы аварийновосстановительной бригады водоканала. Фургон должен быть сухогрузным, не изотермическим, не рефрижераторным, не тентованным и не каркасным. Длина грузового отсека должна быть как минимум 3100 мм, ширина грузового отсека не менее 2000 мм, высота грузового отсека от 2100 мм. Каркас фургона должен быть металлическим. Наружная обшивка фургона должна быть выполнена из металла, сэндвич-панели либо композитного материала заводского исполнения, пригодного для эксплуатации в качестве промтоварного фургона. Пол фургона должен быть усиленным, нескользящим, рассчитанным на перевозку промышленных и хозяйственных грузов, инструмента и оборудования. Задние двери фургона должны быть двухстворчатыми, распашными, с наружными усиленными запорными механизмами. Наличие внутреннего освещения грузового отсека обязательно. Наличие ступеньки либо подножки для доступа в грузовой отсек обязательно. Наличие брызговиков обязательно. Боковая дверь допускается при наличии заводской комплектации либо по согласованию с заказчиком. Кабина автомобиля должна быть оборудована сиденьями для водителя пневматическим и пассажиров с подогревом, ремнями

	безопасности для всех посадочных мест, отопителем салона, кондиционером, электрические стеклоподъемниками, центральным замком, камерой заднего вида, наружными зеркалами заднего вида с обеих сторон, аудиосистемой. Сиденье водителя должно иметь регулировку. Приборная панель должна обеспечивать контроль основных параметров работы автомобиля. Тормозная система автомобиля должна быть заводского исполнения, гидравлическая либо пневмогидравлическая. Наличие ABS обязательно. Стояночный тормоз обязателен. Световые приборы, указатели поворота, стоп-сигналы, габаритные огни и звуковой сигнал должны быть исправными и соответствовать заводскому исполнению. Автомобиль должен быть укомплектован аптечкой, огнетушителем, знаком аварийной остановки, домкратом, баллонным ключом, штатным инструментом и запасным колесом. Потенциальный поставщик обязан предоставить в составе конкурсной заявки авторизационное письмо от завода-изготовителя либо официального дилера, а также технический паспорт завода-изготовителя с указанием марки, заводского идентификационного номера, модели, модификации, основных технических характеристик и комплектации. Поставщик обязан предоставить руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку, документы, необходимые для регистрации автомобиля, документ, подтверждающий год выпуска, документ, сертификат соответствия либо иной документ, необходимый для регистрации и эксплуатации на территории Республики Казахстан, гарантийный талон, комплект ключей не менее 2 штук, а также документы на установленный промтоварный фургон при наличии. Поставщик обязан предоставить фотографии фактически поставляемого автомобиля, VIN-номер и фото заводской таблички до поставки. Гарантия на автомобиль должна составлять не менее 12 месяцев либо не менее 30 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Гарантия на кузов-фургон должна составлять не менее 12 месяцев. Поставщик должен обеспечить наличие сервисной поддержки, расходных материалов и запасных частей. В период гарантийного срока устранение заводских дефектов должно осуществляться за счет поставщика. Автомобиль должен быть поставлен в полностью исправном техническом состоянии, готовым к эксплуатации на момент передачи заказчику. Поставка автомобиля с повреждениями кузова, следами ремонта, коррозией, подтеканием технических жидкостей, неисправностями двигателя, трансмиссии, тормозной системы, световых приборов либо ошибками по электронным системам не допускается. Поставщик обязан провести предпродажную подготовку автомобиля. Передача автомобиля заказчику должна осуществляться по акту приема-передачи. Согласно пункту 569 Правил осуществления государственных закупок минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, включая его изготовление (производство) и доставку, выполнение работ либо оказание услуг, но не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. если

	поставщик включен в реестр казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней, но не более срока действия договора
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).