Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17377093-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық-құрылыс мақсатындағы өнеркәсіптік тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 82045195-3ЦП1
Лоттың атауы :	Полипропилен үшайыр
Лоттың сипаттауы:	өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тее 32*3/4*32 с ВР Senkron Өндіруші: Senkron; Өнім түрі: ішкі жіппен сығымдау; Өлшемі: 32×3/4 " ×32; Қосылатын құбырлардың диаметрі: 32 мм; Бұрандалы қосылыстың өлшемі: 3/4"; Жіп түрі: ішкі; Қосылым түрі: қысу (қысу); Корпус материалы: жоғары беріктігі бар полипропилен; Тығыздағыш сақина материалы: резеңке (EPDM); Қысқыш элементтердің материалы: полиацетал; Номиналды жұмыс қысымы: 16 барға дейін (PN16); Ортаның Жұмыс температурасы: +5 °C-тан +45 °C-қа дейін; Жұмыс ортасы: ауыз су, техникалық су және агрессивті емес сұйықтықтар; Тармақ бұрышы: 90°; Түсі: қара / көк; Коррозияға, химиялық заттарға және ультракүлгін сәулелерге төзімді; Орнату кезінде дәнекерлеу жұмыстарын қажет етпейді; Герметикалық және сенімді қосылымды қамтамасыз етеді. Тауарды өз қаражаты есебінен және Жеткізушінің өз күшімен жеткізу. Тапсырыс берушінің өтінімі 2026 жылдың ішінде, бөліктер бойынша (ішінара) жүзеге асырылуы мүмкін. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9-дан 18-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады. Өнім беруші Тапсырыс берушімен тауардың түсін алдын ала келісуге міндетті. Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісіңіз..
Саны, көлемі:	600
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352110000, Қарағанды облысы, Приозерск қ. Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, Балқаш көшесі, 7 үй, Балқаш шипажайы

Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізу. Жеткізуші қоймаға жеткізеді - Тапсырыс берушінің ғимаратының ішінде өз күшімен (түсіру және әкелу). Егер Өнім беруші отандық өндіруші болып табылса, жеткізу мерзімі - шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тее 32*3/4*32 с ВР Senkron Өндіруші: Senkron; Өнім түрі: ішкі жіппен сығымдау; Өлшемі: 32×3/4 " ×32; Қосылатын құбырлардың диаметрі: 32 мм; Бұрандалы қосылыстың өлшемі: 3/4"; Жіп түрі: ішкі; Қосылым түрі: қысу (қысу); Корпус материалы: жоғары беріктігі бар полипропилен; Тығыздағыш сақина материалы: резеңке (EPDM); Қысқыш элементтердің материалы: полиацетал; Номиналды жұмыс қысымы: 16 барға дейін (PN16); Ортаның Жұмыс температурасы: +5 °C-тан +45 °C-қа дейін; Жұмыс ортасы: ауыз су, техникалық су және агрессивті емес сұйықтықтар; Тармақ бұрышы: 90°; Түсі: қара / көк; Коррозияға, химиялық заттарға және ультракүлгін сәулелерге төзімді; Орнату кезінде дәнекерлеу жұмыстарын қажет етпейді; Герметикалық және сенімді қосылымды қамтамасыз етеді. Тауарды өз қаражаты есебінен және Жеткізушінің өз күшімен жеткізу. Тапсырыс берушінің өтінімі 2026 жылдың ішінде, бөліктер бойынша (ішінара) жүзеге асырылуы мүмкін. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9-дан 18-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады. Өнім беруші Тапсырыс берушімен тауардың түсін алдын ала келісуге міндетті. Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісіңіз..

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17377093-1
Наименование закупки:	Промышленные товары хозяйственно-строительного назначения
Номер лота:	№ 82045195-ЗЦП1
Наименование лота:	Тройник полипропиленовый
Описание лота:	переходной
Дополнительное описание лота:	Тройник 32*3/4*32 с ВР Senkron Производитель: Senkron; Тип изделия: тройник компрессионный с внутренней резьбой; Размер: 32×3/4”×32; Диаметр присоединяемых труб: 32 мм; Размер резьбового соединения: 3/4”; Тип резьбы: внутренняя; Тип соединения: компрессионное (обжимное); Материал корпуса: полипропилен высокой прочности; Материал уплотнительных колец: резина (EPDM); Материал зажимных элементов: полиацеталь; Номинальное рабочее давление: до 16 бар (PN16); Рабочая температура среды: от +5 °C до +45 °C; Рабочая среда: питьевая вода, техническая вода и неагрессивные жидкости; Угол ответвления: 90°; Цвет: черный/синий; Устойчив к коррозии, воздействию химических веществ и ультрафиолетового излучения; Не требует сварочных работ при монтаже; Обеспечивает герметичное и надежное соединение. Доставка товара за счет собственных средств и своими силами Поставщика. Заявка Заказчика может осуществляться в течении 2026 года, по частям (частично). Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9 до 18 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика. Поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком цвет товара. Перед поставкой товара согласовать с заказчиком..
Количество:	600
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352110000, Карагандинская область, г.Приозерск Карагандинская область, г.Приозерск улица Балхашская, дом 7, Санаторий Балхаш

Срок поставки:	Поставка в течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Поставщик доставляет до склада - внутри здания Заказчика своими силами (выгрузить и занести). В случае, если Поставщик является отечественным производителем, срок поставки - 60 календарных дней с даты подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тройник 32*3/4*32 с ВР Senkron Производитель: Senkron; Тип изделия: тройник компрессионный с внутренней резьбой; Размер: 32×3/4”×32; Диаметр присоединяемых труб: 32 мм; Размер резьбового соединения: 3/4”; Тип резьбы: внутренняя; Тип соединения: компрессионное (обжимное); Материал корпуса: полипропилен высокой прочности; Материал уплотнительных колец: резина (EPDM); Материал зажимных элементов: полиацеталь; Номинальное рабочее давление: до 16 бар (PN16); Рабочая температура среды: от +5 °C до +45 °C; Рабочая среда: питьевая вода, техническая вода и неагрессивные жидкости; Угол ответвления: 90°; Цвет: черный/синий; Устойчив к коррозии, воздействию химических веществ и ультрафиолетового излучения; Не требует сварочных работ при монтаже; Обеспечивает герметичное и надежное соединение. Доставка товара за счет собственных средств и своими силами Поставщика. Заявка Заказчика может осуществляться в течении 2026 года, по частям (частично). Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9 до 18 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика. Поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком цвет товара. Перед поставкой товара согласовать с заказчиком..