Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ұлытау облысы бойынша филиалы
Конкурстың №:	№ 17824982-1
Конкурстың атауы:	Ұлытау облысы бойынша КЕАҚ филиалына арналған жиһаз
Лоттың нөмірі:	№ 81692656-ОК1
Лоттың атауы	Шкаф
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	310112.700.000000
Тауардың атауы*:	Шкаф
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	16
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	61666.67
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	986666.72
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	техникалық ерекшелікке сәйкес
Жеткізу орны*	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы Холмецкий көшесі 80а үй;
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Сөрелері бар кеңселік құжаттар шкафы. Ені: кемінде 800 мм. Тереңдігі: кемінде 400–500 мм (A4/Korona форматындағы папкаларға арналған оңтайлы тереңдігі — 450 мм). Биіктігі: кемінде 2000 мм. Құрылымы: екі есікті, жабық үлгідегі. Сөрелер саны: кемінде 4 дана (құжаттарды сақтауға арналған кемінде 5 бөлімді қалыптастыруы тиіс). Сөрелер арасындағы қашықтық: стандартты A4 форматындағы архивтік тіркеу папкаларын тік күйде еркін орналастыру үшін бөлімдердің биіктігі кемінде 340–360 мм болуы тиіс. Жүк көтергіштігі: әрбір сөре біркелкі бөлінген кемінде 25–30 кг жүктемеге көзге көрінетін майысусыз төтеп беруі тиіс. Сөрелерді бекіту түрі: сөренің кездейсоқ алға қарай жылжуына жол бермейтін бекіткіші бар металл сөре ұстағыштарымен (аударылуға және жылжуға қарсы бекіткіштермен) жабдықталуы тиіс. Корпустың, есіктердің және сөрелердің материалы: ламинатталған ағаш-жоңқалы тақта (ЛДСП). Сөрелер мен корпустың ЛДСП қалыңдығы кемінде 16–18 мм болуы тиіс. Құрылымның беріктігін арттыру үшін үстіңгі панельді (қақпақты) қалыңдығы 22–25 мм ЛДСП-дан жасауға рұқсат етіледі. Формальдегид эмиссиясының класы: қатаң түрде Е1 класы. Артқы қабырға: қалыңдығы кемінде 3 мм ДВП/ХДФ тақтасы корпустың ойығына орнатылуы тиіс (папкалардың қысымынан артқы қабырғаның сыртқа қарай итерілуіне жол бермеу үшін) немесе периметрі бойынша берік бекітілуі тиіс. Жиектері: бөлшектердің барлық көрінетін қырлары, соның ішінде сөрелердің бүкіл периметрі, қалыңдығы 1,0–2,0 мм соққыға төзімді ПВХ/АБС жиек таспасымен қапталуы тиіс. Жасырын қырлардың жиек таспасының қалыңдығы кемінде 0,4 мм болуы тиіс. Ілмектер: жиһазға арналған төрт топсалы, жартылай жапсырмалы немесе жапсырмалы, ашылу бұрышы 90–110 градустан кем емес, есіктерді баяу әрі жұмсақ жабуға арналған кіріктірілген доводчигі бар болуы тиіс. Құлып (қосымша талап): құжаттарға қолжетімділікті шектеу үшін оң жақ есікке кіріктірілген құлып орнатылуы мүмкін. Жиынтықта кемінде 3 кілт болуы тиіс. Тұтқалары мен тіректері: тұтқалары металл (қапсырма немесе рейлинг түріндегі), бекіту тесіктерінің осьтері арасындағы қашықтық кемінде 96 мм болуы тиіс. Еденнің тегіс еместігін өтеу үшін тіректері биіктігі бойынша реттелетін болуы тиіс (реттеу диапазоны кемінде 10–15 мм). Жүк түсетін негізгі тораптарды бекіту үшін тек шегелер мен өздігінен бұрап кіргізілетін бұрандаларды пайдалануға жол берілмейді. Жиынтықталуы: әрбір қаптама орнында бұйымды құрастыру бойынша қадамдық нұсқаулық және құрастыруға қажетті барлық фурнитураның толық жиынтығы болуы тиіс. Кепілдік мерзімі: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Түсі: Тапсырыс берушімен келісу бойынша анықталады. ГОСТ 16371-2014 шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде тауарды, жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді жеткізу беру өнім берушінің есебінен.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Наименование организатора	Филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по области Ұлытау
№ конкурса:	№ 17824982-1
Наименование конкурса:	Мебель для филиала НАО по области Ұлытау
Номер лота:	№ 81692656-ОК1
Наименование лота:	Шкаф
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	310112.700.000000
Наименование товара*:	Шкаф
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	16
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	61666.67
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	986666.72

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	согласно технической спецификации
Место поставки товара*:	621010000, область Ұлытау, г.Жезказган область Улытау, г.Жезказган город Жезказган, улица Холмецкого дом 80а;
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	

Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Шкаф для документов офисный с полками. Ширина: Не менее 800 мм. Глубина: Не менее 400–500 мм (оптимально 450 мм для папок формата А4/Korona). Высота: Не менее 2000 мм. Конструкция: Закрытая двустворчатая. Количество полок: Не менее 4 штук (формируют не менее 5 счетных зон/ниш для хранения). Расстояние между полками: Высота ниш должна составлять не менее 340–360 мм для свободного вертикального размещения стандартных архивных папок-регистраторов (формата А4). Нагрузочная способность: Каждая полка должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 25–30 кг без видимого прогиба. Тип крепления полок: Металлические полкодержатели с фиксацией (антиопрокидыватели), препятствующие случайному выдвижению полки вперед. Материал корпуса, дверей и полок: Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Толщина ЛДСП полок и корпуса: Не менее 16–18 мм. Для топ-панели (крышки) допускается использование ЛДСП толщиной 22–25 мм для придания жесткости конструкции. Класс эмиссии формальдегида: Строго Е1. Задняя стенка: ДВП/ХДФ толщиной не менее 3 мм, установленная в паз корпуса (для предотвращения выдавливания папками) или жестко закрепленная по периметру. Кромка: Все видимые торцы деталей, включая периметр полок, облицованы противоударной кромкой ПВХ/АБС толщиной не менее 1,0–2,0 мм. Скрытые торцы — не менее 0,4 мм. Петли: Мебельные, четырехшарнирные, полунакладные или накладные, с углом открытия от 90–110 градусов, со встроенным доводчиком плавного закрывания. Замок (опционально): Наличие врезного замка на правых дверцах для ограничения доступа к документам (в комплекте не менее 3 ключей). Ручки и опоры: Ручки металлические (скобы/рейлинги) с межосевым расстоянием от 96 мм. Опоры — регулируемые по высоте (диапазон регулировки не менее 10–15 мм) для компенсации неровностей пола. Использование только гвоздей и саморезов для силовых узлов не допускается. Комплектация: Каждое упаковочное место должно содержать пошаговую инструкцию по сборке и полный комплект сборочной фурнитуры. Гарантия: Не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи. Цвет по согласованию с заказчиком. ГОСТ 16371-2014 В течение 15 календарных дней с момента подписания договора осуществить поставку товара, оказания услуг/работ за счет Поставщика.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).