Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011452-1
Сатып алудың атауы:	Құдықтың жабын плитасы мен темірбетон қабырғалық сақинасын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88679392-3ЦП1
Лоттың атауы:	Аражабын тақтасы
Лоттың сипаттауы:	темір бетонды, типі 1П
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұңғыманың аражабын тақтасы ПП 20-1
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196255300, Алматы облысы, Талғар ауданы, Ақтас а. Алматы облысы, Талғар ауданы, Кендала а.о. Актас а., 8 үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 26434-2015. ПП 20-1 құдықтың жабын плитасы. Сыртқы диаметрі — кемінде 2200 мм, бұйымның биіктігі — кемінде 160 мм, бетон маркасы (беріктігі) — кемінде М300, бір бұйымның салмағы — кемінде 1300 кг. Көлемі — кемінде 0,55 текше м. Жабын түрі: құрама (темірбетон). Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе ҚР заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011452-1
Наименование закупки:	Приобретение плиты перекрытия колодца и железобетонного кольца
Номер лота:	№ 88679392-ЗЦП1
Наименование лота:	Плита перекрытия
Описание лота:	железобетонная, тип 1П
Дополнительное описание лота:	Плита перекрытия колодца ПП 20-1
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196255300, Алматинская область, Талгарский район, с.Актас Алматинская область, Талгарский р-н, Кендалинский с.о., с. Актас, без улицы, 8
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 26434-2015. Плита перекрытия колодца ПП 20-1. Диаметр наружный не менее 2200 мм, высота изделия не менее 160 мм, марка бетона (прочность) не менее М300, масса одного изделия не менее 1300 кг. Объем не менее 0.55 куб.м. Вид перекрытия: сборное (железобетонное). Согласовать с Заказчиком. При поставке товара поставщиком предоставляются документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством РК.