Конкурстық құжаттамаға
16-1-қосымша

## Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста көзделген сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

| | |
|---|---|
| **Тапсырыс берушінің атауы:** | "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
| **Ұйымдастырушының атауы:** | "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
| **Конкурстың №:** | № 17469837-1 |
| **Конкурстың атауы:** | Реагенттер, реактивтер, шығын материалдары |
| **Лоттың №:** | № 83131672-ОКЗ |
| **Лоттың атауы:** | Ұштық |
| **Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:** | 222929.900.000215 |
| **Қызметтің атауы*:** | Ұштық |
| **Өлшем бірлігі*:** | Бума |
| **Саны (көлемі)*:** | 20 |
| **Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы *:** | 46332 |
| **Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома *:** | 926640 |
| **Қызмет көрсету мерзімі*:** | Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі- 60 күнтізбелік күн ішінде. |
| **Аванстық төлем мөлшері*:** | 0 |
| **Кепілдік мерзімі (айлармен):** | 12 |

| | |
|---|---|
| **«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сәйкес іске асырылу саласы:** | |
| **Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:** | 10 мкл айнымалы көлемдегі сұйық мөлшерлегіш құрылғыларға арналған сүзгісі бар кеңестер., әмбебап, стерильді; кеңестерде өндіруші 10 мкл-ден аспайтын максималды жұмыс көлемі болуы керек.; Кеңестер озық технологиямен жасалуы керек және адгезияға байланысты үлгінің жоғалуын едәуір төмендететін, сондай-ақ тамшылар мен көпіршіктердің пайда болуына жол бермейтін және жиналған сұйықтықтың бүкіл көлемін ұшынан шығаруды жеңілдететін арнайы құрылым мен гидрофобты ішкі бетке ие болуы керек; Кеңестер сұйықтық түскен кезде ұшты автоматты түрде тығыздайтын сүзгімен жабдықталуы керек; ұштар аэрозольдерден және сұйық ластанудан 100% қорғауды қамтамасыз етуі керек; ұштар пластикалық штативтерде кемінде 96 дана болуы керек.әр штативтегі кеңестер; қаптамадағы ұштардың саны кемінде 4800 дана болуы керек., әр штативте 96 ұштан кем емес 50 штатив; ұштардың ішкі диаметрі кемінде 0,53 мм болуы керек; ұштардың ұзындығы кемінде 45,7 мм болуы керек.; Кеңестер ең күрделі үлгілермен жұмыс істеуді ескере отырып жасалуы керек: радиоактивті қосылыстар, тұтқыр материалдар, сынғыш жасуша желілері, тұтас қан, вирустар, күрделі ақуыздар, ПТР реактивтері; ұштардың әрбір партиясы ISO 11137, эндотоксиндердің болмауы, адам ДНҚ-сының болмауы бойынша стерильділіктің ең төменгі деңгейіне (sal) сертификатталуы керек, РНҚ-ның болмауы, ДНҚ-ның болмауы, ПТР ингибиторларының болмауы. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Жеткізілген кеңестер зертханада бар Eppendorf research Plus диспенсерлерімен үйлесімді болуы керек. |
| **Қызметтің сапасына қойылатын талаптар**:** | |
| **Қызмет көрсету жағдайына қойылатын талаптар**:** | |
| **Қызметтің мазмұнына қойылатын талаптар**:** | |

| | |
|---|---|
| **Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді):** | "Жеткізуді жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Тауарды жеткізу кезіндегі қалдық жарамдылық мерзімі қаптамада көрсетілген жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 50% құрауы тиіс. Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші ұсынатын құжаттар: - Тіркеу куәлігінің көшірмесі не осы өнімнің ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы уәкілетті органның хаты (Хат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жарамды болуы және тауарды жеткізу сәтінде өнімнің мәртебесін растауы тиіс) не біржолғы әкелуге рұқсат беру құжатының көшірмесі не осы тауардың (өнімнің) медициналық бұйым болып табылмайтындығы туралы уәкілетті органның хаты (барлық көшірмелері түпнұсқа мөрмен және жеткізушінің қолымен расталуы керек); - Өнімнің сәйкестік сертификатының немесе уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да сертификаттауға жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі (Хат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жарамды болуы және тауарды жеткізу сәтінде өнімнің мәртебесін растауы тиіс) мөрдің түпнұсқасымен және өнім берушінің қолымен куәландырылған; -- Егер сатып алынатын тауар химиялық өнімге жататын болса немесе құрамында қауіпті химиялық заттар болса, Өнім беруші ""химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы"" ҚР Заңының және МЕМСТ 30333—2022 талаптарына сәйкес әзірленген және тіркелген химиялық өнімнің қауіпсіздік паспортын ұсынуға міндетті. Құжатта физикалық-химиялық сипаттамалары, токсикологиялық қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау (экологиялық қауіпсіздік) жөніндегі шаралар туралы өзекті мәліметтер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес бұйымды қауіпсіз тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату жөніндегі нұсқаулықтар қамтылуға және тиісті таңбалануы тиіс. ҚР заңнамасының медициналық бұйымдарға қойылатын жалпы талаптарынан басқа, қауіпті химиялық өнімнің таңбалануы МЕМСТ 31340-2013 сәйкес келуі, қауіптіліктің тиісті пиктограммаларын, сигналдық сөздер мен ескерту жазбаларын қамтуы тиіс. Таңбалау анық, оқуға оңай және химиялық заттар мен ылғалдың әсеріне төзімді болуы керек - Суық тізбектің сақталуын растайтын құжаттар (тиісті фармацевтикалық тәжірибелердің талаптарына сәйкес). Тауарды жеткізуді өнім беруші не оның өкілі сенімхат бойынша жүзеге асырады. Тауардың қазақ және орыс тілдерінде таңбалануы және нұсқаулығы болуы тиіс." |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі)
** Талаптар Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрінің 2018 жылғы 15 тамыздағы № 19 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандарттарына сәйкес (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17314 болып тіркелген) толтырылады.
Ескертпе:
1. Әрбір сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және Орындаушыға қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 16-1
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых услуг,предусмотренных государственным социальным заказом (заполняется заказчиком)

| | |
|---|---|
| **Наименование заказчика:** | Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения |
| **Наименование организатора:** | Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения |
| **№ конкурса:** | № 17469837-1 |
| **Наименование конкурса:** | Реагенты, реактивы, расходные материалы |
| **№ лота:** | № 83131672-ОКЗ |
| **Наименование лота:** | Наконечник |
| **Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:** | 222929.900.000215 |
| **Наименование услуги*:** | Ұштық |
| **Единица измерения*:** | Бума |
| **Количество (объем)*:** | 20 |
| **Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость *:** | 46332 |
| **Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость *:** | 926640 |
| **Срок оказания услуги*:** | Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней. |
| **Размер авансового платежа*:** | 0 |
| **Гарантийный срок (в месяцах):** | 12 |

| | |
|---|---|
| **Сфера реализации в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан»:** | |
| **Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:** | Наконечники с фильтром для жидкостных дозирующих устройств переменного объема 10 мкл., универсальные, стерильные; Наконечники должны иметь максимальный рабочий объем, установленный производителем не более 10 мкл.; Наконечники должны быть изготовлены по передовой технологии и иметь специальную текстуру и гидрофобную внутреннюю поверхность значительно снижающую потерю образца из-за адгезии, а также предотвращающую образование капель и пузырей, и облегчающую выталкивание всего объема набранной жидкости из наконечника; Наконечники должны быть оснащены фильтром, автоматически герметизирующим наконечник при попадании на него жидкости; Наконечники должны обеспечивать 100% защиту от аэрозолей и жидких загрязнений; Наконечники должны быть в пластиковых штативах по не менее чем 96 шт. наконечников в каждом штативе; Количество наконечников в упаковке должно быть не менее, чем 4800 штук., не менее чем 50 штативов по 96 наконечников в каждом штативе; Наконечники должны иметь внутренний диаметр не менее, чем 0.53 мм.; Длина наконечников должны быть не менее 45,7 мм.; Наконечники должны быть разработаны с учетом работы с самыми сложными образцами: радиоактивные соединения, вязкие материалы, хрупкие клеточные линии, цельная кровь, вирусы, сложные белки, реактивы для ПЦР; Каждая партия наконечников должна быть сертифицирована на Минимальный уровень обеспечения стерильности (SAL) в соответствии с ISO 11137, Отсутствие эндотоксинов, Отсутствие ДНК человека, Отсутствие РНКаз, Отсутствие ДНКаз, Отсутствие ингибиторов ПЦР. Товар должно быть новым, ранее не использованным. Поставляемые наконечники должны быть совместимы с дозаторами Eppendorf Research Plus имеющимися в лаборатории. |
| **Требования к качеству услуг**:** | |
| **Требования к условиям оказания услуг**:** | |
| **Требования к содержанию услуг **:** | |

| | |
|---|---|
| **Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается):** | "Жеткізуді жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Тауарды жеткізу кезіндегі қалдық жарамдылық мерзімі қаптамада көрсетілген жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 50% құрауы тиіс. Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші ұсынатын құжаттар: - Тіркеу куәлігінің көшірмесі не осы өнімнің ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы уәкілетті органның хаты (Хат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жарамды болуы және тауарды жеткізу сәтінде өнімнің мәртебесін растауы тиіс) не біржолғы әкелуге рұқсат беру құжатының көшірмесі не осы тауардың (өнімнің) медициналық бұйым болып табылмайтындығы туралы уәкілетті органның хаты (барлық көшірмелері түпнұсқа мөрмен және жеткізушінің қолымен расталуы керек); - Өнімнің сәйкестік сертификатының немесе уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да сертификаттауға жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі (Хат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жарамды болуы және тауарды жеткізу сәтінде өнімнің мәртебесін растауы тиіс) мөрдің түпнұсқасымен және өнім берушінің қолымен куәландырылған; -- Егер сатып алынатын тауар химиялық өнімге жататын болса немесе құрамында қауіпті химиялық заттар болса, Өнім беруші ""химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы"" ҚР Заңының және МЕМСТ 30333—2022 талаптарына сәйкес әзірленген және тіркелген химиялық өнімнің қауіпсіздік паспортын ұсынуға міндетті. Құжатта физикалық-химиялық сипаттамалары, токсикологиялық қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау (экологиялық қауіпсіздік) жөніндегі шаралар туралы өзекті мәліметтер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес бұйымды қауіпсіз тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату жөніндегі нұсқаулықтар қамтылуға және тиісті таңбалануы тиіс. ҚР заңнамасының медициналық бұйымдарға қойылатын жалпы талаптарынан басқа, қауіпті химиялық өнімнің таңбалануы МЕМСТ 31340-2013 сәйкес келуі, қауіптіліктің тиісті пиктограммаларын, сигналдық сөздер мен ескерту жазбаларын қамтуы тиіс. Таңбалау анық, оқуға оңай және химиялық заттар мен ылғалдың әсеріне төзімді болуы керек - Суық тізбектің сақталуын растайтын құжаттар (тиісті фармацевтикалық тәжірибелердің талаптарына сәйкес). Тауарды жеткізуді өнім беруші не оның өкілі сенімхат бойынша жүзеге асырады. Тауардың қазақ және орыс тілдерінде таңбалануы және нұсқаулығы болуы тиіс." |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
** требования заполняются в соответствии со Стандартами государственного социального заказа, утвержденными приказом Министра общественного развития Республики Казахстан от 15 августа 2018 года № 19 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17314)
Примечание:
1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.