Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17980786-1
Сатып алудың атауы:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРҒА СӘЙКЕС ТАУАРЛАР САТЫП АЛУ! ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРДЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ!
Лоттың нөмірі:	№ 43938209-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРҒА СӘЙКЕС ТАУАРЛАР САТЫП АЛУ! ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРДЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ!
Лоттың сипаттауы:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРҒА СӘЙКЕС ТАУАРЛАР САТЫП АЛУ! ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРДЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ!
Лоттың нөмірі :	88587004
Лоттың атауы :	Дәнекерлеу электроды
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ҚОЛМЕН ДОҒАЛЫҚ ДӘНЕКЕРЛЕУГЕ АРНАЛҒАН, ДИАМЕТРІ 2,5 ММ, ҰЗЫНДЫҒЫ 350 ММ, РУТИЛДІ ЖАБЫНДЫ, КӨМІРТЕКТІ ЖӘНЕ ТӨМЕН ЛЕГИРЛЕНГЕН БОЛАТТЫ ДӘНЕКЕРЛЕУГЕ АРНАЛҒАН, ЖҰМЫС ТОГЫ 50–100 А ДӘНЕКЕРЛЕУ ЭЛЕКТРОДТАРЫН САТЫП АЛУ.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	615420100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ, САРЫАҒАШ АУДАНЫ, САРЫАҒАШ ҚАЛАСЫ, МАЙЛЫҚОЖА КӨШЕСІ, №47А
Жеткізу мерзімі:	ҚАРАША
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ТАУАР АТАУЫ: ДӘНЕКЕРЛЕУ ЭЛЕКТРОДТАРЫ, ДИАМЕТРІ 2,5 ММ, 1 КГ. БҰЙЫМ ТҮРІ: ҚОЛМЕН ДОҒАЛЫ ДӘНЕКЕРЛЕУГЕ АРНАЛҒАН ЭЛЕКТРОДТАР. ЭЛЕКТРОД МАРКАСЫ: Е6013. ДАЙЫНДАЛҒАН МАТЕРИАЛЫ: ҚАПТАМАСЫ БАР МЕТАЛЛ ҚОРЫТПАСЫ. ЭЛЕКТРОД ДИАМЕТРІ: 2,5 ММ. ЭЛЕКТРОД ҰЗЫНДЫҒЫ: 350 ММ. ЖҰМЫС ДӘНЕКЕРЛЕУ ТОГЫ: 60–90 А. ДӘНЕКЕРЛЕУ РЕЖИМІ: АЙНЫМАЛЫ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ТОК (AC/DC). ҚАПТАМА САЛМАҒЫ: 1 КГ. МАҚСАТЫ: ЭЛЕКТРОДТАР КӨМІРТЕКТІ ЖӘНЕ ЛЕГИРЛЕНГЕН БОЛАТТАН ЖАСАЛҒАН МЕТАЛЛ ҚҰРЫЛЫМДАРЫН, БӨЛШЕКТЕР МЕН БҰЙЫМДАРДЫ ҚОЛМЕН ДОҒАЛЫ ДӘНЕКЕРЛЕУГЕ АРНАЛҒАН. AC/DC РЕЖИМДЕРІН ҚОЛДАЙТЫН ДӘНЕКЕРЛЕУ ЖАБДЫҒЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ДӘНЕКЕРЛЕУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН. ЭЛЕКТРОДТАР ДӘНЕКЕРЛЕУ ДОҒАСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫ ЖАНУЫН, ДӘНЕКЕРЛЕУ ЖІГІНІҢ САПАЛЫ ҚАЛЫПТАСУЫН ЖӘНЕ МЕТАЛЛ БӨЛШЕКТЕРДІҢ СЕНІМДІ БІРІГУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУІ ТИІС. ЖҰМЫС ТОГЫ ӨНДІРУШІНІҢ ҰСЫНЫСТАРЫНА СӘЙКЕС 60–90 А БОЛУЫ ТИІС. САПАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР: ТАУАР ЖАҢА, БҰРЫН ПАЙДАЛАНЫЛМАҒАН, МЕХАНИКАЛЫҚ ЗАҚЫМДАРСЫЗ, ДЕФОРМАЦИЯСЫЗ, ТОТ БАСУ ІЗДЕРІНСІЗ ЖӘНЕ БАСҚА ДА КӨЗГЕ КӨРІНЕТІН АҚАУЛАРСЫЗ БОЛУЫ ТИІС. ЭЛЕКТРОДТАРДЫҢ ҚАПТАМАСЫ БІРКЕЛКІ, БҮТІН, ЖАРЫҚТАРСЫЗ, СЫНЫҚТАРСЫЗ ЖӘНЕ ҚАБАТТАРҒА АЖЫРАМАЙТЫН БОЛУЫ ТИІС. ЭЛЕКТРОДТАР МӘЛІМДЕЛГЕН ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРҒА СӘЙКЕС БОЛУЫ, ДОҒАНЫҢ ҚАЛЫПТЫ ТҰТАНУЫН ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ЖАНУЫН, СОНДАЙ-АҚ ДӘНЕКЕРЛЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ САПАЛЫ ОРЫНДАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУІ ТИІС. ТАУАР ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ КЕЗІНДЕ ЭЛЕКТРОДТАРДЫҢ САҚТАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН, САЛМАҒЫ 1 КГ ЗАУЫТТЫҚ ҚАПТАМАДА ЖЕТКІЗІЛУІ ТИІС. ҚАПТАМАДА ТАУАРДЫҢ МАРКАСЫ, ДИАМЕТРІ ЖӘНЕ ӨНДІРУШІСІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БОЛУЫ ТИІС. ЖЕТКІЗІЛЕТІН ТАУАР ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН АЛДЫН АЛА КЕЛІСІЛУІ ТИІС. ТАУАР КӨРСЕТІЛГЕН ТЕХНИКАЛЫҚ, САПАЛЫҚ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛМЕГЕН ЖАҒДАЙДА, ТАПСЫРЫС БЕРУШІ ТАУАРДЫ ҚАБЫЛДАУДАН БАС ТАРТУҒА ҚҰҚЫЛЫ. ТАУАРДЫ АУЫСТЫРУҒА, ҚАЙТАРУҒА ЖӘНЕ ҚАЙТА ЖЕТКІЗУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДАРДЫ ЖЕТКІЗУШІ КӨТЕРЕДІ.
Лоттың нөмірі :	88586910
Лоттың атауы :	Жартылай дөңгелек бастиегі бар бұрамашеге
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметр 5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ДИАМЕТРІ 3,5 ММ, ҰЗЫНДЫҒЫ 12 ММ, ЖАЛПАҚ БАСТЫ, PHILLIPS ТҮРІНДЕГІ АЙҚЫШ ТӘРІЗДІ ШЛИЦІ БАР, МЫРЫШТАЛҒАН ӘМБЕБАП

	БҰРАНДАЛАРДЫ (ҚАПТАМАДА 200 ДАНА) САТЫП АЛУ
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	615420100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ, САРЫАҒАШ АУДАНЫ, САРЫАҒАШ ҚАЛАСЫ, МАЙЛЫҚОЖА КӨШЕСІ, №47А
Жеткізу мерзімі:	ҚАРАША
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ТАУАР АТАУЫ: ӘМБЕБАП ӨЗІН-ӨЗІ БҰРАЙТЫН БҰРАНДАСЫ, 3,5Х12 ММ, ҚАПТАМАСЫНДА 35 ДАНА. БҰЙЫМ ТҮРІ: ӘМБЕБАП ӨЗІН-ӨЗІ БҰРАЙТЫН БҰРАНДА. МАҚСАТЫ: ӘРТҮРЛІ МАТЕРИАЛДАР МЕН ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ БЕКІТУГЕ АРНАЛҒАН. БҰРАНДА ДИАМЕТРІ: 3,5 ММ. БҰЙЫМ ҰЗЫНДЫҒЫ: 12 ММ. БАСТИЕК ТҮРІ: ЖАРТЫЛАЙ ЖАСЫРЫН. ШЛИЦ ТҮРІ: POZIDRIVE КРЕСТ ТӘРІЗДІ. ҚАПТАМАСЫ: САРЫ МЫРЫШТАЛҒАН. ҚАПТАМАДАҒЫ САНЫ: 35 ДАНА. ӨЗІН-ӨЗІ БҰРАЙТЫН БҰРАНДАЛАР ҚҰРАСТЫРУ, ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУГЕ, ӘРТҮРЛІ МАТЕРИАЛДАРДЫ СЕНІМДІ БЕКІТУГЕ АРНАЛҒАН. БҰЙЫМДАР МОНТАЖДАУҒА ЫҢҒАЙЛЫ, БЕКІТУГЕ БЕРІК ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ ЖҮКТЕМЕЛЕРГЕ ТӨЗІМДІ БОЛУЫ ТИІС. ЖАРТЫЛАЙ ЖАСЫРЫН БАСТИЕК МАТЕРИАЛ БЕТІНЕ ҰҚЫПТЫ ОРНАЛАСУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУІ ТИІС, АЛ POZIDRIVE КРЕСТ ТӘРІЗДІ ШЛИЦІ ТИІСТІ ҚҰРАЛДЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, БҰРАУДЫҢ ЫҢҒАЙЛЫЛЫҒЫ МЕН СЕНІМДІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУІ ТИІС. САПАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР: ТАУАР ЖАҢА, БҰРЫН ПАЙДАЛАНЫЛМАҒАН, МЕХАНИКАЛЫҚ ЗАҚЫМДАРСЫЗ, ДЕФОРМАЦИЯСЫЗ, ТОТ БАСУ ІЗДЕРІНСІЗ ЖӘНЕ БАСҚА ДА КӨЗГЕ КӨРІНЕТІН АҚАУЛАРСЫЗ БОЛУЫ ТИІС. БҰРАНДА ЖІБІ АНЫҚ, ТЕГІС, ЗАҚЫМСЫЗ ЖӘНЕ АҚАУСЫЗ БОЛУЫ ТИІС. БАСТИЕК ПЕН ШЛИЦ ДЕФОРМАЦИЯСЫЗ ЖӘНЕ ЗАҚЫМДАНУСЫЗ БОЛУЫ ТИІС. САРЫ МЫРЫШТАЛҒАН ҚАПТАМАСЫ БІРКЕЛКІ, ҚАБАТТАРҒА АЖЫРАМАЙТЫН ЖӘНЕ ЗАҚЫМСЫЗ БОЛУЫ ТИІС. БАРЛЫҚ БҰЙЫМДАР МӘЛІМДЕЛГЕН ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ САПАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРҒА СӘЙКЕС БОЛУЫ ТИІС. ТАУАР ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ КЕЗІНДЕ БҰЙЫМДАРДЫҢ САҚТАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН, 35 ДАНАДАН ҚАПТАМАҒА САЛЫНЫП ЖЕТКІЗІЛУІ ТИІС. БАҒАСЫ БІР ҚАПТАМА ҮШІН КӨРСЕТІЛЕДІ. ЖЕТКІЗІЛЕТІН ТАУАР ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН АЛДЫН АЛА КЕЛІСІЛУІ ТИІС. ТАУАР КӨРСЕТІЛГЕН ТЕХНИКАЛЫҚ, САПАЛЫҚ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛМЕГЕН ЖАҒДАЙДА, ТАПСЫРЫС БЕРУШІ ТАУАРДЫ ҚАБЫЛДАУДАН БАС ТАРТУҒА ҚҰҚЫЛЫ. ТАУАРДЫ АУЫСТЫРУҒА, ҚАЙТАРУҒА ЖӘНЕ ҚАЙТА ЖЕТКІЗУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДАРДЫ ЖЕТКІЗУШІ КӨТЕРЕДІ.

Лоттың нөмірі :	88586746
Лоттың атауы :	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ІШКІ ӘРЛЕУ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН АҚ ТҮСТІ ГИПСТІ ӘРЛЕУ ШПАТЛЕВКА ҚОСПАСЫН (САЛМАҒЫ 25 КГ) САТЫП АЛУ
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	615420100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ, САРЫАҒАШ АУДАНЫ, САРЫАҒАШ ҚАЛАСЫ, МАЙЛЫҚОЖА КӨШЕСІ, №47А
Жеткізу мерзімі:	ҚАРАША
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ТАУАР АТАУЫ: ALINEX GLATT ГИПСТІ ӘРЛЕУ ЖАҒЫНДАҒЫ СЫЛАҚ ҚОСПАСЫ, 25 КГ. БҰЙЫМ ТҮРІ: ҚҰРҒАҚ СЫЛАҚ ҚОСПАСЫ. ҚОСПАНЫҢ НЕГІЗІ: ГИПС. СЫЛАҚ ТҮРІ: ФИНИШТІК. ТҮСІ: АҚ. ҚАПТАМА САЛМАҒЫ: 25 КГ. ҚАПТАМАДАҒЫ САНЫ: 1 ҚАП. МАҚСАТЫ: ІШКІ ӘРЛЕУ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН. ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ: ҚҰРҒАҚ ҮЙ-ЖАЙЛАРДАҒЫ ҚАБЫРҒАЛАР МЕН ТӨБЕЛЕРДІ ТЕГІСТЕУ ЖӘНЕ ФИНИШТІК ӘРЛЕУ ҮШІН. ЖАҒЫЛАТЫН ҚАБАТТЫҢ ҚАЛЫҢДЫҒЫ: 0,5-ТЕН 50 ММ-ГЕ ДЕЙІН. ҚАБАТ ҚАЛЫҢДЫҒЫ 1 ММ БОЛҒАНДАҒЫ ҚҰРҒАҚ ҚОСПАНЫҢ ШЫҒЫНЫ: 1,2 КГ/М². СУ ШЫҒЫНЫ: 1 КГ ҚҰРҒАҚ ҚОСПАҒА 0,43 Л. КЕБУ УАҚЫТЫ: 24 САҒАТ. ДАЙЫН ЕРІТІНДІНІҢ ӨМІРШЕҢДІГІ: 60 МИНУТ. ҚОЛДАНУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ: +5 °С-ТАН +30 °С-ҚА ДЕЙІН. ҮЙ-ЖАЙ ТҮРІ: ҚҰРҒАҚ. ҚОСПА ІШКІ ӘРЛЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУГЕ, ҚАБЫРҒАЛАР МЕН ТӨБЕЛЕРДІҢ БЕТТЕРІН ТЕГІСТЕУГЕ, ҰСАҚ БҰДЫРЛАРДЫ, ЖАРЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ НЕГІЗДЕГІ АҚАУЛАРДЫ ЖОЮҒА, СОНДАЙ-АҚ БЕТТЕРДІ КЕЙІНГІ БОЯУҒА НЕМЕСЕ ТҰСҚАҒАЗ ЖАПСЫРУҒА ДАЙЫНДАУҒА АРНАЛҒАН. ДАЙЫН ЕРІТІНДІ ЖАҚСЫ ИКЕМДІЛІККЕ, ЖАҒУҒА ҚОЛАЙЛЫЛЫҚҚА ЖӘНЕ

	БЕТКЕ БІРКЕЛКІ ТАРАЛУ ҚАСИЕТІНЕ ИЕ БОЛУЫ ТИІС. ҚОСПА ТЕГІС ӘРІ БІРКЕЛКІ ФИНИШТІК ҚАБАТТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУІ ТИІС. САПАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР: ТАУАР ЖАҢА, БҰРЫН ПАЙДАЛАНЫЛМАҒАН, ҚАПТАМАСЫ ЗАҚЫМДАНБАҒАН, ЫЛҒАЛ ІЗДЕРІНСІЗ, ҚАТАЙЫП ҚАЛМАҒАН ЖӘНЕ БӨГДЕ ҚОСПАЛАРСЫЗ БОЛУЫ ТИІС. ҚҰРҒАҚ ҚОСПА БІРТЕКТІ, КЕСЕКТЕРСІЗ ЖӘНЕ БӨГДЕ ҚОСЫНДЫЛАРСЫЗ БОЛУЫ ТИІС. ТАУАР МӘЛІМДЕЛГЕН ТЕХНИКАЛЫҚ, САПАЛЫҚ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ СИПАТТАМАЛАРҒА, СОНДАЙ-АҚ ӨНДІРУШІНІҢ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС БОЛУЫ ТИІС. ТАУАР ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ КЕЗІНДЕ ҚҰРҒАҚ ҚОСПАНЫҢ САПАСЫН САҚТАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН, САЛМАҒЫ 25 КГ ЗАУЫТТЫҚ ГЕРМЕТИКАЛЫҚ ҚАПТАМАДА ЖЕТКІЗІЛУІ ТИІС. ҚАПТАМАДА ӨНДІРУШІ, ӨНІМ АТАУЫ, САЛМАҒЫ, ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ САҚТАУ ШАРТТАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ КӨРСЕТІЛУІ ТИІС. ЖЕТКІЗІЛЕТІН ТАУАР ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН АЛДЫН АЛА КЕЛІСІЛУІ ТИІС. ТАУАР КӨРСЕТІЛГЕН ТЕХНИКАЛЫҚ, САПАЛЫҚ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛМЕГЕН ЖАҒДАЙДА, ТАПСЫРЫС БЕРУШІ ТАУАРДЫ ҚАБЫЛДАУДАН БАС ТАРТУҒА ҚҰҚЫЛЫ. ТАУАРДЫ АУЫСТЫРУҒА, ҚАЙТАРУҒА ЖӘНЕ ҚАЙТА ЖЕТКІЗУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДАРДЫ ЖЕТКІЗУШІ КӨТЕРЕДІ.

Лоттың нөмірі :	88565661
Лоттың атауы :	Баспалдақ
Лоттың сипаттауы:	техникалық, алюминий қорытпасынан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ҰЗЫНДЫҒЫ 780 СМ БОЛАТЫН, ТРАНСФОРМЕР ТҮРІНДЕГІ ЖИНАЛМАЛЫ САТЫНЫ САТЫП АЛУ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615420100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ, САРЫАҒАШ АУДАНЫ, САРЫАҒАШ ҚАЛАСЫ, МАЙЛЫҚОЖА КӨШЕСІ, №47А
Жеткізу мерзімі:	ҚАРАША
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ТАУАР АТАУЫ: АЛЮМИНИЙ ЖИНАЛМАЛЫ САТЫ-ТРАНСФОРМЕРІ, 4Х5, ЖҰМЫС БИІКТІГІ 750 СМ. БҰЙЫМ ТҮРІ: ЖИНАЛМАЛЫ САТЫ-ТРАНСФОРМЕР. МОДЕЛІ: BF-305. СЕКЦИЯЛАР САНЫ: 4. САТЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫ: 20 ДАНА. ДАЙЫНДАЛҒАН МАТЕРИАЛЫ: АЛЮМИНИЙ. ЖҰМЫСШЫМЕН БІРГЕ МАКСИМАЛДЫ ЖҰМЫС БИІКТІГІ: 750 СМ (7,5 МЕТР). ЖҰМЫСШЫНЫҢ БОЙЫН ЕСЕПКЕ АЛМАҒАНДАҒЫ САТЫНЫҢ БИІКТІГІ: 600 СМ (6 МЕТР). ЖИНАЛҒАН КҮЙДЕГІ ҰЗЫНДЫҒЫ: 156 СМ. ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕРІ: 156Х35Х25 СМ. МАКСИМАЛДЫ РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ЖҮКТЕМЕСІ: 150 КГ. ЖИНАЛУ МЕХАНИЗМІ: БАР. ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ ФУНКЦИЯСЫ: БАР. ЕРЕКШЕЛІГІ: ТІРЕК ЭЛЕМЕНТТЕРІ ЕДЕН БЕТІН СЫЗБАЙДЫ. БҰЙЫМНЫҢ САЛМАҒЫ: 14,4 КГ. САТЫ ӘРТҮРЛІ БИІКТІКТЕ МОНТАЖДАУ, ҚҰРЫЛЫС, ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫН ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН. ТӨРТ СЕКЦИЯСЫ МЕН ЖИНАЛМАЛЫ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ МЕХАНИЗМІНІҢ БОЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ӘРТҮРЛІ ЖҰМЫС ҚАЛПЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА МҮМКІНДІК БЕРУІ ТИІС. АЛЮМИНИЙ ҚҰРЫЛЫМЫ БЕРІКТІКТІ, ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛАЙЛЫЛЫҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУІ ТИІС. ТІРЕК ЭЛЕМЕНТТЕРІ ЕДЕН БЕТІНІҢ СЫЗЫЛУЫН БОЛДЫРМАЙТЫН ҚОРҒАНЫШ ҚАПТАМАЛАРМЕН ЖАБДЫҚТАЛУЫ ТИІС. БИІКТІК СИПАТТАМАЛАРЫНА ЕРЕКШЕ НАЗАР АУДАРЫЛАДЫ: • ЖҰМЫСШЫМЕН БІРГЕ МАКСИМАЛДЫ ЖҰМЫС БИІКТІГІ: 750 СМ (7,5 МЕТР). • ЖҰМЫСШЫНЫҢ БОЙЫН ЕСЕПКЕ АЛМАҒАНДАҒЫ САТЫНЫҢ БИІКТІГІ: 600 СМ (6 МЕТР). КӨРСЕТІЛГЕН ЕКІ БИІКТІК КӨРСЕТКІШІ МІНДЕТТІ ТҮРДЕ САҚТАЛУЫ ТИІС ЖӘНЕ БІР-БІРІМЕН АЛМАСТЫРЫЛМАУЫ ТИІС. САПАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР: ТАУАР ЖАҢА, БҰРЫН ПАЙДАЛАНЫЛМАҒАН, МЕХАНИКАЛЫҚ ЗАҚЫМДАРСЫЗ, ДЕФОРМАЦИЯСЫЗ, ЖАРЫҚТАРСЫЗ ЖӘНЕ БАСҚА ДА КӨЗГЕ КӨРІНЕТІН АҚАУЛАРСЫЗ БОЛУЫ ТИІС. САТЫНЫҢ СЕКЦИЯЛАРЫ, САТЫЛАРЫ ЖӘНЕ БІРІКТІРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ СЕНІМДІ БЕКІТІЛУІ ТИІС. ЖИНАЛУ МЕХАНИЗМІ МЕН БЕКІТКІШ ЭЛЕМЕНТТЕРІ ЖҰМЫСҚА ЖАРАМДЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ҚАЛПЫНДА СЕНІМДІ БЕКІТУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУІ ТИІС. САТЫ МӘЛІМДЕЛГЕН ТЕХНИКАЛЫҚ, САПАЛЫҚ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ СИПАТТАМАЛАРҒА СӘЙКЕС БОЛУЫ ТИІС. ТАУАР ТОЛЫҚ ЖИЫНТЫҚТА, ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫН КҮЙДЕ, ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ МЕН ӨНДІРУШІНІҢ ҰСЫНЫСТАРЫНА СӘЙКЕС ЖЕТКІЗІЛУІ ТИІС. ЖЕТКІЗІЛЕТІН ТАУАР ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН АЛДЫН АЛА КЕЛІСІЛУІ

	ТИІС. ТАУАР КӨРСЕТІЛГЕН ТЕХНИКАЛЫҚ, САПАЛЫҚ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛМЕГЕН ЖАҒДАЙДА, ТАПСЫРЫС БЕРУШІ ТАУАРДЫ ҚАБЫЛДАУДАН БАС ТАРТУҒА ҚҰҚЫЛЫ. ТАУАРДЫ АУЫСТЫРУҒА, ҚАЙТАРУҒА ЖӘНЕ ҚАЙТА ЖЕТКІЗУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДАРДЫ ЖЕТКІЗУШІ КӨТЕРЕДІ.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17980786-1
Наименование закупки:	ЗАКУПКА ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ!
Номер лота:	№ 43938209-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	ЗАКУПКА ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ!
Описание лота:	ЗАКУПКА ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ!
Номер пункта плана:	№ 88587004
Наименование пункта плана:	Электрод сварочный
Описание пункта плана:	металлический, плавящийся, с покрытием
Дополнительное описание пункта плана:	ПРИОБРЕТЕНИЕ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ, ДИАМЕТРОМ 2,5 ММ, ДЛИНОЙ 350 ММ, С РУТИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ, ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, С РАБОЧИМ ТОКОМ ОТ 50 ДО 100 А.
Количество:	10
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	615420100, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРЫАГАШСКИЙ РАЙОН, Г.САРЫАГАШ, УЛИЦА МАЙЛЫКОЖА, СТРОЕНИЕ 47А
Срок поставки:	НОЯБРЬ
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА: ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ, ДИАМЕТР 2,5 ММ, 1 КГ. ТИП ИЗДЕЛИЯ: ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ. МАРКА ЭЛЕКТРОДОВ: Е6013. МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СПЛАВ С ПОКРЫТИЕМ. ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДА: 2,5 ММ. ДЛИНА ЭЛЕКТРОДА: 350 ММ. РАБОЧИЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК: 60–90 А. РЕЖИМ СВАРКИ: ПЕРЕМЕННЫЙ И ПОСТОЯННЫЙ ТОК (AC/DC). МАССА УПАКОВКИ: 1 КГ. НАЗНАЧЕНИЕ: ЭЛЕКТРОДЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРОЧНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО РЕЖИМЫ AC/DC. ЭЛЕКТРОДЫ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ УСТОЙЧИВОЕ ГОРЕНИЕ СВАРОЧНОЙ ДУГИ, НАДЁЖНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ШВА И КАЧЕСТВЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ. РАБОЧИЙ ТОК ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 60–90 А В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ: ТОВАР ДОЛЖЕН БЫТЬ НОВЫМ, РАНЕЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫМ, БЕЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ДЕФОРМАЦИЙ, СЛЕДОВ КОРРОЗИИ И ДРУГИХ ВИДИМЫХ НЕДОСТАТКОВ. ПОКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОДОВ ДОЛЖНО БЫТЬ РАВНОМЕРНЫМ, ЦЕЛЫМ, БЕЗ ТРЕЩИН, СКОЛОВ И ОТСЛОЕНИЙ. ЭЛЕКТРОДЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАЯВЛЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ НОРМАЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ И СТАБИЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ ДУГИ, А ТАКЖЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ. ТОВАР ДОЛЖЕН ПОСТАВЛЯТЬСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ МАССОЙ 1 КГ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОХРАННОСТЬ ЭЛЕКТРОДОВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ. МАРКИРОВКА УПАКОВКИ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О МАРКЕ, ДИАМЕТРЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ТОВАРА. ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР ПОДЛЕЖИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ. В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ТОВАРА УКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ, КАЧЕСТВЕННЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИЁМКИ ТОВАРА. ВСЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАМЕНОЙ, ВОЗВРАТОМ И ПОВТОРНОЙ ПОСТАВКОЙ ТОВАРА, НЕСЁТ ПОСТАВЩИК.
Номер пункта плана:	№ 88586910

Наименование пункта плана:	Шуруп с полукруглой головкой
Описание пункта плана:	стальной, диаметр 5 мм
Дополнительное описание пункта плана:	ПРИОБРЕТЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ САМОРЕЗОВ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ДИАМЕТРОМ 3,5 ММ, ДЛИНОЙ 12 ММ, С КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ PHILLIPS, В УПАКОВКЕ ПО 200 ШТ.
Количество:	10
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	615420100, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРЫАГАШСКИЙ РАЙОН, Г.САРЫАГАШ, УЛИЦА МАЙЛЫКОЖА, СТРОЕНИЕ 47А
Срок поставки:	НОЯБРЬ
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА: САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 3,5Х12 ММ, 35 ШТУК В УПАКОВКЕ. ТИП ИЗДЕЛИЯ: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САМОРЕЗ. НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ. ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ: 3,5 ММ. ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ: 12 ММ. ТИП ГОЛОВКИ: ПОЛУПОТАЙНАЯ. ТИП ШЛИЦА: КРЕСТООБРАЗНЫЙ POZIDRIVE. ПОКРЫТИЕ: ЖЁЛТОЕ ОЦИНКОВАННОЕ. КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ: 35 ШТУК. САМОРЕЗЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЁЖНОГО КРЕПЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ УДОБСТВО МОНТАЖА, ПРОЧНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ НАГРУЗКАМ. ПОЛУПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ АККУРАТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ К ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛА, А КРЕСТООБРАЗНЫЙ ШЛИЦ POZIDRIVE — УДОБСТВО И НАДЁЖНОСТЬ ЗАКРУЧИВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ: ТОВАР ДОЛЖЕН БЫТЬ НОВЫМ, РАНЕЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫМ, БЕЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ДЕФОРМАЦИЙ, СЛЕДОВ КОРРОЗИИ И ДРУГИХ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ. РЕЗЬБА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЁТКОЙ, РОВНОЙ, БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ДЕФЕКТОВ. ГОЛОВКА И ШЛИЦ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗ ДЕФОРМАЦИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ. ОЦИНКОВАННОЕ ЖЁЛТОЕ ПОКРЫТИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАВНОМЕРНЫМ, БЕЗ ОТСЛОЕНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ. ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАЯВЛЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ. ТОВАР ДОЛЖЕН ПОСТАВЛЯТЬСЯ В УПАКОВКЕ В КОЛИЧЕСТВЕ 35 ШТУК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОХРАННОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ. ЦЕНА УКАЗЫВАЕТСЯ ЗА ОДНУ УПАКОВКУ. ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР ПОДЛЕЖИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ. В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ТОВАРА УКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ, КАЧЕСТВЕННЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИЁМКИ ТОВАРА. ВСЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАМЕНОЙ, ВОЗВРАТОМ И ПОВТОРНОЙ ПОСТАВКОЙ ТОВАРА, НЕСЁТ ПОСТАВЩИК.

Номер пункта плана:	№ 88586746
Наименование пункта плана:	Шпатлевка
Описание пункта плана:	гипсовая
Дополнительное описание пункта плана:	ПРИОБРЕТЕНИЕ ГИПСОВОЙ ФИНИШНОЙ ШПАТЛЁВОЧНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БЕЛОГО ЦВЕТА, ВЕСОМ 25 КГ
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	615420100, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРЫАГАШСКИЙ РАЙОН, Г.САРЫАГАШ, УЛИЦА МАЙЛЫКОЖА, СТРОЕНИЕ 47А
Срок поставки:	НОЯБРЬ
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА: ШПАТЛЁВОЧНАЯ СМЕСЬ ALINEX GLATT, ГИПСОВАЯ, 25 КГ. ТИП ИЗДЕЛИЯ: СУХАЯ ШПАТЛЁВОЧНАЯ СМЕСЬ. ОСНОВА СМЕСИ: ГИПСОВАЯ. ВИД ШПАТЛЁВКИ: ФИНИШНАЯ. ЦВЕТ: БЕЛЫЙ. МАССА УПАКОВКИ: 25 КГ. КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ: 1 МЕШОК. НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ТОЛЩИНА НАНОСИМОГО СЛОЯ: ОТ 0,5 ДО 50 ММ. РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 ММ: 1,2 КГ/М². РАСХОД ВОДЫ: 0,43 Л НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ. ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 24 ЧАСА.

	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ГОТОВОГО РАСТВОРА: 60 МИНУТ. ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: ОТ +5 °С ДО +30 °С. ТИП ПОМЕЩЕНИЯ: СУХОЕ. СМЕСЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ, УСТРАНЕНИЯ НЕБОЛЬШИХ НЕРОВНОСТЕЙ, ТРЕЩИН И ДЕФЕКТОВ ОСНОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ПОСЛЕДУЮЩУЮ ОКРАСКУ ИЛИ НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ. ГОТОВЫЙ РАСТВОР ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ХОРОШЕЙ ПЛАСТИЧНОСТЬЮ, УДОБСТВОМ НАНЕСЕНИЯ И РАВНОМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ПОВЕРХНОСТИ. СМЕСЬ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ГЛАДКОЕ И РОВНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ: ТОВАР ДОЛЖЕН БЫТЬ НОВЫМ, РАНЕЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫМ, БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ УПАКОВКИ, СЛЕДОВ УВЛАЖНЕНИЯ, ЗАТВЕРДЕНИЯ И ПОСТОРОННИХ ПРИМЕСЕЙ. СУХАЯ СМЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДНОРОДНОЙ, БЕЗ КОМКОВ И ПОСТОРОННИХ ВКЛЮЧЕНИЙ. ТОВАР ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАЯВЛЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ, КАЧЕСТВЕННЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ТОВАР ДОЛЖЕН ПОСТАВЛЯТЬСЯ В ЗАВОДСКОЙ ГЕРМЕТИЧНОЙ УПАКОВКЕ МАССОЙ 25 КГ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОХРАННОСТЬ СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ. НА УПАКОВКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ УКАЗАНА ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, НАИМЕНОВАНИИ ПРОДУКЦИИ, МАССЕ, СРОКЕ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ. ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР ПОДЛЕЖИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ. В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ТОВАРА УКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ, КАЧЕСТВЕННЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИЁМКИ ТОВАРА. ВСЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАМЕНОЙ, ВОЗВРАТОМ И ПОВТОРНОЙ ПОСТАВКОЙ ТОВАРА, НЕСЁТ ПОСТАВЩИК.

Номер пункта плана:	№ 88565661
Наименование пункта плана:	Лестница
Описание пункта плана:	техническая, из алюминиевого сплава
Дополнительное описание пункта плана:	ПРИОБРЕТЕНИЕ СКЛАДНОЙ ЛЕСТНИЦЫ-ТРАНСФОРМЕРА ДЛИНОЙ 780 СМ
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615420100, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРЫАГАШСКИЙ РАЙОН, Г.САРЫАГАШ, УЛИЦА МАЙЛЫКОЖА, СТРОЕНИЕ 47А
Срок поставки:	НОЯБРЬ
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА: АЛЮМИНИЕВАЯ СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР, 4Х5, РАБОЧАЯ ВЫСОТА 750 СМ. ТИП ИЗДЕЛИЯ: СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР. МОДЕЛЬ: BF-305. КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ: 4. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУПЕНЕЙ: 20 ШТУК. МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: АЛЮМИНИЙ. МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА С РАБОТНИКОМ: 750 СМ (7,5 МЕТРА). ВЫСОТА ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ УЧЁТА РОСТА РАБОТНИКА: 600 СМ (6 МЕТРОВ). ДЛИНА В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ: 156 СМ. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 156Х35Х25 СМ. МАКСИМАЛЬНАЯ ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 150 КГ. СКЛАДНОЙ МЕХАНИЗМ: ИМЕЕТСЯ. ФУНКЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ: ИМЕЕТСЯ. ОСОБЕННОСТЬ: ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НЕ ЦАРАПАЮТ ПОЛ. ВЕС ИЗДЕЛИЯ: 14,4 КГ. ЛЕСТНИЦА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ НА РАЗЛИЧНОЙ ВЫСОТЕ. КОНСТРУКЦИЯ С ЧЕТЫРЬМЯ СЕКЦИЯМИ И СКЛАДНЫМ МЕХАНИЗМОМ-ТРАНСФОРМЕРОМ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСТНИЦЫ В РАЗЛИЧНЫХ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЯХ. АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ И УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ ЗАЩИТНЫМИ НАКЛАДКАМИ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМИ ЦАРАПАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ВЫСОТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ: • МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА С РАБОТНИКОМ: 750 СМ (7,5 МЕТРА). • ВЫСОТА ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ УЧЁТА РОСТА РАБОТНИКА: 600 СМ (6 МЕТРОВ). УКАЗАННЫЕ ДВА ВЫСОТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ РАЗЛИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ДОЛЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬСЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ПОДМЕНЯТЬСЯ ДРУГ ДРУГОМ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ: ТОВАР ДОЛЖЕН БЫТЬ НОВЫМ, РАНЕЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫМ, БЕЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ДЕФОРМАЦИЙ, ТРЕЩИН И ДРУГИХ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ. СЕКЦИИ

	ЛЕСТНИЦЫ, СТУПЕНИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАДЁЖНО ЗАКРЕПЛЕНЫ. СКЛАДНОЙ МЕХАНИЗМ И ФИКСИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПРАВНЫМИ И ОБЕСПЕЧИВАТЬ НАДЁЖНУЮ ФИКСАЦИЮ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ. ЛЕСТНИЦА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАЯВЛЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ, КАЧЕСТВЕННЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ. ТОВАР ДОЛЖЕН ПОСТАВЛЯТЬСЯ В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, ГОТОВЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, С СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР ПОДЛЕЖИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ. В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ТОВАРА УКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ, КАЧЕСТВЕННЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИЁМКИ ТОВАРА. ВСЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАМЕНОЙ, ВОЗВРАТОМ И ПОВТОРНОЙ ПОСТАВКОЙ ТОВАРА, НЕСЁТ ПОСТАВЩИК.