Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17993960-1
Сатып алудың атауы:	Өзгеде таурларды сатып алу (кенсе тауарлар)
Лоттың нөмірі:	№ 43960564-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өзгеде таурларды сатып алу (кенсе тауарлар)
Лоттың сипаттауы:	Өзгеде таурларды сатып алу (кенсе тауарлар)
Лоттың нөмірі :	88652709
Лоттың атауы :	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қағаз қыстырғыштар (байланыстырғыштар) 41 мм
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қағаз қыстырғыштардың (байланыстырғыштардың) кең ауқымы. Қағаз құжаттарды парақтарды теспей немесе бұрмаламай сенімді түрде бекітіңіз, тігіңіз және реттеңіз. Өлшемдер диапазоны (қысқыш ені): 15 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм, 51 мм (жарияламас бұрын қажет емес өлшемдерді алып тастай аласыз). Қорап материалы: коррозияға қарсы жабыны бар жоғары сапалы серіппелі болат (көкшіл, күңгірт немесе жылтыр қара болат). Қорап бірнеше рет қолданғаннан кейін серпімділігін сақтауы керек. Рычаг тұтқасының материалы: хромдалған немесе никельмен қапталған болат сым. Тұтқалар алынбалы және оңай бүктелуі керек. Степлер сыйымдылығы (өлшеміне байланысты): 41 мм - кемінде 190 парақ; Дизайн ерекшеліктері: Қыстырғыштар құжаттарда бояу, май дақтары немесе тот қалдырмауы керек. Қораптың шеттері тегіс, дақтарсыз болуы керек. Қаптамадағы саны: кемінде 12 дана (15–41 мм өлшемдер үшін) және кемінде 6 дана (51 мм өлшем үшін). Сапасы: Тауар жаңа, пайдаланылмаған және металл немесе жабын ақауларынан таза болуы керек. Қаптамасы: Өлшемі мен санын көрсететін анық зауыттық белгілері бар картон немесе пластик қорап.
Лоттың нөмірі :	88652609
Лоттың атауы :	Маркер
Лоттың сипаттауы:	пластикалы, өшірілетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	4 өшірілетін басу типті ақ тақта маркерлерінің жиынтығы
Саны, көлемі:	80
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сия түрі: Су негізіндегі, жарыққа төзімді, тез кебеді, күшті химиялық иіссіз (улы емес). Сия сия бүріккіш немесе лазерлік принтерде басылған немесе шарикті немесе гельді қаламмен жазылған мәтінді дақ қалдырмауы керек. Қиғаш түрі: Қиғаш (сына тәрізді), күшті қысым кезінде деформацияға және ойықтарға төзімді. Сызық қалыңдығы: Айнымалы, 1,0 мм-ден (астын сызу үшін) 5,0 мм-ге дейін (кең мәтінді таңдау үшін). Жиынтықтағы түстер саны: Кемінде 4 түс (немесе 6 түс, қажеттісін көрсетіңіз). Түс диапазоны: Ашық флуоресцентті (неон) түстер: сары, жасыл, қызғылт, қызғылт сары (немесе қажет болса, пастель реңктері). Корпус: Соққыға төзімді бастапқы пластиктен (полипропилен) жасалған, сияның кеуіп кетпей ұзақ сақтау мерзімін қамтамасыз етеді. Дене пішіні: эргономикалық (дөңгелек немесе (жалпақ). Қақпақ: Маркердің ашылып, кеуіп кетуіне жол бермейтін, қысқышпен немесе қысқышсыз тығыз жабылады. Қақпақтың немесе цилиндрдің түсі сияның түсіне қатаң сәйкес келуі керек. Қызмет ету мерзімі (кеуіп қалмауға қарсы технология): Маркердің сапасын жоғалтпай, қақпақты ашпай кемінде 4 сағат бойы жұмыс істеу қабілеті.

Лоттың нөмірі :	88652990
Лоттың атауы :	Фотоқағаз
Лоттың сипаттауы:	жылтыр
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылтыр қағаз қалыңдығы 160-200 микрон
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Мақсаты: Принтерлер/көшірме құрылғылары үшін Принтер/көшірме құрылғы: Кәдімгі сиямен бүріккіш Қолданылуы: Басып шығару үшін Түрі: Фотоқағаз Қағаз бетінің түрі: Жылтыр Пішімі: A4 • Бұл фотоқағаз HP, Epson және Canon принтерлерімен өте жақсы үйлеседі. • Премиум, екі жақты, жылтыр фотоқағаз. • Мақсаты: Фотосуреттерді, брошюраларды, парақшаларды және басқа да жарнамалық материалдарды басып шығаруға арналған жалпы мақсаттағы қағаз. • Мақсаты: Бүріккіш принтер. • Салмағы, г/м²: 160 г • Пішімі: A4, 210 x 297 мм • Қаптамасы: 50 парақ

Лоттың нөмірі :	88652702
Лоттың атауы :	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қағаз қыстырғыштар (байланыстырғыштар) 19 мм
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қағаз қыстырғыштардың (байланыстырғыштардың) кең ауқымы. Қағаз құжаттарды парақтарды теспей немесе бұрмаламай сенімді түрде бекітіңіз, тігіңіз және реттеңіз. Өлшемдер диапазоны (қысқыш ені): 15 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм, 51 мм (жарияламас бұрын қажет емес өлшемдерді алып тастай аласыз). Қорап материалы: коррозияға қарсы жабыны бар жоғары сапалы серіппелі болат (көкшіл, күңгірт немесе жылтыр қара болат). Қорап бірнеше рет қолданғаннан кейін серпімділігін сақтауы керек. Рычаг тұтқасының материалы: хромдалған немесе никельмен қапталған болат сым. Тұтқалар алынбалы және оңай бүктелуі керек. Қапсырма сыйымдылығы (өлшеміне байланысты): 19 мм - кемінде 60 парақ; Дизайн ерекшеліктері: Қыстырғыштар құжаттарда бояу, май дақтары немесе тот қалдырмауы керек. Қораптың шеттері тегіс, қажалған болмауы керек. Қаптамадағы саны: кемінде 12 дана (15–41 мм өлшемдер үшін) және кемінде 6 дана (51 мм өлшем үшін). Сапасы: Тауар жаңа, пайдаланылмаған және металл немесе жабын ақауларынан таза болуы керек. Қаптамасы: Өлшемі мен санын көрсететін анық зауыттық белгілері бар картон немесе пластик қорап.

Лоттың нөмірі :	88652719
Лоттың атауы :	Жапсырма
Лоттың сипаттауы:	қағазды, белгілерге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өздігінен жабысатын блокнот (стикерлер). Қоймада 76x76 стикерлер бар.
Саны, көлемі:	400
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының	Өздігінен жабысатын блокнот (стикерлер). Жазбаларды, еске салғыштарды тез жабыстырыңыз және құжаттарды әртүрлі беттерге белгілеңіз. Блок өлшемі: 76 x 76 мм (рұқсат етілген ауытқу ±1 мм). Материал: Жоғары сапалы офсеттік қағаз. Қағаз салмағы: кемінде 70 г/м² (сияның ағып кетуіне жол бермеу үшін). Жабысқақ қабат: Парақтың бір шеті бойымен арнайы жабысқақ жолақ. Желім

сипатталуы:	су-акрил негізінде болуы керек, жабысқақ қасиеттерін жоғалтпай бірнеше рет қайта жабыстыруға мүмкіндік беруі керек (кемінде 3-4 рет), оңай алынуы керек және беттерде (қағаз, пластик, монитор) жабысқақ қалдық қалдырмауы керек. Бір блоктағы парақтар саны: кемінде 100 парақ. Түс гаммасы: Классикалық сары (неон немесе пастель) немесе ашық неон түстерінің ассортименті (қызғылт, жасыл, қызғылт сары, көк). Сапа: Өнім жаңа болуы керек. Парақтар оңай және тегіс сырғып, блоктан бұйраланбай бөлінуі керек. Шеттері біркелкі кесіліп, қыртыстары болмауы керек. Қаптама: Сақтау кезінде желімнің кеуіп қалуын болдырмау үшін әрбір блок мөлдір пленкамен тығыздалуы керек.

Лоттың нөмірі :	88652671
Лоттың атауы :	Степлер
Лоттың сипаттауы:	кеңселік, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	№ 26/6 степлер
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қағаз құжаттарды механикалық степлерлеу. Степлер өлшемі: #24/6 (#26/6-мен үйлесімді). Степлерлеу сыйымдылығы: кемінде 20 парақ (80 г/м²). Қағазды енгізу тереңдігі: кемінде 50 мм. Қорап материалы: Металл немесе композиттік (металл механизмі бар соққыға төзімді пластик). Негізі: Үстелді қорғау үшін таймайтын негіз. Дүкен сыйымдылығы: кемінде 50 степлер. Степлерлеу түрі: Жабық (тұрақты) степлерлеу. Сапасы: Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Қаптамасы: Тасымалдау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін түпнұсқа зауыттық қаптама.

Лоттың нөмірі :	88654808
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	акварельді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Luch. Classic» акварель бояулары, 16 түсті, қылқаламмен
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бал жартылай құрғақ акварель бояулары табиғи ингредиенттерден және жоғары сапалы пигменттерден жасалған. Бұл акварель бояулары балалардың шығармашылық жұмыстары мен әртүрлі бояу жобалары үшін өте қолайлы. Даусыз артықшылықтары: Бояулардың мөлдірлігі; Түстің жарықтығы мен тазалығы; Жаю және жуудың тамаша мүмкіндігі; Еуропалық қауіпсіздік директиваларына сәйкес келеді (CE белгісі). Шыдамдылық, табандылық, сұлулық сезімі және дамыған шығармашылық ақыл – бұл сіздің кішкентайыңыз үшін бояудың артықшылықтары.

Лоттың нөмірі :	88654336
Лоттың атауы :	Жүз
Лоттың сипаттауы:	кеңселік пышақ үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кеңсе пышағына арналған алмастырғыш жүздер - 18 мм
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті	"Жиналатын жүзі бар кеңсе пышағы. Қағазды, картонды кесуге, қаптамаларды, конверттерді ашуға және басқа да кеңсе және тұрмыстық

функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	тапсырмаларға арналған. Жүздің ені: кемінде 9 мм (стандартты кеңсе жұмыстары үшін) немесе кемінде 18 мм (ауыр жүктемелі қаптама жұмыстары үшін - басып шығарған кезде қажетті өлшемді таңдаңыз). Корпус материалы: Жүзге арналған кіріктірілген металл бағыттағышы (рельсі) немесе толығымен металл корпусы бар жоғары сапалы соққыға төзімді пластик (ABS). Эргономикасы: Мықты ұстау және қауіпсіз жұмыс істеу үшін корпусқа контурланған немесе резеңкеленген (тайғанаққа қарсы) кірістірулер. Жүз материалы: Жоғары көміртекті немесе лазермен өткірленген құрал болаттан жасалған ауыстырылатын көп секциялы (сегменттелген) жүз. Құлыптау механизмі: Сенімді батырмалы құлып (автоматты құлыптау) немесе бұрандалы құлып кесу кезінде жүздің кездейсоқ созылуына немесе тартылуына жол бермейді. қысым. Дизайн ерекшеліктері: Түтіккен жүз сегменттерін қауіпсіз түрде үзуге арналған саңылауы бар алынбалы ұштық қақпағы. Сапа: Өнім жаңа болуы керек және пышақтың бағыттағыш бойымен кедергісіз, ойнамай немесе кедергісіз тегіс қозғалуын қамтамасыз етуі керек. бұрмалау. Қаптама: Жеке зауыттық қаптама (блистерді қаптама немесе картон қорап).

Лоттың нөмірі :	88652636
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Желім таяқшасы 40 г
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Салмағы: 20–40 грамм (бөшке мен қақпақты қоспағанда). Кеңсе, мұрағат және білім беру мекемелерінде қағазды, картонды, жұқа тоқыма бұйымдарын, фотосуреттерді және басқа да ұқсас материалдарды желімдеуге арналған. Желім негізі: PVP (поливинилпирролидон) немесе PVA (поливинилацетат). Желім таяқшасы біркелкі консистенцияға ие болуы керек, кесектер мен бөгде қоспалардан таза болуы керек. Желім кептірілгеннен кейін қағазды деформацияламай немесе суламай, жұқа, біркелкі қабатпен оңай және тегіс жағылуы керек. Оның адгезия күші жоғары және қату уақыты тез болуы керек. Кептірілгеннен кейін желім қабаты мөлдір болып қалуы керек, сары дақтар немесе іздер қалдырмайды. Сенімді айналмалы (бұрандалы) желім таяқшасын беру механизмі бар пластикалық түтік (корпус). Механизм деформацияланбай немесе сынбай, таяқшаның тегіс созылуын және оңай тартылуын қамтамасыз етуі керек. Тығыз жабылатын қорғаныс қақпағы болуы керек, бұл түтікке ауаның кіруін толығымен болдырмайды және сақтау кезінде желімнің мерзімінен бұрын кебуіне жол бермейді. Желім улы емес, гипоаллергенді және еріткіштер мен қышқылдардан таза болуы керек. Оның күшті химиялық иісі болмауы керек. Оны қолдарыңыз бен киімдеріңізден сумен оңай жуу керек.

Лоттың нөмірі :	88652685
Лоттың атауы :	Қапсырма
Лоттың сипаттауы:	кеңселік мақсаттар үшін, сымды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Степлерге арналған қапсырмалар: № 23/10
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қағаз құжаттардың үлкен көлемін механикалық түрде степлерлеуге арналған қуатты кеңсе степлері. Степлер өлшемі: #23/10 (№23 степлер өлшемінің диапазоны 23/6-дан 23/13-ке дейін қабылданады). Степлерлеу сыйымдылығы: кемінде 60 парақ (80 г/м² қағаз). Қағазды енгізу тереңдігі: кемінде 60 мм. Тереңдікті реттеу: Қағазды енгізу тереңдігінің реттелетін бекітпесі. Қорап материалы: толығымен металл немесе композиттік (берік металл жақтаудағы соққыға төзімді ABS пластик). Механизмі: Басу күшін азайту үшін күшейтілген рычаг механизмі. Негізі: Тұрақты, тайғақ емес резеңке аяқтары бар. Степлерлеу түрі: Жабық (тұрақты) степлерлеу. Сапа: Бұйым жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Қаптамасы: Түпнұсқа зауыттық қаптама тасымалдау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Лоттың нөмірі :	88653027
Лоттың атауы :	Пышақ
Лоттың сипаттауы:	кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	18 мм жиналатын пышақ
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Жиналатын жүзі бар кеңсе пышағы. Қағазды, картонды кесуге, қаптамаларды, конверттерді ашуға және басқа да кеңсе және тұрмыстық тапсырмаларға арналған. Жүздің ені: кемінде 9 мм (стандартты кеңсе жұмыстары үшін) немесе кемінде 18 мм (ауыр жүктемелі қаптама жұмыстары үшін - басып шығарған кезде қажетті өлшемді таңдаңыз). Корпус материалы: Жүзге арналған кіріктірілген металл бағыттағышы (рельсі) немесе толығымен металл корпусы бар жоғары сапалы соққыға төзімді пластик (ABS). Эргономикасы: Мықты ұстау және қауіпсіз жұмыс істеу үшін корпусқа контурланған немесе резеңкеленген (тайғанаққа қарсы) кірістірулер. Жүз материалы: Жоғары көміртекті немесе лазермен өткірленген құрал болаттан жасалған ауыстырылатын көп секциялы (сегменттелген) жүз. Құлыптау механизмі: Сенімді батырмалы құлып (автоматты құлыптау) немесе бұрандалы құлып кесу кезінде жүздің кездейсоқ созылуына немесе тартылуына жол бермейді. қысым. Дизайн ерекшеліктері: Түтіккен жүз сегменттерін қауіпсіз түрде үзуге арналған саңылауы бар алынбалы ұштық қақпағы. Сапа: Өнім жаңа болуы керек және пышақтың бағыттағыш бойымен кедергісіз, ойнамай немесе кедергісіз тегіс қозғалуын қамтамасыз етуі керек. бұрмалау. Қаптама: Жеке зауыттық қаптама (блистерді қаптама немесе картон қорап).
Лоттың нөмірі :	88652707
Лоттың атауы :	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қағаз қыстырғыштар (байланыстырғыштар) 32 мм
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қағаз қыстырғыштардың (байланыстырғыштардың) кең ауқымы. Қағаз құжаттарды парақтарды теспей немесе бұрмаламай сенімді түрде байлаңыз, тігіңіз және реттеңіз. Өлшемдер диапазоны (қысқыш ені): 15 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм, 51 мм (жарияламас бұрын қажет емес өлшемдерді алып тастай аласыз). Қорап материалы: коррозияға қарсы жабыны бар жоғары сапалы серіппелі болат (көкшіл, күңгірт немесе жылтыр қара болат). Қорап бірнеше рет қолданғаннан кейін серпімділігін сақтауы керек. Рычаг тұтқасының материалы: хромдалған немесе никельмен қапталған болат сым. Тұтқалар алынбалы және оңай бүктелуі керек. Степлер сыйымдылығы (өлшеміне байланысты): 32 мм - кемінде 140 парақ; Дизайн ерекшеліктері: Қыстырғыштар құжаттарда бояу, май дақтары немесе тот қалдырмауы керек. Қораптың шеттері тегіс, қажалған болмауы керек. Қаптамадағы саны: кемінде 12 дана (15–41 мм өлшемдер үшін) және кемінде 6 дана (51 мм өлшем үшін). Сапасы: Тауар жаңа, пайдаланылмаған және металл немесе жабын ақауларынан таза болуы керек. Қаптамасы: Өлшемі мен санын көрсететін анық зауыттық белгілері бар картон немесе пластик қорап.
Лоттың нөмірі :	88652673
Лоттың атауы :	Қапсырма
Лоттың сипаттауы:	кеңселік мақсаттар үшін, сымды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Степлерге арналған қапсырмалар: № 10
Саны, көлемі:	105
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын	Қағаз қыстырғыштардың (байланыстырғыштардың) кең ауқымы.

тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Мүмкіндігінше тезірек бізге хабарласыңыз. Алшемдер диапазондары (қысқыш еңі): 15 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм, 51 мм (жарияламас бұрын қажет емес Алшемдерді алып тастай аласың). Қорап материалдары: коррозия қарсы жапыны бар жоғары сапа серіппелі болат (көкшіл, күңгірт немес жылтыр қара болады). Қорап бірнеше рет қолданғаннан кейін серпімділігің ақтауы керек. Тұтқаны тұтқасының материалдары: хром далған немесе никельмен қапталған болат сым. Тұтқалар алынбалы зәне онай бүктелу керек. Степлер сыйымдылығы (өлшеміне байланысты): 32 мм - кемінде 140 парақ; Ерекшеліктердің дизайны: Қыстырғыштар құжаттарда бояу, май дақтар немеске қалдырмау керек. Қораптың шеттері тағыс, қазылған болмау керек. Captamadagi sanas: 12 дан (ұзындығы 15–41 мм) және 6 дан (қосымша ұзындығы 51 мм). Сапас: Тауар жаңа, падаланылмаған және металл немес жапын ақуларынан таза болу керек. Каптамасы: Елшемі мен санын корсететін анак зауыттык белгілері бар картон немес пластик корап.

Лоттың нөмірі :	88652641
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПВА желімі 100-200 мл
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	100-200 мл ішінде (бір бөтелкеде, ыдыстың салмағын есептемегенде). Кеңсе, оқу, кітап түптеу және сәндік-қолданбалы жұмыстарда қағаз, картон, ағаш, матаны, былғары, фотосуреттер және басқа да ұқсас материалдарды желімдеуге арналған. Түрі мен құрамы: ПВА желімі (поливинилацетат), кеңсе тауарлары немесе супер/әмбебап. Желім массасы біртекті, тұтқыр, ақ немесе аздап крем түсті, бөгде механикалық қоспаларсыз, кесектерсіз және ұйындыларсыз болуы керек. Жоғары жабысқақтық беріктігіне (жоғары адгезия) ие. Желім бетіне оңай және біркелкі таралуы керек. Кепкеннен кейін қағазды деформацияламайтын (орташа қолданған кезде) және сары іздер немесе дақ қалдырмайтын серпімді, мөлдір, түссіз желім пленкасын түзеді. Тығыз, серпімді полимерден жасалған пластик бөтелке (тамшылатқыш бөтелке). Қосымша щеткаларды қажет етпей желімді дәл немесе сызықтық жағу үшін тар диспенсер (аппликатор) немесе бұралатын қақпақ. Тығыздау: Бөтелке қақпағы тығыз және герметикалық түрде жабылуы керек, тасымалдау кезінде ағып кетудің алдын алады және сақтау кезінде кеуіп қалады. Желім улы емес, өртке және жарылысқа төзімді, гипоаллергенді және еріткішсіз болуы керек. Оның күшті химиялық иісі болмауы керек. Кеуіп кетпес бұрын қол мен киімнен сумен оңай жуылуы керек.

Лоттың нөмірі :	88652979
Лоттың атауы :	Картон
Лоттың сипаттауы:	сызба, пішімі А4
Лоттың қысқаша сипаттауы:	А4 түсті картон
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кеңсе жабдықтарына арналған түрлі-түсті қағаз. Түрлі-түсті құжаттарды, баға тізімдерін, хабарландыруларды, бөлгіштерді, сондай-ақ презентациялық мақсаттар үшін лазерлік және сия бүріккіш принтерлерде және көшіргіштерде басып шығару. Пішімі: А4 (210 х 297 мм). Қағаз салмағы: кемінде 80 г/м² (кеңсе жабдықтарының кіріс науаларында қағаз кептелістерінсіз жоғары сапалы екі жақты басып шығаруды қамтамасыз ету үшін). Түс палитрасы/санаты: Пастель (нәзік) реңктер немесе неон (ашық) түстер - қажетті опцияны көрсету ұсынылады, мысалы: "Әртүрлі пастелді реңктер (бір қаптамада кемінде 4-5 түрлі түс)." Қолшатыр сипаттамалары: Қағаз масса бойынша боялуы керек (парақтың бүкіл тереңдігінде және кесілген жерде біркелкі түс). Боялмаған дақтар, жолақтар және жолақтарға жол берілмейді. Кеңсе жабдықтарымен үйлесімділігі: Қағаз жоғары жылдамдықты ақ-қара

	және түрлі-түсті басып шығаруға жарамды болуы керек. Лазерлік принтерлерде қыздырған кезде улы заттар шығармауы керек. Қаптамадағы парақтар саны: Кемінде 100 парақ (немесе 500 парақтан тұратын стандартты бума - нақты талабыңызды көрсетіңіз). Сапасы: Өнім жаңа болуы керек. Парақтар мінсіз геометрияға, түзу кесілген жиекке ие болуы керек және принтердің екі рет беруіне жол бермеу үшін қағаз шаңы мен қылшықтардан таза болуы керек. Қаптама: Пішімі, қалыңдығы, түсі және парақтар саны анық белгіленген түпнұсқа зауыттық ылғалға төзімді қаптама (қаптама).
Лоттың нөмірі :	88645551
Лоттың атауы :	Қайшы
Лоттың сипаттауы:	гильотиналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қолөнер қайшылары, Globus HP ақ қайшылары
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Өнім коды: 178953884 Түрі: Кесетін қайшы Материал: Пластик Жалпы ұзындығы: 11 см Жиынтық: Жоқ Түсі: Ақ
Лоттың нөмірі :	88654848
Лоттың атауы :	Ермексаз
Лоттың сипаттауы:	құрылыстық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пластилин "Luch. Classic Colors", 10 түсті, 200 г
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Классикалық модельдеу сазымен әлемнің миниатюралық кереметтерін модельдеу оңай. Жоғары сапалы компоненттерден жасалған саз ашық түстерге ие, оңай қалыпталады және қолға жабыспайды. Ол мүсіндердің пішінін ұстайды және аниматорлар үшін өте қолайлы. Ол еуропалық қауіпсіздік директиваларына (CE белгісі) сәйкес келеді. Модельдеу сазының әрбір блогының салмағы 20 грамм.
Лоттың нөмірі :	88652726
Лоттың атауы :	Жапсырма
Лоттың сипаттауы:	қағазды, белгілерге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өздігінен жабысатын түрлі-түсті бетбелгілер
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Өздігінен жабысатын түрлі-түсті бетбелгілер (пластикалық индекс маркерлері). Құжаттарда, кітаптарда және каталогтарда түсті кодтау, кодтау және беттерді жылдам іздеу. Әрбір бетбелгінің өлшемі: Ені 10–12 мм, ұзындығы 40–45 мм. Материал: Жұқа, берік, мөлдір пластик (полиэтилен/полиэстер) немесе қалың қағаз (пластик ұсынылады, себебі ол берік және жыртылмайды). Желім: Бетбелгінің жартысына жағылатын су негізіндегі акрил желімі. Ол жабысқақтығын жоғалтпай қайта-қайта жабыстыруға мүмкіндік беруі, оңай алынуы және қағазда желім қалдықтарын қалдырмауы керек. Жазу үйлесімділігі: Бетбелгі беті шарлы қаламмен, роликті қаламмен немесе қарындашпен жазуға жарамды болуы керек, дақ қалдырмай. Түс диапазоны: Әрбір блокта кемінде 4–5 ашық неон түсі (мысалы, қызғылт, жасыл, сары, қызғылт сары, көк) болуы керек. Бетбелгілер саны: Әр блокта әр түстен кемінде 20 бетбелгі (блоктың жалпы сыйымдылығы: кемінде 80-100 бетбелгі). Блок дизайны: Бетбелгілерді оңай алу үшін бір пластикалық немесе картоннан жасалған тірекке (диспенсерге) бекіту керек.

	Сапасы: Өнім жаңа болуы керек. Бетбелгілер оңай бөлінуі керек, бұралмауы керек және желімнің астындағы мәтін (пластикалық модельдер үшін) көрінуі керек. Қаптама: Желімді кеуіп кетуден және шаңнан қорғау үшін жеке блистер немесе пленкалы қаптама.
Лоттың нөмірі :	88652650
Лоттың атауы :	Штрих-корректор
Лоттың сипаттауы:	кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Түзету таспасы 5 мм
Саны, көлемі:	80
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Әртүрлі қағаз түрлеріне қолмен жазылған немесе басылған мәтінді нүктелі немесе сызықты құрғақ түзетуге (бояуға) арналған. Жаққаннан кейін түзетілген аймақтың үстінен бірден жазуға мүмкіндік береді, оның кебуін күтпей. Ені қатаң түрде 5 мм (стандартты басылған қаріптердің биіктігі мен жол аралығы үшін оңтайлы). Таспаның ұзындығы кемінде 8 метр (ұзақ қызмет ету мерзімін кепілдейді). Түзету қабатының сапасы: жоғары мөлдірлігі бар тығыз, біркелкі ақ жабын (астындағы мәтінді толығымен жасырады). Таспа қағазға тегіс, оңай және жұмсақ жатуы керек, жаққаннан кейін жарылып кетпеуі, үгілмеуі және құжаттарды көшіру немесе сканерлеу кезінде лас іздер қалдырмауы керек. Эргономикалық корпус берік пластиктен жасалған (мөлдір немесе таспаның тұтынылуын көрнекі бақылау үшін мөлдір терезесі бар). Сенімді таспа жетегінің механизмі пайдалану кезінде таспаның салбырап, сырғып кетуіне немесе жыртылуына жол бермейді. Бүйірлік (аппликатор бүйірде орналасқан) немесе алдыңғы жағында, оң және сол қолмен пайдаланушылар үшін ыңғайлы бұрыш жасайды. Құрғақ түзету қабатында улы заттар немесе еріткіштер болмауы керек, гипоаллергенді болмауы және химиялық иісі болмауы керек.
Лоттың нөмірі :	88652661
Лоттың атауы :	Степлер
Лоттың сипаттауы:	кеңселік, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	№10 степлер (үстел үсті)
Саны, көлемі:	35
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Степлер түрі/өлшемі: № 10. Кемінде 10 парақ және ең көбі 20 парақ (80 г/м² қағаз үшін). Біріктірілген: кіріктірілген металл механизмі бар жоғары сапалы пластик немесе толық металл корпус. Қағазды енгізу тереңдігі (аузы): кемінде 45 мм. Степлер дүкенінің сыйымдылығы: кемінде 50 степлер (толық енгізу үшін). Негізіндегі резеңке немесе таймайтын табан/жұмсақ үстелде тайып кетудің алдын алады және жиһазды сызаттардан қорғайды. Корпустың құйрық бөлігінде кіріктірілген степлер кетіргіш (степлер кетіргіш). Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған және жаңартылмаған болуы керек. Тасымалдау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін түпнұсқа зауыттық қаптамада жеткізіледі. Кепілдік мерзімі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.
Лоттың нөмірі :	88652615
Лоттың атауы :	Маркер
Лоттың сипаттауы:	пластикалы, өшірілетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тұрақты қара маркерлер
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сия түрі: Су негізіндегі, жарыққа төзімді, тез кебеді, күшті химиялық иіссіз (улы емес). Сия сия бүріккіш немесе лазерлік принтерде басылған немесе шарикті немесе гельді қаламмен жазылған мәтінді дақ қалдырмауы керек. Қиғаш түрі: Қиғаш (сына тәрізді), күшті қысым кезінде деформацияға және ойықтарға төзімді. Сызық қалыңдығы: Айнымалы, 1,0 мм-ден (астын сызу үшін) 5,0 мм-ге дейін (кең мәтінді таңдау үшін).

	Жиынтықтағы түстер саны: Кемінде 4 түс (немесе 6 түс, қажеттісін көрсетіңіз). Түс диапазоны: Ашық флуоресцентті (неон) түстер: сары, жасыл, қызғылт, қызғылт сары (немесе қажет болса, пастель реңктері). Корпус: Соққыға төзімді бастапқы пластиктен (полипропилен) жасалған, сияның кеуіп кетпей ұзақ сақтау мерзімін қамтамасыз етеді. Дене пішіні: эргономикалық (дөңгелек немесе (жалпақ). Қақпақ: Маркердің ашылып, кеуіп кетуіне жол бермейтін, қысқышпен немесе қысқышсыз тығыз жабылады. Қақпақтың немесе цилиндрдің түсі сияның түсіне қатаң сәйкес келуі керек. Қызмет ету мерзімі (кеуіп қалмауға қарсы технология): Маркердің сапасын жоғалтпай, қақпақты ашпай кемінде 4 сағат бойы жұмыс істеу қабілеті.
Лоттың нөмірі :	88654672
Лоттың атауы :	Альбом
Лоттың сипаттауы:	сурет салу үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	эскиз кітабы
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бұл эскиз кітабы мектепке дейінгі жастағы балаларға, мектеп жасындағы балаларға және енді ғана бастағандарға арналған. Ол аралас техникаға: бояуларға, қарындаштарға және фломастерлерге жарамды. Балаңызды әдемі суреттер жасауға шабыттандыратын осы эскиз кітабымен сурет салып, армандаңыз!
Лоттың нөмірі :	88652596
Лоттың атауы :	Папка
Лоттың сипаттауы:	борланған картоннан, пішімі А5
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Курстық жұмыс папкасы, А4, мөлдір, 100 микрон, қаптамада 10 дана
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Құлыптау механизмі бар сақиналы папка. А4 құжаттарын сенімді сақтау, мұрағаттау, жүйелеу және ұзақ мерзімді есепке алу. Қапшық форматы: А4 (портреттік бағдар). Жалпы өлшемдері перфорацияланған файлдарға салынған құжаттарды қоса алғанда, А4 құжаттарын еркін орналастыруға мүмкіндік беруі керек (көп өлшемді). Омыртқа ені: 50-ден 70 мм-ге дейін (немесе қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін дәл мәнді таңдаңыз: "50 мм", "70 мм" немесе "50 мм-ден кем емес және 70 мм-ден аспайтын" диапазон). Қапшық сыйымдылығы: Стандартты салмақтағы қағаздан кемінде 350 парақ (50 мм омыртқа үшін) және кемінде 450–500 парақ (70 мм омыртқа үшін) (80 г/м^2). Негізгі материал: Қалыңдығы кемінде 1,5–2,0 мм қатты, тозуға төзімді ауыр кітап түптеу картоны. Сыртқы жабыны: Ылғал мен кірден қорғауды қамтамасыз ететін текстуралы немесе тегіс бедерлі тозуға төзімді пленкамен қапталған (полипропилен/ПВХ) немесе берік мәрмәр қағаз. Ішкі астар: Өндірушінің логотипі немесе ноталарға арналған қағаздың соңғы белгілері (индекс) бар жоғары сапалы қағаз (офсеттік немесе крафт). Бекіту механизмі: Жоғары сапалы мырышталған немесе никельмен қапталған болаттан жасалған рычаг тәрізді аркалы механизм. Механизм сақиналардың бұрмалануынсыз тегіс ашылып-жабылуы керек, бұл тығыз бекітуді қамтамасыз етеді. Металл қысқыш жолақтар папканың ішіндегі парақтардың тығыз қысылуын қамтамасыз етеді. Эргономика және дизайн ерекшеліктері: о Папканы сөреден оңай алу үшін омыртқасында диаметрі кемінде 20-25 мм болатын дөңгелек ұшты металл тесік (ұстағыш сақина). о Белгілеу және жазулар үшін ауыстырылатын екі жақты қағаз индексі (жапсырма) бар омыртқасында мөлдір пластик қалта. о Алдыңғы қақпақтағы металл ойықтар (Radex жүйесінің ойықтары) папка құлыпының жабылған кезде мықтап бекітілуін қамтамасыз етеді, кездейсоқ ашылуын болдырмайды. о Сөрелерде сақталған кезде картонның тозуын болдырмау үшін қалтаның

	төменгі жиектері металл жиекпен (пластинамен) қорғалуы керек. Түсі: Классикалық іскерлік түстер (қара, көк, жасыл, қызыл, сұр) немесе тұтынушының қалауы бойынша белгілі бір түс. Сапа: Өнім жаңа, пайдаланылмаған, құрастыру ақаулары, металл сынықтары, тот баспауы және сыртқы жабынының қабыршақтануы болмауы керек. Қаптама: Тасымалдау кезінде қалталардың бұрыштары мен механизмдерінің қорғалуын қамтамасыз ететін зауытта жасалған топтық қаптама (қораптар).
Лоттың нөмірі :	88654386
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	штемпель
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көк мөртабан сия 50 мл, Тродат көк мастикасы
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Құты
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сұйық мөртабан сия. Кеңсе жағдайларында мөр мен мөртабан клишелерін сиялау үшін жұмыс үстелі мен автоматты мөртабан жастықшаларын толтыруға арналған. Түсі: Көк (қаныққан, стандартты бизнес реңкі). Сия негізі: Су негізіндегі (су-глицерин негізі). Резеңке немесе фотополимерлі мөртабан клишелерінің зақымдалуын немесе коррозиясын болдырмау үшін сия құрамында спирт, майлар немесе улы еріткіштер болмауы керек. Бөтелке көлемі: кемінде 50 мл. Бөтелке дизайны: Төсекшені төгілмей ұқыпты және біркелкі толтыру үшін кіріктірілген үнемді диспенсермен (тамшылатқышпен) немесе аппликатормен жабдықталған пластикалық бөтелке. Бөтелке тығыз бұрандалы қақпақпен жабылуы керек. Сия қасиеттері: Жоғары жасыру күші, қағазға тез сіңуі (5-10 секундтан аспауы керек) және кепкеннен кейін дақ түспеуіне төзімді. Сия дақ түспей, мөлдір, біркелкі із қалдыруы керек. Сия қағаз талшықтары бойымен жайылып, парақтың артқы жағына ағып кетеді. Сапа: Өнім жаңа, пайдаланылмаған және бөтелкенің түбінде күшті иіс немесе шөгінді болмауы керек. Қақпағы тығыз жабылған болса, сия бөтелкенің ішінде кеуіп қалмауы керек. Қаптамасы: Тасымалдау және сақтау кезінде сұйық заттардың ағып кетуіне жол бермейтін жеке немесе бірнеше зауыттық контейнерлер.
Лоттың нөмірі :	88652704
Лоттың атауы :	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қағаз қыстырғыштар (байланыстырғыштар) 25 мм
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қағаз қыстырғыштардың (байланыстырғыштардың) кең ауқымы. Қағаз құжаттарды парақтарды теспей немесе бұрмаламай сенімді түрде бекітіңіз, тігіңіз және реттеңіз. Өлшемдер диапазоны (қысқыш ені): 15 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм, 51 мм (жарияламас бұрын қажет емес өлшемдерді алып тастай аласыз). Қорап материалы: коррозияға қарсы жабыны бар жоғары сапалы серіппелі болат (көкшіл, күңгірт немесе жылтыр қара болат). Қорап бірнеше рет қолданғаннан кейін серпімділігін сақтауы керек. Рычаг тұтқасының материалы: хромдалған немесе никельмен қапталған болат сым. Тұтқалар алынбалы және оңай бүктелуі керек. Қапсырма сыйымдылығы (өлшеміне байланысты): 19 мм - кемінде 60 парақ; Дизайн ерекшеліктері: Қыстырғыштар құжаттарда бояу, май дақтары немесе тот қалдырмауы керек. Қораптың шеттері тегіс, қажалған болмауы керек. Қаптамадағы саны: кемінде 12 дана (15–41 мм өлшемдер үшін) және кемінде 6 дана (51 мм өлшем үшін). Сапасы: Тауар жаңа, пайдаланылмаған және металл немесе жабын ақауларынан таза болуы керек. Қаптамасы: Өлшемі мен санын көрсететін анық зауыттық белгілері бар картон немесе пластик қорап.
Лоттың нөмірі :	88652682
Лоттың атауы :	Қапсырма

Лоттың сипаттауы:	кеңселік мақсаттар үшін, сымды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Степлерге арналған қапсырмалар: № 24/6
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қағаз парақтарын механикалық түрде степлерлеуге арналған тұтынылатын материал. Степлер түрі/өлшемі: № 24/6. Материал: Жоғары сапалы болат. Қаптамасы: Мырышпен қапталған немесе мыс жалатылған (коррозия мен тоттанудан қорғау үшін). Степлерлеу сыйымдылығы: Стандартты салмақтағы қағаздың 20-25 парағына дейін (80 г/м²). Степлер аяқтарының ұштары: Степлерді деформацияламай қағазды оңай тесу үшін өткір ұштар (өткір аяқтар). Қаптамадағы саны: Кемінде 1000 степлер. Сапасы: Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Степлер дүкеніне салынған кезде степлерлер ұсақталмауы немесе сынбауы керек. Қаптамасы: Стандартты өлшемдері анық белгіленген картон қорап.

Лоттың нөмірі :	88652664
Лоттың атауы :	Степлер
Лоттың сипаттауы:	кеңселік, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	№ 24/6 степлер
Саны, көлемі:	70
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қағаз парақтарын механикалық түрде степлерлеуге арналған тұтынылатын материал. Степлер түрі/өлшемі: № 24/6. Материал: Жоғары сапалы болат. Қаптамасы: Мырышпен қапталған немесе мыс жалатылған (коррозия мен тоттанудан қорғау үшін). Степлерлеу сыйымдылығы: Стандартты салмақтағы қағаздың 20-25 парағына дейін (80 г/м²). Степлер аяқтарының ұштары: Степлерді деформацияламай қағазды оңай тесу үшін өткір ұштар (өткір аяқтар). Қаптамадағы саны: Кемінде 1000 степлер. Сапасы: Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Степлер дүкеніне салынған кезде степлерлер ұсақталмауы немесе сынбауы керек. Қаптамасы: Стандартты өлшемдері анық белгіленген картон қорап.

Лоттың нөмірі :	88654457
Лоттың атауы :	Тыс
Лоттың сипаттауы:	журналға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Іскерлік журналдарға арналған мұқабалар
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Материал: Жоғары сапалы ПВХ (поливинилхлорид) [1.1]. Арзан полиэтиленмен салыстырғанда берік, уақыт өте келе сарғаймайды және бүктелген кезде жарылмайды. Қалыңдығы: 150-ден 200 микронға дейін (мкм). Бұл кеңсе және мектеп жазбалары үшін оңтайлы тығыздық. Тығыздығы төмен (100 мкм дейін) мұқабалар тез арада жарамсыз болып қалады. Пішімі және өлшемдері: Қатаң А4. А4 журналдарының стандартты таралу өлшемі шамамен 305–310 мм биіктікте және 430–450 мм ұзындықта. Құрылымы (Маңызды!): Бір жағында реттелетін (еркін) қақпағы бар мұқабаларды таңдаңыз. Бұл мұқабаның кез келген журналдың қалыңдығына (жұқа 40 парақтық ТВ журналы немесе қалың алфавиттік кітап болсын) өте жақсы сәйкес келуіне мүмкіндік береді.

Лоттың нөмірі :	88654609
Лоттың атауы :	Біз
Лоттың сипаттауы:	ағаш тұтқасымен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Біз
Саны, көлемі:	30

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	OfficeSpace білігі қағазбен жұмыс істеу үшін таптырмас құралға айналады. Бір уақытта көптеген парақтарды дәл тесу үшін жасалған, құжаттарда немесе материалдарда тесіктер жасау үшін өте қолайлы. Ыңғайлы пластик тұтқасы ыңғайлы пайдалануды қамтамасыз етеді, ал никельмен қапталған әрлеуі беріктікті қамтамасыз етеді. Оның ықшам өлшемі кеңседе немесе үйде сақтауды жеңілдетеді.

Лоттың нөмірі :	88652628
Лоттың атауы :	Ұштағыш
Лоттың сипаттауы:	пластик
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Контейнері бар өткірлегіш
Саны, көлемі:	80
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бұл қайрағыш дөңгелек, алтыбұрышты және үшбұрышты пішінді стандартты қара графит (қарапайым) және түрлі-түсті қарындаштарды қолмен қайрауға арналған. Оның берік мөлдір немесе мөлдір пластиктен жасалған (толтыру деңгейін көзбен тексеру үшін) үгінділерді жинауға арналған алынбалы немесе ашылатын контейнері бар. Контейнер корпусқа тығыз орналасуы керек, бұл үгінділердің өздігінен төгілуіне жол бермейді. Бір тесік (диаметрі 7,0 - 8,0 мм стандартты қарындаштар үшін). Зауыттық өткір қайрағышы бар жоғары сапалы көміртекті немесе тот баспайтын болаттан жасалған. Жүзі қайрағыш корпусының ішіндегі бұрандамен мықтап бекітілуі керек, қарқынды пайдалану кезінде майысып немесе күңгірттенбеуі керек, бұл ағаштың біркелкі кесілуін қамтамасыз етеді, сынықсыз және қорғасынның ақырын қайрауы мүмкін. Соққыға төзімді пластик (ABS). Корпус тегіс, өткір жиектері, сынықтары немесе жарықтары болмауы керек. Пайдалану кезінде қайрағышты қолыңызда ыңғайлы ұстау үшін тайғанамайтын ойықтардың, бедерлі ойықтардың немесе эргономикалық корпус пішінінің болуы.

Лоттың нөмірі :	88652730
Лоттың атауы :	Жапсырма
Лоттың сипаттауы:	қағазды, белгілерге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Блокнот 90х90
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Қағаз блокнот (алмастырылатын текше блогы). Кеңсе ортасында күнделікті тез жазып алу, жазу және ақпарат алу үшін. Парақ өлшемі: 90 х 90 мм (рұқсат етілген ауытқу ±2 мм-ден аспауы керек). Қағаз блогының түрі: Желімделмеген (парақтар блоктан жеке-жеке оңай алынады). Материал: Офсеттік қағаз. Қағаз түсі: Ақ (ISO бойынша кемінде 92% ақтық) немесе әртүрлі түстер (пастель немесе неон реңктері). Қағаз салмағы: кемінде 70–80 г/м² (парақтың беріктігін қамтамасыз ету және шарлы және гельді қаламдармен жазған кезде сияның ағуын болдырмау үшін). Бір блоктағы парақтар саны: кемінде 400 парақ. Сапа: Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Блоктың шеті тегіс, қыртыссыз, қыртыссыз немесе қағаз шаңы болмауы керек. Қаптама: Әрбір блок текшенің тікбұрышты пішінін сақтау және тасымалдау және сақтау кезінде ылғал мен ластанудан қорғау үшін мөлдір жиырылатын пленкамен герметикалық түрде жабылуы керек.

Лоттың нөмірі :	88652667
Лоттың атауы :	Степлер
Лоттың сипаттауы:	кеңселік, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	№ 23/10 степлер
Саны, көлемі:	30

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ауыр жүктемелі кеңсе степлеріне арналған қапсырмалар. Мақсаты: Үлкен көлемдегі қағаз құжаттарды механикалық түрде степлерлеуге арналған шығын материалдары. Степлер түрі/өлшемі: № 23/10. Материалы: Жоғары беріктіктегі болат сым. Қаптамасы: Мырышталған немесе никельмен қапталған (коррозияның алдын алу және тегіс сырғанауын қамтамасыз ету үшін). Степлерлеу сыйымдылығы: 40-тан 70-ке дейінгі стандартты салмақтағы қағаз парағы (80 г/м^2). Степлер ұшының нүктелері: Қалың құжат қалталарын тескен кезде қажетті күшті азайту және степлердің деформациясын болдырмау үшін өткір ұштар (өткір ұштар) қажет. Қаптамадағы саны: Кемінде 1000 степлер. Сапасы: Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Степлер блоктарындағы желім икемді болуы керек - блоктар степлер дүкеніне салынған кезде өздігінен ұсақталмауы керек. Қаптамасы: Стандартты өлшемдегі анық зауыттық белгілері бар картон қорап.

Лоттың нөмірі :	88652622
Лоттың атауы :	Өшіргіш
Лоттың сипаттауы:	қатты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кеңсе тауарларын өшіргіш
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Табиғи резеңке немесе жоғары сапалы термопластикалық пластик (ПВХсыз / фталатсыз). Материал жұмсақ, серпімді болуы керек, орташа қысым кезінде ұсақталмауы керек және уақыт өте келе қатаюы керек. Әр түрлі қағаз түрлеріндегі кез келген қаттылықтағы (2B-ден 2H-қа дейін) қара графит (қарапайым) қарындаштармен жасалған жазулар мен суреттерді кетіруге (өшіруге) арналған. Өшіргіш қағаздың құрылымын зақымдамай (қабыршақтамай), лас жолақтар, дақтар немесе дақ қалдырмай, графит іздерін оңай және ақырын кетіруі керек. Қиғаш немесе түзу жиектері бар тікбұрышты. Ұзындығы: 30 - 45 мм шегінде; Ені: 15 - 25 мм шегінде; Қалыңдығы: 8 - 12 мм шегінде. Ақ немесе ашық сұр (бейтарап реңктер, қағазда түрлі-түсті із қалдыруы мүмкін агрессивті бояғыштарсыз). Сақтау және пайдалану кезінде өшіргішті ластанудан қорғайтын қорғаныш картонның немесе пластикалық қаптаманың (жең/ұстағыштың) болуы.

Лоттың нөмірі :	88652999
Лоттың атауы :	Скотч
Лоттың сипаттауы:	табиғи каучук негізінде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Екі жақты кеңсе таспасы 24 мм - 10 метр
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Қағаз негізіндегі жабысқақ таспа (маска таспасы / креп). Қолданылуы: Ішкі және сыртқы әрлеу жұмыстары. Артқы материал: Кеуекті құрылымы бар жоғары беріктікке ие, жеңіл крептелген қағаз (бояудың ағып кетуіне жол бермейді). Жабысқақ қабат түрі: Табиғи немесе синтетикалық резеңкеге негізделген (жоғары адгезияны және қалдықсыз кетіруді қамтамасыз етеді). Түсі: Ақ / кілегей / ашық сары. Таспа ені: Тапсырыс берушінің таңдауы (стандартты нұсқалар: 19, 25, 30, 38, 48, 50 мм). Орам ұзындығы: Тапсырыс берушінің таңдауы (стандартты нұсқалар: 20, 30, 40, 50 метр). Таспа қалыңдығы (жалпы): кемінде 120–140 мкм (созылу беріктігін қамтамасыз етеді). 3. Өнімділік қасиеттері Жабысқақтық (жабысқақтық): Стандартты беттерге (металл, пластик, ағаш, шыны, тұсқағаз, бетон) жоғары адгезия.

	Із қалдырмай алынуы: Жабысқақ қабат жағудан кейін 24-48 сағат ішінде бетінен толығымен алынып тасталуы керек, желім іздері қалмайды, жолақтар немесе негіздің зақымдануы. Температураға төзімділік: +60°C дейін (стандартты қолдану үшін) немесе +80°C / +120°C дейін (кептіру камералары үшін ыстыққа төзімді модификацияларды қолданған кезде) температураға қысқа мерзімді төзімділік. Ылғалға төзімділік: Қазіргі заманғы бояулар мен лактардағы ылғалға, еріткіштерге және химиялық компоненттерге төзімділік. 4. Орам сапасы және геометрия талаптары Орам сапасы: Картон немесе пластик өзегіне біркелкі, тығыз оралған. Орамның ұштары тегіс, шығып тұрған жабысқақ қабаттар немесе деформацияларсыз болуы керек. Созылу беріктігі: Таспаны көлденеңінен қолмен оңай жыртуға болады, бірақ бойлық созылу кезінде жоғары созылу беріктігіне ие болуы керек. 5. Қаптама және сақтау Қаптама: Орамдар жеке немесе жылумен кішірейетін пленкаға оралған топтарда жеткізіледі, бұл желім жиегін кеуіп кетуден және шаң мен кірдің әсерінен қорғайды. Таңбалау: Өндіруші туралы ақпарат, орамның ені, орамның ұзындығы және өндіріс күні қаптамада немесе орамның ішінде көрсетілген.

Лоттың нөмірі :	88652717
Лоттың атауы :	Батырма
Лоттың сипаттауы:	кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Басу түйреуіштері
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Тығылатын конверт қалтасы. А4 құжаттарын сақтау, ылғалдан/шаңнан қорғау және тасымалдау. Қалта форматы: А4 (А4 парақтарын оңай салу және алу үшін ең аз өлшемдері 325 х 235 мм). Бағдары: ландшафттық. Материал: Жоғары сапалы икемді және тозуға төзімді пластик (полипропилен). Пластиктің қалыңдығы: Оңтайлы қаттылықты қамтамасыз ету және құжаттарды әжімнен қорғау үшін кемінде 140–180 мкм (0,14–0,18 мм). Бетінің құрылымы: Жылтыр мөлдір (мөлдір) немесе күңгірт, сызаттар мен саусақ іздеріне төзімді. Қысқыш түрі: Жабылу қақпағында орналасқан механикалық пластик немесе металл түйме. Түйме сенімді бекітуді, қалтаның айналасындағы пластикті деформацияламай оңай ашылуын және жабылуын қамтамасыз етуі керек. Дизайн ерекшеліктері: Бүйірлік жіктерді сенімді ультрадыбыстық немесе термиялық дәнекерлеу қалта толығымен толтырылған кезде де олардың сынуына жол бермейді. Сыйымдылығы: Стандартты қағаздың кемінде 100-120 парағы (80 г/м^2). Түсі: Әртүрлі түстер (мөлдір, көк, жасыл, қызыл, сары) немесе тұтынушының сұранысы бойынша белгілі бір түс. Сапа: Өнім жаңа, пайдаланылмаған және пластикте қыртыстары, жарықтары, сызаттары және бөгде химиялық иістер болмауы керек. Қаптама: Тасымалдау кезінде сыртқы түрін сақтау үшін зауытта жасалған көп қаптамалы қаптама.

Лоттың нөмірі :	88652696
Лоттың атауы :	Қыстырғыш
Лоттың сипаттауы:	кеңселік, металды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	28-ден 50 мм-ге дейінгі өлшемдегі қағаз қыстырғыштар
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қағаз құжаттарды парақтарға зақым келтірмей механикалық түрде уақытша бекітуге арналған металл қағаз қыстырғыштар. Өлшемі (ұзындығы): 28 мм-ден 50 мм-ге дейін (белгілі бір түрін сатып алғанда нақты өлшемін көрсету ұсынылады, мысалы: "ұзындығы 28 мм-ден кем емес" немесе "ұзындығы 50 мм-ден кем емес"). Пішіні: Классикалық сопақша немесе үшбұрышты (дөңгелектелген). Материалы: Берік, серпімді болат сым.

	Қаптамасы: Гальванизацияланған, никельмен қапталған немесе винил (пластик) түсті жабындымен. Қаптама қағазды тоттанудан толығымен қорғап, тегіс сырғанауын қамтамасыз етуі керек. Дизайн ерекшеліктері: Сымның ұштары біркелкі кесіліп, пайдалану кезінде қолдың тырналуын және қағаздың жыртылуын болдырмау үшін мықтап басылуы керек. Қыстырғыш парақтар жиынтығынан алынғаннан кейін бастапқы пішініне оралуы керек. Қаптамадағы саны Қаптама: Кемінде 100 дана. Сапасы: Бұйым жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Қаптама: Өлшемі мен саны көрсетілген зауыттық белгілері бар картон немесе пластик қорап.
Лоттың нөмірі :	88654414
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	штемпель
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зығыр маталарды таңбалауға арналған штамптау сиясы 1000 мл
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Құты
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тоқыма бұйымдарын (жұмсақ бұйымдарды) белгілеуге арналған арнайы мөртабан сия. Зығыр маталарға, жұмыс киімдеріне және мақтадан, аралас және зығыр маталардан жасалған бұйымдарға тұрақты сәйкестендіру белгілерін, түгендеу нөмірлерін және мөртабандарды жағу үшін. Зығыр маталарды белгілеу үшін қайнатуға, ағартуға және қайталап жууға төзімді спирт немесе арнайы су-спирт негізі бар өшпейтін мөртабан сиясын пайдаланыңыз. Химиялық негіз: Спирт немесе су-спирт негізі (қағаз үшін су негізіндегі емес). Жууға төзімділігі: Тозуға төзімділігі жоғары. Баспа өнеркәсіптік және тұрмыстық қайталап жууға, қайнатуға (95°C дейін), ағартуға және агрессивті жуғыш заттардың әсеріне оқылуын жоғалтпай төтеп беруі керек. Дезинфекциялық заттарға, буға (автоклавтаған кезде) және ыстық үтікпен үтіктеуге төзімді. Тез кебеді. Баспа толығымен қатқанша матада 45-60 секундтан артық қалдырмаңыз. Жабдықпен үйлесімділігі: Үстел үсті мөртабан жастықшаларымен, қол мөртабандарымен және металл немесе арнайы резеңке мөртабандары бар автоматты нөмірлеу машиналарымен пайдалануға жарамды. Ескерту: Мөртабан пластинасын тот баспауы керек. Құрғаннан кейін, композиция улы емес, гипоаллергенді және адам терісіне тиюге қауіпсіз болуы керек (әсіресе медициналық және балалар мекемелері үшін маңызды).
Лоттың нөмірі :	88652633
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Желім таяқшасы 20 г
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Салмағы: 20–40 грамм (бөшке мен қақпақты қоспағанда). Кеңсе, мұрағат және білім беру мекемелерінде қағазды, картонды, жұқа тоқыма бұйымдарын, фотосуреттерді және басқа да ұқсас материалдарды желімдеуге арналған. Желім негізі: PVP (поливинилпирролидон) немесе PVA (поливинилацетат). Желім таяқшасы біркелкі консистенцияға ие болуы керек, кесектер мен бөгде қоспалардан таза болуы керек. Желім кептірілгеннен кейін қағазды деформацияламай немесе суламай, жұқа, біркелкі қабатпен оңай және тегіс жағылуы керек. Оның адгезия күші жоғары және қату уақыты тез болуы керек. Кептірілгеннен кейін желім қабаты мөлдір болып қалуы керек, сары дақтар немесе іздер қалдырмайды. Сенімді айналмалы (бұрандалы) желім таяқшасын беру механизмі бар пластикалық түтік (корпус). Механизм деформацияланбай немесе сынбай, таяқшаның тегіс созылуын және оңай тартылуын қамтамасыз етуі керек. Тығыз жабылатын қорғаныс қақпағы болуы керек, бұл түтікке ауаның кіруін толығымен болдырмайды және сақтау кезінде желімнің мерзімінен бұрын кебуіне жол бермейді. Желім улы емес, гипоаллергенді және еріткіштер мен қышқылдардан таза болуы керек. Оның күшті химиялық иісі болмауы керек. Оны қолдарыңыз бен киімдеріңізден сумен оңай жуу керек.
Лоттың нөмірі :	88652933
Лоттың атауы :	Папка

Лоттың сипаттауы:	пластик, формат А4
Лоттың қысқаша сипаттауы:	А 4 батырмасындағы қалта
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Тығылатын конверт қалтасы. А4 құжаттарын сақтау, ылғалдан/шаңнан қорғау және тасымалдау. Қалта форматы: А4 (А4 парақтарын оңай салу және алу үшін ең аз өлшемдері 325 х 235 мм). Бағдары: ландшафттық. Материал: Жоғары сапалы икемді және тозуға төзімді пластик (полипропилен). Пластиктің қалыңдығы: Оңтайлы қаттылықты қамтамасыз ету және құжаттарды әжімнен қорғау үшін кемінде 140–180 мкм (0,14–0,18 мм). Бетінің құрылымы: Жылтыр мөлдір (мөлдір) немесе күңгірт, сызаттар мен саусақ іздеріне төзімді. Қысқыш түрі: Жабылу қақпағында орналасқан механикалық пластик немесе металл түйме. Түйме сенімді бекітуді, қалтаның айналасындағы пластикті деформацияламай оңай ашылуын және жабылуын қамтамасыз етуі керек. Дизайн ерекшеліктері: Бүйірлік жіктерді сенімді ультрадыбыстық немесе термиялық дәнекерлеу қалта толығымен толтырылған кезде де олардың сынуына жол бермейді. Сыйымдылығы: Стандартты қағаздың кемінде 100-120 парағы (80 г/м^2). Түсі: Әртүрлі түстер (мөлдір, көк, жасыл, қызыл, сары) немесе тұтынушының сұранысы бойынша белгілі бір түс. Сапа: Өнім жаңа, пайдаланылмаған және пластикте қыртыстары, жарықтары, сызаттары және бөгде химиялық иістер болмауы керек. Қаптама: Тасымалдау кезінде сыртқы түрін сақтау үшін зауытта жасалған көп қаптамалы қаптама.

Лоттың нөмірі :	88653016
Лоттың атауы :	Тұтқыш
Лоттың сипаттауы:	скотч үшін, металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үстелге арналған таспа диспенсері 24 мм
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Тығылатын конверт калтасы. А4 кужаттарын сақтау, ылғалдан/шаннан қорғау және тасымалдау. калта форматтары: А4 (А4 парактарын онай салу және алу үшін аз Алшемдері 325 х 235 мм). Бағдары: ландшафт. Материал: Жоғары сапалы екімді және тозуға тозымды пластик (полипропилен). Пластикалық бөлшектер: Құйрықтар Өлшемі 140–180 мкм (0,14–0,18 мм). Бетінің құрылысы: Жылтыр мөлдір (мөлдір) немес күнгірт, сызаттар мен саусақ іздеріне тозымды. Назар аударыңыз: Механика пластик, металл емес немесе металл екенін ескеріңіз. Сізді бекетті, қалтаның айналасындағы пластикалық деформация лама онай ашылуын жане жапылын камтамасыз етуй керек. Дизайн ерекшеліктері: Бужирлик жиктерди сенимди ультрадыбыстык немесе термалды даенекерлеу калта толыгымен толтырылған кезде де олардын сонына жол бермейди. Syyimdylygy: Стандарттар әр уақытта 100-120 жұп (80 г/м^2). Түсі: Өртүрлі тустер (мөлдір, көк, жасыл, қызыл, сары) немерелерің міне. Сапа: оним жаңа, паидаланылмаған және пластмасса қыртыстар, жарықтар, сызаттарас және химикаттар мен истер болмау керек. Қаптама: Тасымалдау кезінде сыртқы төрін сақтау үшін Зауытта жасылған көп қаптамалы. каптама.

Лоттың нөмірі :	88652652
Лоттың атауы :	Штрих-корректор
Лоттың сипаттауы:	кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Түзету қаламы, 10 мл
Саны, көлемі:	75
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92

Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түзету қаламы (қалам/қарындаш түріндегі сұйық түзету сұйықтығы). Қолмен жазылған, басылған және машинкамен жазылған мәтіндерді, сондай-ақ барлық қағаз түрлеріндегі көшірілген құжаттарды нүктелік түзету. Номиналды көлемі: 10 мл. 2. Физикалық, химиялық және өнімділік қасиеттері Негізгі түрі: Спирт немесе су негізіндегі (спирт негізіндегі ұсынылады, себебі ол тасымалдау кезінде тез кебеді және төмен температураға төзімдірек). Түзету сұйықтығының түсі: Ақ, жоғары ақтығы (кемінде 90%), кеңсе қағазының стандартты түсіне сәйкес келеді. Қаптау: Жоғары (бірінші қолданғаннан кейін мәтіннің толық жабылуын қамтамасыз етеді; кептірілгеннен кейін мәтін көрінбеуі керек). Кептіру жылдамдығы: Жылдам кебеді (қабаттың толық кебу уақыты 30–60 секундтан аспайды). Кептіруден кейін кез келген қалам түрімен қайта жазуға жарамды тегіс, күңгірт бет түзеді. (Шарлы, гельді, роликті шар). Қабат қасиеттері: Икемді, бүктелген кезде жарылмайды немесе ұсақталмайды. 3. Дизайн ерекшеліктері Корпус пішіні: Эргономикалық, қалам немесе маркер тәрізді, жұмсақ, икемді пластиктен жасалған. Корпус дизайны қабырғаларды ақырын қысу арқылы сұйықтықты оңай мөлшерлеуге мүмкіндік беруі керек. Ұшы (ұшы): Металл (болат) серіппелі шар клапаны. Түзету сызығының қалыңдығы: Жұқа (0,8–1,0 мм), жеке әріптерді, белгілерді немесе ұсақ бөлшектерді түзету кезінде жоғары дәлдік пен дәлдікті қамтамасыз етеді. Араластыру элементі: Бөшке ішіндегі металл шар қолданар алдында сұйықтықты тез араластырады және біртекті етеді. Қақпақ: Қалтаға немесе дәптерге бекітуге арналған қысқышы бар тығыз жабылады. Ұштың кездейсоқ кеуіп кетуіне жол бермеу үшін қорғаныс жүйесі болуы керек. 4. Сапа және қауіпсіздік талаптары Қауіпсіздік: Сұйықтық Өнімнің құрамында улы еріткіштер (мысалы, трихлорэтан) болмауы керек. Ол жабық кеңсе кеңістігінде және білім беру мекемелерінде пайдалану үшін қауіпсіз болуы керек. Өнімділігі: Клапан механизмі қағазға басқан кезде тамшыларсыз, жағылмай немесе жабыспай тегіс жұмыс істеуі керек. 5. Қаптама және заттаңбалау Қаптама: Жеке немесе топтық қаптама (10/12 данадан тұратын қораптар). Заттамалау: Қаптамада орыс тілінде қолдану бойынша анық нұсқаулық (қолданар алдында шайқау нұсқауларын қоса алғанда), өндірілген күні және жарамдылық мерзімі көрсетілуі тиіс.
Лоттың нөмірі :	88652688
Лоттың атауы :	Қапсырма
Лоттың сипаттауы:	кеңселік мақсаттар үшін, сымды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Степлерге арналған қапсырмалар: № 26/6
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кеңседе қағаз құжаттарды механикалық степлермен бекіту. Степлер өлшемі: #26/6 (#24/6 степлермен үйлесімді). Степлер сыйымдылығы: кемінде 20 парақ (80 г/м² қағаз). Қағазды енгізу тереңдігі: кемінде 45 мм. Қап материалы: Металл немесе композиттік (кіріктірілген металл жұмыс механизмі бар соққыға төзімді пластик). Негізі: Үстел бетінің тұрақтылығы мен қорғалуы үшін таймайтын табан. Дүкендер сыйымдылығы: кемінде 100 #26/6 степлер. Степлер түрі: Жабық (тұрақты) степлермен бекіту. Ашық (уақытша) степлермен бекітуге рұқсат етіледі. Сапа: Өнім жаңа, пайдаланылмаған және ақаулар мен зақымдардан таза болуы керек.
Лоттың нөмірі :	88652690
Лоттың атауы :	Антистеплер
Лоттың сипаттауы:	қапсырма үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қапсырманы кетіргіш
Саны, көлемі:	75
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92

Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Қапсырмаларды алуға арналған канцелярлық қапсырмаларды кетіргіш (дестендіргіш). Мақсаты: Қағаз құжаттардан металл қапсырмаларды парақтарға зақым келтірмей механикалық түрде алып тастау (шығару). Үйлесімділігі: Ең көп таралған түрлері мен өлшемдеріндегі қапсырмаларды (№10, №24/6, №26/6 қоса алғанда) алып тастауға арналған. Жұмыс механизмінің материалы: Қорғаныш коррозияға қарсы жабыны бар жоғары сапалы болат. Корпус (жақ) материалы: Берік, соққыға төзімді пластик немесе композиттік материал (пластикалық қабаттары бар металл). Корпус жұмыс кезінде сырғып кетпес үшін саусақ ойықтары бар эргономикалық пішінге ие болуы керек. Дизайн ерекшеліктері: Қауіпсіз сақтау және тасымалдау үшін жабық күйдегі құлыптау механизмі (құлып). Сапа: Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек және жұмыс тістерінің ойнамай немесе бұрмаланбай тегіс жабылуын қамтамасыз етуі керек. Қаптамасы: Тасымалдау кезінде тауарларды зақымданудан қорғайтын картон қорапқа немесе блистерге жеке оралған."

Лоттың нөмірі :	88652699
Лоттың атауы :	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қағаз қыстырғыштар (байланыстырғыштар) 15 мм
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қағаз қыстырғыштардың (байланыстырғыштардың) кең ауқымы. Қағаз құжаттарды парақтарды теспей немесе бұрмаламай сенімді түрде байлаңыз, тігіңіз және реттеңіз. Өлшемдер диапазоны (қысқыш ені): 15 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм, 51 мм (жарияламас бұрын қажет емес өлшемдерді алып тастай аласыз). Қорап материалы: коррозияға қарсы жабыны бар жоғары сапалы серіппелі болат (көкшіл, күңгірт немесе жылтыр қара болат). Қорап бірнеше рет қолданғаннан кейін серпімділігін сақтауы керек. Рычаг тұтқасының материалы: хромдалған немесе никельмен қапталған болат сым. Тұтқалар алынбалы және оңай бүктелуі керек. Қапсырма сыйымдылығы (өлшеміне байланысты): 15 мм - кемінде 40 парақ; Дизайн ерекшеліктері: Қыстырғыштар құжаттарда бояу, май дақтары немесе тот қалдырмауы керек. Қораптың шеттері тегіс, қылшықсыз болуы керек. Қаптамадағы саны: кемінде 12 дана (15–41 мм өлшемдер үшін) және кемінде 6 дана (51 мм өлшем үшін). Сапасы: Тауар жаңа, пайдаланылмаған және металл немесе жабын ақауларынан таза болуы керек. Қаптамасы: Өлшемі мен санын көрсететін анық зауыттық белгілері бар картон немесе пластик қорап.

Лоттың нөмірі :	88652711
Лоттың атауы :	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қағаз қыстырғыштар (байланыстырғыштар) 51 мм
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Еңбек көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қағаз қыстырғыштардың (байланыстырғыштардың) кең ауқымы. Қағаз құжаттарды парақтарды теспей немесе бұрмаламай сенімді түрде бекітіңіз, байлаңыз және реттеңіз. Өлшемдер диапазоны (қысқыш ені): 15 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм, 51 мм (жарияламас бұрын қажет емес өлшемдерді алып тастай аласыз). Корпус материалы: коррозияға қарсы жабыны бар жоғары сапалы серіппелі болат (көкшіл, күңгірт немесе жылтыр қара болат). Корпус бірнеше рет қолданғаннан кейін серпімділігін сақтауы керек. Рычаг тұтқасының материалы: Хромдалған немесе никельмен қапталған болат сым. Тұтқалар алынбалы және оңай бүктелуі керек. Қапсырмалау сыйымдылығы (өлшеміне байланысты): 51 мм – 80 г/м² қағаздың кемінде 230 парағы. Дизайн ерекшеліктері: Қыстырғыштар құжаттарда бояу, май дақтары немесе тот қалдырмауы керек. Корпустың шеттері тегіс және қытырлақтарсыз болуы керек.

	Қаптамадағы саны: кемінде 12 дана (15–41 мм өлшемдер үшін) және кемінде 6 дана (51 мм өлшем үшін). Сапасы: Өнім жаңа, пайдаланылмаған және металл немесе жабын ақауларынан таза болуы керек. Қаптамасы: Өлшемі мен санын көрсететін анық зауыттық белгілері бар картон немесе пластик қорап.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17993960-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов (канц.товары)
Номер лота:	№ 43960564-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение прочих запасов (канц.товары)/
Описание лота:	Приобретение прочих запасов (канц.товары)/
Номер пункта плана:	№ 88652709
Наименование пункта плана:	Зажим
Описание пункта плана:	канцелярский
Дополнительное описание пункта плана:	Зажимы для бумаг (биндеры) 41 мм
Количество:	100
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Зажимы для бумаг (биндеры) в ассортименте. Надежное скрепление, брошюрование и систематизация бумажных документов без перфорации и деформации листов. Размерный ряд (ширина зажимов): 15 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм, 51 мм (вы можете удалить ненужные размеры перед публикацией). Материал корпуса: Высококачественная пружинная сталь с антикоррозийным покрытием (вороненая, матовая или глянцевая черная сталь). Корпус должен сохранять упругость при многократном использовании. Материал ручек-рычагов: Стальная хромированная или никелированная проволока. Ручки должны быть съемными и легко откидываться назад. Сшивающая способность (в зависимости от размера): о 41 мм — не менее 190 листов; Конструктивные особенности: Зажимы не должны оставлять на документах следов краски, масляных пятен или ржавчины. Края корпуса должны быть гладкими, без заусенцев. Количество в одной упаковке: Не менее 12 штук (для размеров 15–41 мм) и не менее 6 штук (для размера 51 мм). Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов металла и покрытия. Упаковка: Картонная или пластиковая коробка с четкой заводской маркировкой размера и количества штук."
Номер пункта плана:	№ 88652609
Наименование пункта плана:	Маркер
Описание пункта плана:	пластиковый, стирающийся
Дополнительное описание пункта плана:	Набор из 4 стираемых маркеров для белой доски нажимного типа
Количество:	80
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Тип чернил: На водной основе, светостойкие, быстросохнущие, без резкого химического запаха (нетоксичные). Чернила не должны размазывать текст, распечатанный на струйном или лазерном принтере, а также написанный шариковой или гелевой ручкой. Тип наконечника: Скошенный (клиновидный), устойчивый к деформации и вдавливанию при сильном нажатии. Толщина линии письма: Переменная, в диапазоне от 1.0 мм (для подчеркивания) до 5.0 мм (для широкого выделения текста). Количество цветов в наборе: Не менее 4 цветов (или 6 цветов, указать нужное). Цветовая гамма: Яркие флуоресцентные (неоновые) цвета: желтый, зеленый, розовый, оранжевый (или пастельные оттенки, если требуется). Корпус: Изготовлен из ударопрочного первичного пластика (полипропилен), обеспечивающего длительный срок хранения без высыхания чернил. Форма корпуса — эргономичная (круглая или плоская). Колпачок: Плотно закрывающийся, с клипом (зажимом) или без него,

	исключающий самопроизвольное открывание и высыхание маркера. Цвет колпачка или торца корпуса должен строго соответствовать цвету чернил. Срок службы (технология Anti-Dry-Out): Способность маркера сохранять работоспособность без колпачка в открытом виде не менее 4 часов без потери качественных свойств."
Номер пункта плана:	№ 88652990
Наименование пункта плана:	Фотобумага
Описание пункта плана:	глянцевая
Дополнительное описание пункта плана:	Глянцевая бумага толщина160-200мкр
Количество:	50
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Назначение Для принтера/копира Принтер/копир Струйный с обычными чернилами Сфера применения Для полиграфии Тип Фотобумага Тип поверхности бумаги Глянцевая Формат A4 • Данная фотобумага, идеально совместима с принтерами HP, Epson, Canon. • Глянцевая фотобумага, двухсторонняя, премиум класса. • Назначение: универсальная бумага для печати фотографий, буклетов, флаеров или других рекламных материалов. • Назначение: струйный принтер. • Плотность, г/м2 160гр. • Формат: A4, 210*297мм. • Фасовка: 50 листов. "
Номер пункта плана:	№ 88652702
Наименование пункта плана:	Зажим
Описание пункта плана:	канцелярский
Дополнительное описание пункта плана:	Зажимы для бумаг (биндеры) 19 мм
Количество:	100
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Зажимы для бумаг (биндеры) в ассортименте. Надежное скрепление, брошюрование и систематизация бумажных документов без перфорации и деформации листов. Размерный ряд (ширина зажимов): 15 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм, 51 мм (вы можете удалить ненужные размеры перед публикацией). Материал корпуса: Высококачественная пружинная сталь с антикоррозийным покрытием (вороненая, матовая или глянцевая черная сталь). Корпус должен сохранять упругость при многократном использовании. Материал ручек-рычагов: Стальная хромированная или никелированная проволока. Ручки должны быть съемными и легко откидываться назад. Сшивающая способность (в зависимости от размера): о 19 мм — не менее 60 листов; Конструктивные особенности: Зажимы не должны оставлять на документах следов краски, масляных пятен или ржавчины. Края корпуса должны быть гладкими, без заусенцев. Количество в одной упаковке: Не менее 12 штук (для размеров 15–41 мм) и не менее 6 штук (для размера 51 мм). Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов металла и покрытия. Упаковка: Картонная или пластиковая коробка с четкой заводской маркировкой размера и количества штук."
Номер пункта плана:	№ 88652719
Наименование пункта плана:	Стикер
Описание пункта плана:	бумажный, для заметок
Дополнительное описание пункта плана:	Блок самоклеящийся для заметок (стикеры).Стикеры 76х76 в ассортименте
Количество:	400

Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	" Блок самоклеящийся для заметок (стикеры). Оперативная фиксация заметок, напоминаний и маркировка документов на различных поверхностях. Размер блока: 76 х 76 мм (допускается отклонение ±1 мм). Материал: Бумага офсетная высокого качества. Плотность бумаги: Не менее 70 г/м² (для исключения просвечивания чернил). Клеевой слой: Наличие специальной клеевой полосы по одному краю листа. Клей должен быть на водно-акриловой основе, обеспечивать многократное переклеивание (не менее 3–4 раз) без потери липких свойств, легко удаляться и не оставлять следов клея на поверхностях (бумага, пластик, монитор). Количество листов в одном блоке: Не менее 100 листов. Цветовая гамма: Классический желтый (неоновый или пастельный) или в ассортименте ярких неоновых цветов (розовый, зеленый, оранжевый, голубой). Качество: Товар должен быть новым. Листы должны легко, плавно и без скручивания отделяться от блока, края должны быть ровно обрезаны, без замятий. Упаковка: Каждый блок должен быть герметично упакован в прозрачную термоусадочную пленку для защиты клеевого слоя от высыхания при хранении. "

Номер пункта плана:	№ 88652671
Наименование пункта плана:	Степлер
Описание пункта плана:	канцелярский, механический
Дополнительное описание пункта плана:	Степлер №26/6
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Механическое скрепление бумажных документов. Размер используемых скоб: №24/6 (допускается совместимость с №26/6). Сшивающая способность: Не менее 20 листов (плотность 80 г/м²). Глубина закладки бумаги: Не менее 50 мм. Материал корпуса: Металлический или комбинированный (ударопрочный пластик с металлическим механизмом). Основание: Наличие противоскользящей подошвы для защиты стола. Вместимость магазина: Не менее 50 скоб. Тип сшивания: Закрытый (постоянный) способ скрепления. Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Упаковка: Оригинальная заводская тара, обеспечивающая сохранность при транспортировке. "

Номер пункта плана:	№ 88654808
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	акварельная
Дополнительное описание пункта плана:	Краски акварельные «Луч. Классика», 16 цветов, с кистью
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Краски акварельные медовые полусухие изготовлены на основе натуральных природных компонентов и высококачественных пигментов. Акварель предназначена для детского творчества и различных живописных работ. Неоспоримые достоинства: прозрачность красок; яркость и чистота цвета; отличная разносимость и размываемость; соответствует европейским (знак CE) директивам безопасности.

	Терпение, усидчивость, чувство прекрасного и хорошо развитое образное мышление – вот преимущества рисования красками для вашего малыша.
Номер пункта плана:	№ 88654336
Наименование пункта плана:	Лезвие
Описание пункта плана:	для канцелярского ножа
Дополнительное описание пункта плана:	Сменные лезвия для канцелярского ножа-18мм
Количество:	20
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Нож канцелярский с выдвижным лезвием. Разрезание бумаги, картона, распечатывание упаковок, конвертов и выполнение других офисно-хозяйственных работ. Ширина лезвия: Не менее 9 мм (для стандартных офисных работ) или не менее 18 мм (для тяжелых упаковочных работ — выберите нужный размер при публикации). Материал корпуса: Высококачественный ударопрочный пластик (ABS) со встроенной металлической направляющей (шиной) для лезвия, либо полностью металлический корпус. Эргономика: Наличие рельефных или прорезиненных (противоскользящих) вставок на корпусе для надежного хвата и безопасной работы. Материал лезвия: Сменное многосекционное (сегментированное) лезвие из высокоуглеродистой или инструментальной стали с лазерной заточкой. Механизм фиксации: Наличие надежного кнопочного фиксатора (автоблокировки) или винтового замка, исключающего самопроизвольное выдвижение или задвигание лезвия во время резки под давлением. Конструктивные особенности: Наличие съемного торцевого колпачка с прорезью для безопасного отламывания затупившихся сегментов лезвия. Качество: Товар должен быть новым, обеспечивать плавное движение лезвия по направляющей без заеданий, люфтов и перекосов. Упаковка: Индивидуальная заводская упаковка (блистер или картонная коробка)."
Номер пункта плана:	№ 88652636
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	канцелярский
Дополнительное описание пункта плана:	Клей карандаш 40г
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	В пределах 20 – 40 грамм (без учета веса корпуса и колпачка). Предназначен для склеивания бумаги, картона, тонкого текстиля, фотографий и других аналогичных материалов при выполнении офисных, архивных и учебных работ. Основа клея: PVP (поливинилпирролидон) или PVA (поливинилацетат). Клеевой стержень должен иметь однородную консистенцию, без комков и посторонних включений. Клей должен наноситься легко, плавно, тонким и равномерным слоем, не деформируя и не размачивая бумагу после высыхания. Должен обладать высокой адгезией (склеивающей способностью) и быстрым временем схватывания. После высыхания клеевой слой должен оставаться прозрачным, не оставлять желтых пятен и следов. Пластиковый тубус (корпус) с надежным поворотным (выкручивающимся) механизмом подачи клеевого стержня. Механизм должен обеспечивать плавное выдвижение и легкое обратное закручивание стержня без его деформации и поломки. Наличие плотно закрывающегося защитного колпачка, полностью исключающего доступ воздуха во внутрь тубуса и предотвращающего преждевременное высыхание клея при хранении. Клей должен быть нетоксичным, гипоаллергенным, не содержать растворителей и кислот. Без резкого химического запаха. Легко смываться водой с кожи рук и одежды.
Номер пункта плана:	№ 88652685
Наименование пункта плана:	Скоба
Описание пункта плана:	для канцелярских целей, проволочная
Дополнительное описание пункта плана:	Скобы для степлера: №23/10

Количество:	150
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Степлер канцелярский мощный, для механического скрепление больших объемов бумажных документов. Размер используемых скоб: №23/10 (допускается использование размерного ряда скоб типа №23 от 23/6 до 23/13). Сшивающая способность: Не менее 60 листов (бумаги плотностью 80 г/м²). Глубина закладки бумаги: Не менее 60 мм. Регулировка глубины: Наличие регулируемой линейки-фиксатора глубины закладки бумаги. Материал корпуса: Полностью металлический или комбинированный (ударопрочный ABS-пластик на прочном металлическом каркасе). Механизм: Усиленный рычажный механизм для снижения усилия при нажатии. Основание: Массивное, с противоскользящими резиновыми ножками-накладками. Тип сшивания: Закрытый (постоянный) способ скрепления. Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Упаковка: Оригинальная заводская тара, обеспечивающая сохранность при транспортировке."

Номер пункта плана:	№ 88653027
Наименование пункта плана:	Нож
Описание пункта плана:	канцелярский
Дополнительное описание пункта плана:	Канцелярский нож с выдвижным лезвием 18мм
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Нож канцелярский с выдвижным лезвием. Разрезание бумаги, картона, распечатывание упаковок, конвертов и выполнение других офисно-хозяйственных работ. Ширина лезвия: Не менее 9 мм (для стандартных офисных работ) или не менее 18 мм (для тяжелых упаковочных работ — выберите нужный размер при публикации). Материал корпуса: Высококачественный ударопрочный пластик (ABS) со встроенной металлической направляющей (шиной) для лезвия, либо полностью металлический корпус. Эргономика: Наличие рельефных или прорезиненных (противоскользящих) вставок на корпусе для надежного хвата и безопасной работы. Материал лезвия: Сменное многосекционное (сегментированное) лезвие из высокоуглеродистой или инструментальной стали с лазерной заточкой. Механизм фиксации: Наличие надежного кнопочного фиксатора (автоблокировки) или винтового замка, исключающего самопроизвольное выдвижение или задвигание лезвия во время резки под давлением. Конструктивные особенности: Наличие съемного торцевого колпачка с прорезью для безопасного отламывания затупившихся сегментов лезвия. Качество: Товар должен быть новым, обеспечивать плавное движение лезвия по направляющей без заеданий, люфтов и перекосов. Упаковка: Индивидуальная заводская упаковка (блистер или картонная коробка)."

Номер пункта плана:	№ 88652707
Наименование пункта плана:	Зажим
Описание пункта плана:	канцелярский
Дополнительное описание пункта плана:	Зажимы для бумаг (биндеры) 32 мм
Количество:	100
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Зажимы для бумаг (биндеры) в ассортименте. Надежное скрепление, брошюрование и систематизация бумажных документов без перфорации и деформации листов. Размерный ряд (ширина зажимов): 15 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм, 51 мм (вы можете удалить ненужные размеры перед публикацией). Материал корпуса: Высококачественная пружинная сталь с антикоррозийным

	покрытием (вороненая, матовая или глянцевая черная сталь). Корпус должен сохранять упругость при многократном использовании. Материал ручек-рычагов: Стальная хромированная или никелированная проволока. Ручки должны быть съемными и легко откидываться назад. Сшивающая способность (в зависимости от размера): 32 мм — не менее 140 листов; Конструктивные особенности: Зажимы не должны оставлять на документах следов краски, масляных пятен или ржавчины. Края корпуса должны быть гладкими, без заусенцев. Количество в одной упаковке: Не менее 12 штук (для размеров 15–41 мм) и не менее 6 штук (для размера 51 мм). Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов металла и покрытия. Упаковка: Картонная или пластиковая коробка с четкой заводской маркировкой размера и количества штук."
Номер пункта плана:	№ 88652673
Наименование пункта плана:	Скоба
Описание пункта плана:	для канцелярских целей, проволочная
Дополнительное описание пункта плана:	Скобы для степлера: №10
Количество:	105
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Қағаз қыстырғыштардың (байланыстырғыштардың) кең ауқымы. Қағаз құжаттарды парақтарды теспей немесе бұрмаламай сенімді түрде байлаңыз, тігіңіз және реттеңіз. Өлшемдер диапазоны (қысқыш ені): 15 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм, 51 мм (жарияламас бұрын қажет емес өлшемдерді алып тастай аласыз). Қорап материалы: коррозияға қарсы жабыны бар жоғары сапалы серіппелі болат (көкшіл, күңгірт немесе жылтыр қара болат). Қорап бірнеше рет қолданғаннан кейін серпімділігін сақтауы керек. Рычаг тұтқасының материалы: хромдалған немесе никельмен қапталған болат сым. Тұтқалар алынбалы және оңай бүктелуі керек. Степлер сыйымдылығы (өлшеміне байланысты): 32 мм - кемінде 140 парақ; Дизайн ерекшеліктері: Қыстырғыштар құжаттарда бояу, май дақтары немесе тот қалдырмауы керек. Қораптың шеттері тегіс, қажалған болмауы керек. Қаптамадағы саны: кемінде 12 дана (15–41 мм өлшемдер үшін) және кемінде 6 дана (51 мм өлшем үшін). Сапасы: Тауар жаңа, пайдаланылмаған және металл немесе жабын ақауларынан таза болуы керек. Қаптамасы: Өлшемі мен санын көрсететін анық зауыттық белгілері бар картон немесе пластик қорап.
Номер пункта плана:	№ 88652641
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	канцелярский
Дополнительное описание пункта плана:	Клей ПВА 100-200мл
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	В пределах 100 – 200 мл (в одном флаконе, без учета веса тары). Предназначен для склеивания бумаги, картона, древесины, ткани, кожи, фотографий и других аналогичных материалов при выполнении офисных, учебных, переплетных и декоративно-прикладных работ.Тип и состав: Клей ПВА (поливинилацетатный), канцелярский или супер/универсальный. Клеевая масса должна быть однородной, вязкой, белого или слегка кремового цвета, без посторонних механических включений, комков и сгустков. Обладать высокой прочностью склеивания (высокой адгезией). Клей должен легко и равномерно распределяться по поверхности. После высыхания образует эластичную, прозрачную, бесцветную клеевую пленку, не деформирующую бумагу (при умеренном нанесении) и не оставляющую желтых следов и пятен. Пластиковый флакон (флакон-капельница) из плотного, эластичного полимера. Наличие узкого дозатора (аппликатора) или поворотного колпачка системы «Twist-off» для точечного или линейного нанесения клея без использования дополнительных кисточек. Герметичность:Колпачок флакона

	должен закрываться плотно и герметично, полностью исключая самопроизвольное протекание клея при транспортировке и его высыхание в процессе хранения. Клей должен быть нетоксичным, пожаро- и взрывобезопасным, гипоаллергенным, не содержать растворителей. Без резкого химического запаха. Легко смываться водой с кожи рук и одежды до момента высыхания
Номер пункта плана:	№ 88652979
Наименование пункта плана:	Картон
Описание пункта плана:	чертежный, формат А4
Дополнительное описание пункта плана:	Цветная бумага А4
Количество:	100
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Бумага цветная для офисной техники. Печать цветных документов, прайс-листов, объявлений, разделителей, а также использование для презентационных целей на лазерных и струйных принтерах, копировальных аппаратах. Формат: А4 (размер 210 х 297 мм). Плотность бумаги: Не менее 80 г/м² (для обеспечения качественной двусторонней печати без замятия бумаги в подающих лотках оргтехники). Цветовая палитра/категория: Пастельные (нежные) тона или неоновые (яркие) цвета — рекомендуется указать нужный вариант, например: «Ассорти из пастельных тонов (не менее 4-5 разных цветов в одной пачке)». Характеристики однородности: Бумага должна быть прокрашена в массе (равномерный цвет по всей глубине листа и на срезе). Не допускается наличие неокрашенных пятен, полос и разводов. Совместимость с оргтехникой: Бумага должна быть пригодна для высокоскоростной черно-белой и цветной печати, не должна выделять токсичных веществ при нагреве в лазерных принтерах. Количество листов в одной упаковке: Не менее 100 листов (или стандартная пачка «500 листов» — укажите вашу точную потребность). Качество: Товар должен быть новым. Листы должны иметь идеальную геометрию, ровный край обреза без бумажной пыли и заусенцев во избежание двойного захвата принтером. Упаковка: Оригинальная заводская влагозащитная упаковка (пачка) с четким указанием формата, плотности, цвета и количества листов."
Номер пункта плана:	№ 88645551
Наименование пункта плана:	Ножницы
Описание пункта плана:	гильотинные
Дополнительное описание пункта плана:	Ножницы для рукоделия, Ножницы Globus HP белый
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Код товара:178953884 Типножницы для раскройки Материалпластик Общая длина11 см НаборНет Цветбелый
Номер пункта плана:	№ 88654848
Наименование пункта плана:	Пластилин
Описание пункта плана:	строительный
Дополнительное описание пункта плана:	Пластилин «Луч. Классика цвета», 10 цветов, 200 г
Количество:	100
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных,	Смоделировать миниатюры чудес света совсем не сложно с пластилином «Классика». Продукт изготовлен из высококачественных компонентов,

технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	обладает яркими цветами, легко лепится и не прилипает к рукам. Держит форму скульптур и идеально подходит для работы мультипликаторов. Соответствует европейским (знак CE) директивам безопасности. Вес бруска пластилина 20 гр.
Номер пункта плана:	№ 88652726
Наименование пункта плана:	Стикер
Описание пункта плана:	бумажный, для заметок
Дополнительное описание пункта плана:	Закладки самоклеющиеся цветные
Количество:	500
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Закладки самоклеящиеся цветные (пластиковые закладочные индексы). Цветовая маркировка, кодирование и быстрый поиск страниц в документах, книгах и каталогах. Размер одной закладки: Ширина в пределах 10–12 мм, длина в пределах 40–45 мм. Материал: Тонкий прочный прозрачный пластик (полиэтилен/полиэстер) или плотная бумага (рекомендуется пластик, так как он долговечнее и не рвется). Клеевой слой: Клей на водно-акриловой основе, нанесенный на половину длины закладки. Должен обеспечивать многократное переклеивание без потери липкости, легко удаляться и не оставлять следов клея на бумаге. Возможность письма: Поверхность закладки должна подходить для нанесения надписей шариковой ручкой, роллером или карандашом без размазывания чернил. Цветовая гамма: В одном блоке должно быть не менее 4–5 ярких неоновых цветов (например: розовый, зеленый, желтый, оранжевый, голубой). Количество закладок: Не менее 20 закладок каждого цвета в одном блоке (общая вместимость блока — не менее 80–100 закладок). Конструкция блока: Закладки должны быть закреплены на единой пластиковой или картонной подложке (диспенсере) для удобства поштучного извлечения. Качество: Товар должен быть новым. Закладки должны легко отделяться друг от друга, не скручиваться и просвечивать текст под клеевой частью (для пластиковых моделей). Упаковка: Индивидуальная блистерная или пленочная упаковка, защищающая клеевой слой от высыхания и пыли."
Номер пункта плана:	№ 88652650
Наименование пункта плана:	Штрих-корректор
Описание пункта плана:	канцелярский
Дополнительное описание пункта плана:	Корректирующая лента 5мм
Количество:	80
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Предназначена для точечного или линейного сухого исправления (закрашивания) рукописного или печатного текста на различных видах бумаги. Позволяет делать записи поверх исправленного участка сразу после нанесения, без ожидания высыхания. Ширина строго 5 мм (оптимально для высоты стандартного печатного шрифта и межстрочного интервала). Длина ленты не менее 8 метров (гарантирует длительный срок использования). Качество корректирующего слоя : плотное, однородное покрытие белого цвета с высокой укрывистостью (полностью скрывает текст под ним). Лента должна ровно, легко и мягко ложиться на бумагу, не растрескиваться, не осыпаться после нанесения и не оставлять грязных следов при копировании или сканировании документов. Эргономичный корпус из прочного пластика (прозрачного или с прозрачным окном для визуального контроля расхода ленты). Наличие надежного лентопротяжного механизма, предотвращающего провисание, соскальзывание или обрыв ленты во время использования. Боковое (аппликатор расположен сбоку) или фронтальное, обеспечивающее удобный угол наклона при работе как правшам, так и левшам. Сухой корректирующий слой не должен содержать токсичных веществ и растворителей, быть гипоаллергенным и не иметь химического запаха.
Номер пункта плана:	№ 88652661

Наименование пункта плана:	Степлер
Описание пункта плана:	канцелярский, механический
Дополнительное описание пункта плана:	Степлер№10 канцелярский (настольный)
Количество:	35
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Тип/Размер используемых скоб №10, Не менее 10 листов и не более 20 листов (при плотности бумаги 80 г/м²).Комбинированный: высококачественный пластик со встроенным металлическим механизмом, либо полностью металлический корпус. Глубина закладки бумаги (зев): не менее 45 мм Вместимость магазина для скоб: не менее 50 штук (на одну полную заправку). Наличие резиновой или противоскользящей подошвы/накладки на основании для предотвращения скольжения по столу и защиты мебели от царапин. Наличие встроенного дестеплера (антистеплера) в хвостовой части корпуса. овар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным. Поставка в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки."

Номер пункта плана:	№ 88652615
Наименование пункта плана:	Маркер
Описание пункта плана:	пластиковый, стирающийся
Дополнительное описание пункта плана:	Маркеры перманентный черный
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Тип чернил: На водной основе, светостойкие, быстросохнущие, без резкого химического запаха (нетоксичные). Чернила не должны размазывать текст, распечатанный на струйном или лазерном принтере, а также написанный шариковой или гелевой ручкой. Тип наконечника: Скошенный (клиновидный), устойчивый к деформации и вдавливанию при сильном нажатии. Толщина линии письма: Переменная, в диапазоне от 1.0 мм (для подчеркивания) до 5.0 мм (для широкого выделения текста). Количество цветов в наборе: Не менее 4 цветов (или 6 цветов, указать нужное). Цветовая гамма: Яркие флуоресцентные (неоновые) цвета: желтый, зеленый, розовый, оранжевый (или пастельные оттенки, если требуется). Корпус: Изготовлен из ударопрочного первичного пластика (полипропилен), обеспечивающего длительный срок хранения без высыхания чернил. Форма корпуса — эргономичная (круглая или плоская). Колпачок: Плотно закрывающийся, с клипом (зажимом) или без него, исключающий самопроизвольное открывание и высыхание маркера. Цвет колпачка или торца корпуса должен строго соответствовать цвету чернил. Срок службы (технология Anti-Dry-Out): Способность маркера сохранять работоспособность без колпачка в открытом виде не менее 4 часов без потери качественных свойств."

Номер пункта плана:	№ 88654672
Наименование пункта плана:	Альбом
Описание пункта плана:	для рисования
Дополнительное описание пункта плана:	Brauberg Альбом для рисования
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого	Альбом для рисования предназначен для детей дошкольного, школьного возраста, а также для людей, начинающих увлекаться рисованием. Подходит для смешанных техник рисования: красками, карандашами и фломастерами. Рисуй и мечтай вместе с альбомом, который вдохновит ребенка на прекрасный рисунок!

товара:	
Номер пункта плана:	№ 88652596
Наименование пункта плана:	Папка
Описание пункта плана:	из мелованного картона, формат А5
Дополнительное описание пункта плана:	Папка курсовик бегунок, А4, прозрачный, 100 мкр, 10 шт в пачке
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Папка-регистратор с арочным механизмом. Надежное хранение, архивация, систематизация и долгосрочный учет документов формата А4. Формат папки: А4 (вертикальная ориентация). Габаритные размеры должны обеспечивать свободное размещение документов А4, в том числе вложенных в перфорированные файлы (мультифоры). Ширина корешка: От 50 до 70 мм (или выберите точное значение под вашу потребность: «50 мм», «70 мм» либо диапазон «не менее 50 мм и не более 70 мм»). Вместимость папки: Не менее 350 листов (для корешка 50 мм) и не менее 450–500 листов (для корешка 70 мм) бумаги стандартной плотности (80 г/м²). Материал основы: Жесткий, износостойкий плотный переплетный картон толщиной не менее 1,5–2,0 мм. Внешнее покрытие: Износостойкая пленочная ламинация (полипропилен/ПВХ) с фактурным или гладким тиснением, обеспечивающая защиту от влаги и грязи, либо прочная бумага типа «мрамор». Внутреннее покрытие: Качественная бумага (офсет или крафт) с логотипом производителя или форзацной разметкой (индексом) для записей. Механизм фиксации: Рычажный арочный механизм из высококачественной оцинкованной или никелированной стали. Механизм должен открываться и закрываться плавно, без перекосов колец, обеспечивая плотное смыкание замка. Наличие металлических прижимных планок-фиксаторов для плотного зажима листов внутри папки. Эргономика и конструктивные особенности: o Наличие круглого торцевого металлического отверстия (кольца захвата) диаметром не менее 20–25 мм на корешке для удобного извлечения папки с полки. o Наличие прозрачного пластикового кармана на корешке со сменным бумажным двухсторонним индексом (этикеткой) для маркировки и надписей. o Наличие металлических прорезей (пазов системы Radex) на лицевой крышке для жесткой фиксации замка папки в закрытом виде, что предотвращает ее случайное раскрытие. o Нижние края папки должны быть защищены металлической окантовкой (пластиной) для предотвращения истирания картона при хранении на полках. Цветовая гамма: Классические деловые цвета в ассортименте (черный, синий, зеленый, красный, серый) или строго определенный цвет по требованию Заказчика. Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов сборки, сколов металла, ржавчины и отслоений внешнего покрытия. Упаковка: Заводская групповая тара (коробки), обеспечивающая сохранность углов и механизмов папок при транспортировке. "
Номер пункта плана:	№ 88654386
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	штемпельная
Дополнительное описание пункта плана:	Штемпельная краска синяя 50мл, Мастика Trodat, синяя
Количество:	10
Единица измерения:	Флакон
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Краска штемпельная жидкая. Заправка настольных и автоматических штемпельных подушек для окрашивания клише печатей и штампов в офисных условиях. Цвет: Синий (насыщенный, стандартный деловой оттенок). Основа краски: Водная (водно-глицериновая основа). Краска не должна содержать спирта, масел и токсичных растворителей во избежание разрушения и разъедания резиновых или фотополимерных клише штампов.

	Объем флакона: Не менее не менее 50 мл. Конструкция флакона: Пластиковый флакон, оснащенный встроенным экономичным дозатором (капельницей) или аппликатором для аккуратной и равномерной заправки подушки без проливания. Флакон должен закрываться плотной винтовой крышкой. Свойства краски: Высокая укрывистость, быстрое впитывание в бумагу (не более 5–10 секунд) и устойчивость к смазыванию после высыхания. Краска должна обеспечивать четкий, ровный оттиск без размытия, расплывания чернил по волокнам бумаги и проступания на оборотную сторону листа. Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без постороннего резкого запаха и осадка на дне флакона. Чернила не должны засыхать внутри флакона при условии плотно закрытой крышки. Упаковка: Индивидуальная или групповая заводская тара, исключающая протекание жидкого содержимого при транспортировке и хранении."
Номер пункта плана:	№ 88652704
Наименование пункта плана:	Зажим
Описание пункта плана:	канцелярский
Дополнительное описание пункта плана:	Зажимы для бумаг (биндеры) 25 мм
Количество:	100
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Зажимы для бумаг (биндеры) в ассортименте. Надежное скрепление, брошюрование и систематизация бумажных документов без перфорации и деформации листов. Размерный ряд (ширина зажимов): 15 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм, 51 мм (вы можете удалить ненужные размеры перед публикацией). Материал корпуса: Высококачественная пружинная сталь с антикоррозийным покрытием (вороненая, матовая или глянцевая черная сталь). Корпус должен сохранять упругость при многократном использовании. Материал ручек-рычагов: Стальная хромированная или никелированная проволока. Ручки должны быть съемными и легко откидываться назад. Сшивающая способность (в зависимости от размера): о 19 мм — не менее 60 листов; Конструктивные особенности: Зажимы не должны оставлять на документах следов краски, масляных пятен или ржавчины. Края корпуса должны быть гладкими, без заусенцев. Количество в одной упаковке: Не менее 12 штук (для размеров 15–41 мм) и не менее 6 штук (для размера 51 мм). Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов металла и покрытия. Упаковка: Картонная или пластиковая коробка с четкой заводской маркировкой размера и количества штук."
Номер пункта плана:	№ 88652682
Наименование пункта плана:	Скоба
Описание пункта плана:	для канцелярских целей, проволочная
Дополнительное описание пункта плана:	Скобы для степлера: №24/6
Количество:	150
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Расходный материал для механического скрепления листов бумаги. Тип/ Размер скоб: №24/6. Материал изготовления: Высококачественная сталь. Покрытие: Оцинкованное или медное (для защиты от коррозии и ржавчины). Сшивающая способность: До 20–25 листов бумаги стандартной плотности (80 г/м²). Заострение ножек скобы: Наличие заточенных концов (острые ножки) для легкого пробивания бумаги без деформации скобы. Количество в одной упаковке: Не менее 1000 штук. Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Блоки скоб не должны рассыпаться или ломаться в руках при закладке в магазин степлера. Упаковка: Картонная коробка с четкой маркировкой типоразмера. "
Номер пункта плана:	№ 88652664

Наименование пункта плана:	Степлер
Описание пункта плана:	канцелярский, механический
Дополнительное описание пункта плана:	Степлер №24/6
Количество:	70
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Расходный материал для механического скрепления листов бумаги. Тип/ Размер скоб: №24/6. Материал изготовления: Высококачественная сталь. Покрытие: Оцинкованное или медное (для защиты от коррозии и ржавчины). Сшивающая способность: До 20–25 листов бумаги стандартной плотности (80 г/м²). Заострение ножек скобы: Наличие заточенных концов (острые ножки) для легкого пробивания бумаги без деформации скобы. Количество в одной упаковке: Не менее 1000 штук. Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Блоки скоб не должны рассыпаться или ломаться в руках при закладке в магазин степлера. Упаковка: Картонная коробка с четкой маркировкой типоразмера.

Номер пункта плана:	№ 88654457
Наименование пункта плана:	Обложка
Описание пункта плана:	для журнала
Дополнительное описание пункта плана:	Обложки для делопроизводственных журналов
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Материал: Высококачественный ПВХ (поливинилхлорид) [1.1]. Он более долговечен, не желтеет со временем и не трескается на сгибах по сравнению с дешевым полиэтиленом. Толщина: От 150 до 200 микрон (мкм). Это оптимальная плотность для офисного и школьного делопроизводства. Обложки меньшей плотности (до 100 мкм) быстро придут в негодность. Формат и размеры: Строго А4. Стандартный размер в развороте для журналов А4 составляет примерно 305–310 мм по высоте и 430–450 мм по длине. Конструкция (Важно!): Выбирайте обложки с регулируемым (свободным) клапаном с одной стороны. Это позволит идеально подогнать обложку под толщину корешка любого журнала (будь то тонкий журнал ТБ на 40 листов или толстая Алфавитная книга)."

Номер пункта плана:	№ 88654609
Наименование пункта плана:	Шило
Описание пункта плана:	с деревянной рукояткой
Дополнительное описание пункта плана:	Шило нацелярское
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шило OfficeSpace станет незаменимым инструментом для работы с бумагой. Предназначено для аккуратного прокалывания большого количества листов одновременно, что делает его идеальным для создания отверстий в документах или материалах. Удобная пластиковая ручка обеспечивает комфортное использование, а никелированное покрытие гарантирует долговечность. Компактные размеры позволяют легко хранить шило в офисе или дома.

Номер пункта плана:	№ 88652628
Наименование пункта плана:	Точилка
Описание пункта плана:	пластиковая
Дополнительное описание пункта плана:	Точилка с контейнером

Количество:	80
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Предназначена для ручной заточки стандартных чернографитных (простых) и цветных карандашей круглой, шестигранной и трехгранной формы. Конструкция наличие съемного или открывающегося контейнера для сбора стружки из прочного прозрачного или полупрозрачного пластика (для визуального контроля заполнения). Контейнер должен плотно фиксироваться на корпусе, исключая самопроизвольное просыпание стружки. 1 отверстие (для стандартных карандашей диаметром в пределах 7.0 – 8.0 мм). Высококачественная углеродистая или нержавеющая сталь с острой заводской заточкой. Лезвие должно быть прочно закреплено винтом внутри корпуса точилки, не должно гнуться и тупиться при интенсивном использовании, обеспечивая ровный срез древесины без сколов и бережную заточку грифеля. Ударопрочный пластик (ABS-пластик). Корпус должен быть гладким, без острых кромок, сколов и трещин. Наличие противоскользящих выемок, рельефных насечек или эргономичной формы корпуса для удобного удержания точилки в руке во время использования.

Номер пункта плана:	№ 88652730
Наименование пункта плана:	Стикер
Описание пункта плана:	бумажный, для заметок
Дополнительное описание пункта плана:	Блок для записей 90х90
Количество:	30
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Блок бумажный для записей (сменный куб-блок). Оперативное ведение ежедневных коротких записей, заметок и фиксации информации в офисных условиях. Размер листов: 90 х 90 мм (допускается отклонение не более ±2 мм). Тип блока: Несклеенный (листы свободно извлекаются из блока по отдельности). Материал: Бумага офсетная. Цвет бумаги: Белый (белизна не менее 92% по ISO) или цветное ассорти (пастельные или неоновые тона). Плотность бумаги: Не менее 70–80 г/м² (для обеспечения прочности листов и исключения просвечивания чернил при письме шариковыми и гелевыми ручками). Количество листов в одном блоке: Не менее 400 листов. Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Срез блока должен быть ровным, без замятых углов, заусенцев и бумажной пыли. Упаковка: Каждый блок должен быть герметично упакован в прозрачную термоусадочную пленку для сохранения прямоугольной формы куба, защиты от влаги и загрязнений при транспортировке и хранении."

Номер пункта плана:	№ 88652667
Наименование пункта плана:	Степлер
Описание пункта плана:	канцелярский, механический
Дополнительное описание пункта плана:	Степлер №23/10
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Скобы для мощного канцелярского степлера (Heavy Duty). Назначение: Расходный материал для механического скрепления больших объемов бумажных документов. Тип/Размер скоб: №23/10. Материал изготовления: Проволока из высокопрочной стали. Покрытие: Оцинкованное или никелированное (для предотвращения коррозии и обеспечения гладкого скольжения). Сшивающая способность: От 40 до 70 листов бумаги стандартной плотности (80 г/м²). Заострение ножек скобы: Обязательное наличие заточенных концов (острые ножки) для снижения усилия при пробивании плотной папки документов и

	исключения деформации скобы. Количество в одной упаковке: Не менее 1000 штук. Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Скрепляющий клей на блоках скоб должен быть эластичным — блоки не должны самопроизвольно рассыпаться при закладке в магазин степлера. Упаковка: Картонная коробка с четкой заводской маркировкой типоразмера."
Номер пункта плана:	№ 88652622
Наименование пункта плана:	Ластик
Описание пункта плана:	твердый
Дополнительное описание пункта плана:	Ластик канцелярский
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Натуральный каучук или высококачественный термопластичный пластик (PVC-free / без фталатов). Материал должен быть мягким, эластичным, не должен крошиться при умеренном нажатии и твердеть со временем. Предназначен для удаления (стирания) надписей и рисунков, сделанных чернографитными (простыми) карандашами любой твердости (от 2B до 2H) на различных видах бумаги. Ластик должен легко и мягко удалять графитовый след, не повреждая (не истирая) структуру бумаги, не оставляя грязных разводов, пятен и следов размазывания. Прямоугольная со скошенными или прямыми краями. Длина: в пределах 30 – 45 мм; Ширина: в пределах 15 – 25 мм; Толщина: в пределах 8 – 12 мм. Белый или светло-серый (нейтральные тона, без содержания агрессивных красителей, способных оставлять цветные следы на бумаге). Наличие защитного картонного или пластикового футляра (рукава/держателя), предохраняющего ластик от загрязнения в процессе хранения и использования."
Номер пункта плана:	№ 88652999
Наименование пункта плана:	Скотч
Описание пункта плана:	на основе натурального каучука
Дополнительное описание пункта плана:	Скотч двухсторонний канцелярский 24мм -10метров
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Лента клейкая на бумажной основе (малярная лента / крепп). Тип применения: Внутренние и наружные отделочные работы. Материал основы: Слабокрепированная бумага высокой прочности с пористой структурой (предотвращает стекание краски). Тип клеевого слоя: На основе натурального или синтетического каучука (обеспечивает высокую адгезию и бесследное удаление). Цвет: Белый / кремовый / светло-желтый. Ширина ленты: Выбор заказчика (стандартные варианты: 19, 25, 30, 38, 48, 50 мм). Длина намотки в рулоне: Выбор заказчика (стандартные варианты: 20, 30, 40, 50 метров). Толщина ленты (общая): Не менее 120–140 мкм (обеспечивает прочность на разрыв). 3. Эксплуатационные свойства Адгезия (липкость): Высокий уровень сцепления со стандартными поверхностями (металл, пластик, дерево, стекло, обои, бетон). Бесследное удаление: Клеевой слой должен полностью удаляться с поверхности в течение 24–48 часов после нанесения, не оставляя следов клея, разводов и не повреждая основание. Температурная стойкость: Кратковременная устойчивость к температурам до +60°C (для стандартных работ) или до +80°C / +120°C (при использовании термостойких модификаций для сушильных камер). Влагостойкость: Устойчивость к воздействию влаги, растворителей и химических компонентов, содержащихся в современных красках и лаках. 4. Требования к качеству и геометрии рулона Качество намотки: Равномерная, плотная намотка на картонную или пластиковую втулку. Торцы рулона должны быть ровными, без выступающих витков клейкого слоя и деформаций.

	Прочность на разрыв: Лента должна легко отрываться руками в поперечном направлении, но обладать высокой прочностью на разрыв при продольном натяжении. 5. Упаковка и хранение Упаковка: Рулоны поставляются в индивидуальной или групповой термоусадочной пленке, защищающей клеевой край от высыхания, попадания пыли и грязи. Маркировка: Наличие информации о производителе, ширине, длине намотки и дате производства на упаковке или внутренней стороне втулки."
Номер пункта плана:	№ 88652717
Наименование пункта плана:	Кнопка
Описание пункта плана:	канцелярская
Дополнительное описание пункта плана:	Кнопки канцелярские
Количество:	40
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Папка-конверт на кнопке.Хранение, защита от влаги/пыли и транспортировка документов формата А4. Формат папки: А4 (габаритные размеры не менее 325 х 235 мм для свободного размещения и извлечения листов А4). Ориентация: Горизонтальная. Материал: Высококачественный гибкий и износостойкий пластик (полипропилен). Толщина пластика: Не менее 140–180 мкм (0,14–0,18 мм) для обеспечения оптимальной жесткости и защиты документов от сминания. Фактура поверхности: Глянцевая прозрачная (полупрозрачная) или матовая, устойчивая к появлению царапин и отпечатков пальцев. Тип застежки: Механическая пластиковая или металлическая кнопка-защелка, расположенная на закрывающем клапане. Кнопка должна обеспечивать надежную фиксацию, легкое открывание и закрывание папки без деформации пластика вокруг нее. Конструктивные особенности: Надежная ультразвуковая или термическая сварка боковых швов, исключающая их разрыв при максимальном заполнении папки. Вместимость — не менее 100–120 листов бумаги стандартной плотности (80 г/м^2). Цветовая гамма: В ассортименте (прозрачный, синий, зеленый, красный, желтый) или строго определенный цвет по требованию Заказчика. Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без заломов пластика, трещин, царапин и посторонних химических запахов. Упаковка: Заводская групповая упаковка, обеспечивающая сохранность внешнего вида при транспортировке. "
Номер пункта плана:	№ 88652696
Наименование пункта плана:	Скрепка
Описание пункта плана:	канцелярская, металлическая
Дополнительное описание пункта плана:	Канцелярские скрепки в диапазоне размеров от 28 до 50 мм
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Скрепки канцелярские металлические для временного скрепление бумажных документов механическим способом без повреждения листов. Размер (длина): В диапазоне от 28 мм до 50 мм (рекомендуется указать точный размер, если закупается конкретный вид, например: «длина не менее 28 мм» или «длина не менее 50 мм»). Форма: Классическая овальная или треугольная (скругленная). Материал изготовления: Прочная упругая стальная проволока. Покрытие: Оцинкованное, никелированное или с виниловым (пластиковым) цветным напылением. Покрытие должно полностью защищать бумагу от появления следов ржавчины и обеспечивать гладкое скольжение. Конструктивные особенности: Концы проволоки должны быть ровно обрезаны и плотно прижаты, без заусенцев и острых краев, чтобы не царапать руки и не рвать бумагу при использовании. Скрепка должна восстанавливать первоначальную форму после снятия с пачки листов.

	Количество в одной упаковке: Не менее 100 штук. Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Упаковка: Картонная или пластиковая коробка с четкой заводской маркировкой размера и количества. "
Номер пункта плана:	№ 88654414
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	штемпельная
Дополнительное описание пункта плана:	Штемпельная краска для маркировки белья 1000мл
Количество:	6
Единица измерения:	Флакон
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Краска штемпельная специальная для маркировки текстиля (мягкого инвентаря). Для нанесения постоянной идентификационной маркировки, инвентарных номеров, штампов на белье, спецодежду и изделия из хлопчатобумажных, смесовых и льняных тканей. Для маркировки белья используется несмываемая штемпельная краска на спиртовой или специальной водно-спиртовой основе, которая устойчива к кипячению, отбеливанию и многократным стиркам. Химическая основа: Спиртовая или водно-спиртовая основа (не на водной основе для бумаги). Устойчивость к стирке: Высокая износостойкость. Оттиск должен выдерживать многократную промышленную и бытовую стирку, кипячение (до 95 °C), отбеливание и воздействие агрессивных моющих средств без потери читаемости. Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств, пара (при автоклавировании), глажения горячим утюгом. Быстросохнущая. Не более 45–60 секунд на ткани до полного закрепления оттиска. Совместимость с оснасткой: Подходит для заправки настольных штемпельных подушек, работы с ручными штампами и автоматическими нумераторами с металлическим или специальным резиновым клише. Примечание: не должна разъедать клише штампа. После высыхания состав должен быть нетоксичным, гипоаллергенным и безопасным для контакта с кожей человека (особенно актуально для медицинских и детских учреждений).
Номер пункта плана:	№ 88652633
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	канцелярский
Дополнительное описание пункта плана:	Клей карандаш 20г
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	В пределах 20 – 40 грамм (без учета веса корпуса и колпачка). Предназначен для склеивания бумаги, картона, тонкого текстиля, фотографий и других аналогичных материалов при выполнении офисных, архивных и учебных работ. Основа клея: PVP (поливинилпирролидон) или PVA (поливинилацетат). Клеевой стержень должен иметь однородную консистенцию, без комков и посторонних включений. Клей должен наноситься легко, плавно, тонким и равномерным слоем, не деформируя и не размачивая бумагу после высыхания. Должен обладать высокой адгезией (склеивающей способностью) и быстрым временем схватывания. После высыхания клеевой слой должен оставаться прозрачным, не оставлять желтых пятен и следов. Пластиковый тубус (корпус) с надежным поворотным (выкручивающимся) механизмом подачи клеевого стержня. Механизм должен обеспечивать плавное выдвижение и легкое обратное закручивание стержня без его деформации и поломки. Наличие плотно закрывающегося защитного колпачка, полностью исключающего доступ воздуха во внутрь тубуса и предотвращающего преждевременное высыхание клея при хранении. Клей должен быть нетоксичным, гипоаллергенным, не содержать растворителей и кислот. Без резкого химического запаха. Легко смываться водой с кожи рук и одежды.
Номер пункта плана:	№ 88652933
Наименование пункта плана:	Папка
Описание пункта плана:	пластиковая, формат А4

Дополнительное описание пункта плана:	Папка на кнопке А 4
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Папка-конверт на кнопке.Хранение, защита от влаги/пыли и транспортировка документов формата А4. Формат папки: А4 (габаритные размеры не менее 325 х 235 мм для свободного размещения и извлечения листов А4). Ориентация: Горизонтальная. Материал: Высококачественный гибкий и износостойкий пластик (полипропилен). Толщина пластика: Не менее 140–180 мкм (0,14–0,18 мм) для обеспечения оптимальной жесткости и защиты документов от сминания. Фактура поверхности: Глянцевая прозрачная (полупрозрачная) или матовая, устойчивая к появлению царапин и отпечатков пальцев. Тип застежки: Механическая пластиковая или металлическая кнопка-защелка, расположенная на закрывающем клапане. Кнопка должна обеспечивать надежную фиксацию, легкое открывание и закрывание папки без деформации пластика вокруг нее. Конструктивные особенности: Надежная ультразвуковая или термическая сварка боковых швов, исключающая их разрыв при максимальном заполнении папки. Вместимость — не менее 100–120 листов бумаги стандартной плотности (80 г/м²). Цветовая гамма: В ассортименте (прозрачный, синий, зеленый, красный, желтый) или строго определенный цвет по требованию Заказчика. Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без заломов пластика, трещин, царапин и посторонних химических запахов. Упаковка: Заводская групповая упаковка, обеспечивающая сохранность внешнего вида при транспортировке. "

Номер пункта плана:	№ 88653016
Наименование пункта плана:	Держатель
Описание пункта плана:	для скотча, металлический
Дополнительное описание пункта плана:	Диспенсер для скотча настольный 24мм
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Тығылатын конверт қалтасы. А4 құжаттарын сақтау, ылғалдан/шаңнан қорғау және тасымалдау. Қалта форматы: А4 (А4 парақтарын оңай салу және алу үшін ең аз өлшемдері 325 х 235 мм). Бағдары: ландшафттық. Материал: Жоғары сапалы икемді және тозуға төзімді пластик (полипропилен). Пластиктің қалыңдығы: Оңтайлы қаттылықты қамтамасыз ету және құжаттарды әжімнен қорғау үшін кемінде 140–180 мкм (0,14–0,18 мм). Бетінің құрылымы: Жылтыр мөлдір (мөлдір) немесе күңгірт, сызаттар мен саусақ іздеріне төзімді. Қысқыш түрі: Жабылу қақпағында орналасқан механикалық пластик немесе металл түйме. Түйме сенімді бекітуді, қалтаның айналасындағы пластикті деформацияламай оңай ашылуын және жабылуын қамтамасыз етуі керек. Дизайн ерекшеліктері: Бүйірлік жіктерді сенімді ультрадыбыстық немесе термиялық дәнекерлеу қалта толығымен толтырылған кезде де олардың сынуына жол бермейді. Сыйымдылығы: Стандартты қағаздың кемінде 100-120 парағы (80 г/м²). Түсі: Әртүрлі түстер (мөлдір, көк, жасыл, қызыл, сары) немесе тұтынушының сұранысы бойынша белгілі бір түс. Сапа: Өнім жаңа, пайдаланылмаған және пластикте қыртыстары, жарықтары, сызаттары және бөгде химиялық иістер болмауы керек. Қаптама: Тасымалдау кезінде сыртқы түрін сақтау үшін зауытта жасалған көп қаптамалы қаптама.

Номер пункта плана:	№ 88652652
Наименование пункта плана:	Штрих-корректор
Описание пункта плана:	канцелярский
Дополнительное описание	Корректирующая ручка, 10 мл

пункта плана:	
Количество:	75
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Корректирующая ручка (жидкий штрих-корректор в форме ручки/ карандаша). Точечное исправление рукописных, печатных и машинописных текстов, а также копий документов на любых типах бумаги. Номинальный объем: 10 мл. 2. Физико-химические и эксплуатационные свойства Тип основы: Спиртовая или водная (рекомендуется спиртовая, так как она быстрее высыхает и устойчива к низким температурам при транспортировке). Цвет корректирующей жидкости: Белый, высокой степени белизны (не менее 90%), соответствующий стандартному тону офисной бумаги. Покрывающая способность: Высокая (обеспечивает полное закрашивание текста с первого нанесения, текст не должен просвечивать после высыхания). Скорость высыхания: Быстросохнущая (время полного высыхания слоя — не более 30–60 секунд). После высыхания образует гладкую матовую поверхность, пригодную для повторного письма любым типом ручек (шариковыми, гелевыми, роллерами). Свойства слоя: Эластичный, не растрескивается и не осыпается при сгибании бумаги. 3. Конструктивные характеристики Форма корпуса: Эргономичная, в виде ручки или маркера из мягкого, эластичного пластика. Конструкция корпуса должна позволять легко дозировать подачу жидкости путем легкого сжатия стенок. Наконечник (пишущий узел): Металлический (стальной) подпружиненный шариковый клапан. Толщина линии корректировки: Тонкая (0,8–1,0 мм), что обеспечивает высокую точность и аккуратность при исправлении отдельных букв, символов или мелких деталей. Перемешивающий элемент: Наличие металлического шарика внутри корпуса для быстрого взбалтывания и приведения жидкости в однородное состояние перед использованием. Колпачок: Плотно закрывающийся, с клипом (зажимом) для фиксации на кармане или тетради. Наличие системы защиты от случайного высыхания пишущего узла. 4. Требования к качеству и безопасности Безопасность: Жидкость не должна содержать токсичных растворителей (например, трихлорэтана). Продукт должен быть безопасен для использования в закрытых офисных помещениях и учебных заведениях. Качество работы: Клапанный механизм должен работать плавно, без подтеканий, клякс и заеданий при нажатии на бумагу. 5. Упаковка и маркировка Упаковка: Индивидуальная или групповая (коробки по 10/12 штук). Маркировка: На корпусе должна присутствовать понятная инструкция по применению на русском языке (включая указание на необходимость встряхивания перед использованием), дата производства и срок годности."

Номер пункта плана:	№ 88652688
Наименование пункта плана:	Скоба
Описание пункта плана:	для канцелярских целей, проволочная
Дополнительное описание пункта плана:	Скобы для степлера: №26/6
Количество:	60
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Механическое скрепление бумажных документов в офисных условиях.Размер используемых скоб: №26/6 (допускается совместимость со скобами №24/6). Сшивающая способность: Не менее 20 листов (бумаги плотностью 80 г/м²). Глубина закладки бумаги: Не менее 45 мм. Материал корпуса: Металлический или комбинированный (ударопрочный пластик со встроенным металлическим рабочим механизмом). Основание: Наличие противоскользящей подошвы для устойчивости и защиты поверхности стола. Вместимость магазина: Не менее 100 скоб типа №26/6. Тип сшивания: Закрытый (постоянный) способ скрепления. Допускается наличие функции открытого (временного) сшивания. Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без

	дефектов и повреждений."
Номер пункта плана:	№ 88652690
Наименование пункта плана:	Антистеплер
Описание пункта плана:	для скоб
Дополнительное описание пункта плана:	Антистеплер для удаления скоб
Количество:	75
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	" Антистеплер канцелярский (дестеплер) для удаления скоб. Назначение: Механическое удаление (извлечение) металлических скоб из скрепленных бумажных документов без повреждения листов. Совместимость: Предназначен для удаления скоб наиболее распространенных типов и размеров (включая №10, №24/6, №26/6). Материал рабочего механизма: Высококачественная сталь с защитным антикоррозийным покрытием. Материал корпуса (захватов): Прочный ударопрочный пластик или комбинированный материал (металл с пластиковыми накладками). Корпус должен иметь эргономичную форму с выемками для пальцев во избежание соскальзывания рук во время работы. Конструктивные особенности: Наличие фиксатора (замка) в закрытом положении для безопасного хранения и транспортировки. Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, обеспечивать плавное сведение рабочих зубьев без люфта и перекосов. Упаковка: Индивидуальная заводская упаковка (картонная коробка или блистер), предохраняющая товар от повреждений при транспортировке."
Номер пункта плана:	№ 88652699
Наименование пункта плана:	Зажим
Описание пункта плана:	канцелярский
Дополнительное описание пункта плана:	Зажимы для бумаг (биндеры) 15 мм
Количество:	100
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Зажимы для бумаг (биндеры) в ассортименте. Надежное скрепление, брошюрование и систематизация бумажных документов без перфорации и деформации листов. Размерный ряд (ширина зажимов): 15 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм, 51 мм (вы можете удалить ненужные размеры перед публикацией). Материал корпуса: Высококачественная пружинная сталь с антикоррозийным покрытием (вороненая, матовая или глянцевая черная сталь). Корпус должен сохранять упругость при многократном использовании. Материал ручек-рычагов: Стальная хромированная или никелированная проволока. Ручки должны быть съемными и легко откидываться назад. Сшивающая способность (в зависимости от размера): 15 мм — не менее 40 листов; Конструктивные особенности: Зажимы не должны оставлять на документах следов краски, масляных пятен или ржавчины. Края корпуса должны быть гладкими, без заусенцев. Количество в одной упаковке: Не менее 12 штук (для размеров 15–41 мм) и не менее 6 штук (для размера 51 мм). Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов металла и покрытия. Упаковка: Картонная или пластиковая коробка с четкой заводской маркировкой размера и количества штук."
Номер пункта плана:	№ 88652711
Наименование пункта плана:	Зажим
Описание пункта плана:	канцелярский
Дополнительное описание пункта плана:	Зажимы для бумаг (биндеры) 51 мм
Количество:	150
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район Еңбек көшесі, 92

Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"Зажимы для бумаг (биндеры) в ассортименте. Надежное скрепление, брошюрование и систематизация бумажных документов без перфорации и деформации листов. Размерный ряд (ширина зажимов): 15 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм, 51 мм (вы можете удалить ненужные размеры перед публикацией). Материал корпуса: Высококачественная пружинная сталь с антикоррозийным покрытием (вороненая, матовая или глянцевая черная сталь). Корпус должен сохранять упругость при многократном использовании. Материал ручек-рычагов: Стальная хромированная или никелированная проволока. Ручки должны быть съемными и легко откидываться назад. Сшивающая способность (в зависимости от размера): 51 мм — не менее 230 листов бумаги плотностью 80 г/м². Конструктивные особенности: Зажимы не должны оставлять на документах следов краски, масляных пятен или ржавчины. Края корпуса должны быть гладкими, без заусенцев. Количество в одной упаковке: Не менее 12 штук (для размеров 15–41 мм) и не менее 6 штук (для размера 51 мм). Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов металла и покрытия. Упаковка: Картонная или пластиковая коробка с четкой заводской маркировкой размера и количества штук."