Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17523397-1
Сатып алудың атауы:	Стоматологиялық клиникаға арналған жиынтықтаушы және шығыс материалдары (исп: Бажакова Тоғжан Мақсұтқызы 8-771-313-57-57)
Лоттың нөмірі:	№ 87489837-3ЦП1
Лоттың атауы :	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	бормашина үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"YING – TUP - M4 түймелі турбиналық ұшы, жарықтандырылған Қолданылуы: терапевтік және ортопедиялық стоматологияда, стоматологиялық айналмалы өзек құралдарын бекіту және олардың айналуын пневматикалық машинадан беру үшін. Қасиеттері: бордың сенімді бекітілуі, артқы жарығы бар эргономикалық ұшы дизайны тіс дәрігеріне тез және ерекше жайлылықпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Техникалық деректер: - Жарықтандыру; - Бор түймешігін бекіту; - 4 арналы қосқыш; - 3 арналы су Спрейі; - Ауа қысымы: 0.22 ~ 0.30 МПа; - Бор диаметрі: 1.6 мм; - Айналу жылдамдығы: 300000-350000 айн / мин. Қаптама: артқы жарықтандырылған YING – TUP - M4 түймелі турбиналық ұшы."
Саны, көлемі:	14
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Алалыкин көшесі, 14
Жеткізу мерзімі:	15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей (Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Турбина ұшы " YING – TUP - M4 түймелі турбина ұшы, жарықтандырылған Қолданылуы: терапевтік және ортопедиялық стоматологияда, стоматологиялық айналмалы өзек құралдарын бекіту және олардың айналуын пневматикалық машинадан беру үшін. Қасиеттері: бордың сенімді бекітілуі, артқы жарығы бар эргономикалық ұшы дизайны тіс дәрігеріне тез және ерекше жайлылықпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Техникалық деректер: - Жарықтандыру; - Бор түймешігін бекіту; - 4 арналы қосқыш; - 3 арналы су Спрейі; - Ауа қысымы: 0.22 ~ 0.30 МПа; - Бор диаметрі: 1.6 мм; - Айналу жылдамдығы: 300000-350000 айн / мин. Қаптама: артқы жарықтандырылған YING – TUP - M4 түймелі турбиналық ұшы."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17523397-1
Наименование закупки:	Комплектующие и расходные материалы для Стоматологической клиники (исп: Бажакова Тогжан Максутовна 8-771-313-57-57)
Номер лота:	№ 87489837-3ЦП1
Наименование лота:	Наконечник
Описание лота:	для бормашины
Дополнительное описание лота:	"Кнопочный турбинный наконечник YING – TUP - M4, с подсветкой Применение: в терапевтической и ортопедической стоматологии, для закрепления стоматологических вращающихся стержневых инструментов и передачи им вращения от пневмобормашины. Свойства: Надёжная фиксация бора, эргономичный дизайн наконечника с подсветкой позволяет быстро и с особым комфортом работать врачу-стоматологу. Технические данные: - Подсветка; - Кнопочная фиксация бора; - 4-х канальный разъем; - 3-х канальный спрей воды; - Давление воздуха: 0.22 ~ 0.30 МПа; - Диаметр бора: 1.6 мм; - Скорость вращения: 300000-350000 об/мин. Упаковка: Кнопочный турбинный наконечник YING – TUP - M4 с подсветкой."
Количество:	14
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Алалыкина, 14
Срок поставки:	не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней (с момента подачи заявки Заказчиком)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наконечник турбинный "Кнопочный турбинный наконечник YING – TUP - M4, с подсветкой Применение: в терапевтической и ортопедической стоматологии, для закрепления стоматологических вращающихся стержневых инструментов и передачи им вращения от пневмобормашины. Свойства: Надёжная фиксация бора, эргономичный дизайн наконечника с подсветкой позволяет быстро и с особым комфортом работать врачу-стоматологу. Технические данные: - Подсветка; - Кнопочная фиксация бора; - 4-х канальный разъем; - 3-х канальный спрей воды; - Давление воздуха: 0.22 ~ 0.30 МПа; - Диаметр бора: 1.6 мм; - Скорость вращения: 300000-350000 об/мин. Упаковка: Кнопочный турбинный наконечник YING – TUP - M4 с подсветкой."