Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17975292-1
Сатып алудың атауы:	Запасные части на котельное оборудование
Лоттың нөмірі:	№ 88696923-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	болат, шартты қысымы 0-400 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, пневматикалық/ гидравликалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дәнекерленген шарлы кран 2 дана. пісірілген болат шарлы кран DN50 PN16 St20 көміртекті болат тот баспайтын болат фторопласт толық өтімді қолмен ұстағыш су және жылу тасығыш -20 +200 °C
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	104049100, Абай облысы, Бородулиха ауданы, Зубаир а.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Дәнекерленген шарлы кран - 2 дана. Тапсырыс беруші: Абай облысы білім басқармасының Бородулиха ауданының білім беру бөлімінің «Зубаир орта мектебі» КММ. Жеткізу орны: Абай облысы, Бородулиха ауданы, Зубаир ауылы, «Зубаир орта мектебі» КММ. № Көрсеткіш Талап етілетін сипаттама 1 Атауы Пісірілген шар краны 2 Саны 2 дана. 3 Пісірілген болат шарлы кранның түрі/орындалуы 4 Шартты өту DN50 5 Номиналды қысым PN16 6 Көміртекті болат корпусы St20 7 Тот баспайтын болат шар 8 Фторопласт тығыздағышы 9 Толық өтетін өту қимасы 10 Қолмен басқару, тұтқа 11 Жұмыс ортасы су және жылу тасығыш 12 Жұмыс ортасының температурасы -20-дан +200 °C дейін 13 Дәнекерлеу арқылы қосылу. Мақсаты - құбырдағы жылу тасымалдағыш ағынының жабылуы 14 Мақсаты Жылу тасығыш ағынын жабуға арналған тиекті арматура 15, Жай-күйі Бұрын пайдаланылмаған, зақымдалмаған және ақаусыз жаңа. 16 Қауіпсіздік және сапа Көзделген қолдану үшін жарамдылық; мәлімделген сипаттамаларға сәйкестігі, көрінетін зақымданулардың болмауы. 17 Жеткізу және қабылдау Тапсырыс берушінің мекен-жайы бойынша жеткізу. Қабылдау кезінде санын, жиынтығын, сыртқы түрін және техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру. 18 Кепілдік Тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай. 19 Бірлік бағасы 13 530 теңге 20 Жиыны 27 060 теңге Қосымша шарттар: жеткізу мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шартпен анықталады. Тауардың нақты сауда маркасы, моделі немесе шығарылған елі белгіленбейді. ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Дәнекерленген болат бұру - 3 дана. Тапсырыс беруші: Абай облысы білім басқармасының Бородулиха ауданының білім беру бөлімінің «Зубаир орта мектебі» КММ. Жеткізу орны: Абай облысы, Бородулиха ауданы, Зубаир ауылы, «Зубаир орта мектебі» КММ. № Көрсеткіш Талап етілетін сипаттама 1 Атауы Дәнекерленген болат бұру 2 Саны 3 дана. 3 Дәнекерленген болат бұру түрі/орындалуы 4 Сыртқы диаметрі 57 мм 5 Қабырға қалыңдығы 3,5 мм 6 Бұрылу бұрышы 90 ° 7 Иілу радиусы 1,5 DN (ұзын радиус) 8 Материал көміртекті болат St20 9 Дәнекерлеу арқылы қосылу

10 Дайындау стандарты МСТ 17375
11 Жұмыс ортасы су және бу
12 Номиналды қысым PN16. Мақсаты - жылыту жүйесі құбырының бағытын өзгерту
13 Мақсаты Құбыр бағытын өзгерту
14, Жағдайы Бұрын пайдаланылмаған, зақымдалмаған және ақаусыз жаңа.
15 Қауіпсіздік және сапа Көзделген қолдану үшін жарамдылық; мәлімделген сипаттамаларға сәйкестігі, көрінетін зақымданулардың болмауы.
16 Жеткізу және қабылдау Тапсырыс берушінің мекен-жайы бойынша жеткізу. Қабылдау кезінде санын, жиынтығын, сыртқы түрін және техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру.
17 Кепілдік Тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай.
18 Бірлік бағасы 637 теңге
19 Жиыны 1 911 теңге
Қосымша шарттар: жеткізу мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шартпен анықталады. Тауардың нақты сауда маркасы, моделі немесе шығарылған елі белгіленбейді.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Автоматты ажыратқыш 40 А - 2 дана.
Тапсырыс беруші: Абай облысы білім басқармасының Бородулиха ауданының білім беру бөлімінің «Зубаир орта мектебі» КММ.
Жеткізу орны: Абай облысы, Бородулиха ауданы, Зубаир ауылы, «Зубаир орта мектебі» КММ.
№ Көрсеткіш Талап етілетін сипаттама
1 Атауы Автоматты ажыратқыш 40А
2 Саны 2 дана.
3 Түрі/орындау автоматты ажыратқыш
4 Номиналды ток 40 А
5 Полюстер саны 3Р
6 Номиналды жұмыс кернеуі 400 В ауыспалы ток
7 жиілігі 50 Гц
8 Іске қосылу сипаттамасы С
9 Өшіру қабілеті 6 кА
10 DIN-рейкаға монтаждау
11 IEC/EN стандарты 60898-1. Мақсаты - үш фазалы электр тізбегін шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау
12 Мақсаты Электр тізбегін шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау
13, Жағдайы Бұрын пайдаланылмаған, зақымдалмаған және ақаусыз жаңа.
14 Қауіпсіздік және сапа Көзделген қолдану үшін жарамдылық; мәлімделген сипаттамаларға сәйкестігі, көрінетін зақымданулардың болмауы.
15 Жеткізу және қабылдау Тапсырыс берушінің мекен-жайы бойынша жеткізу. Қабылдау кезінде санын, жиынтығын, сыртқы түрін және техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру.
16 Кепілдік Тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай.
17 Бірлік бағасы 15 000 теңге
18 Жиыны 30 000 теңге
Қосымша шарттар: жеткізу мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шартпен анықталады. Тауардың нақты сауда маркасы, моделі немесе шығарылған елі белгіленбейді.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қорғаныш корпусындағы магнитті іске қосқыш - 1 дана.
Тапсырыс беруші: Абай облысы білім басқармасының Бородулиха ауданының білім беру бөлімінің «Зубаир орта мектебі» КММ.
Жеткізу орны: Абай облысы, Бородулиха ауданы, Зубаир ауылы, «Зубаир орта мектебі» КММ.
№ Көрсеткіш Талап етілетін сипаттама
1 Атауы Қорғаныш корпусындағы жинақталған магниттік іске қосқыш
2 Саны 1 дана.
3 Қорғаныш корпусындағы магниттік іске қосқыштың түрі/орындалуы
4 Сорғының үш фазалы электр қозғалтқышын басқару мақсаты м

	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Дәнекерленген шарлы кран - 2 дана. Тапсырыс беруші: Абай облысы білім басқармасының Бородулиха ауданының білім беру бөлімінің «Зубаир орта мектебі» КММ. Жеткізу орны: Абай облысы, Бородулиха ауданы, Зубаир ауылы, «Зубаир орта мектебі» КММ. № Көрсеткіш Талап етілетін сипаттама 1 Атауы Пісірілген шар краны 2 Саны 2 дана. 3 Пісірілген болат шарлы кранның түрі/орындалуы 4 Шартты өту DN50 5 Номиналды қысым PN16 6 Көміртекті болат корпусы St20 7 Тот баспайтын болат шар 8 Фторопласт тығыздағышы 9 Толық өтетін өту қимасы 10 Қолмен басқару, тұтқа 11 Жұмыс ортасы су және жылу тасығыш 12 Жұмыс ортасының температурасы -20-дан +200 °C дейін 13 Дәнекерлеу арқылы қосылу. Мақсаты - құбырдағы жылу тасымалдағыш ағынының жабылуы 14 Мақсаты Жылу тасығыш ағынын жабуға арналған тиекті арматура 15, Жай-күйі Бұрын пайдаланылмаған, зақымдалмаған және ақаусыз жаңа. 16 Қауіпсіздік және сапа Көзделген қолдану үшін жарамдылық; мәлімделген сипаттамаларға сәйкестігі, көрінетін зақымданулардың болмауы. 17 Жеткізу және қабылдау Тапсырыс берушінің мекен-жайы бойынша жеткізу. Қабылдау кезінде санын, жиынтығын, сыртқы түрін және техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру. 18 Кепілдік Тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай. 19 Бірлік бағасы 13 530 теңге 20 Жиыны 27 060 теңге Қосымша шарттар: жеткізу мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шартпен анықталады. Тауардың нақты сауда маркасы, моделі немесе шығарылған елі белгіленбейді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17975292-1
Наименование закупки:	Запасные части на котельное оборудование
Номер лота:	№ 88696923-ЗЦП1
Наименование лота:	Кран шаровой стальной
Описание лота:	условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, пневматический/ гидравлический
Дополнительное описание лота:	Кран шаровой приварной 2 шт. кран шаровой стальной приварной DN50 PN16 углеродистая сталь Ст20 нержавеющая сталь фторопласт полнопроходное ручное, рукоятка вода и теплоноситель от −20 до +200 °C
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	104049100, область Абай, Бородулихинский район, с.Зубаир
Срок поставки:	не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Кран шаровой приварной — 2 шт. Заказчик: КГУ «Зубаирская средняя школа» отдела образования Бородулихинского района управления образования области Абай. Место поставки: область Абай, Бородулихинский район, село Зубаир, КГУ «Зубаирская средняя школа». № Показатель Требуемая характеристика 1 Наименование Кран шаровой приварной 2 Количество 2 шт. 3 Тип / исполнение кран шаровой стальной приварной 4 Условный проход DN50 5 Номинальное давление PN16 6 Корпус углеродистая сталь Ст20 7 Шар нержавеющая сталь 8 Уплотнение фторопласт 9 Проходное сечение полнопроходное 10 Управление ручное, рукоятка 11 Рабочая среда вода и теплоноситель 12 Температура рабочей среды от −20 до +200 °C 13 Присоединение под приварку. Назначение — перекрытие потока теплоносителя в трубопроводе 14 Назначение Запорная арматура для перекрытия потока теплоносителя 15 Состояние Новый, ранее не использованный, без повреждений и дефектов. 16 Безопасность и качество Пригодность для предусмотренного применения; соответствие заявленным характеристикам, отсутствие видимых повреждений. 17 Поставка и приёмка Доставка по адресу заказчика. Проверка количества, комплектации, внешнего вида и соответствия технической спецификации при приёмке. 18 Гарантия Не менее 12 месяцев с даты приёмки товара. 19 Цена за единицу 13 530 тенге 20 Итого 27 060 тенге Дополнительные условия: срок поставки определяется договором о государственных закупках. Конкретная торговая марка, модель или страна происхождения товара не устанавливаются.