Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

## Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
## (тапсырыс беруші толтырады)

| | |
|---|---|
| **Тапсырыс берушінің атауы:** | "Астана қаласының Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы" мемлекеттік мекемесі |
| **Ұйымдастырушының атауы:** | "Астана қаласының Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы" мемлекеттік мекемесі |
| **Конкурстың №:** | № 17980008-1 |
| **Конкурстың атауы:** | Мүгедектігі бар адамдарға арналған жеке өлшемдер бойынша жеке дайындалған арбаларды сатып алу (Техникалық сипаттамамен мұқият танысу қажет, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87984664-ОКЗ |
| **Лоттың атауы** | Мүгедектер кресло-арбашасы |
| **Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:** | 309220.300.000000 |
| **Тауардың атауы*:** | Мүгедектер кресло-арбашасы |
| **Өлшем бірлігі*:** | Дана |
| **Саны (көлемі)*:** | 1 |
| **Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:** | 4428571.43 |
| **Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:** | 4428571.43 |
| **Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:** | |

| | |
|---|---|
| **Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*** | DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді |
| **Жеткізу мерзімі*** | Шарт күшіне енген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн |
| **Жеткізу орны*** | 711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы |
| **Аванстық төлем мөлшері*:** | 0 |
| **Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.** | ҚР СТ 3692-2020 Қол жетегі бар арба-креслолар. Техникалық шарттар |
| **Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс** | |
| **Кепілдік мерзімі (айлармен)** | 24 |

| | |
|---|---|
| **Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы** | Сатып алынатын тауар балаларға арналған көп функционалды (әмбебап) кресло-арбаның техникалық ерекшелігі Ауыстыруды қажет ететін арнаулы жүріп-тұру құралдары кресло-арбаларының саны 1 баланы құрайды. Осы техникалық ерекшелік келесі нормативтік құжаттарды ескере отырып құрастырылған: ҚР СТ 3692-2020 Қол жетегі бар арба-креслолар. Техникалық шарттар. Балаларға арналған көп функционалды әмбебап кресло-арбасының арнаулы жүріп-тұру құралдарының техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар: Функционалды сипаттамалар. Балаларға арналған көп функционалды әмбебап кресло-арба балаларды ғимараттарда және көше жағдайларында әртүрлі жабындар, жер, құм, асфальт бойынша күнделікті тасымалдауға, соның ішінде еріп жүретін адамның көмегімен түрлі кедергілерді еңсеруге арналған. Міндетті талаптар: Кресло арбаның құрылысы модульдік болуы және келесі модульдерден тұруы керек: 1. Көп функциялы алынбалы орындық келесі техникалық сипаттамалары бар жүретін шассиге орнатылуы керек. - кем дегенде 19-31 см диапазондағы орындық енін қадамсыз реттеу болуы керек; - кем дегенде 20-30 см диапазондағы орындық тереңдігін қадамсыз реттеу болуы керек; - кем дегенде 41-61 см диапазондағы арқалық биіктігін қадамсыз реттеу болуы керек; - кем дегенде 19-31 см диапазондағы табан тіреуішінің биіктігін қадамсыз реттеу болуы керек; - алынбалы орындықтың салмағы 9,5 кг аспауы керек. Орындық жабдықталған болуы керек: - бекітілген бас тіректері бар бас тіреуіш; - корпустың бүйірлік тіректері, олар орындық арқалығының екі жағында орналасуы және корпустың астында орналасқан бойлық ойықтарда жылжыту арқылы биіктігі реттелуі керек; - кеудені бекітетін белдікпен; - жамбас белдеуін бекіту; - жұмсақ төсемі бар синтетикалық, оңай тазартылатын материалдан жасалған ұзындығы 35 см жабыны бар тұтқаны шектегіш; - емдік үстелі; - күтімі оңай болуы үшін арналған, орындық қаптамасына арналған қосымша алынбалы тыс; - төбесі мөлдір синтетикалық материалдан жасалған, нәресте күтіміне арналған, жабылатын терезесі бар жаңбыр мен күннен қорғалатын болуы керек; - шатыр төсемінде шағылыстыратын элементтер болуы керек, төбенің артқы бөлігі ажыратылатын болуы керек, желдету үшін тормен жабдықталуы керек. Төбесі тез шешілетін болуы керек, жақтау алюминийден жасалған болуы керек. Орындықтың қаптамасы синтетикалық, оңай тазаланатын, ауа өткізетін, сыртқы факторларға төзімді және дезинфекциялауға болатын тесігі бар материалдан жасалған болуы керек. Орындықтың қаптамасы мен элементтері алынбалы болуы керек. Арқаның бұрышы (0) – (+90) градустан кем емес диапазонда реттелуі тиіс, аяқ тіреуішінің көлбеу бұрышы кем дегенде (-10) - (+90) градус диапазонында реттелуі керек. Орындықта баланың аяқтарын бекіту үшін ұзындығы 29 см металл табан тірегі және белдіктері бар аяқ тіректері болуы керек. 2. Шасси. Шасси көшеде жүруге арналған және келесі техникалық сипаттамаларға ие болуы керек: Шассидің салмағы 11,5 кг-нан аспауы керек; Шасси алюминий түтіктерден жасалған болуы керек; Алдыңғы өзін-өзі бағдарлау дөңгелектерін көлемі кемінде |

| | |
|---|---|
| | 160 мм және 180 мм аспайтын құйылған полиуретаннан жасалған болуы керек; Артқы дөңгелектер көлемі кемінде 280 мм және 290 мм аспайтын құйылған полиуретаннан жасалған болуы керек және тез босатылатын болуы керек; Артқы дөңгелектер тежегішпен жабдықталуы керек, ол педальды басу арқылы іске қосылуы керек; Алдыңғы дөңгелектерде қозғалыс кезінде айналуды болдырмайтын құлыптар болуы керек; Жүру шассиі құралсыз жиналуы және ашылуы оңай болуы керек. Жүру шассиі мыналармен жабдықталуы керек: - ілеспе адамға арналған тұтқа резеңкеленген текстуралы сырғанауға қарсы төсемі болуы керек; - ілеспе адамға арналған тұтқаның жоғарғы бөлігінің көлбеу бұрышы екі құлыптау пернесін басу арқылы оңай өзгертілетін және кем дегенде сегіз позицияда қадамдық реттеуге қабілетті болуы керек; - бордюрлерді және басқа да кедергілерді еңсеру үшін сол немесе оң жағындағы жүк тиегіш; - серіппе түріндегі арбаның соққысын сіңіруге арналған құрылғы, ол қолданушының салмағына байланысты қаттылық деңгейін реттей алуы керек; - орындық астындағы шассиге бекітілген ұсақ заттарға арналған себет. Шасси көлденеңге қатысты (-10) және (+35) градустан кем емес диапазондағы орындық бұрышын реттеуге мүмкіндік беруі керек. Орындықтың бұрышын өзгерту тұтқаны бастапқы орнына қайтарған кезде орындықтың артқы жағында немесе кресло-арбасының жақтауында орналасқан тұтқаны арқалықтың қажетті бұрышын бекіту арқылы бұру арқылы жүзеге асырылуы керек. Кресло-арба шассиге орынды екі бағытта орнатуға қабілетті болуы керек: жүру бағытында және ілесіп жүретін адамға қарап; Кресло арбаның жүк көтергіштігі кемінде 40 кг болуы керек; Кресло арбаның жалпы ені 70 см-ден аспауы керек. Техникалық сипаттамасы: Артқы бұрыштың өзгеруі: 80°-180°; Белдіктерге арналған ойықтардың биіктігі (иық,мин/макс): 35/50 см; Алдыңғы дөңгелектердің диаметрі: 17 см; Ілеспе бетке арналған тұтқаның биіктігі (мин / макс): 71/116 см. .Өтінімді беру кезінде әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының аумағында тауарды жеткізуге және өткізуге өкілеттігін растайтын, өндірушіден, ресми дилерден не дистрибьютордан берілген және Тапсырыс берушіге жолданған авторизациялық хатты (немесе өзге де растайтын құжатты) ұсынуы тиіс. |
| **Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)** | |

| | |
|---|---|
| **Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)** | Мүгедектігі бар адамдарға арналған кресло-арбаларды жеткізетін әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар: 1. Зауыттың сапа сертификаты: өндіруші берген зауыттың сапа сертификатының түпнұсқасын немесе нотариат куәландырған көшірмесін ұсынуы тиіс; сертификатта тауар туралы мәліметтер, оның техникалық сипаттамалары, сондай-ақ тауардың сапасын растауға қажетті өзге де мәліметтер көрсетілуі тиіс. 2. Техникалық паспорттың болуы: әрбір бұйымға арналған техникалық паспорттың қазақ және орыс тілдерінде болуы міндетті. 3. Тауардың шығу тегі туралы сертификат: тауардың шығу тегі туралы сертификаттың түпнұсқасын немесе нотариат куәландырған көшірмесін ұсынуы тиіс 4. Техникалық шарттарға сәйкестігі: - жеткізу тауарды толық беру кезінде толық болып саналады көрсетілген талаптарға қатаң сәйкес тапсырыс берушіге техникалық сипаттамаларда. 5. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші кепілдік береді: - тауарды жеткізу күнінен бастап 24 ай мерзімінде - кепілдік мерзімі шеңберінде тауарды тегін жөндеу, сервистік және техникалық қамтамасыз етуге; - эксплуатация мерзімі аралығында кепілдемеден кейінгі жөндеу. Кепілдемеден кейінгі жөндеу төлемі жетек арбаның қолданушысымен жүзеге асырылады. Тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету және жұмыстарды орындау мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күнді құрайды |

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

| | |
|---|---|
| **Наименование заказчика** | Государственное учреждение "Управление занятости и социальной защиты города Астаны" |
| **Наименование организатора** | Государственное учреждение "Управление занятости и социальной защиты города Астаны" |
| **№ конкурса:** | № 17980008-1 |
| **Наименование конкурса:** | Приобретение инвалидных кресел-колясок индивидуального изготовления по индивидуальным меркам для лиц с инвалидностью(внимательно читать техническую спецификацию, согласно технической спецификации Заказчика) |
| **Номер лота:** | № 87984664-ОКЗ |
| **Наименование лота:** | Инвалидное кресло-коляска |
| **Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:** | 309220.300.000000 |
| **Наименование товара*:** | Инвалидное кресло-коляска |
| **Единица измерения*:** | Штука |
| **Количество (объем)*:** | 1 |
| **Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:** | 4428571.43 |
| **Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:** | 4428571.43 |
| **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:** | DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| **Срок поставки*:** | 60 календарных дней с момента вступления в силу договора |
| **Место поставки товара*:** | 711310000, г.Астана, район Сарыарка |

| | |
|---|---|
| **Размер авансового платежа* **:** | 0 % |
| **Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.** | СТ РК 3692-2020 Кресла-коляски с ручным приводом. Технические условия |
| **Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники** | |
| **Гарантийный срок (в месяцах)** | 24 |

| | |
|---|---|
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара** | Техническая спецификация закупаемого товара многофункциональная универсальная кресло-коляска для детей Количество нуждающихся в замене специальных средствах передвижения кресло-коляски 1 ребенок. Настоящая техническая спецификация составлена с учетом следующих нормативных документов: СТ РК 3692-2020 Кресла-коляски с ручным приводом. Технические условия. Требование к техническим характеристикам специального средства передвижения многофункциональная универсальная кресло-коляска для детей: Функциональные характеристики. Многофункциональная универсальная кресло-коляска для детей предназначена для ежедневной транспортировки детей в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий с помощью сопровождающего лица. Обязательные требования: Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из следующих модулей: 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на прогулочное шасси со следующими техническими характеристиками: - должна быть бесступенчатая регулировка ширины сиденья в диапазоне не менее чем 19-31 см; - должна быть бесступенчатая регулировка глубины сиденья в диапазоне не менее чем 20-30 см; - должна быть бесступенчатая регулировка высоты спинки в диапазоне не менее чем 41-61 см; - должна быть бесступенчатая регулировка высоты подножки в диапазоне не менее чем 19-31 см; - Вес съемного сиденья: не более 9,5 кг. Сиденье должно быть оснащено: - подголовником с фиксированными опорами для головы; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - фиксирующим нагрудным ремнем - фиксирующим тазовым ремнем; - ручкой-ограничителем длиной 35 см с чехлом, выполненным из синтетического легко очищающегося материала с мягкой подкладкой; - терапевтический столик; - дополнительной съемной накидкой на чехол сиденья которая предполагает удобство в уходе за изделием; - крышей от дождя и солнца с закрывающимся окошком для присмотра за ребенком, из прозрачного синтетического материала; - обшивка крыши должна иметь светоотражающие элементы, задняя часть крыши должна отстегиваться, и должна быть снабжена сеткой для вентиляции. Крыша должна быть быстросъемной, каркас должен быть выполнен из алюминия. Обшивка кресла должна быть выполнена из синтетического легко очищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Угол наклона спинки должен регулироваться в диапазоне не мене чем (0) – (+90) градусов, угол наклона подножки должен регулироваться в диапазоне не мене чем (–10) – (+90) градусов. Сиденье должно иметь подножки длиной 29 см с металлической подставкой под стопы и ремешками для фиксации ног ребенка. 2. Шасси. Шасси должно быть предназначено для передвижения по улице и иметь следующие технические |

| | |
|---|---|
| | характеристики: Вес шасси должен быть не более 11,5 кг. Шасси должно быть изготовлено из алюминиевых труб; Передние самоориентирующиеся колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 160 мм и не более 180 мм; Задние колеса должны быть изготовлены из литого полиуретана размером не менее 280 мм и не более 290 мм, должны быть быстросъемными; Задние колеса должны быть оснащены тормозом, который должен активироваться при помощи нажатия на педаль. Передние колеса должны иметь фиксаторы для предотвращения вращения во время движения. Прогулочное шасси должно легко складываться и раскладываться без помощи инструментов. Прогулочное шасси должно быть оснащено: - ручкой для сопровождающего лица, которая должна иметь прорезиненную фактурную противоскользящую накладку; - углом наклона верхней части ручки для сопровождающего лица, который должен легко изменяться при помощи нажатия двух фиксирующих клавиш и должен иметь возможность ступенчатой регулировки в не менее чем в восьми положениях; - опрокидывателем с левой или правой стороны для преодоления бордюров и других препятствий; - устройством для амортизации коляски в виде пружин, которые должны иметь возможность регулировки уровня жесткости в зависимости от веса пользователя; - подставка или корзина для мелочей, закрепленной на шасси под сиденьем. Шасси должно позволять совершать регулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее чем от (-10) до (+35) градусов относительно горизонтали. Изменение угла наклона сиденья должно производиться при помощи поворота ручки, расположенной на спинке сиденья или на раме креслаколяски с фиксацией нужного угла наклона спинки при возврате ручки в исходное положение. Кресло-коляска должна иметь возможность установки сиденья на шасси в двух направлениях: по ходу движения и лицом к сопровождающему. Кресло-коляска должна иметь грузоподъемность не менее 40 кг. Общая ширина кресла-коляски не должна превышать 70 см. Технические характеристики: Изменение угла наклона спинки: 80°-180°; Высота прорезей для ремней (плечи, мин/макс): 35/50 см; Диаметр передних колес: 17 см; Высота ручки для сопровождающего лица (мин/макс): 71/116 см.При подаче заявки потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо (или иной подтверждающий документ) от производителя, официального дилера либо дистрибьютора, адресованное Заказчику, подтверждающее полномочия на поставку и реализацию товара на территории Республики Казахстан. |
| **Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)** | |

| | |
|---|---|
| **Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)** | Требования к потенциальному поставщику кресло-колясок для лиц с инвалидностью: 1.Заводской сертификат качества • предоставить оригинал или нотариально заверенную копию заводского сертификата качества, выданного производителем; • сертификат должен содержать сведения о товаре, его технических характеристиках, а также иные данные, необходимые для подтверждения качества товара. 2. Наличие технического паспорта: обязательно наличие технического паспорта на каждое изделие на русском и казахском языках 3. Сертификат о происхождения товара предоставить оригинал или нотариально заверенную копию 4 . Соответствие технической спецификации: - поставка считается завершённой при условии полной передачи товара заказчику в точном соответствии с требованиями, указанными в технической спецификации. 5. Гарантийные обязательства: Поставщик гарантирует: - бесплатный ремонт, сервисное и техническое обслуживание товаров в пределах гарантийного срока - 24 месяца со дня поставки товаров; - послегарантийный ремонт в течение всего срока эксплуатации. Оплата послегарантийного ремонта производится пользователем ходунков. Срок поставки товара, оказания услуги и выполнение работ - 20 календарных дней с момента вступления в силу договора |

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).