Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17832664-1
Сатып алудың атауы:	кеңсе шкафы Техникалық сипаттамаларға сәйкес сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88016950-ОИ2
Лоттың атауы:	Шкаф
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	шкаф офисный цвет по согласованию, товар перед поставкой согласовать с Заказчиком. Доставка и установка за счет Поставщика!
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316020100, Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жанатас қаласы 3мөлтек 7В
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың негізгі параметрлері: • Тауардың атауы: Кеңсе шкафы (құжаттар мен киімге арналған құрама шкаф); • Жалпы өлшемі (Е×Б×Т): 3000 × 2500 × 500 мм; • Саны: 1 дана; • Материалы: ЛДСП/МДФ, қалыңдығы кемінде 16 мм, шеттері ПВХ кромкамен өңделген; • Түсі: қоңыр түсті, ағаш текстуралы; • Есіктерінің түрі: толық ашылмалы (топсалы) есіктер, металл тұтқаларымен. 2. Техникалық ерекшеліктері: Шкаф биіктігі бойынша 2 ярустан және ені бойынша 5 тік секциядан тұруы тиіс. Әр секцияның ені – 600 мм. 1. Жоғарғы антресоль (биіктігі 500 мм): Шкафтың бүкіл ені бойынша (3000 мм) жабық архивтік секция. Ашылмалы есіктермен жабдықталуы тиіс. 2. №1 секция (ені 600 мм): Киім орналастыруға арналған бөлім. Жоғарғы бөлігінде 1 сөре және киім ілгіштерге арналған металл штанга қарастырылуы тиіс. Есігінің сыртқы бетіне толық бойлық айна орнатылуы тиіс. 3. №2 секция (ені 600 мм): А4 форматындағы папкалар мен құжаттарды сақтауға арналған 6 қатар сөре. Сөрелердің арақашықтығы – кемінде 320 мм. Жабық ашылмалы есіктермен жабдықталуы тиіс. 4. №3 секция (ені 600 мм): Құжаттарды сақтауға арналған сөрелер және ортаңғы бөлігінде биіктігі 500–600 мм болатын ашық орын. Секцияның жоғарғы және төменгі бөліктері жабық есіктермен жабдықталуы тиіс. 5. №4 секция (ені 600 мм): Кеңсе қажеттіліктерін орналастыруға арналған ашық орын. Артқы қабырғасында кабель өткізуге арналған диаметрі 60 мм тесік қарастырылуы тиіс. Секцияның жоғарғы және төменгі бөліктері жабық есіктермен жабдықталуы тиіс. 6. №5 секция (ені 600 мм): А4 форматындағы папкалар мен құжаттарды сақтауға арналған 6 қатар сөре. Сөрелердің арақашықтығы – кемінде 320 мм. Жабық ашылмалы есіктермен жабдықталуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17832664-1
Наименование закупки:	шкаф офисный Закупки согласно тех.спецификации
Номер лота:	№ 88016950-ОИ2
Наименование лота:	Шкаф
Описание лота:	деревянный, офисный
Дополнительное описание лота:	шкаф офисный цвет по согласованию, товар перед поставкой согласовать с Заказчиком. Доставка и установка за счет Поставщика!
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316020100, Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас Жамбылская область Сарысуский район город Жанатас 3 микрорайон 7В
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней после подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Офисный шкаф (комбинированный шкаф для хранения документов и одежды). Количество: 1 шт. Габаритные размеры (Ш×В×Г): 3000 × 2500 × 500 мм. Материал: ЛДСП/МДФ толщиной не менее 16 мм, торцы обработаны ПВХ-кромкой. Цвет: коричневый, с текстурой дерева. Тип дверей: распашные, с металлическими ручками. Ориентировочная стоимость: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) тенге. Технические характеристики Шкаф должен состоять из 2 ярусов по высоте и 5 вертикальных секций по ширине. Ширина каждой секции – 600 мм. 1. Верхняя антресоль (высота 500 мм): Закрытая архивная секция по всей ширине шкафа – 3000 мм. Должна быть оборудована распашными дверями. 2. Секция №1 (ширина 600 мм): Предназначена для размещения одежды. В верхней части должна быть предусмотрена 1 полка и металлическая штанга для вешалок. На внешней стороне двери должно быть установлено зеркало во всю высоту двери. 3. Секция №2 (ширина 600 мм): Предназначена для хранения папок и документов формата А4. Должна быть оборудована 6 рядами полок. Расстояние между полками – не менее 320 мм. Секция должна закрываться распашными дверями. 4. Секция №3 (ширина 600 мм): Предназначена для хранения документов. Должна иметь полки для документов и открытое пространство в средней части высотой 500–600 мм. Верхняя и нижняя части секции должны быть закрыты распашными дверями. 5. Секция №4 (ширина 600 мм): Предназначена для размещения офисных принадлежностей и техники. Должно быть предусмотрено открытое пространство. В задней стенке должно быть предусмотрено отверстие диаметром 60 мм для прокладки кабеля. Верхняя и нижняя части секции должны быть закрыты распашными дверями. 6. Секция №5 (ширина 600 мм): Предназначена для хранения папок и документов формата А4. Должна быть оборудована 6 рядами полок. Расстояние между полками – не менее 320 мм. Секция должна закрываться распашными дверями.