Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Астана-Энергия" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Астана-Энергия" акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17645925-1
Конкурстың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін жөндеу жинақтарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81211335-ОК4
Лоттың атауы	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	281332.000.000204
Тауардың атауы*:	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	5
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	49331
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	246655

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ, бұл ретте техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетілген

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Жұмыс параметрлері-РУ 10, орта-күкірт қышқылы 4%. Мақсаты: күкірт қышқылының әсер ету жағдайында пайдаланылатын Ду 150 шартты диаметрлі айналмалы қақпаларға ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізу үшін 4%. Орындау: химиялық төзімді, ыстыққа төзімді. Арматура түрі: айналмалы диск қақпасы. Шартты диаметрі: DN 150 (Ду 150). Жөндеу жинағының құрамы: 1. Тығыздағыш манжета (ер-тоқым) — 1 дана. 2. Жоғарғы штанганың тығыздағышы-1 жиынтық. 3. Төменгі штанганың тығыздағышы-1 жиынтық. 4. О-сақиналар/сақиналы тығыздағыштар-жинақ. 5. Өзек жеңдері (конструкцияда болған жағдайда) — жинақ. 6. Тығыздағыштарды бекіту элементтері (қажет болған жағдайда конструкциямен). Техникалық талаптар. Негізгі талаптар: - Барлық элементтер Арматэк өндірісінің Ду 150 айналмалы болттарымен үйлесімді болуы тиіс. - Құрамдас бөліктер дайындаушы зауыттың штаттық конструкциясына сәйкес келуі тиіс. - Резеңкенің жарылуына, стратификациясына, деформациясына, қартаю іздеріне және механикалық зақымға жол берілмейді. Қаптама және диск материалы-синтетикалық үштік этилен-пропилен каучук. Сапаға қойылатын талаптар Жеткізілетін өнім: - концентрацияланған күкірт қышқылының әсеріне төзімді болуы, коррозияға және бұзылуға төзімді болуы, ұзақ пайдалану кезінде герметикалығын сақтауы тиіс. - КО ТР және ҚР қолданыстағы стандарттарының талаптарына сәйкес келу; - орнатудан кейін Қақпаның тығыздығын қамтамасыз ету; Қаптамаға қойылатын талаптар: - Тығыздағыш элементтер механикалық зақымдануды және ультракүлгін сәуленің әсерін болдырмайтын тәсілмен оралуы тиіс. - Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуі керек. - Қаптамада таңбалау болуы тиіс: бұйымның атауы; Ду 150; тығыздау материалы; жасалған күні; өндіруші. Жеткізу толық жүзеге асырылады. Жеткізуші Арматура өндірісінің қақпаларымен үйлесімділігін растауға міндетті. Ұсынылатын құжаттардың тізбесі: бұйымның паспорты; кепілдік міндеттемелер; Ду 150 Арматэк қақпасымен үйлесімділігін растайтын құжат. Аз агрессивті ортада жұмыс істейтін орталықтан тепкіш сорғылардың байламын толық жинақтау. Арматэк, паспорт 4734/3, тұзсыздандыру қондырғыларының сүзгілерінің байламы, шығарылған жылы 1979 ж.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Сапа паспортының (сертификатының) болуы

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Акционерное общество "Астана-Энергия"
Наименование организатора	Акционерное общество "Астана-Энергия"
№ конкурса:	№ 17645925-1
Наименование конкурса:	Приобретение ремкомплектов для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81211335-ОК4
Наименование лота:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	281332.000.000204
Наименование товара*:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	5
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	49331
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	246655

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Место поставки товара*:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют, при этом в технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	

Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Рабочие параметры - РУ 10, среда-серная кислота 4%. Назначение: Для проведения текущего и капитального ремонта поворотных затворов условным диаметром Ду 150, эксплуатируемых в условиях воздействия серной кислоты 4%. Исполнение: химически стойкое, термостойкое. Тип арматуры: Поворотный дисковый затвор. Условный диаметр: DN 150 (Ду 150). Состав ремкомплекта: 1. Уплотнительная манжета (седло) — 1 шт. 2. Уплотнение штока верхнее — 1 комплект. 3. Уплотнение штока нижнее — 1 комплект. 4. О-кольца/кольцевые уплотнения — комплект. 5. Втулки штока (при наличии в конструкции) — комплект. 6. Крепёжные элементы уплотнений (при необходимости конструкцией). Технические требования. Основные требования: - Все элементы должны быть совместимы с поворотными затворами Ду 150 производства Арматэк. - Комплектующие должны соответствовать штатной конструкции завода-изготовителя. - Не допускаются трещины, расслоения, деформации, следы старения резины и механические повреждения. Материал вкладыша и диска СКЭПТсинтетический тройной этилен-пропиленовый каучук. Требования к качеству Поставляемая продукция должна: - быть устойчивой к воздействию концентрированной серной кислоты, иметь стойкость к коррозии и разрушению, сохранять герметичность при длительной эксплуатации. - соответствовать требованиям ТР ТС и действующих стандартов РК; - обеспечивать герметичность затвора после монтажа; Требования к упаковке: - Уплотнительные элементы должны быть упакованы способом, исключающим механические повреждения и воздействие ультрафиолета. - Упаковка должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении. - На упаковке должна быть маркировка: наименование изделия; Ду 150; материал уплотнений; дата изготовления; производитель. Поставка осуществляется комплектно. Поставщик обязан подтвердить совместимость с затворами производства Арматек. Перечень предоставляемых документов: паспорт изделия; гарантийные обязательства; документ, подтверждающий совместимость с затвором Ду 150 Арматэк. Доукомплектация обвязки центробежных насосов работающих в мало агрессивной среде. Арматэк, паспорт 4734/3, обвязка фильтров обессольевающих установок год изготовления 1979 г.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Наличие паспорта (сертификата) качества.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).