Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17939540-1
Сатып алудың атауы:	AUP жүк көліктеріне сүзгі және мотор майын сатып алу 2
Лоттың нөмірі:	№ 43866102-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	AUP жүк көліктеріне сүзгі және мотор майын сатып алу 2
Лоттың сипаттауы:	AUP жүк көліктеріне сүзгі және мотор майын сатып алу 2
Лоттың нөмірі :	88358638
Лоттың атауы :	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	дизель қозғалтқыштарына арналған, жартылай синтетикалық, қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Turbo Plus SHPD 10W-30 мотор майы,көлемі 20 л, жүк және арнайы техника үшін шынжыр табанды экскаваторлар жарамдылық мерзімі 60 ай ,түрі майаминералды,SAE10W-30 тұтқырлығы ,20 литрлік канистрлер ,Қаптама1,тауар коды 6056956,Артикул1123105010, Turbo plus SHPD 10W-30 – аралас флотқа арналған Shpd класындағы мотор майы. Дизельді және бензинді қозғалтқыштарды турбокомпрессормен пайдалануға арналған. Ұзартылған ауыстыру аралығына кепілдік беру (автомобиль өндірушісінің нұсқауларына сәйкес).Turbo Plus SHPD 10W-30 майы мыналарды қамтамасыз етуі керек: жақсы сдысуға төзімділік, жоғары тотығуға төзімділік, тамаша тұтқырлық-температура қасиеттері, тамаша жуу және дисперсті қасиеттер, жартылай құрғақ майлау жағдайында жоғары беріктік резерві, жақсы іске қосу қасиеттері, көміртектің алдын алу, катализаторлармен максималды үйлесімділік. Егер май техникалық сипаттамаға сәйкес келмесе, май 3 күн ішінде сипаттамаға сәйкес маймен ауыстырылуы керек. 101
Саны, көлемі:	240
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыра 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Turbo Plus SHPD 10W-30 мотор майы,көлемі 20 л, жүк және арнайы техника үшін шынжыр табанды экскаваторлар жарамдылық мерзімі 60 ай ,түрі майаминералды,SAE10W-30 тұтқырлығы ,20 литрлік канистрлер ,Қаптама1,тауар коды 6056956,Артикул1123105010, Turbo plus SHPD 10W-30 – аралас флотқа арналған Shpd класындағы мотор майы. Дизельді және бензинді қозғалтқыштарды турбокомпрессормен пайдалануға арналған. Ұзартылған ауыстыру аралығына кепілдік беру (автомобиль өндірушісінің нұсқауларына сәйкес).Turbo Plus SHPD 10W-30 майы мыналарды қамтамасыз етуі керек: жақсы сдысуға төзімділік, жоғары тотығуға төзімділік, тамаша тұтқырлық-температура қасиеттері, тамаша жуу және дисперсті қасиеттер, жартылай құрғақ майлау жағдайында жоғары беріктік резерві, жақсы іске қосу қасиеттері, көміртектің алдын алу, катализаторлармен максималды үйлесімділік. Егер май техникалық сипаттамаға сәйкес келмесе, май 3 күн ішінде сипаттамаға сәйкес маймен ауыстырылуы керек СТ РК ГОСТ Р 51634-2008
Лоттың нөмірі :	88358795
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	әуе, арнайы және мамандандырылған автомобильдің ішкі жану қозғалтқышына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Kf7962k sp ауаны тазартатын сүзгі элементі (af25962/af25963 аналогы) КОСТРОМА жиынтығы 432.901.223.2-автомобильге арналған AUTOSHEFF КАМАЗ-43118 WIN коды xbs431185r0020951 каталог нөмірі 7405-1109560 болатын ауа сүзгісі (сүзгі элементі) 101
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыра 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының	Kf7962k sp ауаны тазартатын сүзгі элементі (af25962/af25963 аналогы) КОСТРОМА жиынтығы 432.901.223.2-автомобильге арналған AUTOSHEFF КАМАЗ-43118 WIN коды xbs431185r0020951 каталог нөмірі 7405-1109560 болатын ауа сүзгісі (сүзгі элементі) СТ РК ГОСТ Р 50553-2010

сипатталуы:	

Лоттың нөмірі :	88358886
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	отындық, жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	CAMAZ-43118 моделіне арналған xbs431185r0020951 автокөлігінің VIN коды (6х6 төрт доңғалақты ауыр жүк көлігі).КАМАЗ-43118 автомобильдерінде стандартты отын жүйесі екі отын сүзгісін қолданады: бір өрескел сүзгі (FGOT) және бір жұқа сүзгі (FTOT).Дөрекі сүзгі: 1 дана (алдын ала тазалауға және ірі кірді/суды бөлуге жауапты).Жұқа сүзгі: 1 дана (немесе Euro-2/Euro-3/Euro-5 қозғалтқышының модификациясына байланысты қос блок / шыны). 101
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыра 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	CAMAZ-43118 моделіне арналған xbs431185r0020951 автокөлігінің VIN коды (6х6 төрт доңғалақты ауыр жүк көлігі).КАМАЗ-43118 автомобильдерінде стандартты отын жүйесі екі отын сүзгісін қолданады: бір өрескел сүзгі (FGOT) және бір жұқа сүзгі (FTOT).Дөрекі сүзгі: 1 дана (алдын ала тазалауға және ірі кірді/суды бөлуге жауапты).Жұқа сүзгі: 1 дана (немесе Euro-2/Euro-3/Euro-5 қозғалтқышының модификациясына байланысты қос блок / шыны). СТ РК ГОСТ Р 50553-2010

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17939540-1
Наименование закупки:	Приобретение фильтр и моторное масло на грузовые автомобили АУП 2
Номер лота:	№ 43866102-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение фильтр и моторное масло на грузовые автомобили АУП 2
Описание лота:	Приобретение фильтр и моторное масло на грузовые автомобили АУП 2
Номер пункта плана:	№ 88358638
Наименование пункта плана:	Масло моторное
Описание пункта плана:	для дизельных двигателей, полусинтетическое, зимнее
Дополнительное описание пункта плана:	Моторное масло Turbo plus SHPD 10W-30,Объем по 20 л, для грузовых и специальной техники экскаваторы гусеничные Срок годности60 месяцев ,Вид масламинеральное,Вязкость по SAE10W-30 ,канистры по 20 литров ,Упаковка1,Код товара6056956,Артикул1123105010, Turbo plus SHPD 10W-30 – моторное масло класса SHPD для смешанного автопарка. Предназначенное для использования дизельных и бензиновых двигателей также с турбонаддувом. Гарантирующая удлиненный интервал замены (согласно инструкции автопроизводителя).Масло Turbo Plus SHPD 10W-30 должен обеспечивать : Хорошую устойчивость к сдвигу, Высокую устойчивость к окислению, Прекрасные вязкостно-температурные свойства, Отличные моющие и диспергирующие свойства, Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки, Хорошие пусковые качества, Предотвращение образования нагара, Максимальную совместимость с катализаторами. При несоответствий масло техническому описанию масло должен заменится в течений 3-х дней на соответствующему по описанию. 101
Количество:	240
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыра 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Моторное масло Turbo plus SHPD 10W-30,Объем по 20 л, для грузовых и специальной техники экскаваторы гусеничные Срок годности60 месяцев ,Вид масламинеральное,Вязкость по SAE10W-30 ,канистры по 20 литров ,Упаковка1,Код товара6056956,Артикул1123105010, Turbo plus SHPD 10W-30 – моторное масло класса SHPD для смешанного автопарка. Предназначенное для использования дизельных и бензиновых двигателей также с турбонаддувом. Гарантирующая удлиненный интервал замены (согласно инструкции автопроизводителя).Масло Turbo Plus SHPD 10W-30 должен обеспечивать : Хорошую устойчивость к сдвигу, Высокую устойчивость к окислению, Прекрасные вязкостно-температурные свойства, Отличные моющие и диспергирующие свойства, Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки, Хорошие пусковые качества, Предотвращение образования нагара, Максимальную совместимость с катализаторами. При несоответствий масло техническому описанию масло должен заменится в течений 3-х дней на соответствующему по описанию. СТ РК ГОСТ Р 51634-2008
Номер пункта плана:	№ 88358795
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	воздушный, для двигателя внутреннего сгорания специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Элемент фильтрующий очистки воздуха KF7962K SP (аналог AF25962/AF25963) КОСТРОМА комплект 432.901.223.2 - AUTOSHEFF Для автомобиля КАМАЗ-43118 WIN код XBS431185r0020951 воздушный фильтр (элемент фильтрующий) с каталожным номером 7405-1109560 101
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыра 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных,	Элемент фильтрующий очистки воздуха KF7962K SP (аналог AF25962/AF25963) КОСТРОМА комплект 432.901.223.2 - AUTOSHEFF Для автомобиля КАМАЗ-43118 WIN код XBS431185r0020951 воздушный фильтр

эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	(элемент фильтрующий) с каталожным номером 7405-1109560 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010

Номер пункта плана:	№ 88358886
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	топливный, для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	VIN-код автомобиля XBS431185R0020951 на модель КАМАЗ-43118 (полноприводный тяжелый грузовик 6х6).На автомобилях КАМАЗ-43118 стандартная топливная система использует два топливных фильтра: один фильтр грубой очистки (ФГОТ) и один фильтр тонкой очистки (ФТОТ).Фильтр грубой очистки: 1 шт. (отвечает за предварительную очистку и отделение крупной грязи/воды).Фильтр тонкой очистки: 1 шт. (или сдвоенный блок/ стакан в зависимости от модификации двигателя Евро-2/Евро-3/Евро-5). 101
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыра 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	VIN-код автомобиля XBS431185R0020951 на модель КАМАЗ-43118 (полноприводный тяжелый грузовик 6х6).На автомобилях КАМАЗ-43118 стандартная топливная система использует два топливных фильтра: один фильтр грубой очистки (ФГОТ) и один фильтр тонкой очистки (ФТОТ).Фильтр грубой очистки: 1 шт. (отвечает за предварительную очистку и отделение крупной грязи/воды).Фильтр тонкой очистки: 1 шт. (или сдвоенный блок/ стакан в зависимости от модификации двигателя Евро-2/Евро-3/Евро-5) СТ РК ГОСТ Р 50553-2010