Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қарағанды облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17834650-1
Тендердің атауы	Автогрейдерге арналған пышақ
Лоттың №	№ 87844279-ОТЗ
Лоттың атауы	Қайырма пышағы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	289261.500.000120
Тауардың атауы*	Қайырма пышағы
Өлшем бірлігі*	Комплект
Саны (көлемі)*	50
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	131000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	6550000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ ISO 7129-2016. Жер қазу машиналары. Бульдозерлердің, грейдерлердің және скреперлердің пышақтары. Негізгі пішіндері мен базалық өлшемдері ГОСТ 9012-59 (ISO 6506-81, ISO 410-82). МЕТАЛДАР. Бринелль бойынша қаттылықты өлшеу әдісі.
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	GR-215 автогрейдерінің қайырма пышақтарының жиынтығы Параметр : Тапсырыс берушінің талабы Қолданылуы : XCMG GR-215 автогрейдері (қайырма ұзындығы 4270 мм). Пышақ түрі : Профильді (иілген), топыраққа жеңіл ену үшін төменгі кесу жиегінде қосымша қиғашы бар. Материал : Тозуға төзімді борланған болат 30MnB (немесе баламасы), көміртек мөлшері 0,27–0,33%. Термиялық өңдеу : Толық көлемді қатаю. Қаттылық: 460–500 HB (Бринелл бойынша). Өлшемдері (бір секция) : Ұзындығы: 2132 ± 2 мм; Биіктігі: 200 ± 5 мм; Қалыңдығы: 19 ± 1 мм. Бекіткіш тесіктер | Пышақтың жоғарғы бөлігінде 15 тесігі бар. Пішіні: 18×18 мм квадрат, ішкі ойығы бар тұмсық басына арналған. Жиынтық құрамы (1 дана) : Пышақ 2132×200×19 мм — 2 дана. Лемех болты M16 (DIN 608), беріктік класы 10.9 — 30 дана. Фланецті өздігінен бекітілетін гайка (DIN 6926) немесе серіппелі шайбасы бар гайка (DIN 127), беріктік класы 8-ден төмен емес — 30 дана. Тауардың жағдайы | Жаңа, қолданылмаған, қалпына келтірілмеген. Шығарылған жылы: 2024/2025 жылдан аспауы тиіс. ҚОСЫМША ТАЛАПТАР: Құжаттама және сипаттамаларды растау: Тауардың әрбір партиясымен бірге Жеткізуші тауардың белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын, сондай-ақ негізгі техникалық сипаттамалары, дайындалған күні, партия нөмірі және нормативтік-техникалық құжаттамада көзделген өзге де көрсеткіштері туралы мәліметтерді қамтитын өндірушінің сапа паспортын (сапа сертификатын) ұсынуға міндетті. Кепілдік мерзімі 12 ай немесе техниканың 1000 мотосағаты (қайсысы бұрын орын алса). Кепілдік пышақтың сынуына және жасырын ақауларға (қуыстар, жарықтар) қолданылады. Ақау немесе қаттылықтың 460–500 HB талаптарына сәйкес келмеуі анықталған жағдайда, Жеткізуші тауарды 5 жұмыс күні ішінде өз есебінен ауыстырады. Жеткізу мекенжайы: Қарағанды қ., Луначарский көш., 1А. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күші мен қаражаты есебінен.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	Сараптама жүргізу тәртібі және сапаны растау: 4.1. Тапсырыс беруші жеткізілген Тауардың болаттың химиялық құрамына (30MnB) және қаттылығына (460–500 НВ) сәйкестігін тексеру мақсатында Қазақстан Республикасының тәуелсіз аккредиттелген зертханасында бақылау сараптамасын (сынақтарын) жүргізу құқығын өзіне қалдырады. 4.2. Сараптаманы ұйымдастыруға, сынамаларды тасымалдауға және жүргізуге байланысты барлық шығындарды, сынақ нәтижелеріне қарамастан, Жеткізуші көтереді (немесе: кемінде бір параметр бойынша сәйкессіздік анықталған жағдайда шығындарды Жеткізуші көтереді). 4.3. Сараптама (сынама алу және зертханалық сынақтар) екі Тараптың уәкілетті өкілдерінің міндетті қатысуымен жүргізіледі. Жеткізуші Тапсырыс берушіден хабарлама алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өз өкілінің келуін қамтамасыз етуге міндетті. 4.4. Жеткізуші өкілі белгіленген мерзімде келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші тәуелсіз сарапшыларды тарта отырып, сынама алуды және сараптаманы біржақты тәртіпте жүргізуге құқылы, бұл ретте мұндай сараптама нәтижелері Тараптар үшін түпкілікті және даусыз болып танылады. 4.5. Тауардың осы спецификацияда көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келмейтіндігі расталған жағдайда, Жеткізуші 5 (бес) жұмыс күні ішінде тиісті сападағы Тауарға партияны толық ауыстыруға және Тапсырыс берушінің барлық ілеспе шығындарын өтеуге міндетті.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Тапсырыс берушінің бастамасы бойынша қосымша сараптама жүргізілген жағдайда, тауарды қабылдау немесе қабылдаудан бас тарту оның нәтижелері алынғаннан кейін жүзеге асырылады.

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Карагандинский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17834650-1
Наименование тендера	Нож отвала для автогрейдера
Номер лота	№ 87844279-ОТЗ
Наименование лота	Нож отвала
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	289261.500.000120
Наименование товара*	Нож отвала
Единица измерения*	Комплект
Количество (объем)*	50
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	131000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	6550000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ ISO 7129-2016. Машины землеройные Ножи бульдозеров, грейдеров и скреперов Основные формы и базовые размеры ГОСТ 9012-59 (ISO 6506-81, ISO 410-82) МЕТАЛЛЫ. Метод измерения твердости по Бринеллю.
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Комплект ножей отвала грейдера GR-215 Параметр Требование Заказчика Применяемость Автогрейдер XCMG GR-215 (длина отвала 4270 мм). Тип ножа Профильный (загнутый), с дополнительным скосом нижней режущей кромки для облегчения внедрения в грунт. Материал Износостойкая борированная сталь 30MnB (или эквивалент) с содержанием углерода 0,27-0,33%. Термическая обработка Сплошная объемная закалка. Твердость: 460 – 500 НВ (по Бринеллю). Размеры (одна секция) Длина: 2132 ± 2 мм; Высота: 200 ± 5 мм; Толщина: 19 ± 1 мм. Крепежные отверстия 15 отверстий в верхней части ножа. Форма: квадрат 18х18 мм с внутренней зенковкой под потайную головку. Комплектность (1 ед.) 1. Нож 2132х200х19 мм — 2 шт. 2. Болт лемешный М16 (DIN 608), класс прочности 10.9 — 30 шт. 3. Гайка самоконтрящаяся с фланцем (DIN 6926) или гайка с пружинной шайбой (DIN 127), класс прочности не ниже 8 — 30 шт. Состояние товара Новый, не бывший в употреблении, не восстановленный. Год выпуска: не ранее 2024/2025 г.г. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 1. Документация и подтверждение характеристик: 2. С каждой партией поставляемого товара Поставщик обязан предоставить Паспорт качества (сертификат качества) производителя, подтверждающий соответствие товара установленным требованиям, а также содержащий сведения об основных технических характеристиках, дате изготовления, номере партии и иных показателях, предусмотренных нормативной и технической документацией. Гарантийные обязательства: о Гарантия составляет 12 месяцев или 1000 моточасов наработки техники (что наступит ранее). о Гарантия распространяется на излом ножа и скрытые дефекты (пустоты, трещины). При выявлении брака или несоответствия твердости заявленным 460-500 НВ, Поставщик производит замену товара в течение 5 рабочих дней за свой счет. Адрес поставки: г. Караганда, ул. Луначарского, 1А. Доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика.

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Порядок проведения экспертизы и подтверждения качества: 4.1. Заказчик оставляет за собой право на проведение контрольной экспертизы (испытаний) поставленного Товара на соответствие химическому составу стали (30MnB) и твердости (460-500 HB) в независимой аккредитованной лаборатории Республики Казахстан. 4.2. Все расходы по организации, транспортировке образцов и проведению экспертизы несет Поставщик, независимо от результатов испытаний (либо: расходы несет Поставщик в случае выявления несоответствия хотя бы по одному параметру). 4.3. Экспертиза (отбор проб и лабораторные испытания) проводится в обязательном присутствии уполномоченных представителей обеих Сторон. Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика. 4.4. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Заказчик имеет право провести отбор проб и экспертизу в одностороннем порядке с привлечением независимых экспертов, при этом результаты такой экспертизы признаются Сторонами окончательными и неоспоримыми. 4.5. При подтверждении несоответствия Товара характеристикам, указанным в данной спецификации, Поставщик обязан произвести полную замену партии на Товар надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить Заказчику все сопутствующие убытки.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	В случае проведения дополнительной экспертизы по инициативе Заказчика, приемка или отказ в приемке товара будет осуществляться после получения ее результатов

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных

документах не устанавливаются.