Утверждаю
Заместитель командующего РгК «Батыс» (по тылу)
полковник К. Кажыбаев
«____» _____ 2026 года

Техническая спецификация
на проведение услуг по поверке средств измерений (метроштока МШ в количестве 2 штук) воинской части 5546, по адресу Атырауская область, г.Атырау, район Балыкши, с. Водников - 3, ул. 14, строение 6.

Периодическая поверка средств измерений - метроштока МШ в количестве 2 штук с выдачей сертификата о поверке и поверительного клейма (самоклеющийся лейбл).

Поверку произвести в соответствии с ГОСТ 8.247-2004 «Метроштоки для измерений уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах. Методика поверки».

Поверку должны проводить органы Государственной метрологической службы или аккредитованные на право поверки метрологические службы юридических лиц, аттестованные в качестве поверителя органом Государственной метрологической службы.

Салыстырып тексеру туралы сертификатты және салыстырып тексеру таңбасын (өзі жабысатын лейбл) бере отырып, саны 2 дана МШ метршток өлшеу құралдарын мерзімді салыстырып тексеру.

Салыстырып тексеруді МСТ 8.247-2004 "Көлденең резервуарлардагы мұнай өнімдерінің деңгейін өлшеуге арналган метр тұтқа. Салыстырып тексеру әдістемесі».

Салыстырып тексеруді мемлекеттік метрологиялық қызмет органдары немесе салыстырып тексеру құқығына аккредиттелген, салыстырып тексеруші ретінде мемлекеттік метрологиялық қызмет органы аттестаттаган заңды тұлгалардың метрологиялық қызметтері жүргізуге тиіс.

ВрИО начальника службы горючего и смазочных материалов УТ РгК «Батыс»
майор **А. Садуакасов**