Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17637806-1
Сатып алудың атауы:	Консольдік ортадан тепкіш сорғыларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86243567-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, консольді бір сатылы, берілуі 300 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Приобретение насоса центробежного консольного типа К 45/30 - Вес Производитель Гарантийный срок Страна производитель Тип присоединения Пропускная способность Мощность Максимальный напор Установка насоса УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 135 кг Катайский насосный завод 12 мес Россия Муфтовое 45 куб. м/час 7.5 кВт 30 м Горизонтальная Консольный насос типа К Насос (агрегат) К 45/30 У3.1 ТУ3631-016-05747979-96 где К - консольный 45 – номинальная подача, м3 /ч 30 –номинальный напор, м У3.1 – климатическое исполнение и категория размещения. При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру, добавляется индекс: «м» - увеличенный диаметр; «а» - уменьшенный для работы в средней части поля Q-H; «б» - уменьшенный для работы в нижней части поля ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Типоразмер насоса Подача, м3/ч (л/с) К 45/30 45(12,5) Напор, м Мощность двигателя, кВт*об/мин Ду входного патрубка Ду выходного патрубка Масса агрегата, кг Габариты насоса, ДхШхВ: 30 7,5/ 3000 80 50 110 1035х300х415
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154647200, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Бөрте а.
Жеткізу мерзімі:	15 күн шарт жасалғаннан кейін

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Приобретение насоса центробежного консольного типа К 45/30 - Вес Производитель Гарантийный срок Страна производитель Тип присоединения Пропускная способность Мощность Максимальный напор Установка насоса УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 135 кг Катайский насосный завод 12 мес Россия Муфтовое 45 куб. м/час 7.5 кВт 30 м Горизонтальная Консольный насос типа К Насос (агрегат) К 45/30 У3.1 ТУ3631-016-05747979-96 где К - консольный 45 – номинальная подача, м3 /ч 30 –номинальный напор, м У3.1 – климатическое исполнение и категория размещения. При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру, добавляется индекс: «м» - увеличенный диаметр; «а» - уменьшенный для работы в средней части поля Q-H; «б» - уменьшенный для работы в нижней части поля ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Типоразмер насоса Подача, м3/ч (л/с) К 45/30 45(12,5) Напор, м Мощность двигателя, кВт*об/мин Ду входного патрубка Ду выходного патрубка Масса агрегата, кг Габариты насоса, ДхШхВ: 30 7,5/ 3000 80 50 110 1035х300х415

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17637806-1
Наименование закупки:	приобретение консольных центрабежных насосов
Номер лота:	№ 86243567-ЗЦП2
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, консольный одноступенчатый, подача до 300 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Приобретение насоса центробежного консольного типа К 45/30 - Вес Производитель Гарантийный срок Страна производитель Тип присоединения Пропускная способность Мощность Максимальный напор Установка насоса УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 135 кг Катайский насосный завод 12 мес Россия Муфтовое 45 куб. м/час 7.5 кВт 30 м Горизонтальная Консольный насос типа К Насос (агрегат) К 45/30 У3.1 ТУ3631-016-05747979-96 где К - консольный 45 – номинальная подача, м3 /ч 30 –номинальный напор, м У3.1 – климатическое исполнение и категория размещения. При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру, добавляется индекс: «м» - увеличенный диаметр; «а» - уменьшенный для работы в средней части поля Q-H; «б» - уменьшенный для работы в нижней части поля ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Типоразмер насоса Подача, м3/ч (л/с) К 45/30 45(12,5) Напор, м Мощность двигателя, кВт*об/мин Ду входного патрубка Ду выходного патрубка Масса агрегата, кг Габариты насоса, ДхШхВ: 30 7,5/ 3000 80 50 110 1035х300х415
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154647200, Актюбинская область, Мартукский район, с.Борте
Срок поставки:	15 календарных дней со дня заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приобретение насоса центробежного консольного типа К 45/30 - Вес Производитель Гарантийный срок Страна производитель Тип присоединения Пропускная способность Мощность Максимальный напор Установка насоса УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 135 кг Катайский насосный завод 12 мес Россия Муфтовое 45 куб. м/час 7.5 кВт 30 м Горизонтальная Консольный насос типа К Насос (агрегат) К 45/30 У3.1 ТУ3631-016-05747979-96 где К - консольный 45 – номинальная подача, м3 /ч 30 –номинальный напор, м У3.1 – климатическое исполнение и категория размещения. При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру, добавляется индекс: «м» - увеличенный диаметр; «а» - уменьшенный для работы в средней части поля Q-H; «б» - уменьшенный для работы в нижней части поля ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Типоразмер насоса Подача, м3/ч (л/с) К 45/30 45(12,5) Напор, м Мощность двигателя, кВт*об/мин Ду входного патрубка Ду выходного патрубка Масса агрегата, кг Габариты насоса, ДхШхВ: 30 7,5/ 3000 80 50 110 1035х300х415