Форма 1

Заказчик

(наименование организации)

Утверждена

Общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 5172,764 тыс.тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 713,485 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работы по прокладке местных теплопроводных/отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №3 им П.Тажибаева"

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	39-2026	Работы по прокладке местных теплопроводных/отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №3 им П.Тажибаева"	3 721,206	--	--	3 721,206
		Всего по главе	**3 721,206**	**--**	**--**	**3 721,206**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**3 721,206**	**--**	**--**	**3 721,206**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**3 721,206**	**--**	**--**	**3 721,206**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	186,06	--	--	186,06
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	186,06	--	--	186,06
		Итого по части II в сметных ценах:	**4 093,327**	**--**	**--**	**4 093,327**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	4 093,327	--	--	4 093,327
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0587	4 333,605	--	--	4 333,605
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**4 333,605**	**--**	**--**	**4 333,605**
7		- в том числе на 2026 г.	4 333,605	--	--	4 333,605
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,90 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				

		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**118,706**	**118,706**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
8		III квартал 2026 г., доля - 100%, к - 1,0587	--	--	125,674	125,674
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**--**	**--**
9		- в том числе на 2026 г.	--	--	--	--
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**4 093,327**	**--**	**118,706**	**4 212,033**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**4 333,605**	**--**	**125,674**	**4 459,279**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**4 333,605**	**--**	**125,674**	**4 459,279**
12		- в том числе затраты по части II	4 333,605	--	125,674	4 459,279
13		- в том числе затраты по части III	--	--	--	--
14	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	713,,485	713,,485
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**713,,485**	**713,,485**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**4 333,605**	**--**	**693,377**	**5 172,764**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Работы по прокладке местных теплопроводных/отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №3 им П.Тажибаева"

Наименование объекта - Работы по прокладке местных теплопроводных/отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №3 им П.Тажибаева"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Работы по прокладке местных теплопроводных/отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №3 им П.Тажибаева"

(Наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	**3 734,269**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1918,557	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,933	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 734 269,24**
		Теплотрасса наружная				
1	**1207-0101-0209** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Полы асфальтобетонные.Разборка покрытия**	**м^2**	**9,6**	**2 202**	**21 139,00**
2	**1101-0201-1138** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 47*	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**16**	**461**	**7 376,00**
3	**1101-0102-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами,глубина до 2 м,группа грунта 2.** ***При доработке вручную зачистка дна и стенок,с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применять Кзтр=1,2***	**м^3 грунта**	**1,6**	**8 581**	**13 730,00**
4	**1101-0102-0902** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Засыпка траншей,пазух,котлованов и ям,группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**20**	**3 732**	**74 640,00**
5	**1101-0203-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 47*	**Засыпка бульдозером траншеи или котлована,мощность 96 кВт (130 л.с.),при перемещении грунта до 5 м,группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**20**	**109**	**2 180,00**
		Трубопроводы				
6	**1216-0101-1503** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 31*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**150**	**1 916**	**287 400,00**

1	2	3	4	5	6	7
7	1124-0101-0204 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Прокладка трубопровода в непроходном канале,условное давление 1,6 МПа,температура до 150°С,диаметр труб 100 мм	км трубопровода	0,15	3 268 786	490 318,00
8	241-102-0164 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	150	3 599	539 850,00
9	241-112-0141 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	10	1 986	19 860,00
10	1216-0101-1501 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 50 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	78	1 283	100 074,00
11	1124-0101-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Прокладка трубопровода в непроходном канале,условное давление 1,6 МПа,температура до 150°С,диаметр труб 50 мм	км трубопровода	0,078	2 740 706	213 775,00
12	241-102-0140 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	78	1 814	141 492,00
13	241-112-0126 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	10	629	6 290,00
14	1126-0101-0602 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100,плитами минераловатными марки 75	$м^3$ изоляции	2,95	97 164	286 634,00
15	234-202-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	4,248	16 922	71 885,00
16	1216-0101-2402 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Задвижки диаметром 80 мм.Демонтаж	задвижка	3	6 241	18 723,00
17	1216-0101-2401 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Задвижки диаметром до 50 мм.Демонтаж	задвижка	3	3 730	11 190,00
18	1122-0302-0202 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка задвижки или клапана обратного стальных,диаметр 80 мм	задвижка или клапан	3	12 538	37 614,00
19	242-103-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	59 045	177 135,00
20	1122-0302-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка задвижки или клапана обратного стальных,диаметр 50 мм	задвижка или клапан	3	6 645	19 935,00
21	242-103-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	37 913	113 739,00
22	242-303-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	14 596	14 596,00
		Лотковый канал				
23	1106-0506-0501 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 43*	Устройство плиты перекрытия канала сборной железобетонной,площадь до 1 $м^2$	шт.	50	2 114	105 700,00

1	2	3	4	5	6	7
24	225-202-1104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита перекрытия лотков ПП 150х80х10 под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,56	70 426	109 865,00
25	1220-0201-0103 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС-70% и щебня - 30% толщиной 10 см (по 0,3м с каждой стороны)	м^2	20	604	12 080,00
26	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 коэфф упл 1,22	м^3	2,562	3 342	8 562,00
27	211-202-0404 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,134	3 585	4 065,00
28	1127-0602-0901 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,014	151 026	2 114,00
29	1127-0602-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство покрытия,толщина 4 см,из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2 покрытия	20	2 455	49 100,00
30	1127-0602-0401 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м^2 покрытия	20	579	11 580,00
		Внутренние отопительные ремонтные работы				
31	1118-0301-0403 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=0,6*	Демонтаж регистра из трубы стальной электросварной,диаметр нитки 80-100 мм	м труб нитки регистра	50	756	37 800,00
32	1118-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка радиатора чугунного	кВт	14,25	30 282	431 519,00
33	1118-0701-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка крана воздушного	шт.	5	861	4 305,00
34	242-207-3801 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краны Маевского Т 130°С,PN 6,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	320	1 600,00
35	1116-0201-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной,диаметр до 40 мм	м трубопровода	52	2 057	106 964,00
36	241-102-0128 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	26	1 014	26 364,00
37	241-102-0117 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	26	758	19 708,00
38	241-102-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	24	314	7 536,00
39	1116-0403-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных,диаметр от 15 до 25 мм	шт.	5	766	3 830,00
40	242-207-3701 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 467	12 335,00

1	2	3	4	5	6	7
41	1116-0701-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления,водопровода или горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	76	357	27 132,00
42	1116-0701-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления,водопровода или горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	228	362	82 536,00

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Работы по прокладке местных теплопроводных/отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №3 им П.Тажибаева"

Объект номер - 39-2026

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Работы по прокладке местных теплопроводных/отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №3 им П.Тажибаева"

Наименование объекта - Работы по прокладке местных теплопроводных/отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №3 им П.Тажибаева"

Основание: дефектный акт

Составлен в ценах 2026 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20246Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	77,064	5 675 --	- --	2 878 221 790,19	437 338
2	20530Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	76,00104	4 513 --	- --	2 320 176 322,41	342 993
3	20174Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	42,952	5 396 --	- --	2 825 121 339,4	231 769
4	20245Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	34,39488	5 569 --	- --	2 825 97 165,54	191 545
5	20257Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,5344	6 914 --	- --	3 507 54 479,14	107 405
6	20244Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,6204	5 465 --	- --	2 772 54 387,75	107 225
7	20091Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,245	4 391 --	- --	2 277 43 820,86	84 505
8	20008Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	20,218	3 691 --	- --	1 852 37 443,74	74 625

9	20238Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,210125	4 933 --	- --	2 502 25 545,73	50 367
10	20240Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,672	5 111 --	- --	2 592 25 069,82	49 434
11	20239Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,535	5 022 --	- --	2 547 19 191,64	37 841
12	20531Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,4075	4 601 --	- --	2 365 12 788,74	24 880
13	20019Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,07504	4 465 --	- --	2 240 6 888,09	13 730
14	20526Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,008	4 211 --	- --	2 165 2 182,32	4 245
15	20248Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,612	5 887 --	- --	2 986 1 827,43	3 603
16	20311Т	005-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,374	5 082 --	- --	2 592 969,41	1 901
17	20318Т	005-0143 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,058	5 749 --	- --	2 932 170,06	333
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**901 382**	**1 763 660,87**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**342,9814**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1 763 660,87**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,8749% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
18	128С	*СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	26,632944	1 339 --	- --	- -	35 662
19	765С	314-102-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	2,496	10 514 --	- --	3 313 8 269,25	26 243

20	3405С	АВС 003405	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	39,104	500 --	20 --	499 19 512,9	19 552
21	3409С	АВС 003409	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	30,16	500 --	20 --	499 15 049,84	15 080
22	3406С	АВС 003406	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	29,952	500 --	20 --	499 14 946,05	14 976
23	3408С	АВС 003408	Машина для размыва загрязнений струями воды высокого давления вместимостью цистерны не более 5 м³, производительность насоса высокого давления 12,5 м³/ч	маш.-ч	29,328	500 --	20 --	499 14 634,67	14 664
24	3401С	АВС 003401	Пассажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	28,6208	500 --	20 --	499 14 281,78	14 310
25	3407С	АВС 003407	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч	28,496	500 --	20 --	499 14 219,5	14 248
26	3410С	АВС 003410	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	28,288	500 --	20 --	499 14 115,71	14 144
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,1086% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
27	3402С	АВС 003402	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	27,6224	500 --	20 --	499 13 783,58	13 811
28	3404С	АВС 003404	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	27,1232	500 --	20 --	499 13 534,48	13 562
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,0164% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
29	3403С	АВС 003403	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	25,1264	500 --	20 --	499 12 538,07	12 563
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**154 896**	**208 814,86**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,3107% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
30	150596С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	150	3 599 --	3 560 --	- -	539 850
31	261296С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	14,25	24 660 --	24 271 --	- -	351 405

32	252290С	242-103-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	59 045 --	58 272 --	- -	177 135
33	150569С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	78	1 814 --	1 794 --	- -	141 492
34	252289С	242-103-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	37 913 --	37 422 --	- -	113 739
35		ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита перекрытия лотков ПП 150х80х10 под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	1,56	70 426 --	66 394 --	- -	109 865
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9475% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
36	136269С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м³	4,248	16 922 --	16 667 --	- -	71 885
37	102736С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2,436	23 243 --	22 061 --	- -	56 620
38	274791С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	26	1 014 --	1 003 --	- -	26 364
39	280188С	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	22,0875	1 056 --	1 043 --	- -	23 324
40	274674С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	17,46	1 154 --	1 138 --	- -	20 149
41	158084С	241-112-0141 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	10	1 986 --	1 973 --	- -	19 860
42	279797С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039825	497 416 --	494 048 --	- -	19 810
43	150543С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	26	758 --	750 --	- -	19 708
44	252972С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	14 596 --	14 416 --	- -	14 596
45	273422С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 467 --	2 438 --	- -	12 335

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,7418% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
46	329333С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	31,27	286 --	282 --	- -	8 943
47		*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 коэфф упл 1,22	м³	2,562	3 342 --	- --	- -	8 562
48	150530С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	24	314 --	311 --	- -	7 536
49	158061С	241-112-0126 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	10	629 --	625 --	- -	6 290
50	126235С	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,301	2 647 --	2 634 --	- -	6 091
51	293028С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0069	831 695 --	819 643 --	- -	5 739
52	100115С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,134	3 585 --	- --	- -	4 065
53	127923С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,9795	907 --	902 --	- -	2 702
54	102634С	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м³	0,105	20 663 --	15 850 --	- -	2 170
55	144674С	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2024 дорожная	т	0,01442	140 828 --	133 929 --	- -	2 031
56	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	3,3434	604 --	573 --	- -	2 019
57	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	9,424	195 --	195 --	- -	1 838
58		242-207-3801	Краны Маевского Т 130°С,PN 6,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	320 --	314 --	- -	1 600
59	127921С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,5635	943 --	938 --	- -	1 474
60	404182С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	17,16	75 --	74 --	- -	1 287
61	146645С	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,1664	5 901 --	5 829 --	- -	982
62	295734С	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,001475	552 642 --	541 233 --	- -	815

63	316030С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, питьевых и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,021	31 625 --	31 250 --	- -	664
64	254404С	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	5	120 --	117 --	- -	600
65	329777С	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,36	951 --	938 --	- -	342
66	293029С	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000118	2 358 157 --	2 328 004 --	- -	278
67	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1716	1 186 --	1 170 --	- -	204
68	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,7866	241 --	236 --	- -	190
69	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,252	446 --	438 --	- -	112
70	127966С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с несмедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,104	1 019 --	1 013 --	- -	106
71	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1108	781 --	768 --	- -	87
72	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,1438	426 --	419 --	- -	61
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**1 784 924,56**