Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984559-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение Кабель заземления (Энергосервис)
Лоттың нөмірі:	№ 88706499-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Төсеме элемент
Лоттың сипаттауы:	негіз үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Приобретение Железобетонный блок фундамент для шестигранный опоры (Энергосервис)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК** **Тауардың атауы:** Алты қырлы жарықтандыру тірегіне арналған темірбетон іргетас блогы. **Мақсаты:** Саябақтарда, сквелрлерде, көшелерде және қоғамдық аумақтарда орнатылатын алты қырлы металл жарықтандыру тіректерін берік, қауіпсіз және тұрақты бекітуге арналған. **Техникалық және сапалық сипаттамалары:** 1. Тауар зауыттық жағдайда дайындалған, алты қырлы металл жарықтандыру тірегін орнатуға арналған темірбетон іргетас блогы болуы тиіс. 2. Іргетас блогы тіректің салмағын, жел жүктемесін және пайдалану кезінде туындайтын механикалық күштерді көтеруге есептелген болуы қажет. 3. Бұйым сапалы ауыр бетоннан дайындалып, қажетті беріктікті қамтамасыз ететін болат арматурамен арматуралануы тиіс. 4. Бетонның беріктік класы орнатылатын тіректің биіктігіне, конструкциясына және есептік жүктемелеріне сәйкес болуы қажет. 5. Іргетас блогының ұзындығы, ені, биіктігі, салмағы және геометриялық пішіні орнатылатын алты қырлы тіректің техникалық талаптарына сәйкес болуы тиіс. 6. Тіректі бекітуге арналған анкерлік болттар немесе бекіту элементтері қарастырылуы қажет. Олардың саны, диаметрі, ұзындығы және орналасу сызбасы тіректің табан фланеціне сәйкес келуі тиіс. 7. Блоктың жоғарғы бөлігінде тіректі орнатуға және бекітуге арналған конструкциялық элементтер болуы қажет. 8. Бұйым ылғалға, температураның ауытқуына, топырақ қысымына және сыртқы ортаның әсеріне төзімді болуы тиіс. 9. Іргетас блогының бетінде жарықтар, қуыстар, бетонның үгітілуі, арматураның ашық қалуы және бұйымның беріктігіне әсер ететін басқа да ақаулар болмауы тиіс. 10. Өнім қолданыстағы құрылыс нормалары мен стандарттарының талаптарына сәйкес дайындалуы қажет. 11. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және зауыттық ақаулары жоқ болуы тиіс. 12. Жеткізуші тауармен бірге техникалық паспортын, сапасын растайтын құжаттарын және өндірушінің техникалық құжаттамасын ұсынуы қажет. **Тауарды келісу және қабылдау тәртібі:** Жеткізілетін темірбетон іргетас блогының нақты түрі, моделі, өлшемдері, салмағы, бетонның беріктік класы, арматурасының сипаттамалары, анкерлік болттарының саны мен орналасуы Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Іргетас блогының конструкциясы мен бекіту өлшемдері орнатылатын алты қырлы жарықтандыру тірегінің табан фланеціне толық сәйкес болуы қажет. Жеткізуші жеткізілімге дейін тауардың фотосуретін, сызбасын, техникалық паспортын немесе өндірушінің техникалық құжаттамасын келісуге ұсынуы тиіс.

	Тапсырыс берушімен келісілмеген немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар қабылданбайды. Сапасы мен техникалық сипаттамалары сәйкес келмеген жағдайда, Жеткізуші тауарды өз қаражаты есебінен ауыстыруға міндетті. **Жеткізу орны:** Тапсырыс беруші белгілеген орын.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984559-1
Наименование закупки:	Приобретение Кабель заземления (Энергосервис)
Номер лота:	№ 88706499-ЗЦП1
Наименование лота:	Элемент закладной
Описание лота:	для фундамента
Дополнительное описание лота:	Приобретение Железобетонный блок фундамент для шестигранный опоры (Энергосервис)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Срок поставки:	После подписании договора 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ** **Наименование товара:** Железобетонный фундаментный блок для шестигранной опоры освещения. **Назначение:** Предназначен для надежной, безопасной и устойчивой установки и крепления шестигранных металлических опор освещения, размещаемых в парках, скверах, на улицах и общественных территориях. **Технические и качественные характеристики:** 1. Товар должен представлять собой железобетонный фундаментный блок заводского изготовления, предназначенный для установки шестигранной металлической опоры освещения. 2. Фундаментный блок должен быть рассчитан на восприятие собственного веса опоры, ветровых нагрузок и механических воздействий, возникающих в процессе эксплуатации. 3. Изделие должно изготавливаться из качественного тяжелого бетона с армированием стальной арматурой, обеспечивающей необходимую прочность конструкции. 4. Класс прочности бетона должен соответствовать высоте, конструкции устанавливаемой опоры и расчетным нагрузкам. 5. Длина, ширина, высота, масса и геометрическая форма фундаментного блока должны соответствовать техническим требованиям устанавливаемой шестигранной опоры. 6. В конструкции должны быть предусмотрены анкерные болты либо крепежные элементы для установки опоры. Их количество, диаметр, длина и схема расположения должны соответствовать опорному фланцу опоры. 7. В верхней части блока должны быть предусмотрены конструктивные элементы для установки и крепления опоры. 8. Изделие должно быть устойчивым к воздействию влаги, перепадам температур, давлению грунта и другим внешним воздействиям. 9. На поверхности фундаментного блока не допускаются трещины, пустоты, разрушение бетонного слоя, оголение арматуры и другие дефекты, влияющие на прочность изделия. 10. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с действующими строительными нормами и стандартами. 11. Товар должен быть новым, ранее не использованным и не иметь заводских дефектов. 12. Поставщик обязан предоставить технический паспорт, документы, подтверждающие качество товара, и техническую документацию производителя. **Порядок согласования и приемки товара:** Конкретный тип, модель, размеры, масса железобетонного фундаментного блока, класс прочности бетона, характеристики армирования, количество и расположение анкерных болтов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Конструкция фундаментного блока и размеры крепежных элементов должны полностью соответствовать опорному фланцу устанавливаемой шестигранной опоры освещения.

	До поставки Поставщик обязан предоставить Заказчику фотографию товара, чертеж, технический паспорт либо техническую документацию производителя для согласования. Товар, не согласованный с Заказчиком или не соответствующий требованиям технической спецификации, приемке не подлежит. В случае несоответствия качества и технических характеристик Поставщик обязан заменить товар за свой счет. **Место поставки:** Место, определенное Заказчиком.