Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Жезқазған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Жезқазған қаласының экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88641348
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291059.999.000033
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	64008620.68
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	64008620.68
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші отандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда-шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде, бірақ шарттың қолданылу мерзімінен кешіктірмей
Жеткізу орны*:	Ұлытау облысы, Жезқазған қ.
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Сатып алынатын тауар Қазақстан Республикасының және Еуразиялық экономикалық одақтың автомобиль көлік құралдары мен арнайы жабдықтарға қолданылатын қолданыстағы техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Қолданылатын ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда, тауардың сәйкестігі осы техникалық ерекшелікте белгіленген функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша айқындалады. Жеткізілетін тауар Қазақстан Республикасының және Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық реттеу саласындағы міндетті талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттармен қамтамасыз етілуі тиіс.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Илосос машинасы кәріз және нөсер кәріз құдықтарын, нөсер және кәріз желілерін тұнбадан, лайдан және басқа да шөгінділерден вакуумдық әдіспен тазартуға, сондай-ақ алынған қалдықтарды жинауға, тасымалдауға және одан әрі кәдеге жарату немесе түсіру орнына жеткізуге арналған. Арнайы жабдықтың құрамына герметикалық цистерна, жетегі бар вакуумдық сорғы, гидравликалық, пневматикалық және электр жүйелері, таза су беру жүйесі, сондай-ақ жұмыстарды толыққанды орындауға қажетті қосымша жабдықтар кіруі тиіс. Жұмыс процесін басқару қашықтан басқару пульті арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Жиналған тұнбаны түсіру цистернаны гидравликалық әдіспен аудару арқылы жүргізілуі тиіс. Илосос машинасы экологиялық қауіпсіз пайдалануды, тазалаудың жоғары сапасын, вакуумдық сорғының сенімді жұмысын, басқарудың қарапайымдылығын және жыл бойы пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Қажетті техникалық және функционалдық сипаттамалары: Көлік құралының түрі – арнайы илосос машинасы. Цистернаның сыйымдылығы – кемінде 10 м³. Вакуумдық сорғының түрі – центрифугалық, TF720 немесе баламасы. Вакуумдық сорғының өнімділігі – кемінде 720 м³/сағ. Тазаланатын құдықтың тереңдігі – кемінде 8 метр. Таза суға арналған бактардың сыйымдылығы – кемінде 1,6 м³. Цистернадағы ең жоғары вакуумдық сиретілу деңгейі – кемінде 0,085 МПа. Цистернаны толтыру уақыты – 10 минуттан аспауы тиіс. Цистерна ішіндегісін түсіру тәсілі – гидравликалық әдіспен аудару арқылы. Жұмыс процесін басқару – қашықтан басқару пульті арқылы. Гидравликалық жүйенің болуы – міндетті. Пневматикалық жүйенің болуы – міндетті. Электрлік басқару жүйесінің болуы – міндетті. Пайдалану температурасының режимі – −20 °C-тан +40 °C-қа дейін. Көлік құралының толық массасы – 25 200 кг-нан аспауы тиіс. Габариттік өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі) – 8500 × 2550 × 3600 мм-ден аспауы тиіс. Шығарылған жылы – 2026 жылдан ерте емес. Техникалық жай-күйі – жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және күрделі жөндеуден өтпеген болуы тиіс. Тауардың сапасы мен жиынтықтылығына қойылатын талаптар: Жеткізілетін илосос машинасы зауыттық жағдайда шығарылған, белгіленген техникалық сипаттамаларға және қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Цистерна герметикалық болуы және жиналған қалдықтарды ағып кетуіне жол бермей қауіпсіз жинауды және тасымалдауды қамтамасыз етуі тиіс. Вакуумдық сорғы кәріз және нөсер кәріз құдықтарын тиімді тазарту үшін қажетті өнімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Гидравликалық жүйе жиналған тұнбаны түсіру үшін цистернаны сенімді көтеруді және аударуды қамтамасыз етуі тиіс. Барлық тораптар, агрегаттар, механизмдер, басқару жүйелері және қосымша жабдықтар жарамды күйде болуы және жеткізу жиынтығына кіруі тиіс. Илосос машинасы зауыттық толық жиынтықта жеткізілуі және мақсаты бойынша пайдалануға толық дайын болуы тиіс. Тауармен бірге Жеткізуші Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті: көлік құралының паспорты; орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық; арнайы жабдыққа арналған техникалық

	құжаттама; дайындаушы зауыттың кепілдік құжаты; тауардың міндетті техникалық реттеу талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар; көлік құралын Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркеу үшін қажетті құжаттар.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Арнайы жабдықты монтаждау және орнату талап етілмейді, себебі илосос машинасы автомобиль шассиіне орнатылған арнайы жабдығымен бірге толық құрастырылған, зауыттық жиынтықта және пайдалануға дайын күйде жеткізілуі тиіс. Тауарды тапсыру кезінде Жеткізуші: негізгі тораптардың, агрегаттардың және арнайы жабдықтың жұмысқа жарамдылығын тексеруді қамтамасыз етуге; Тапсырыс берушіге вакуумдық сорғының, гидравликалық жүйенің, басқару жүйесінің және цистернаны аудару механизмінің жұмысын көрсетуге; Тапсырыс берушіге пайдалану жөніндегі нұсқаулықты беруге; Тапсырыс берушінің өкіліне пайдалану және қауіпсіздік техникасы қағидалары бойынша нұсқама өткізуге; техникалық және ілеспе құжаттардың толық жиынтығын беруге міндетті. Көрсетілген әрекеттерді орындауға байланысты шығындар жеткізілетін тауардың құнына енгізілуі тиіс.

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Өнім беруші тауарды осы техникалық ерекшеліктің талаптарына және жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес жеткізуге міндетті. Жеткізілетін илосос машинасы жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қолданыста болмаған, қалпына келтірілмеген және күрделі жөндеуден өтпеген болуы тиіс. Көлік құралының шығарылған жылы – 2026 жылдан ерте емес. Тауарды жеткізу мекенжайы Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Тауарды жеткізу, тиеу, түсіру және Тапсырыс берушіге тапсыру Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Жеткізуші тауарды Тапсырыс берушімен келісілген мекенжай бойынша толық жиынтықта, қажетті техникалық және ілеспе құжаттарымен бірге жеткізуге міндетті. Тауарды жеткізуге, тасымалдауға, тиеуге және түсіруге байланысты барлық шығындарды Жеткізуші көтереді. Жеткізуші тауарды барлық қажетті тораптарымен, агрегаттарымен, жинақтаушы бөлшектерімен және техникалық құжаттамасымен бірге толық зауыттық жиынтықта беруге міндетті. Жеткізілетін илосос машинасының барлық техникалық сипаттамалары дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасымен расталуы тиіс. Жеткізуші жеткізілетін тауардың Қазақстан Республикасының техникалық регламенттері мен міндетті нормаларының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті. Арнайы жабдыққа (қондырмаға) кепілдік мерзімі дайындаушы зауыттан кемінде 12 айды құрауы тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақаулар анықталған жағдайда Жеткізуші оларды шартта көзделген тәртіппен өз есебінен жоюды қамтамасыз етуге міндетті. Төлем жеткізілген тауар құнының 100% мөлшерінде, тауар Тапсырыс берушіге тапсырылғаннан, қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылғаннан және қажетті құжаттар рәсімделгеннен кейін 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Тауар Тапсырыс берушіге нақты тапсырылғаннан, техникалық сипаттамаларға сәйкестігі мен жиынтықтылығы тексерілгеннен және қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылғаннан кейін жеткізілді деп есептеледі. Арнайы жабдық автомобиль шассиіне орнатылған және жеткізілетін илосос машинасының ажырамас бөлігі болуы тиіс. Осы техникалық ерекшелік мемлекеттік сатып алу туралы шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және жеткізілетін тауардың техникалық, функционалдық, сапалық және пайдалану сипаттамаларына, оның жиынтықтылығына, жеткізу және төлем шарттарына, сондай-ақ Жеткізушінің кепілдік міндеттемелеріне қойылатын міндетті талаптарды белгілейді.

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов города Жезказгана"
Номер лота	88641348
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	291059.999.000033
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	64008620.68
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	64008620.68
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	в течении 30 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения поставщика в Реестре отечественных товаро-производителей — в течении 60 календарных дней со дня заключения договора, но не позднее срока действия договора
Место поставки*:	область Ұлытау, г.Жезказган
Размер авансового платежа*:	30

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Закупаемый товар должен соответствовать действующим требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и Республики Казахстан, распространяющимся на автомобильные транспортные средства и специальное оборудование. При отсутствии применимых национальных и межгосударственных стандартов соответствие товара определяется функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными характеристиками, установленными настоящей технической спецификацией. Поставляемый товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям технического регулирования Республики Казахстан и Евразийского экономического союза.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Илососная машина предназначена для вакуумной очистки канализационных и ливневых колодцев, ливневых и канализационных сетей от иловых, грязевых и других осадочных отложений, а также для сбора, транспортировки и выгрузки извлеченных отходов к месту их дальнейшей утилизации или выгрузки. В состав специального оборудования должны входить герметичная цистерна, вакуумный насос с приводом, гидравлическая, пневматическая и электрическая системы, система подачи чистой воды и дополнительное оборудование, необходимое для полноценного выполнения работ. Управление рабочим процессом должно осуществляться с дистанционного пульта управления. Выгрузка собранного ила должна производиться путем гидравлического опрокидывания цистерны. Илососная машина должна обеспечивать экологически безопасную эксплуатацию, высокое качество очистки, надежную работу вакуумного насоса, простоту управления и возможность всесезонного использования. Требуемые технические и функциональные характеристики: Тип транспортного средства — специализированная илососная машина. Вместимость цистерны — не менее 10 м³. Тип вакуумного насоса — центробежный, TF720 или эквивалент. Производительность вакуумного насоса — не менее 720 м³/ч. Глубина очищаемого колодца — не менее 8 метров. Вместимость баков для чистой воды — не менее 1,6 м³. Максимальное вакуумметрическое разрежение в цистерне — не менее 0,085 МПа. Время наполнения цистерны — не более 10 минут. Способ выгрузки содержимого цистерны — путем гидравлического опрокидывания. Управление рабочим процессом — с дистанционного пульта управления. Наличие гидравлической системы — обязательно. Наличие пневматической системы — обязательно. Наличие электрической системы управления — обязательно. Температурный режим эксплуатации — от −20 °C до +40 °C. Полная масса транспортного средства — не более 25 200 кг. Габаритные размеры (длина × ширина × высота) — не более 8500 × 2550 × 3600 мм. Год выпуска — не ранее 2026 года. Техническое состояние — новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное и не прошедшее капитальный ремонт. Требования к качеству и комплектности товара: Поставляемая илососная машина должна быть изготовлена в заводских условиях, соответствовать установленным техническим характеристикам и требованиям безопасности. Цистерна должна быть герметичной и обеспечивать безопасное накопление и транспортировку собранных отходов без утечки содержимого. Вакуумный насос должен обеспечивать производительность, необходимую для эффективной очистки канализационных и ливневых колодцев. Гидравлическая система должна обеспечивать надежное поднятие и опрокидывание цистерны для выгрузки собранного ила. Все узлы, агрегаты, механизмы, системы управления и дополнительное оборудование должны быть исправными и входить в комплект поставки. Илососная машина должна поставляться в полной заводской комплектации и быть полностью готовой к эксплуатации по назначению. Вместе с товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы: паспорт

	транспортного средства; руководство по эксплуатации на русском языке; техническую документацию на специальное оборудование; гарантийный документ завода-изготовителя; документы, подтверждающие соответствие товара обязательным требованиям технического регулирования; документы, необходимые для регистрации транспортного средства в уполномоченных органах Республики Казахстан.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Монтаж и установка специального оборудования не требуются, поскольку илососная машина должна поставляться в полностью собранном виде, с установленным на автомобильном шасси специальным оборудованием, в заводской комплектации и готовой к эксплуатации. При передаче товара Поставщик обязан: обеспечить проверку работоспособности основных узлов, агрегатов и специального оборудования; продемонстрировать Заказчику работу вакуумного насоса, гидравлической системы, системы управления и механизма опрокидывания цистерны; передать Заказчику руководство по эксплуатации; провести инструктаж представителя Заказчика по правилам эксплуатации и технике безопасности; передать полный комплект технической и сопроводительной документации. Расходы на выполнение указанных действий должны быть включены в стоимость поставляемого товара.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Поставщик обязан поставить товар в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации и условиями заключенного договора о государственных закупках. Поставляемая илососная машина должна быть новой, ранее не эксплуатировавшейся, не бывшей в употреблении, не восстановленной и не прошедшей капитальный ремонт. Год выпуска транспортного средства — не ранее 2026 года. Место поставки товара предварительно согласовывается с Заказчиком. Доставка, погрузка, разгрузка и передача товара Заказчику осуществляются силами и за счет Поставщика. Поставщик обязан доставить товар по адресу, согласованному с Заказчиком, в полной комплектации, с необходимой технической и сопроводительной документацией. Все расходы, связанные с доставкой, транспортировкой, погрузкой и разгрузкой товара, несет Поставщик. Поставщик обязан передать товар в полной заводской комплектации, со всеми необходимыми узлами, агрегатами, комплектующими и технической документацией. Все технические характеристики поставляемой илососной машины должны подтверждаться технической документацией завода-изготовителя. Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям технических регламентов и обязательных норм Республики Казахстан. Гарантийный срок на специальное оборудование (надстройку) должен составлять не менее 12 месяцев от завода-изготовителя. В случае выявления заводских дефектов в течение гарантийного срока Поставщик обязан обеспечить их устранение за свой счет в порядке, предусмотренном договором. Оплата производится в размере 100% стоимости поставленного товара по факту поставки, после передачи товара Заказчику, подписания акта приема-передачи и оформления необходимых документов, в течение 30 календарных дней. Товар считается поставленным после фактической передачи Заказчику, проверки соответствия техническим характеристикам, комплектности и подписания акта приема-передачи. Специальное оборудование должно быть установлено на автомобильном шасси и являться неотъемлемой частью поставляемой илососной машины. Настоящая техническая спецификация является неотъемлемой частью договора о государственных закупках и устанавливает обязательные требования к техническим, функциональным, качественным и эксплуатационным характеристикам поставляемого товара, его комплектности, условиям поставки, оплаты и гарантийным обязательствам Поставщика.

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).