Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17523593-1
Сатып алудың атауы:	Инженерлік бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82969389-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Штангенциркуль
Лоттың сипаттауы:	жолдағы ПШВ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Штангенциркуль
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты – жоқ. Ұлтаралық стандарт – ГОСТ 166-89 . Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: 1. Бұйымның паспорты. 2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық. 3. Тауарды жеткізу кезінде барлық ілеспе құжаттар қазақ және орыс тілдерінде аудармамен ұсынылуы тиіс. 4. Кепілдік парағы. Функционалдық сипаттамалары: Штангенциркуль – ұзындық, сыртқы және ішкі диаметрлерді, тереңдікті өлшеуге арналған дәлдік өлшеу құралы. Құрал инженерлік, өндірістік, слесарлық және зертханалық жұмыстарда қолданылады. Штангенциркульдер механикалық (верньерлі), электрондық (цифрлық) және ниоустық түрлерде болады, дәл өлшеу ±0,02 мм дейін. Техникалық сипаттамалары : 1) Құрал түрі: штангенциркуль (внутренний, внешний, глубиномер) 2) Өлшеу диапазоны: 0–200 мм (стандарт), 0–200 мм, 0–300 мм 3) Дәлдігі: ±0,02 мм 4) Материалы: тот баспайтын болат (Stainless Steel) 5) Қаптамасы: пластик немесе металл қорап 6) Форма: Vernier (ниоус) немесе цифровой дисплей. Саны – 1 дана. Жиынтық құрамына кіреді: 1) Штангенциркуль (0–150 мм немесе сәйкес өлшем) 2) Қорғаныс қаптамасы немесе қорап Сапалық сипаттамалары: Құрал жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданулар мен ақауларсыз болуы тиіс. Өнім зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Қаптамада өндіруші, шығарылған күні және партия нөмірі көрсетілуі қажет. Пайдалану сипаттамалары: Кепілдік мерзімі кемінде 12 (он екі) ай. Тасымалдау шарттары Тасымалдау өндірушінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Қапталған құрал тасымалдау кезінде механикалық соққылар мен қатты дірілге ұшырамауы тиіс

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17523593-1
Наименование закупки:	Закуп инженерных товаров
Номер лота:	№ 82969389-ЗЦП3
Наименование лота:	Штангенциркуль
Описание лота:	ПШВ путевой
Дополнительное описание лота:	Штангенциркуль
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	поставка в течении 16 (шестнадцати) календарных дней с момента заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Национальный стандарт Республики Казахстан Национальный стандарт Республики Казахстан – отсутствует. Межгосударственный стандарт – ГОСТ 166-89. При поставке товара поставщик должен предоставить следующие документы: 1. Паспорт изделия. 2. Руководство по эксплуатации. 3. Все сопроводительные документы должны быть предоставлены с переводом на казахский и русский языки. 4. Гарантийный лист. Функциональная характеристика: Штангенциркуль предназначен для измерения длины, наружных и внутренних диаметров, глубины. Инструмент широко используется в инженерии, производстве, слесарных и лабораторных работах. Штангенциркули бывают механические (нониус), электронные и цифровые с точностью до ±0,02 мм. Техническая характеристика: 1) Тип инструмента: штангенциркуль 2) Диапазон измерений: 0–200 мм, 0–200 мм, 0–300 мм 3) Точность: ±0,02 мм 4) Материал: нержавеющая сталь (Stainless Steel) 5) Упаковка: пластиковый или металлический кейс 6) Вид: Vernier (нониус) или цифровой дисплей. Количество – 1 шт. Комплектация: 1) Штангенциркуль (0–150 мм или другой стандартный размер) 2) Чехол или упаковка для хранения Качественная характеристика: Инструмент должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений и производственных дефектов. Поставка осуществляется в оригинальной заводской упаковке с указанием производителя, даты изготовления и номера партии. Эксплуатационная характеристика: Гарантийный срок – не менее 12 (двенадцати) месяцев. Условия транспортировки: Транспортировка должна осуществляться согласно требованиям производителя. Упакованный инструмент не должен подвергаться механическим ударам и сильной вибрации.