Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17584478-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82996645-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ажарлау машинасы
Лоттың сипаттауы:	тіке
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сымсыз бұрыштық тегістеуіш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ Р 60745-2-3-2011 Функционалдық сипаттамасы. Сантехникалық, монтаждау, жөндеу және пайдалану жұмыстарын орындау кезінде металл құбырларды, бөлшектерді және конструкцияларды кесуге, тегістеуге және тазалауға арналған. Техникалық сипаттамасы. Кәсіби санаттағы аккумуляторлық бұрыштық тегістеу машинасы, щеткасыз электр қозғалтқышымен жабдықталған. Жұмыс дискісінің сыртқы диаметрі — 125 мм. Қоректендіру көзі — кернеуі 18 В Li-Ion аккумуляторлық батарея. Айналу жиілігі — 8500 айн/мин. Таза салмағы — 2,5 кг. Құрал дірілден қорғайтын бүйірлік тұтқамен, жұмсақ сырғанауға қарсы жабындысы бар эргономикалық тұтқамен және сырғымалы ажыратқышпен жабдықталуы тиіс. Жұмсақ іске қосу, жүктемеге байланысты айналу жылдамдығын автоматты реттеу, кездейсоқ қайта іске қосылудан қорғау және аккумулятор зарядының деңгейін көрсету функциялары болуы тиіс. Қозғалтқышы — щеткасыз типті. Конструкциясы ішкі компоненттерді шаңнан, құрылыс қалдықтарынан және ылғалдан жоғары деңгейде қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Тауар түпнұсқалық зауыттық қорапта жеткізілуі тиіс. Сапалық сипаттамасы. Щеткасыз қозғалтқыш қарқынды пайдалану кезінде тұрақты жұмысты және ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етуі тиіс. Айналу жылдамдығын автоматты бақылау жүйесі жүктемеге байланысты айналу жиілігін реттеуі тиіс. Жұмсақ іске қосу функциясы іске қосылған кезде айналымдарды біртіндеп арттырып, құралға түсетін жүктемені азайтуы тиіс. Қайта іске қосылудан қорғау жүйесі аккумуляторды орнатқаннан немесе ауыстырғаннан кейін құралдың кездейсоқ қосылып кетуіне жол бермеуі тиіс. Дірілден қорғайтын тұтқа операторға берілетін дірілді азайтып, құралды сенімді ұстауды қамтамасыз етуі тиіс. Барлық жұмыс және қорғаныс функциялары толық жұмыс істеуі тиіс. Пайдалану сипаттамасы. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуде болмаған болуы тиіс. Жұмыс дискісінің диаметрі — 125 мм, аккумулятор түрі — Li-Ion, кернеуі — 18 В, айналу жиілігі — 8500 айн/мин, таза салмағы — 2,5 кг. Жеткізу жиынтығына: Li-Ion 18 В аккумуляторлық батарея — 1 дана, зарядтау құрылғысы — 1 дана, бүйірлік дірілден қорғайтын тұтқа және стандартты керек-жарақтар кіруі тиіс. Құрал сантехникалық бригадалардың кәсіби пайдалануына арналған болуы тиіс. Тауар түпнұсқалық зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Тауардың шығу тегі мен кепілдігіне қойылатын талаптар. Тауар түпнұсқалық болуы және өндірушіден немесе оның ресми өкілінен, дилерінен не дистрибьюторынан жеткізілуі тиіс. Жеткізуші тауардың ресми шығу тегін және оны жеткізу құқығын растайтын құжаттарды, сондай-ақ зауыттық техникалық паспортты және/немесе сапа сертификатын және өндірушінің немесе оның ресми өкілінің кепілдік құжатын ұсынуы тиіс. Бұйымның сериялық нөмірі тауарға жазылып, ілеспе құжаттардағы мәліметтерге сәйкес келуі тиіс. Тапсырыс берушінің талабы бойынша жеткізуші өндірушіден немесе оның ресми дилерінен/дистрибьюторынан ұсынылып отырған тауарды жеткізу құқығын растайтын авторизациялық хат ұсынуы тиіс. Кепілдік мерзімі — жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.

	Зауыттық ақау анықталған жағдайда тауар өндірушінің кепілдік шарттарына сәйкес кепілдік жөндеуге немесе ауыстыруға жатады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17584478-1
Наименование закупки:	Закуп сантехнических товаров
Номер лота:	№ 82996645-ЗЦП1
Наименование лота:	Машина шлифовальная
Описание лота:	прямая
Дополнительное описание лота:	Аккумуляторная болгарка
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	в течении 16 (шестнадцати) календарных дней с момента заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ Р 60745-2-3-2011 Функциональная характеристика. Для резки, шлифования и зачистки металлических труб, деталей и конструкций при выполнении сантехнических, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ. Техническая характеристика. Угловая шлифовальная машина аккумуляторная профессионального класса с бесщеточным электродвигателем. Наружный диаметр рабочего диска — 125 мм. Питание — от аккумуляторной батареи Li-Ion напряжением 18 В. Частота вращения — 8500 об/мин. Масса нетто — 2,5 кг. Инструмент должен быть оснащен виброзащитной боковой рукояткой, эргономичной рукояткой с мягким противоскользящим покрытием и ползунковым выключателем. Должны быть предусмотрены функции плавного пуска, автоматического регулирования скорости в зависимости от нагрузки, защиты от случайного повторного запуска и индикации уровня заряда аккумулятора. Двигатель — бесщеточного типа. Конструкция должна обеспечивать повышенную защиту внутренних компонентов от пыли, строительного мусора и влаги. Поставка — в оригинальной заводской коробке. Качественная характеристика. Бесщеточный двигатель должен обеспечивать стабильную работу и длительный срок службы при интенсивной эксплуатации. Система автоматического контроля скорости должна регулировать частоту вращения в зависимости от нагрузки. Функция плавного пуска должна обеспечивать постепенное увеличение оборотов при включении и снижать нагрузку на инструмент. Защита от повторного запуска должна исключать самопроизвольное включение инструмента после установки или замены аккумулятора. Виброзащитная рукоятка должна снижать передачу вибрации на оператора и обеспечивать надежный захват инструмента. Все рабочие и защитные функции должны исправно функционировать. Эксплуатационная характеристика. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не бывшим в ремонте. Диаметр рабочего диска — 125 мм, тип аккумулятора — Li-Ion, напряжение — 18 В, частота вращения — 8500 об/мин, масса нетто — 2,5 кг. В комплект поставки должны входить: аккумуляторная батарея Li-Ion 18 В — 1 шт., зарядное устройство — 1 шт., боковая виброзащитная рукоятка и штатные принадлежности. Инструмент должен быть предназначен для профессионального использования сантехническими бригадами. Поставка — в оригинальной заводской упаковке. Требования к происхождению и гарантии. Товар должен быть оригинальным и поставляться от производителя либо через его официального представителя, дилера или дистрибьютора. Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие официальное происхождение товара, а также заводской технический паспорт и/или сертификат качества и гарантийный документ производителя либо официального представителя. Серийный номер изделия должен быть нанесен на товар и соответствовать данным в сопроводительных документах. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки. В случае выявления заводского дефекта товар подлежит гарантийному ремонту или замене в соответствии с условиями гарантии производителя.