Форма 2

Заказчик

**Утвержден**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 37 860,535 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 5 222,143 тыс.тнг.

*(ссылка на документ об утверждении)*

"___" _____ 20___г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Улучшение технического состояния здании Государственное учреждение "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области

*(наименование стройки)*

Составлена в текущих ценах 2026 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Часть II. Строительство** | | | | |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 1 | 2-1 | Улучшение технического состояния здании Государственное учреждение "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области | 30 757,602 | 342,910 | -- | 31 100,512 |
| | | **Всего по главе** | **30 757,602** | **342,910** | **--** | **31 100,512** |
| | | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **30 757,602** | **342,910** | **--** | **31 100,512** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством** | | | | |
| 2 | НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | 1 537,88 | -- | -- | 1 537,88 |
| | | **Итого по части II в прогнозных ценах:** | **32 295,482** | **342,910** | **--** | **32 638,392** |
| | | **Итого по части II в сметных ценах:** | | | | |
| 3 | НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, табл. 2 | в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,0 | 32295,482 | 342,910 | -- | 32 638,39 |
| | | **Итого по части II в прогнозных ценах на 2026г.:** | **32 295,482** | **342,910** | **--** | **32 638,392** |
| | | **Итого по частям I-III в сметных ценах :** | **32 295,482** | **342,910** | **--** | **32 638,392** |
| | | **По частям I-III в прогнозных ценах по годам ремонтных работ:** | | | | |
| | | **В прогнозных ценах 2026г.** | **32295,482** | **342,910** | **--** | **32 638,392** |
| | | **Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 16%** | | | | |
| 4 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость 2026 г.- 16% | -- | -- | 5222,143 | 5222,143 |
| | | **Всего по сводному сметному расчету** | **32 295,482** | **342,91** | **5 222,143** | **37 860,535** |

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение 1 Форма 4

Наименование стройки - Улучшение технического состояния здании Государственное учреждение "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области

Наименование объекта - Улучшение технического состояния здании Государственное учреждение "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

(Локальный сметный расчет)

на Улучшение технического состояния здании Государственное учреждение "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **31 100,512** | тыс.тенге |
| Средства на оплату труда | 19614,661 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 9,441 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 2026 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **31 100 512** |
| | | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | **3 129 170** |
| | | Проемы | | | | |
| 1 | **Е11-460401-1103**<br>**1146-0401-1103**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | **Заполнение дверных и воротных просмов деревянное.Разборка** | **м$^2$** | **2,9** | **4 190** | **12 151** |
| | | Отделка | | | | |
| 2 | **Е12-120104-0504**<br>**1212-0104-0504**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 прим.* | **Зачистка отделки потолка от покраски водоэмульсионным составом** | **м$^2$** | **125** | **966** | **120 750** |
| 3 | **Е12-120104-0505**<br>**1212-0104-0505**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 прим.* | **Зачистка отделки стен от покраски водоэмульсионным составом** | **м$^2$** | **1 289,6** | **1 210** | **1 560 416** |
| 4 | **Е12-130103-0105**<br>**1213-0103-0105**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка** | **м$^2$ облицовки** | **87** | **3 003** | **261 261** |
| 5 | **Е12-130102-0101**<br>**1213-0102-0101**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Обои обыкновенного качества и улучшенные.Снятие** | **м$^2$ оклеенной поверхности** | **46,8** | **440** | **20 592** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е12-130103-0402<br>1213-0103-0402<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* | Облицовка потолка из ПВХ плиткок.Разборка | м$^2$ облицовки | 148,7 | 455 | 67 658 |
| 7 | Е12-170101-0705<br>1217-0101-0705<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* | Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж | шт. | 123 | 716 | 88 068 |
| | | Полы | | | | |
| 8 | Е12-070101-0205<br>1207-0101-0205<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* | Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия | м$^2$ | 168 | 436 | 73 248 |
| 9 | Е12-070101-0212<br>1207-0101-0212<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* | Полы из древесноволокнистых плит.Разборка покрытия | м$^2$ | 82 | 424 | 34 768 |
| 10 | Е12-070101-0206<br>1207-0101-0206<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* | Полы из ламината.Разборка покрытия | м$^2$ | 139,8 | 1 342 | 187 612 |
| 11 | Е12-070101-0207<br>1207-0101-0207<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* | Полы из керамических плиток.Разборка покрытия | м$^2$ | 152 | 3 224 | 490 048 |
| 12 | Е12-070101-0301<br>1207-0101-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка | м | 356 | 142 | 50 552 |
| 13 | Е12-070101-0302<br>1207-0101-0302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* | Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка | м | 112 | 537 | 60 144 |
| 14 | С3414-104-0501<br>414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная).Погрузка | т | 46,425 | 255 | 11 838 |
| 15 | С3411-102-0210<br>411-102-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км | т·км | 928,5 | 97 | 90 064 |
| | **Раздел 2.** | **Внутренняя отделка** | | | | **8 738 740** |
| | | Потолок | | | | |
| 16 | У6107-0203-0101<br>6107-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах | м$^2$ | 152,7 | 7 018 | 1 071 649 |
| 17 | У6112-0301-0301<br>6112-0301-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз | м$^2$ | 277,7 | 2 343 | 650 651 |
| 18 | У6112-0302-0104<br>6112-0302-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок | м$^2$ | 603,7 | 2 508 | 1 514 080 |
| | | Стены | | | | |
| 19 | У6105-0201-0102<br>6105-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка стены наружной однослойной из кирпича,средней сложности | м$^3$ | 2,4 | 55 759 | 133 822 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | У6112-0202-0101<br>6112-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена | м$^2$ | 122,9 | 3 797 | 466 651 |
| 21 | У6112-0301-0201<br>6112-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная растворами из сухих смесей | м$^2$ | 362 | 1 256 | 454 672 |
| 22 | С1232-501-0301<br>232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 1 067,538 | 84 | 89 673 |
| 23 | У6112-0302-0103<br>6112-0302-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена | м$^2$ | 2 154 | 2 023 | 4 357 542 |
| | **Раздел 3.** | **Проемы** | | | | **194 319** |
| | | Металлические двери | | | | |
| 24 | У6108-0204-0103<br>6108-0204-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная | м$^2$ | 2,31 | 9 960 | 23 008 |
| 25 | С1223-207-0102<br>223-207-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный | м$^2$ | 2,31 | 70 069 | 161 859 |
| | | Откосы дверные | | | | |
| 26 | Е11-150203-0701<br>1115-0203-0701<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25* | Откосы дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | м$^2$ | 1,325 | 5 065 | 6 711 |
| 27 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28* | Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м$^2$ | 1,325 | 2 069 | 2 741 |
| | **Раздел 4.** | **Полы** | | | | **5 993 239** |
| 28 | У6109-0309-0101<br>6109-0309-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных,толщина 4 мм | м$^2$ | 229 | 4 035 | 924 015 |
| 29 | У6109-0307-0402<br>6109-0307-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом | м$^2$ | 477 | 2 313 | 1 103 301 |
| 30 | С1233-201-0101<br>233-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31 | м$^2$ | 477 | 6 714 | 3 202 578 |
| 31 | С1233-102-0503<br>233-102-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена,толщиной 5 мм | м$^2$ | 477 | 308 | 146 916 |
| 32 | У6109-0401-0802<br>6109-0401-0802<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах | м | 536 | 522 | 279 792 |
| | | Наружная лестница | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | У6109-0306-0102<br>6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе | м$^2$ | 35 | 5 271 | 184 485 |
| 34 | С1233-202-0202<br>233-202-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамогранитная матовая размерами 45х45х9мм | м$^2$ | 38,5 | 3 952 | 152 152 |
| | **Раздел 5.** | **Электроосвещение** | | | | **5 912 043** |
| | | ЩАО1 | | | | |
| 35 | У6119-0602-0101<br>6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг | шт. | 1 | 15 379 | 15 379 |
| 36 | С1247-201-0902<br>247-201-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый,навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 | шт. | 1 | 4 269 | 4 269 |
| 37 | У6401-0303-0601<br>6401-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 3 | 5 834 | 17 502 |
| 38 | С1247-204-2521<br>247-204-2521<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А | шт. | 1 | 2 370 | 2 370 |
| 39 | С1247-204-0711<br>247-204-0711<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 567 | 1 134 |
| | | ЩС2 | | | | |
| 40 | У6119-0602-0101<br>6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг | шт. | 2 | 15 379 | 30 758 |
| 41 | С1247-201-0103<br>247-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 9 925 | 19 850 |
| 42 | У6401-0303-0601<br>6401-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 12 | 5 834 | 70 008 |
| 43 | С1247-204-2523<br>247-204-2523<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А | шт. | 2 | 2 259 | 4 518 |
| 44 | С1247-204-0711<br>247-204-0711<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 4 | 567 | 2 268 |
| 45 | С1247-204-0170<br>247-204-0170<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 6 | 3 982 | 23 892 |
| | | Электроустановочные изделия | | | | |
| 46 | У6119-0402-0101<br>6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 84 | 1 096 | 92 064 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | С1247-214-0120<br>247-214-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20 | шт. | 46 | 846 | 38 916 |
| 48 | С1247-212-0101<br>247-212-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20 | шт. | 38 | 478 | 18 164 |
| 49 | С1247-202-0801<br>247-202-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная,телевизионная типа К-207 | шт. | 31 | 41 | 1 271 |
| 50 | С1243-905-0202<br>243-905-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44 | шт. | 4 | 242 | 968 |
| | | Светотехнические изделия | | | | |
| 51 | У6119-0401-0104<br>6119-0401-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Светильники для ламп светодиодных,подвешиваемые на смонтированном тросе.Установка | шт. | 172 | 2 398 | 412 456 |
| 52 | С1247-102-0121<br>247-102-0121<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д,мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014 | шт. | 126 | 3 898 | 491 148 |
| 53 | С1247-102-0101<br>247-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт,IP 40 СТ РК 2595-2014 | шт. | 46 | 6 362 | 292 652 |
| | | Кабельные изделия | | | | |
| 54 | У6119-0102-0101<br>6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах | м | 2 745 | 748 | 2 053 260 |
| 55 | С1243-106-0503<br>243-106-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 | м | 2 745 | 756 | 2 075 220 |
| 56 | С1241-207-0202<br>241-207-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 2 772,45 | 88 | 243 976 |
| | **Раздел 6.** | **Пожарная сигнализация** | | | | **4 834 736** |
| 57 | У6125-0601-0701<br>6125-0601-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования | шт. | 1 | 15 424 | 15 424 |
| 58 | ТОО<br>*"Эгида Group"*<br>*ОО "Эгида Group"* | Прибор приемно контрольный адресный на 500 адресных устройств Рубеж 2ОП ПРОТ.R3 | шт | 1 | 183 845 | 183 845 |
| 59 | У6125-0601-0303<br>6125-0601-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования | шт. | 1 | 26 118 | 26 118 |
| 60 | ТОО<br>*"Эгида Group"*<br>*ОО "Эгида Group"* | Блок индикации и управления Рубеж-БИУ ПРОТ.R3 | шт. | 1 | 90 387,21 | 90 387 |
| 61 | ТОО<br>*"Эгида Group"*<br>*ОО "Эгида Group"* | Автономный программатор адресов ПКУ-1 прот.R3 | шт. | 1 | 33 260,08 | 33 260 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | У6125-0601-0202<br>6125-0601-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования | шт. | 52 | 9 725 | 505 700 |
| 63 | С1248-302-0204<br>248-302-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 с УС-02 | шт. | 52 | 2 490 | 129 480 |
| 64 | У6125-0601-0202<br>6125-0601-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования | шт. | 6 | 9 725 | 58 350 |
| 65 | С1248-302-0502<br>248-302-0502<br>*РСНБ РК 2022 прим.* | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М /ИПР-513-11/ | шт. | 6 | 1 711 | 10 266 |
| 66 | У6125-0601-0303<br>6125-0601-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования | шт. | 1 | 26 118 | 26 118 |
| 67 | С1248-306-0304<br>248-306-0304<br>*РСНБ РК 2022 прим.* | Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х 17-Р БР /(ИВЭПР-12/5 2х7-Р БР) | шт. | 1 | 21 627 | 21 627 |
| 68 | Ц13-080105-0101<br>1308-0105-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28* | Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования | шт. | 2 | 10 879 | 21 758 |
| 69 | ТОО<br>*"Эгида Group"*<br>*ОО "Эгида Group"* | Аккумулятор напряжение 12В,емкость 7Ач,DT1207 | шт | 2 | 8 381,34 | 16 763 |
| 70 | С1247-202-0701<br>247-202-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212,IP 20 | шт. | 2 | 928 | 1 856 |
| 71 | Ц13-080201-0701<br>1308-0201-0701<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 1 147 | 1 314 | 1 507 158 |
| 72 | С1243-305-0301<br>243-305-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км | 1,347 | 86 | 116 |
| | | Оповещение о пожаре | | | | |
| 73 | У6125-0202-0207<br>6125-0202-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования | шт. | 1 | 75 661 | 75 661 |
| 74 | С1248-202-0405<br>248-202-0405<br>*СпрСЦ 01.2025* | Усилитель ITC TI-2406S,мощность 240W | шт. | 1 | 279 648 | 279 648 |
| 75 | У6125-0411-0207<br>6125-0411-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении | шт. | 8 | 9 177 | 73 416 |
| 76 | С1248-202-0201<br>248-202-0201<br>*СпрСЦ 01.2025* | Динамик настенный HWR 108,мощность 10W,уровень шума 92dB | шт. | 6 | 5 391 | 32 346 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | С1248-202-0501<br>248-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-01W | шт. | 2 | 14 825 | 29 650 |
| 78 | ТОО<br>*"Эгида Group"*<br>*ОО "Эгида Group"* | Настольный микрофон ITC T-511C | шт | 1 | 18 655 | 18 655 |
| 79 | У6125-0601-0601<br>6125-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования | шт. | 6 | 2 718 | 16 308 |
| 80 | С1248-304-0201<br>248-304-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход" | шт. | 6 | 3 258 | 19 548 |
| 81 | Ц13-080201-0701<br>1308-0201-0701<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 615 | 1 314 | 808 110 |
| 82 | С1243-305-0302<br>243-305-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | км | 0,275 | 158 | 43 |
| 83 | С1243-305-0303<br>243-305-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км | 0,34 | 118 | 40 |
| 84 | Ц13-080206-0101<br>1308-0206-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26* | Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования | м | 615 | 898 | 552 270 |
| 85 | С1243-907-0105<br>243-907-0105<br>*РСНБ РК 2022 прим.* | Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 16 мм /24х14мм/ | м | 615 | 129 | 79 335 |
| | | Шкаф пожарный | | | | |
| 86 | У6114-0601-0201<br>6114-0601-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише,масса до 10 кг. | шт. | 4 | 3 779 | 15 116 |
| 87 | С1248-307-0106<br>248-307-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НОК/НОБ | шт. | 4 | 33 919 | 135 676 |
| 88 | С1248-305-0103<br>248-305-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 4 | шт. | 8 | 6 336 | 50 688 |
| | **Раздел 7.** | **Уборное частичный ремонт** | | | | **571 297** |
| 89 | Е12-120104-0502<br>1212-0104-0502<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | Фасады простые.Очистка вручную декоративных штукатурок /уборное/ | $м^2$ | 65 | 838 | 54 470 |
| 90 | Е12-150101-0402<br>1215-0101-0402<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | Унитазы и писсуары.Демонтаж | прибор | 2 | 2 884 | 5 768 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Е11-150212-0304<br>1115-0212-0304<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02* | Фасады зданий.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм | $м^2$ | 65 | 2 822 | 183 430 |
| 92 | С1232-503-0502<br>232-503-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм | кг | 292,5 | 162 | 47 385 |
| 93 | У6109-0306-0102<br>6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе | $м^2$ | 15 | 5 271 | 79 065 |
| 94 | С1233-202-0103<br>233-202-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | $м^2$ | 15 | 3 249 | 48 735 |
| 95 | У6115-0102-0104<br>6115-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемых | комплект | 2 | 47 835 | 95 670 |
| 96 | С1244-101-1101<br>244-101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Чаша Генуя | шт. | 2 | 13 580 | 27 160 |
| 97 | С1244-101-0601<br>244-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 2 | 14 807 | 29 614 |
| | **Раздел 8.** | **Навес** | | | | **1 726 968** |
| 98 | У6101-0109-0106<br>6101-0109-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Планировка площадей механизированным способом,группа грунта 2 | $м^2$ | 39 | 18 | 702 |
| 99 | У6109-0102-0110<br>6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных /Фундамент/ | $м^3$ | 4,8 | 40 768 | 195 686 |
| 100 | У6103-0701-0808<br>6103-0701-0808<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка детали закладной,вес до 20 кг | т | 0,25 | 289 846 | 72 462 |
| 101 | С1222-509-1001<br>222-509-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,25 | 1 114 679 | 278 670 |
| 102 | Е11-090501-0201<br>1109-0501-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,2822 | 24 704 | 31 675 |
| 103 | С1214-205-0103<br>214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 мм | т | 0,8262 | 340 134 | 281 019 |
| 104 | С1214-205-0102<br>214-205-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 х 2,5 мм | т | 0,456 | 360 941 | 164 589 |
| 105 | У6111-0501-0205<br>6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 12,964 | 249 | 3 228 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | У6111-0501-0505<br>6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 12,964 | 193 | 2 502 |
| 107 | У6110-0101-0512<br>6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | $м^2$ | 39,5 | 3 822 | 150 969 |
| 108 | С1224-102-0303<br>224-102-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм | $м^2$ | 43,45 | 2 234 | 97 067 |
| 109 | Е1135-0141-0101<br>1135-0141-0101<br>*РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04* | Обшивка стен профилированным листом к профилю | $м^2$ обшивки | 73 | 1 524 | 111 252 |
| 110 | С1217-106-0104<br>217-106-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля | кг | 2,92 | 1 674 | 4 888 |
| 111 | С1224-102-0303<br>224-102-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм | $м^2$ | 80,3 | 2 234 | 179 390 |
| 112 | У6109-0102-0103<br>6109-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,гравийных | $м^3$ | 3,3 | 17 183 | 56 704 |
| 113 | С1211-601-0101<br>211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 3,3 | 2 841 | 9 375 |
| 114 | У6109-0201-0201<br>6109-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки бетонной,толщина 20 мм | $м^2$ | 33 | 1 811 | 59 763 |
| 115 | У6109-0201-0202<br>6109-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки бетонной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201 | $м^2$ | 33 | 819 | 27 027 |

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Улучшение технического состояния здании Государственное учреждение "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области

Объект номер - 2-1

## РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1

на Улучшение технического состояния здании Государственное учреждение "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области

Наименование объекта - Улучшение технического состояния здании Государственное учреждение "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области

Основание: Дефектный акт

Составлен в текущих ценах 2026 года

тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу | Отпускная цена на единицу | Транспортные расходы на единицу | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | обоснование | обоснование | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20167Т | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1 507,206495 | 4 616 | - | 2 320 | 6957265 |
| | | | | | | -- | -- | 3 496 719,07 | |
| 2 | 20520Т | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 591,87342 | 3 648 | - | 1 800 | 2159154 |
| | | | | | | -- | -- | 1 065 372,16 | |
| 3 | 20239Т | 004-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 405,9855 | 4 851 | - | 2 362 | 1969436 |
| | | | | | | -- | -- | 958 937,75 | |
| 4 | 20244Т | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 221,9032 | 5 276 | - | 2 569 | 1170761 |
| | | | | | | -- | -- | 570 069,32 | |
| 5 | 20098Т | 002-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 155,2959 | 4 829 | - | 2 404 | 749924 |
| | | | | | | -- | -- | 373 331,34 | |
| 6 | 20166Т | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 140,148 | 4 534 | - | 2 278 | 635431 |
| | | | | | | -- | -- | 319 257,14 | |
| 7 | 20169Т | 003-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 121,2281325 | 4 784 | - | 2 404 | 579955 |
| | | | | | | -- | -- | 291 432,43 | |
| 8 | 20243Т | 004-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 109,725 | 5 198 | - | 2 531 | 570351 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 277 713,98 | |
| 9 | 20457Т | 007-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 119,48 | 4 673 | - | 2 569 | 558330 |
| | | | | | | -- | -- | 306 944,12 | |
| 10 | 20530Т | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 110,7096 | 4 359 | - | 2 151 | 482583 |
| | | | | | | -- | -- | 238 136,35 | |
| 11 | 20168Т | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 81,7640188 | 4 700 | - | 2 362 | 384291 |
| | | | | | | -- | -- | 193 126,61 | |
| 12 | 20236Т | 004-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 78,4136 | 4 593 | - | 2 236 | 360154 |
| | | | | | | -- | -- | 175 332,81 | |
| 13 | 20521Т | 009-0121 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 66,5811 | 3 716 | - | 1 834 | 247415 |
| | | | | | | -- | -- | 122 109,74 | |
| 14 | 20165Т | 003-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 54,06 | 4 450 | - | 2 236 | 240567 |
| | | | | | | -- | -- | 120 878,16 | |
| 15 | 20171Т | 003-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 36,3944 | 4 951 | - | 2 488 | 180189 |
| | | | | | | -- | -- | 90 549,27 | |
| 16 | 20175Т | 003-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 33,7285 | 5 311 | - | 2 669 | 179132 |
| | | | | | | -- | -- | 90 021,37 | |
| 17 | 20158Т | 003-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 28,35396 | 3 926 | - | 1 973 | 111318 |
| | | | | | | -- | -- | 55 942,36 | |
| 18 | 20365Т | 006-0119 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 30,2147 | 3 594 | - | 1 778 | 108592 |
| | | | | | | -- | -- | 53 721,74 | |
| 19 | 20237Т | 004-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 18,7908 | 4 679 | - | 2 278 | 87922 |
| | | | | | | -- | -- | 42 805,44 | |
| 20 | 20523Т | 009-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 22,6689 | 3 858 | - | 1 904 | 87457 |
| | | | | | | -- | -- | 43 161,59 | |
| 21 | 20246Т | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 15,9135 | 5 481 | - | 2 669 | 87222 |
| | | | | | | -- | -- | 42 473,13 | |
| 22 | 20452Т | 007-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 20,242 | 4 296 | - | 2 362 | 86960 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 47 811,6 | |
| 23 | 20097Т | 002-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 15,08 | 4 745 | - | 2 362 | 71555 |
| | | | | | | -- | -- | 35 618,96 | |
| 24 | 20467Т | 007-0150 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 12,36 | 5 585 | - | 3 071 | 69031 |
| | | | | | | -- | -- | 37 957,56 | |
| 25 | 20095Т | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,2764 | 4 576 | - | 2 278 | 65329 |
| | | | | | | -- | -- | 32 521,64 | |
| 26 | 20531Т | 009-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 14,67669 | 4 444 | - | 2 193 | 65223 |
| | | | | | | -- | -- | 32 185,98 | |
| 27 | 20461Т | 007-0144 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 10,3 | 5 036 | - | 2 769 | 51871 |
| | | | | | | -- | -- | 28 520,7 | |
| 28 | 20153Т | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 12,4674 | 3 583 | - | 1 800 | 44671 |
| | | | | | | -- | -- | 22 441,32 | |
| 29 | 20242Т | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 7,2219 | 5 110 | - | 2 488 | 36904 |
| | | | | | | -- | -- | 17 968,09 | |
| 30 | 20119Т | 002-0157 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 3,9471245 | 7 016 | - | 3 493 | 27693 |
| | | | | | | -- | -- | 13 787,31 | |
| 31 | 20094Т | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 4,496415 | 4 491 | - | 2 236 | 20193 |
| | | | | | | -- | -- | 10 053,98 | |
| 32 | 20464Т | 007-0147 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 2,891 | 5 305 | - | 2 917 | 15337 |
| | | | | | | -- | -- | 8 433,05 | |
| 33 | 20370Т | 006-0124 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 2,7492 | 3 919 | - | 1 939 | 10774 |
| | | | | | | -- | -- | 5 330,7 | |
| 34 | 20180Т | 003-0147 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,3902164 | 5 805 | - | 2 917 | 2265 |
| | | | | | | -- | -- | 1 138,26 | |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям (по смете)** | **тенге** | | | | **9 221 805** | **18243811** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **4 071,5371** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 35 | 3 | АВС 000003 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5 368,61 | 255,35 | - | - | (1370850) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| | | | **Всего трудовые ресурсы (по смете)** | **тенге** | | | | **--** | **18243811** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,4903% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 36 | 765С | 314-102-0301 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 6,3 т | маш.-ч | 11,1384 | 10 101 | - | 3 071 | 112509 |
| | | | | | | -- | -- | 34 206,03 | |
| 37 | 128С | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 76,44 | 1 299 | - | - | 99296 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 38 | 3402С | АВС 003402 | Пассажирский автомобиль 15 посадочных мест | маш.-ч | 182,988 | 500 | - | 499 | 91494 |
| | | | | | | -- | -- | 91 311,01 | |
| 39 | 3413С | АВС 003413 | Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт | маш.-ч | 182,52 | 500 | - | 499 | 91260 |
| | | | | | | -- | -- | 91 077,48 | |
| 40 | 3411С | АВС 003411 | Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 $м^3$ и самосвальную разгрузку | маш.-ч | 182,13 | 500 | - | 499 | 91065 |
| | | | | | | -- | -- | 90 882,87 | |
| 41 | 3406С | АВС 003406 | Автовышка высота подъема не более 8 м | маш.-ч | 181,662 | 500 | - | 499 | 90831 |
| | | | | | | -- | -- | 90 649,34 | |
| 42 | 3409С | АВС 003409 | Телескопический кран-манипулятор на базе трактора | маш.-ч | 181,35 | 500 | - | 499 | 90675 |
| | | | | | | -- | -- | 90 493,65 | |
| 43 | 3404С | АВС 003404 | Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | 180,999 | 500 | - | 499 | 90500 |
| | | | | | | -- | -- | 90 318,5 | |
| 44 | 3415С | АВС 003415 | Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т | маш.-ч | 180,18 | 500 | - | 499 | 90090 |
| | | | | | | -- | -- | 89 909,82 | |
| 45 | 3410С | АВС 003410 | Вакуумная машина 10000 л, с пневматическим системой управления, оборудованная мощным вакуумным насосом, производительностью не менее 310 $м^3$/час, с глубиной очистки 4 м | маш.-ч | 177,84 | 500 | - | 499 | 88920 |
| | | | | | | -- | -- | 88 742,16 | |
| 46 | 3414С | АВС 003414 | Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т | маш.-ч | 177,06 | 500 | - | 499 | 88530 |
| | | | | | | -- | -- | 88 352,94 | |
| 47 | 3407С | АВС 003407 | Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | 177,021 | 500 | - | 499 | 88510 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 88 333,48 | |
| 48 | 3412С | АВС 003412 | Машина для размыва загрязнений струями воды высокого давления вместимостью цистерны не более 5 м$^3$, производительность насоса высокого давления 12,5 м$^3$/ч | маш.-ч | 176,67 | 500 | - | 499 | 88335 |
| | | | | | | -- | -- | 88 158,33 | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,3328% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 49 | 3408С | АВС 003408 | Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т | маш.-ч | 175,89 | 500 | - | 499 | 87945 |
| | | | | | | -- | -- | 87 769,11 | |
| 50 | 3405С | АВС 003405 | Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт | маш.-ч | 175,695 | 500 | - | 499 | 87848 |
| | | | | | | -- | -- | 87 671,81 | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,1769% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 51 | 3401С | АВС 003401 | Поливомоечный тракторный прицеп, объем цистерны не более 2 м$^3$, с рабочим давлением 3 кг/см2 | маш.-ч | 173,706 | 500 | - | 499 | 86853 |
| | | | | | | -- | -- | 86 679,29 | |
| 52 | 3403С | АВС 003403 | Мусоровоз объем кузова 17 м$^3$ с коэфицентом уплотнения 1:6 | маш.-ч | 173,043 | 500 | - | 499 | 86522 |
| | | | | | | -- | -- | 86 348,46 | |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **1 370 850** | **1551182** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,8487% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 53 | 196834С | 243-106-0503 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 | м | 2 745 | 756 | 746 | - | 2075220 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 54 | 150011С | 233-201-0101 | Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31 | м$^2$ | 477 | 3 730 | 3 616 | - | 1779210 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 55 | 282770С | 247-102-0121 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014 | шт. | 126 | 3 898 | 3 839 | - | 491148 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 56 | 149589С | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 1,7744278 | 216 777 | 210 565 | - | 384655 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 57 | 283760С | 247-102-0101 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 | шт. | 46 | 6 362 | 6 280 | - | 292652 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 58 | | 214-205-0103 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 мм | т | 0,8262 | 340 134 | 337 500 | - | 281019 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 59 | 221616С | 248-202-0405 | Усилитель ITC TI-2406S, мощность 240W | шт. | 1 | 279 648 | 276 313 | - | 279648 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 60 | 130005С | 222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,25 | 1 114 679 | 1 108 575 | - | 278670 |
| | | | | | | -- | -- | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 134960С | 224-102-0303 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм | м² | 123,75 | 2 234 | 2 213 | - | 276458 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 62 | 269856С | 241-207-0202 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 2 772,45 | 88 | 86 | - | 243976 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 63 | | 214-205-0102 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 х 2,5 мм | т | 0,456 | 360 941 | 358 214 | - | 164589 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 64 | 287748С | 223-207-0102 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | м² | 2,31 | 70 069 | 69 167 | - | 161859 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 65 | 149732С | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 1 830,9353 | 84 | 80 | - | 153799 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 66 | 306694С | 233-202-0202 | Плитка керамогранитная матовая размерами 45х45х9мм | м² | 38,5 | 3 952 | 3 800 | - | 152152 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 67 | 271551С | 248-307-0106 | Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ | шт. | 4 | 33 919 | 33 460 | - | 135676 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 68 | 266961С | 248-302-0204 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 с УС-02 | шт. | 52 | 2 490 | 2 460 | - | 129480 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 69 | 149134С | 232-101-0101 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм | м² | 157,281 | 784 | 739 | - | 123308 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 70 | 129039С | 214-302-0201 | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0,028192 | 4 216 417 | 4 196 429 | - | 118869 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 71 | 316034С | 236-104-0503 | Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА) | кг | 176,33 | 573 | 564 | - | 101037 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9993% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 72 | 315998С | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 23,93931 | 4 057 | 4 009 | - | 97122 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 73 | 288033С | 222-529-0201 | Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 437,24118 | 220 | 218 | - | 96193 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 74 | 100467С | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 4,896 | 18 441 | 13 418 | - | 90287 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 75 | 249765С | 233-204-0102 | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 541,36 | 166 | 161 | - | 89866 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 76 | | 243-907-0105 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 16 мм /24х14мм/ | м | 615 | 129 | 124 | - | 79335 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 77 | 373118С | 233-102-0503 | Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 5 мм | м² | 477 | 154 | 152 | - | 73458 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 78 | 147653С | 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00881 | 7 763 690 | 7 609 570 | - | 68398 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 79 | 249504С | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 50,7456 | 1 293 | 1 264 | - | 65614 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 80 | 129995С | 222-509-0801 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,0516 | 1 146 242 | 1 139 997 | - | 59146 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 81 | 241447С | 261-404-0208 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 179,724 | 322 | 316 | - | 57871 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 82 | 287729С | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 48,0473 | 1 186 | 1 170 | - | 56984 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 83 | 267058С | 248-305-0103 | Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4 | шт. | 8 | 6 336 | 6 244 | - | 50688 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 84 | 287796С | 233-202-0103 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | $м^2$ | 15 | 3 249 | 3 125 | - | 48735 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 85 | 249666С | 232-503-0502 | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм | кг | 292,5 | 162 | 156 | - | 47385 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 86 | 102682М | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 1,85579 | 24 828 | 20 453 | - | 46076 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 87 | 278579С | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 100,82 | 446 | 438 | - | 44966 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 88 | 102867С | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 усл. шт. | 0,9216 | 45 825 | 39 589 | - | 42232 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 89 | 100511С | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 2,0196 | 19 348 | 14 311 | - | 39075 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 90 | 275825С | 247-214-0120 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 46 | 846 | 834 | - | 38916 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 91 | 221568С | 248-202-0201 | Динамик настенный HWR 108, мощность 10W, уровень шума 92dB | шт. | 6 | 5 391 | 5 323 | - | 32346 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 92 | 339397С | 248-202-0501 | Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-01W | шт. | 2 | 14 825 | 14 647 | - | 29650 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 93 | | 244-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 2 | 14 807 | 14 490 | - | 29614 |
| | | | | | | -- | -- | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 187758М | 244-101-0701 | Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм | комплект | 2 | 14 480<br>-- | 14 286<br>-- | -<br>- | 28960 |
| 95 | 135832С | 235-201-0501 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 9,6 | 2 881<br>-- | 2 781<br>-- | -<br>- | 27658 |
| 96 | 373840С | 244-101-1101 | Чаша Генуя | шт. | 2 | 13 580<br>-- | 13 393<br>-- | -<br>- | 27160 |
| 97 | 373840М | 244-101-1101 | Чаша Генуя | шт. | 2 | 13 580<br>-- | 13 393<br>-- | -<br>- | 27160 |
| 98 | 286292С | 243-902-1401 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 10,98 | 2 250<br>-- | 2 222<br>-- | -<br>- | 24705 |
| 99 | 264686С | 247-204-0170 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 6 | 3 982<br>-- | 3 934<br>-- | -<br>- | 23892 |
| 100 | 131450С | 222-531-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 271,806 | 87<br>-- | 86<br>-- | -<br>- | 23647 |
| 101 | | 248-306-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х 17-Р БР /(ИВЭПР-12/5 2х7-Р БР) | шт. | 1 | 21 627<br>-- | 21 370<br>-- | -<br>- | 21627 |
| 102 | 264328С | 247-201-0103 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 9 925<br>-- | 9 796<br>-- | -<br>- | 19850 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,152% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 103 | 267034С | 248-304-0201 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход" | шт. | 6 | 3 258<br>-- | 3 218<br>-- | -<br>- | 19548 |
| 104 | 275793С | 247-212-0101 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 38 | 478<br>-- | 472<br>-- | -<br>- | 18164 |
| 105 | 280106С | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 93,849925 | 189<br>-- | 183<br>-- | -<br>- | 17738 |
| 106 | 181696С | 241-221-0101 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диамстром 16 мм | шт. | 3 294 | 5<br>-- | 4<br>-- | -<br>- | 16470 |
| 107 | 288012С | 222-529-0101 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 103,80546 | 150<br>-- | 149<br>-- | -<br>- | 15571 |
| 108 | 316047С | 247-216-1101 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 4,5324 | 3 256 | 3 214 | - | 14757 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 109 | 102636С | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м$^3$ | 0,65 | 19 920 | 15 268 | - | 12948 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 110 | 102634М | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м$^3$ | 0.6 | 18 287 | 13 661 | - | 10972 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 111 | 315996С | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 9,6979775 | 1 103 | 1 088 | - | 10697 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 112 | | 248-302-0502 *РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М /ИПР-513-11/ | шт. | 6 | 1 711 | 1 690 | - | 10266 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 113 | 144476С | 216-101-0101 | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 | т | 0,34121 | 29 478 | 27 357 | - | 10058 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 114 | 100414С | 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м$^3$ | 3,3 | 2 841 | - | - | 9375 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 115 | 286158С | 217-106-0103 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий | кг | 4,605432 | 1 855 | 1 830 | - | 8543 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 116 | 290063С | 217-106-0105 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 6,15 | 1 251 | 1 234 | - | 7694 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 117 | 309286С | 232-101-0601 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 101,95779 | 68 | 67 | - | 6933 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 118 | 309287С | 232-101-0602 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 106,93581 | 64 | 63 | - | 6844 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 119 | 100328С | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | 1,488 | 4 589 | - | - | 6828 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 120 | 147019С | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 15,9925 | 398 | 388 | - | 6365 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 121 | 149908С | 232-504-0201 | Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 56,0409 | 112 | 107 | - | 6277 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 122 | 290061С | 217-106-0104 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля | кг | 3,2254 | 1 674 | 1 652 | - | 5399 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 123 | 265221С | 247-204-2523 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВП-32 3Р 25 А | шт. | 2 | 2 259 | 2 231 | - | 4518 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 124 | 242966С | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 3 | 1 446 | 1 429 | - | 4338 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 125 | 291458С | 247-201-0902 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 | шт. | 1 | 4 269 | 4 216 | - | 4269 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 126 | 286164С | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 4,74403 | 861 | 849 | - | 4085 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 127 | 131379С | 222-530-0101 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 99,255 | 40 | 39 | - | 3970 |
| | | | | | | -- | -- | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 315944М | 214-402-0103 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | $м^2$ | 3,40433 | 1 069 | 1 058 | - | 3639 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 129 | 264508С | 261-303-0102 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 85,68 | 42 | 41 | - | 3599 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 130 | 309288С | 232-101-0603 | Лента армирующая бумажная | м | 201,38076 | 17 | 16 | - | 3423 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 131 | 264809С | 247-204-0711 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 6 | 567 | 560 | - | 3402 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 132 | 316048С | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 0,646 | 4 837 | 4 777 | - | 3125 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 133 | 316046С | 244-104-0801 | Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 2 | 1 357 | 1 339 | - | 2714 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 134 | 265219С | 247-204-2521 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А | шт. | 1 | 2 370 | 2 323 | - | 2370 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 135 | 290060С | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 1,6827 | 1 372 | 1 354 | - | 2309 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 136 | 147652С | 261-107-0966 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000332 | 6 325 216 | 6 199 302 | - | 2100 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 137 | 271452С | 247-202-0701 | Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 | шт. | 2 | 928 | 917 | - | 1856 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 138 | 147347С | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0053852 | 289 955 | 282 039 | - | 1561 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 139 | 127927С | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 1,762 | 880 | 875 | - | 1551 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 140 | 238263С | 261-302-0417 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1000 м | 0,04 | 38 449 | 37 568 | - | 1538 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 141 | 144746С | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00158 | 954 056 | 940 554 | - | 1507 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 142 | 131453С | 222-531-0103 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 24,432 | 60 | 59 | - | 1466 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 143 | 144766С | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,901131 | 1 590 | 1 569 | - | 1433 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 144 | 309297С | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 16,9865 | 84 | 80 | - | 1427 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 145 | 274085С | 247-202-0801 | Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207 | шт. | 31 | 41 | 41 | - | 1271 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 146 | 279804С | 214-201-0101 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,003 | 370 628 | 367 857 | - | 1112 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 147 | 287782С | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0,0011668 | 893 907 | 878 720 | - | 1043 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 148 | 147184С | 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,43169 | 2 313 | 2 263 | - | 998 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 149 | 273984С | 243-905-0202 | Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44 | шт. | 4 | 242 | 239 | - | 968 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 150 | 316029С | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 0,4158 | 2 307 | 2 277 | - | 959 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 151 | 304154С | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл | шт. | 0,452 | 2 117 | 2 089 | - | 957 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 152 | 315967С | 217-701-0111 | Аммоний сернокислый | т | 0,00458 | 208 692 | 203 571 | - | 956 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 153 | 315963С | 217-701-0107 | Карборунд | кг | 1,603 | 559 | 549 | - | 896 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 154 | 249502С | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 1,74 | 507 | 498 | - | 882 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 155 | 149219С | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0011668 | 712 423 | 700 335 | - | 831 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 156 | 249436С | 236-202-1012 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,79 | 1 018 | 1 004 | - | 804 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 157 | 290062С | 261-107-0996 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 0,29941 | 1 993 | 1 967 | - | 597 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 158 | 145990С | 261-107-0227 | Глухари | 100 шт. | 0,088 | 5 631 | 5 495 | - | 496 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 159 | 131654С | 215-203-0404 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0048 | 88 749 | 86 905 | - | 426 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 160 | 144613С | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,010514 | 36 581 | 34 821 | - | 385 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 161 | 249387С | 261-201-0322 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0006 | 604 794 | 589 835 | - | 363 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 162 | 274679С | 217-302-0205 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0,3 | 922 | 909 | - | 277 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 163 | 249132С | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 6,3782 | 36 | 36 | - | 230 |
| | | | | | | -- | -- | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 242938С | 261-404-0574 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,366496 | 501 | 490 | - | 184 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 165 | | 243-305-0301 РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км | 1,347 | 86 | 85 | - | 116 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 166 | 131551С | 215-202-0603 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0010164 | 109 237 | 107 143 | - | 111 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 167 | 149372С | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0001815 | 579 994 | 569 475 | - | 105 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 168 | 249131С | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 0,532065 | 171 | 171 | - | 91 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 169 | 249453С | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,67575 | 116 | 112 | - | 78 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 170 | 146883С | 261-107-0397 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0001945 | 380 806 | 371 086 | - | 74 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 171 | 145785С | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,123 | 594 | 580 | - | 73 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 172 | 146848С | 261-107-0936 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,0000422 | 1 576 025 | 1 542 334 | - | 67 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 173 | | 243-305-0302 РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | км | 0,275 | 158 | 156 | - | 43 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 174 | | 243-305-0303 РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км | 0,34 | 118 | 116 | - | 40 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 175 | 127911С | 214-209-0108 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 0,057645 | 629 | 625 | - | 36 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 176 | 287764С | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01762 | 1 438 | 1 410 | - | 25 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 177 | 128921С | 261-102-0131 | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93 | т | 0,00006 | 328 457 | 320 126 | - | 20 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 178 | 329346С | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 0,04 | 426 | 419 | - | 17 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 179 | 149395С | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 731 | 719 | - | 15 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 180 | 147734С | 261-107-0784 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,01 | 809 | 791 | - | 8 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 181 | 242797С | 261-404-0533 | Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017 | кг | 0,03 | 211 | 204 | - | 6 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 182 | 249530С | 261-201-0361 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,02 | 246 | 238 | - | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 183 | 395372С | 217-701-0225 | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | кг | 0,0024 | 445 | 438 | - | 1 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 184 | 296170М | 261-303-0123 | Шкаф пожарный | шт. | 4 | 0 | - | - | - |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 185 | 293169С | 232-503-0500 | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 162,5 | 0 | - | - | - |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 186 | 293171М | 233-201-0100 | Ламинат ГОСТ 32304-2013 | $м^2$ | 496,08 | 0 | - | - | - |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 187 | 295697М | 261-105-0107 | Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012 | $м^2$ | 45,425 | 0 | - | - | - |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 188 | 295913С | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 16,09154 | 0 | - | - | - |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 189 | 100393С | 211-402-0101 | Песок кварцевый строительный | т | 1,35339 | 0 | - | - | - |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | -- | **9429253** |
| | | | **ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)** | | | | | | |
| | | | *ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 79,9721% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 190 | | ТТОО "Эгида Group" | Прибор приемно контрольный адресный на 500 адресных устройств Рубеж 2ОП ПРОТ.R3 | шт | 1 | 183 845 | 183 845 | - | 183845 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 191 | | ТТОО "Эгида Group" | Блок индикации и управления Рубеж-БИУ ПРОТ.R3 | шт. | 1 | 90 387,21 | 90 387,21 | - | 90387 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| | | | *ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 15,1396% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 192 | | ТТОО "Эгида Group" | Автономный программатор адресов ПКУ-1 прот.R3 | шт. | 1 | 33 260,08 | 33 260,08 | - | 33260 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 193 | | ТТОО "Эгида Group" | Настольный микрофон ITC T-511C | шт | 1 | 18 655 | 18 655 | - | 18655 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| | | | *ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 4,8884% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 194 | | ТТОО "Эгида Group" | Аккумулятор напряжение 12В,емкость 7Ач,DT1207 | шт | 2 | 8 381,34 | 8 381,34 | - | 16763 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| | | | **Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)** | **тенге** | | | | -- | **342910** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | |
| 195 | | 411-102-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км | т·км | 928,5 | 97<br>-- | -<br>-- | 97<br>90 064,5 | 90064 |
| 196 | | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная).Погрузка | т | 46,425 | 255<br>-- | -<br>-- | 255<br>11 838,38 | 11838 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **101 903** | **0** |
| | | **ИТОГО ТРАНСПОРТ** | **тенге** | | | **101 903** | | | |