

«Утверждаю»

Заказчик _____

Стройка: Жансая 2023

Реконструкция внутриквартальной тепловой сети 11 микрорайона"Жансая" в г. Тараз

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	947,90652	4,142351	4,142351	100,00	Казахстан
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	947,90652	4,142351	4,142351	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	1532,91439	5,847106	5,847106	100,00	Казахстан
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	14,0576	0,061741	0,061741	100,00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	7,0288	0,030428	0,030428	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	22,7672	0,097853	0,097853	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,18236	0,000772	0,000772	100,00	Казахстан
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	66,45	0,287662	0,287662	100,00	Казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1227,996	5,200563	5,200563	100,00	Казахстан
100265	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	98,05243			100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	96,38	0,168087	0,168087	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	1039,82506	21,225914	21,225914	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,49901	0,236167	0,236167	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,069	0,001096	0,001096	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	71,723	1,204516	1,204516	100,00	Казахстан
279159	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,84	0,012109	0,012109	100,00	Казахстан
279166	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	21,87	0,326738	0,326738	100,00	Казахстан
279186	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	111,05658	1,844983	1,844983	100,00	Казахстан
279226	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	25,62875	0,450502	0,450502	100,00	Казахстан
279293	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	792,13872	17,149803	17,149803	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	87,97212	1,579358	1,579358	100,00	Казахстан

102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	24,436	0,375141	0,375141	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,75672	0,061156	0,061156	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	52,43501	0,984467	0,984467	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,70854	0,143690	0,143690	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,33945	0,007218	0,007218	100,00	Казахстан
316018	Раствор асбоцементный	м3	0,2964	0,007685	0,007685	100,00	Казахстан
	Растворы	т	0,13869	0,302280	0,302280	100,00	Казахстан
316033	Ацетон	т	0,13869	0,302280	0,302280	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	6,2612	0,251681	0,251681	100,00	Казахстан
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,2612	0,251681	0,251681	100,00	Казахстан
6	Бетонные изделия	м3	377,53	32,042055	32,042055	100,00	Казахстан
274281	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	261,24	21,687361	21,687361	100,00	Казахстан
274315	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	116,29	10,354694	10,354694	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	м2	24,6	0,169420	0,169420	100,00	Казахстан
289898	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	24,6	0,169420	0,169420	100,00	Казахстан (задано проектом)
7	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	2296	18,758955	18,758955	100,00	Казахстан
115599	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	26	0,097734	0,097734	100,00	Казахстан
115603	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	26	0,238290	0,238290	100,00	Казахстан
115604	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	26	0,358020	0,358020	100,00	Казахстан
115673	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	13	0,162201	0,162201	100,00	Казахстан
269510	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	529	0,655431	0,655431	100,00	Казахстан (задано проектом)
269511	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	652	0,903020	0,903020	100,00	Казахстан (задано проектом)
269512	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	396	1,435500	1,435500	100,00	Казахстан (задано проектом)
275962	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	16	0,366880	0,366880	100,00	Казахстан
275963	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	48	2,552496	2,552496	100,00	Казахстан (задано проектом)
275964	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	56	3,560648	3,560648	100,00	Казахстан
275966	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	42	0,411558	0,411558	100,00	Казахстан (задано проектом)
275967	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2	шт.	51	0,872865	0,872865	100,00	Казахстан (задано проектом)
275968	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	4	0,107300	0,107300	100,00	Казахстан (задано проектом)
275970	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	2	0,092016	0,092016	100,00	Казахстан (задано проектом)
275972	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	8	1,119464	1,119464	100,00	Казахстан (задано проектом)
275973	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	шт.	24	4,816680	4,816680	100,00	Казахстан (задано проектом)
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	377	1,008852	1,008852	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м3	336,23	33,332506	33,332506	100,00	Казахстан

247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,76	0,190683	0,190683	100,00	Казахстан
293105	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	157,09	13,734379	13,734379	100,00	Казахстан
293106	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	176,38	19,407444	19,407444	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)						
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон	т	1729,332	32,618522	32,618522	100,00	Казахстан
102729	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П	т	858,904	16,540773	16,540773	100,00	Казахстан
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П	т	814,022	16,077749	16,077749	100,00	Казахстан
295487	Смеси асфальтобетонные	т	56,406				не определена
11	Краски и лаки	т	0,57351	0,057609	0,057609	100,00	Казахстан
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00111	0,000815	0,000815	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,55326	0,042711	0,042711	100,00	Казахстан
249531	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,01048	0,006193	0,006193	100,00	Казахстан
272105	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00214	0,002121	0,002121	100,00	Казахстан
287782	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00652	0,005769	0,005769	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	523,76716	0,509530	0,509530	100,00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,28	0,000960	0,000960	100,00	Казахстан
149646	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	502,56	0,486478	0,486478	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,08656	0,001045	0,001045	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,7926	0,006197	0,006197	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,56	0,002022	0,002022	100,00	Казахстан
286176	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	10,488	0,012827	0,012827	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	0,07922	0,021914	0,021914	100,00	Казахстан
144476	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,01976	0,000510	0,000510	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,03117	0,002009	0,002009	100,00	Казахстан
144603	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,02691	0,019137	0,019137	100,00	Казахстан
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00138	0,000259	0,000259	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические						
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс						
15	Трубы из пластмасс	м	1272	0,068688	0,068688	100,00	Казахстан
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1272	0,068688	0,068688	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	комплект	466	3,664742	3,664742	100,00	Казахстан
162309	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	100	0,478200	0,478200	100,00	Казахстан
162313	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	290	2,313910	2,313910	100,00	Казахстан
162315	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	76	0,872632	0,872632	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	3173,954	1,060770	1,060770	100,00	Казахстан
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2438,552	1,060770	1,060770	100,00	Казахстан
295706	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	735,402				Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	3326,9472	3,599939	3,599939	100,00	Казахстан

135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	254,1344	0,174590	0,174590	100,00	Казахстан
135821	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	49,68	0,056536	0,056536	100,00	Казахстан
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3020,2896	3,358562	3,358562	100,00	Казахстан
295787	Клей марки БМК-5к	кг	2,544	0,000789	0,000789	100,00	Казахстан
316030	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,2992	0,009462	0,009462	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	109,38632	28,915765	28,915765	100,00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	10,13012	2,007455	2,007455	100,00	Казахстан
144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	90,94236	24,848454	24,848454	100,00	Казахстан
144668	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	7,48602	2,045428	2,045428	100,00	Казахстан
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,03429	0,009369	0,009369	100,00	Казахстан
146544	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,02512	0,005059	0,005059	100,00	Казахстан
295819	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,76841			100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	1000 м2	43,1554	23,856940	23,856940	100,00	Казахстан
248635	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 м2	0,01546	0,015997	0,015997	100,00	Казахстан
295734	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	43,13994	23,840943	23,840943	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики					100,00	Казахстан
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	82,08	2,867547	2,867547	100,00	Казахстан
136132	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100	м3	82,08	2,867547	2,867547	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	т	0,47601	0,248932	0,248932	100,00	Казахстан
146123	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,47601	0,248932	0,248932	100,00	Казахстан
19	Напольные покрытия					100,00	Казахстан
20	Лесоматериалы	м3	106,40774	12,670436	12,670436	100,00	Казахстан
131498	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	9,67667	1,189408	1,189408	100,00	Казахстан
131507	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	5,52	0,678491	0,678491	100,00	Казахстан
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00368	0,000439	0,000439	100,00	Казахстан
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,6876	0,201110	0,201110	100,00	Казахстан
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,78951	0,096938	0,096938	100,00	Казахстан
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,7748	0,160987	0,160987	100,00	Казахстан
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	79,71473	9,607538	9,607538	100,00	Казахстан
131599	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,86412	0,224671	0,224671	100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,77663	0,093603	0,093603	100,00	Казахстан
131655	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	4,6	0,417252	0,417252	100,00	Казахстан

	Лесоматериалы	м2	1733,39912	7,518093	7,518093	100,00	Казахстан
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	14,20832	0,037894	0,037894	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1719,1908	7,480199	7,480199	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	1608,9869	1,677044	1,677044	100,00	Казахстан
126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	59,3076	0,156987	0,156987	100,00	Казахстан
127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	40,28	0,037984	0,037984	100,00	Казахстан
127923	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	77,0544	0,069888	0,069888	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9038	0,000795	0,000795	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	56,90674	0,058614	0,058614	100,00	Казахстан
279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,70236	0,010091	0,010091	100,00	Казахстан
315943	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	486,4	1,090022	1,090022	100,00	Казахстан
329333	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	883,432	0,252662	0,252662	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	10 м	0,06682	0,000708	0,000708	100,00	Казахстан
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,06682	0,000708	0,000708	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	288,44424	109,958118	109,958118	100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0179	0,075474	0,075474	100,00	Казахстан
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,02607	0,514177	0,514177	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,0368	0,384534	0,384534	100,00	Казахстан
279813	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,78	0,518338	0,518338	100,00	Казахстан
279825	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	12,5434	5,172723	5,172723	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00693	0,003758	0,003758	100,00	Казахстан
279852	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	180,33774	62,523275	62,523275	100,00	Казахстан
279857	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1674	0,050766	0,050766	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,09446	0,031823	0,031823	100,00	Казахстан
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,60802	0,379755	0,379755	100,00	Казахстан
320539	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,59142	2,487774	2,487774	100,00	Казахстан
320540	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	86,2341	37,815722	37,815722	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)					100,00	Казахстан
23	Металлоконструкции строительные	т	12,498	14,832408	14,832408	100,00	Казахстан
130009	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	8,31	9,992094	9,992094	100,00	Казахстан

130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,7568	2,100110	2,100110	100,00	Казахстан
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4526	0,512596	0,512596	100,00	Казахстан
274463	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1,5626	1,839849	1,839849	100,00	Казахстан
300125	Сварная решетка ограждения	т	0,416	0,387759	0,387759	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные						Казахстан
25	Трубы чугунные						Казахстан
26	Трубы стальные	м	10136,47	157,488223	157,488223	100,00	Казахстан
150449	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	880	2,362800	2,362800	100,00	Казахстан
150566	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	524	0,791764	0,791764	100,00	Казахстан
150581	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1192	2,435256	2,435256	100,00	Казахстан
150594	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	565	1,753760	1,753760	100,00	Казахстан
150601	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	210,6	0,579361	0,579361	100,00	Казахстан
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	64,1	0,242875	0,242875	100,00	Казахстан
150628	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	18	0,086040	0,086040	100,00	Казахстан
150638	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	28	0,180012	0,180012	100,00	Казахстан
150651	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	34,8	0,423760	0,423760	100,00	Казахстан
150656	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	18	0,306882	0,306882	100,00	Казахстан
150657	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	1,6	0,031810	0,031810	100,00	Казахстан
150663	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	161	3,277316	3,277316	100,00	Казахстан
150672	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	113,6	3,863990	3,863990	100,00	Казахстан
150677	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	324,7	12,431789	12,431789	100,00	Казахстан
150681	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	42,6	1,993850	1,993850	100,00	Казахстан
153574	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	448,2	3,236900	3,236900	100,00	Казахстан
153575	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	875,67	7,845128	7,845128	100,00	Казахстан
153576	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	605,6	7,107927	7,107927	100,00	Казахстан
153577	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	712	10,099008	10,099008	100,00	Казахстан

153578	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	247	4,706091	4,706091	100,00	Казахстан
153579	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	610	14,419180	14,419180	100,00	Казахстан
153580	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	1347	55,042461	55,042461	100,00	Казахстан
153581	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	328	21,052352	21,052352	100,00	Казахстан
249803	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	34,5	0,015974	0,015974	100,00	Казахстан
249804	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	130	0,083980	0,083980	100,00	Казахстан
274791	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	443	0,580773	0,580773	100,00	Казахстан
276180	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	177,5	2,537185	2,537185	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	шт.	2824	53,992521	53,992521	100,00	Казахстан
158022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	54	0,013122	0,013122	100,00	Казахстан
158042	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	174	0,099006	0,099006	100,00	Казахстан
158060	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	24	0,016800	0,016800	100,00	Казахстан
158072	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	62	0,081034	0,081034	100,00	Казахстан
158086	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	50	0,123550	0,123550	100,00	Казахстан
158100	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	24	0,066816	0,066816	100,00	Казахстан
158120	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	0,010420	0,010420	100,00	Казахстан
158131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	2	0,011794	0,011794	100,00	Казахстан
158156	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	8	0,092488	0,092488	100,00	Казахстан
158362	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	18	0,011322	0,011322	100,00	Казахстан
158380	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	0,028820	0,028820	100,00	Казахстан
158392	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4	0,039656	0,039656	100,00	Казахстан

158441	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	18	0,112842	0,112842	100,00	Казахстан
158591	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	36	0,031032	0,031032	100,00	Казахстан
158601	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	18	0,017622	0,017622	100,00	Казахстан
159696	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	70	1,847440	1,847440	100,00	Казахстан
159697	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	66	2,076426	2,076426	100,00	Казахстан
159698	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	56	2,151968	2,151968	100,00	Казахстан
159699	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	30	1,568640	1,568640	100,00	Казахстан
159700	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	48	3,170112	3,170112	100,00	Казахстан
159701	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	88	9,921120	9,921120	100,00	Казахстан
159702	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	20	2,438860	2,438860	100,00	Казахстан
161152	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х32 мм	шт.	2	0,459598	0,459598	100,00	Казахстан
161153	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х32 мм	шт.	2	0,485030	0,485030	100,00	Казахстан
161154	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х32 мм	шт.	2	0,584542	0,584542	100,00	Казахстан
161155	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х32 мм	шт.	2	0,684274	0,684274	100,00	Казахстан
161730	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	4	0,100820	0,100820	100,00	Казахстан
161735	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм	шт.	4	0,140880	0,140880	100,00	Казахстан
161741	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	шт.	6	0,294570	0,294570	100,00	Казахстан
161745	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х219 мм	шт.	4	0,254992	0,254992	100,00	Казахстан

274836	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	60	0,069900	0,069900		Казахстан
274837	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	0,004617	0,004617		Казахстан
274844	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	36	0,104040	0,104040		Казахстан
274884	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм	шт.	2	0,033084	0,033084	100,00	Казахстан
274885	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм	шт.	12	0,232908	0,232908	100,00	Казахстан
274886	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х89 мм	шт.	2	0,048960	0,048960	100,00	Казахстан
277653	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	170	0,967470	0,967470		Казахстан
277654	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	359	2,092252	2,092252	100,00	Казахстан
277655	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	210	1,285620	1,285620	100,00	Казахстан
277656	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	232	1,495472	1,495472	100,00	Казахстан
277657	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	80	0,634400	0,634400	100,00	Казахстан
277658	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	130	1,080690	1,080690	100,00	Казахстан
277659	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	288	7,183008	7,183008	100,00	Казахстан
277660	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	56	1,506736	1,506736	100,00	Казахстан
277690	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	32	0,689920	0,689920	100,00	Казахстан
277691	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	80	1,910560	1,910560	100,00	Казахстан
277692	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	48	1,413168	1,413168	100,00	Казахстан
277693	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	32	1,060704	1,060704	100,00	Казахстан

277694	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	12	0,484092	0,484092	100,00	Казахстан
277695	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	32	1,555584	1,555584	100,00	Казахстан
277696	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	28	1,997884	1,997884	100,00	Казахстан
277697	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	12	1,205856	1,205856	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	10 шт.	22,896	0,046044	0,046044	100,00	Казахстан
187503	Патрубки	10 шт.	22,896	0,046044	0,046044	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	т	0,56288	0,253130	0,253130	100,00	Казахстан
251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,56288	0,253130	0,253130	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В						
28	Кабели на напряжение более 1000 В						
29	Аппаратура осветительная						
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	102,33	0,029625	0,029625	100,00	Казахстан
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,386	0,001412	0,001412	100,00	Казахстан
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	85,224	0,025567	0,025567	100,00	Казахстан
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,72	0,002646	0,002646	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,18799	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,18799	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	70,4	0,101798	0,101798	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	70,4	0,101798	0,101798	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	кг	10450,618	13,711568	13,711568	100,00	Казахстан
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	3,928	0,005511	0,005511	100,00	Казахстан
293283	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	10446,69	13,706057	13,706057	100,00	Казахстан
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	133	5,366816	5,366816	100,00	Казахстан
187621	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	133	5,366816	5,366816	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	119	6,433401	6,433401	100,00	Казахстан
287609	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	44	3,722092	3,722092	100,00	Казахстан
287614	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14	шт.	9	0,208359	0,208359	100,00	Казахстан
287617	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16	шт.	18	0,373662	0,373662	100,00	Казахстан
287618	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11 Г	шт.	44	1,982992	1,982992	100,00	Казахстан
287620	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/ШГ	шт.	4	0,146296	0,146296	100,00	Казахстан
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	430	87,040766	87,040766	100,00	Казахстан
188047	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	28	0,627200	0,627200	100,00	Казахстан
188048	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	68	2,296972	2,296972	100,00	Казахстан
253104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	16	1,137744	1,137744	100,00	Казахстан

253106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	104	13,659048	13,659048	100,00	Казахстан
253107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	28	4,149824	4,149824	100,00	Казахстан
253108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	42	8,519910	8,519910	100,00	Казахстан
253109	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	30	6,896640	6,896640	100,00	Казахстан
253110	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	24	8,332272	8,332272	100,00	Казахстан
253111	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	4	2,336888	2,336888	100,00	Казахстан
253113	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	8	9,082784	9,082784	100,00	Казахстан
253115	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	10	15,835120	15,835120	100,00	Казахстан
253116	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	4	13,902044	13,902044	100,00	Казахстан
300871	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	64	0,264320	0,264320	100,00	Казахстан
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения						
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)						
II. Инженерное оборудование							
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические						
38	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	69	0,036708	0,036708	100,00	Казахстан
261626	Ковер	шт.	69	0,036708	0,036708	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	комплект	72	0,257280	0,257280	100,00	Казахстан
261710	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	8	0,073600	0,073600	100,00	Казахстан
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	64	0,183680	0,183680	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	т	3,65255	1,471939	1,471939	100,00	Казахстан
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,17185	0,163955	0,163955	100,00	Казахстан
146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00704	0,005040	0,005040	100,00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,04238	0,043327	0,043327	100,00	Казахстан
146752	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,05584	0,007783	0,007783	100,00	Казахстан
147312	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00128	0,000202	0,000202	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2,69603	0,752187	0,752187	100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,04442	0,012880	0,012880	100,00	Казахстан

147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,07027	0,019307	0,019307	100,00	Казахстан
147646	Порошок N2 для кислотоупорной замазки	т	0,02392	0,001416	0,001416	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01098	0,085245	0,085245	100,00	Казахстан
249149	Натр едкий (сода каустическая) ГОСТ 2263-79	т	0,15652	0,062613	0,062613	100,00	Казахстан
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,04199	0,053011	0,053011	100,00	Казахстан
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,17156	0,142686	0,142686	100,00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00305	0,007192	0,007192	100,00	Казахстан
315957	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,04717	0,004154	0,004154	100,00	Казахстан
315961	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00179	0,001623	0,001623	100,00	Казахстан
329347	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00036	0,000487	0,000487	100,00	Казахстан
C1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,10322	0,098478	0,098478	100,00	Казахстан
C1217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,00288	0,010355	0,010355	100,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	14,21466	0,018646	0,018646	100,00	Казахстан
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	7,216	0,004286	0,004286	100,00	Казахстан
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	5,72	0,012521	0,012521	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	1,27866	0,001839	0,001839	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	1640,68412	2,953357	2,953357	100,00	Казахстан
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	7,77707	0,043769	0,043769	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	403,34915	0,191187	0,191187	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	31,21299	0,004932	0,004932	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	1166,16491	0,041982	0,041982	100,00	Казахстан
C1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(П11д-8)(П11-8)	м3	3,08	0,255692	0,255692	100,00	Казахстан
C1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(П11д-8),П11-8	м3	1,54	0,127846	0,127846	100,00	Казахстан
C1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(П15д-8)	м3	7,84	0,650853	0,650853	100,00	Казахстан
C1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(П21д-8)	м3	19,72	1,637095	1,637095	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	7545,59498	5,911915	5,911915	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2428,84453	0,609640	0,609640	100,00	Казахстан
147673	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	289,5152	0,237113	0,237113	100,00	Казахстан
244576	Семена многолетних трав	кг	82,08	0,266021	0,266021	100,00	Казахстан
274664	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	276,955	0,632565	0,632565	100,00	Казахстан
274665	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	6,63	0,016522	0,016522	100,00	Казахстан
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	660,6622	0,815257	0,815257	100,00	Казахстан
274679	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	6,21	0,006446	0,006446	100,00	Казахстан
276143	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	332,58391	0,887666	0,887666	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	687,18462	0,591666	0,591666	100,00	Казахстан
314901	Топливо дизельное	кг	1593,15	0,495470	0,495470	100,00	Казахстан

315952	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	50,65884	0,106789	0,106789	100,00	Казахстан
315996	Ветошь	кг	1129,84068	1,246214	1,246214	100,00	Казахстан
329346	Очес льняной	кг	1,28	0,000545	0,000545	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	0,21713	0,000502	0,000502	100,00	Казахстан
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,21713	0,000502	0,000502	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	231,72	0,940088	0,940088	100,00	Казахстан
315998	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	231,72	0,940088	0,940088	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	27,56475	0,193119	0,193119	100,00	Казахстан
316000	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	27,56475	0,193119	0,193119	100,00	Казахстан
	Прочие	м	1547,86	12,880260	12,880260	100,00	Казахстан
373136	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	69,66			100,00	Казахстан
373967	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1044	2,220588	2,220588	100,00	Казахстан
С1241-102-0153 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм(штуцеры ответвления)	м	12,8	0,029453	0,029453	100,00	Казахстан
С1241-102-0161 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм(штуцеры ответвления)	м	0,8	0,002165	0,002165	100,00	Казахстан
С1241-102-0177 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм(штуцеры ответ#прим.вления)	м	7,2	0,027281	0,027281	100,00	Казахстан
С1241-102-0209 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм(штуцеры ответвления)	м	2,4	0,011472	0,011472	100,00	Казахстан
С1241-102-0219 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм(штуцеры ответвления)	м	8,8	0,056575	0,056575	100,00	Казахстан
С1241-102-0229 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм(штуцеры ответвления)	м	12	0,146124	0,146124	100,00	Казахстан
С1241-102-0235 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм(штуцеры ответ#прим.вления)	м	4,8	0,095429	0,095429	100,00	Казахстан
С1241-102-0255 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм(штуцеры ответвления)	м	2	0,077004	0,077004	100,00	Казахстан
С1241-102-0302 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х8,0 мм (штуцеры ответвления)	м	2,4	0,226606	0,226606	100,00	Казахстан
С1241-402-0106	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	56	0,501704	0,501704	100,00	Казахстан
С1241-402-0112	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	90	1,276560	1,276560	100,00	Казахстан

C1241-402-0114	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	45	0,857385	0,857385	100,00	Казахстан
C1241-402-0116	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	51	1,205538	1,205538	100,00	Казахстан
C1241-402-0119	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	119	4,862697	4,862697	100,00	Казахстан
C1241-402-0121	Компенсатор из трубы стальной прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	20	1,283680	1,283680	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	451	39,481440	39,481440	100,00	Казахстан
C1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	13	0,179010	0,179010	100,00	Казахстан
C1241-112-0206 #прим.	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	0,010420	0,010420	100,00	Казахстан
C1241-112-0213 #прим.	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	6	0,035382	0,035382	100,00	Казахстан
C1241-112-0231 #прим.	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм	шт.	2	0,027972	0,027972	100,00	Казахстан
C1241-113-0221 #прим.	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-40х3,5 мм	шт.	2	0,012046	0,012046	100,00	Казахстан
C1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 59 мм	шт.	24	0,057960	0,057960	100,00	Казахстан
C1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 78 мм	шт.	24	0,095736	0,095736	100,00	Казахстан
C1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 91 мм	шт.	38	0,184832	0,184832	100,00	Казахстан
C1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 110 мм	шт.	24	0,116736	0,116736	100,00	Казахстан
C1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 161 мм	шт.	62	0,742636	0,742636	100,00	Казахстан
C1241-405-0105 #прим.	Отвод стальной на 151° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	0,052784	0,052784	100,00	Казахстан
C1241-406-0507 #прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	2	0,223070	0,223070	100,00	Казахстан
C1241-406-0508 #прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х76 мм	шт.	2	0,287560	0,287560	100,00	Казахстан
C1241-406-0508 #прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	2	0,287560	0,287560	100,00	Казахстан

C1241-406-0509 #прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х76 мм	шт.	2	0,354962	0,354962	100,00	Казахстан
C1241-406-0509 #прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х89мм	шт.	2	0,354962	0,354962	100,00	Казахстан
C1241-406-0512 #прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х89 мм	шт.	2	0,979722	0,979722	100,00	Казахстан
C1241-406-0512 #прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х133 мм	шт.	2	0,979722	0,979722	100,00	Казахстан
C1241-406-0512 #прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х159 мм	шт.	2	0,979722	0,979722	100,00	Казахстан
C1241-407-0111	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х57 мм	шт.	2	0,038818	0,038818	100,00	Казахстан
C1241-407-0111	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	2	0,038818	0,038818	100,00	Казахстан
C1241-407-0115	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х76 мм	шт.	2	0,048960	0,048960	100,00	Казахстан
C1241-411-0104	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-125х3-1	шт.	30	2,174490	2,174490	100,00	Казахстан
C1241-411-0105	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-140х3-1	шт.	48	4,004304	4,004304	100,00	Казахстан
C1241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-160х3-1	шт.	34	3,440970	3,440970	100,00	Казахстан
C1241-411-0107	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-180х3-1	шт.	18	2,244726	2,244726	100,00	Казахстан
C1241-411-0108	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-225х3,5-1	шт.	10	1,532300	1,532300	100,00	Казахстан
C1241-411-0109	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-250х3,9-1	шт.	16	3,087424	3,087424	100,00	Казахстан
C1241-411-0110	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-315х4,9-1	шт.	34	10,482642	10,482642	100,00	Казахстан
C1241-411-0111	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-400х5-1	шт.	12	5,731320	5,731320	100,00	Казахстан
C1245-601-0108	Детектор повреждений ДПП-АМ.	шт.	1	0,064018	0,064018	100,00	Казахстан
C1247-201-1302	Корпус повышенной герметизации KGP-4	шт.	27	0,629856	0,629856	100,00	Казахстан

	Прочие	шт.С1241-411-0111	34	0,671976	0,671976	100,00	Казахстан
С1241-405-0104	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.С1241-411-0111	34	0,671976	0,671976	100,00	Казахстан
	Прочие	комплект	755	3,881730	3,881730	100,00	Казахстан
С1241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 57 мм	комплект	120	0,573840	0,573840	100,00	Казахстан
С1241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 76 мм	комплект	90	0,430380	0,430380	100,00	Казахстан
С1241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 80мм	комплект	175	0,836850	0,836850	100,00	Казахстан
С1241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 108 мм	комплект	200	0,956400	0,956400	100,00	Казахстан
С1241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 150 мм	комплект	170	1,084260	1,084260	100,00	Казахстан
	Прочие	км	2,195	0,001082	0,001082	100,00	Казахстан
С1243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,195	0,001082	0,001082	100,00	Казахстан
	Прочие	шт	284	23,860616	23,860616	100,00	Казахстан
СПрайс листперече нь материало в и оборудова ния п.1	Стоимость сальника нажимного С3 Дн- 219 L±0,5м	шт	36	5,070828	5,070828	100,00	Казахстан
СПрайс листперече нь материало в и оборудова ния п.1	Стоимость сальника нажимного С3 Дн- 250 L±0,5м	шт	12	2,070852	2,070852	100,00	Казахстан
СПрайс листперече нь материало в и оборудова ния п.2	Стоимость сальника нажимного С3 Дн- 159 L±0,5м	шт	24	2,772843	2,772843	100,00	Казахстан
СПрайс листперече нь материало в и оборудова ния п.3	Стоимость сальника нажимного С3 Дн- 125 L±0,5м	шт	16	1,848562	1,848562	100,00	Казахстан

СПрайс листперече нь материало в и оборудова ния п.4	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 108 L±0,5м	шт	32	2,415785	2,415785	100,00	Казахстан
СПрайс листперече нь материало в и оборудова ния п.5	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 89 L±0,5м	шт	52	3,414279	3,414279	100,00	Казахстан
СПрайс листперече нь материало в и оборудова ния п.6	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 65 L±0,5м	шт	80	4,647188	4,647188	100,00	Казахстан
СПрайс листперече нь материало в и оборудова ния п.7	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 57 L±0,5м	шт	32	1,620279	1,620279	100,00	Казахстан
Итого:				778,823978	778,823978	100,00	

* Стоимость в текущих ценах.

Итого стоимость материалов	778,823978	778,823978	100
Итого стоимость оборудования,			
Общая стоимость строительства ,всего млн. тенге в ценах 2025-2026года	2089,096889		
в том числе -СМР:	1798,517977		

Директор ТОО "Курылыс инвест жоба"

ГИП ТОО "Курылыс инвест жоба"



Калкеев Е.Ф.

Ли С.А.

Наименование стройки

Реконструкция внутриквартальной тепловой сети 11 микрорайона"Жансая" в г. Тараз

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 01.01.2015 г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	180,33774	346 701	62 523 274,8
2	241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	1 347	40 863	55 042 461
3	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	86,2341	438 524	37 815 722,47
4	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	90,9423623	273 233	24 848 454,49
5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м ²	43,139936	552 642	23 840 940,51
6	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012	м ³	261,24	83 017	21 687 361,08
7	241-402-0121	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	328	64 184	21 052 352
8	225-203-0104	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом более 1 м ³ ГОСТ 13015-2012	м ³	176,38	110 032	19 407 444,16
9	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м ³	792,13872	21 650	17 149 803,29

1	2	3	4	5	6	7
10	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П	т	858,904	19 258	16 540 773,23
11	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П	т	814,022	19 751	16 077 748,52
12	242-202-2002	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	10	1 583 512	15 835 120
13	241-402-0116	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	610	23 638	14 419 180
14	242-202-2003	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	4	3 475 511	13 902 044
15	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012	м ³	157,09	87 430	13 734 378,7
16	241-703-0402	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	10 446,69	1 312	13 706 057,28
17	242-202-0603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	104	131 337	13 659 048
18	241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	324,7	38 287	12 431 788,9
19	241-411-0110 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-315х4,9-1	шт.	34	308 313	10 482 642
20	225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012	м ³	116,29	89 042	10 354 694,18
21	241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	712	14 184	10 099 008
22	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	8,31	1 202 418	9 992 093,58
23	241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	88	112 740	9 921 120
24	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	79,7147292	120 524	9 607 538,02
25	242-202-2001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	8	1 135 348	9 082 784
26	242-202-0605	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	42	202 855	8 519 910

1	2	3	4	5	6	7
27	242-202-0607	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	24	347 178	8 332 272
28	241-402-0106	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76x3,0 мм	м	875,67	8 959	7 845 127,53
29	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	1 719,1908	4 351	7 480 199,17
30	241-412-0110	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	288	24 941	7 183 008
31	241-402-0111	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89x4,0 мм	м	605,6	11 737	7 107 927,2
32	242-202-0606	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	30	229 888	6 896 640
33	241-411-0111 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-400x5-1	шт.	12	477 610	5 731 320
34	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	133	40 352	5 366 816
35	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	1 227,996	4 235	5 200 563,06
36	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	12,5434	412 386	5 172 722,55
37	СТПрайс	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 219 L=0,5м	шт	36	140 856,34	5 070 828,24
38	241-402-0119 РСНБ РК 2022	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219x6,0 мм	м	119	40 863	4 862 697
39	225-203-0708	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	шт.	24	200 695	4 816 680
40	241-402-0114	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133x4,0 мм	м	247	19 053	4 706 091
41	СТПрайс	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 65 L=0,5м	шт	80	58 089,85	4 647 188
42	242-202-0604	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	28	148 208	4 149 824
43	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	947,90652	4 370	4 142 351,49
44	241-411-0105 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-140x3-1	шт.	48	83 423	4 004 304
45	241-102-0247	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377x8,0 мм	м	113,6	34 014	3 863 990,4
46	245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	44	84 593	3 722 092

1	2	3	4	5	6	7
47	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	56	63 583	3 560 648
48	241-411-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-160х3-1	шт.	34	101 205	3 440 970
49	СТПрайс	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 89 L=0,5м	шт	52	65 659,21	3 414 278,92
50	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3 020,2896	1 112	3 358 562,04
51	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	161	20 356	3 277 316
52	241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	448,2	7 222	3 236 900,4
53	241-405-0109	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	48	66 044	3 170 112
54	241-411-0109 <i>РСНБ РК 2022</i>	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-250х3,9-1	шт.	16	192 964	3 087 424
55	234-201-0105	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100	м ³	82,08	34 936	2 867 546,88
56	СТПрайс	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 159 L=0,5м	шт	24	115 535,12	2 772 842,88
57	225-202-0103	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	48	53 177	2 552 496
58	241-102-0230	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	177,5	14 294	2 537 185
59	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,591415	444 927	2 487 771,5
60	241-405-0111	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	20	121 943	2 438 860
61	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1 192	2 043	2 435 256
62	СТПрайс	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 108 L=0,5м	шт	32	75 493,28	2 415 784,96
63	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	880	2 685	2 362 800
64	242-202-0608	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	4	584 222	2 336 888
65	241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	290	7 979	2 313 910
66	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч66р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	68	33 779	2 296 972

1	2	3	4	5	6	7
67	241-411-0107 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-180х3-1	шт.	18	124 707	2 244 726
68	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1 044	2 127	2 220 588
69	241-411-0104 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-125х3-1	шт.	30	72 483	2 174 490
70	241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	56	38 428	2 151 968
71	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,7568	1 195 418	2 100 110,34
72	241-412-0105	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	359	5 828	2 092 252
73	241-405-0106	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	66	31 461	2 076 426
74	СТПрайс	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 250 L=0,5м	шт	12	172 571,01	2 070 852,12
75	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	7,48602	273 233	2 045 427,7
76	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	10,130116	198 167	2 007 454,7
77	241-414-0110	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	28	71 353	1 997 884
78	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	42,6	46 804	1 993 850,4
79	245-403-0209	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11 Г	шт.	44	45 068	1 982 992
80	241-414-0105	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	80	23 882	1 910 560
81	СТПрайс	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 125 L=0,5м	шт	16	115 535,12	1 848 561,92
82	241-405-0105	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	70	26 392	1 847 440
83	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м ³	111,05658	16 613	1 844 982,96
84	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1,5626	1 177 428	1 839 848,99
85	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	565	3 104	1 753 760
86	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012(П21д-8)	м ³	19,72	83 017	1 637 095,24
87	СТПрайс	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 57 L=0,5м	шт	32	50 633,72	1 620 279,04

1	2	3	4	5	6	7
88	241-405-0108	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133x4,0 мм	шт.	30	52 288	1 568 640
89	241-414-0109	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	32	48 612	1 555 584
90	241-411-0108 <i>РСНБ РК 2022</i>	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-225x3,5-1	шт.	10	153 230	1 532 300
91	241-412-0111	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	56	26 906	1 506 736
92	241-412-0107	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	232	6 446	1 495 472
93	225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	396	3 625	1 435 500
94	241-414-0106	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	48	29 441	1 413 168
95	241-412-0106	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	210	6 122	1 285 620
96	241-402-0121 <i>РСНБ РК 2022</i>	Компенсатор из трубы стальной прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273x7,0 мм	м	20	64 184	1 283 680
97	241-402-0112 <i>РСНБ РК 2022</i>	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108x4,0 мм	м	90	14 184	1 276 560
98	218-103-0201	Ветошь	кг	1 129,84068	1 103	1 246 214,27
99	241-414-0111	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	12	100 488	1 205 856
100	241-402-0116 <i>РСНБ РК 2022</i>	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159x4,5 мм	м	51	23 638	1 205 538
101	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	71,723	16 794	1 204 516,06
102	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м ³	9,676665	122 915	1 189 407,28
103	242-202-0601	Кран шаровый из ковальной стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	16	71 109	1 137 744
104	225-203-0707	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	8	139 933	1 119 464
105	214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	486,4	2 241	1 090 022,4

1	2	3	4	5	6	7
106	241-408-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 150 мм	комплект	170	6 378	1 084 260
107	241-412-0109	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	130	8 313	1 080 690
108	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м ²	2 438,552	435	1 060 770,12
109	241-414-0107	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	32	33 147	1 060 704
110	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	377	2 676	1 008 852
111	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	52,4350132	18 775	984 467,37
112	241-406-0512 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х133 мм	шт.	2	489 861	979 722
113	241-406-0512 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х159 мм	шт.	2	489 861	979 722
114	241-406-0512 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х89 мм	шт.	2	489 861	979 722
115	241-412-0104	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	170	5 691	967 470
116	241-408-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 108 мм	комплект	200	4 782	956 400
117	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	231,72	4 057	940 088,04
118	225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	652	1 385	903 020
119	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	332,58391	2 669	887 666,46
120	225-203-0702	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2	шт.	51	17 115	872 865
121	241-408-0107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	76	11 482	872 632
122	241-402-0114 <i>РСНБ РК 2022</i>	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	45	19 053	857 385
123	241-408-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 80мм	комплект	175	4 782	836 850
124	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	660,6622	1 234	815 257,15
125	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	524	1 511	791 764
126	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2,69603	278 998	752 186,98

1	2	3	4	5	6	7
127	241-116-0313 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 161 мм	шт.	62	11 978	742 636
128	241-414-0104	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	32	21 560	689 920
129	241-406-0411	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х32 мм	шт.	2	342 137	684 274
130	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м ³	5,52	122 915	678 490,8
131	241-405-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.С1241-411-0111	34	19 764	671 976
132	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	529	1 239	655 431
133	225-202-1104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012(П15д-8)	м ³	7,84	83 017	650 853,28
134	241-412-0108	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	80	7 930	634 400
135	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	276,955	2 284	632 565,22
136	247-201-1302 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Корпус повышенной герметизации KGP-4	шт.	27	23 328	629 856
137	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	28	22 400	627 200
138	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2 428,844529	251	609 639,98
139	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	687,184621	861	591 665,96
140	241-406-0410	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х32 мм	шт.	2	292 271	584 542
141	241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	443	1 311	580 773
142	241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	210,6	2 751	579 360,6
143	241-408-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 57 мм	комплект	120	4 782	573 840
144	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,78	664 536	518 338,08
145	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,0260702	501 113	514 177,09

1	2	3	4	5	6	7
146	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4526	1 132 558	512 595,75
147	241-402-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	56	8 959	501 704
148	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	1 593,15	311	495 469,65
149	236-105-0102	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	502,56	968	486 478,08
150	241-406-0409	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х32 мм	шт.	2	242 515	485 030
151	241-414-0108	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	12	40 341	484 092
152	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	100	4 782	478 200
153	241-406-0408	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х32 мм	шт.	2	229 799	459 598
154	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м ³	25,62875	17 578	450 502,17
155	241-408-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 76 мм	комплект	90	4 782	430 380
156	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	34,8	12 177	423 759,6
157	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	4,6	90 707	417 252,2
158	225-203-0701	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	42	9 799	411 558
159	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,416	932 114	387 759,42
160	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,0368	370 885	384 533,57
161	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,608017	624 577	379 753,43
162	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	24,436	15 352	375 141,47
163	245-403-0208	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16	шт.	18	20 759	373 662
164	225-202-0102	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	16	22 930	366 880
165	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	26	13 770	358 020
166	241-406-0509 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х76 мм	шт.	2	177 481	354 962
167	241-406-0509 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х89мм	шт.	2	177 481	354 962
168	212-101-0310	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м ³	21,87	14 940	326 737,8

1	2	3	4	5	6	7
169	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	18	17 049	306 882
170	236-104-0107	Ацетон	т	0,13869	2 179 535	302 279,71
171	241-407-0127	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	шт.	6	49 095	294 570
172	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	66,45	4 329	287 662,05
173	241-406-0508 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	2	143 780	287 560
174	241-406-0508 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х76 мм	шт.	2	143 780	287 560
175	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	82,08	3 241	266 021,28
176	245-713-0202	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	64	4 130	264 320
177	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012(П11д-8)(П11-8)	м ³	3,08	83 017	255 692,36
178	241-407-0131	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х219 мм	шт.	4	63 748	254 992
179	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,562876	449 705	253 128,15
180	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	883,432	286	252 661,55
181	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,2612	40 197	251 681,46
182	217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,476008	522 956	248 931,24
183	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	64,1	3 789	242 874,9
184	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	26	9 165	238 290
185	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	289,5152	819	237 112,95
186	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	16,49901	14 314	236 166,83
187	241-407-0111	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм	шт.	12	19 409	232 908
188	241-102-0302 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х8,0 мм (штуцеры ответвления)	м	2,4	94 419	226 605,6
189	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	1,864122	120 524	224 671,44
190	241-406-0507 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	2	111 535	223 070
191	245-403-0205	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14	шт.	9	23 151	208 359

1	2	3	4	5	6	7
192	215-202-0502	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	1,6876	119 169	201 109,6
193	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	27,56475	7 006	193 118,64
194	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	403,349147	474	191 187,5
195	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м ³	2,76	69 088	190 682,88
196	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 91 мм	шт.	38	4 864	184 832
197	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	64	2 870	183 680
198	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	28	6 429	180 012
199	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	13	13 770	179 010
200	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	254,1344	687	174 590,33
201	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м ²	24,6	6 887	169 420,2
202	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м ³	96,38	1 744	168 086,72
203	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1718485	954 056	163 953,09
204	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	13	12 477	162 201
205	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	1,7748	90 707	160 986,78
206	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	59,3076	2 647	156 987,22
207	245-403-0211	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/ШГ	шт.	4	36 574	146 296
208	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм(штуцеры ответвления)	м	12	12 177	146 124
209	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	6,70854	21 419	143 690,22
210	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,17156	831 695	142 685,59
211	241-407-0121	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм	шт.	4	35 220	140 880
212	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012(П11д-8), П11-8	м ³	1,54	83 017	127 846,18
213	241-112-0142	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	50	2 471	123 550
214	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 110 мм	шт.	24	4 864	116 736

1	2	3	4	5	6	7
215	241-113-0217	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	18	6 269	112 842
216	225-203-0703	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	4	26 825	107 300
217	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	50,65884	2 108	106 788,83
218	241-113-0215	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	36	2 890	104 040
219	252-207-3979	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50	шт.	70,4	1 446	101 798,4
220	241-407-0116	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	4	25 205	100 820
221	241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	174	569	99 006
222	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,103216	954 056	98 473,84
223	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	22,7672	4 298	97 853,43
224	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	26	3 759	97 734
225	215-202-0503	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,789508	122 783	96 938,16
226	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 78 мм	шт.	24	3 989	95 736
227	241-102-0235 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм(штуцеры ответ#прим.вления)	м	4,8	19 881	95 428,8
228	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,776628	120 524	93 602,31
229	241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	8	11 561	92 488
230	225-203-0705	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	2	46 008	92 016
231	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	18	4 780	86 040
232	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,010975	7 763 690	85 206,5
233	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	130	646	83 980
234	241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	62	1 307	81 034

1	2	3	4	5	6	7
235	241-102-0255 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм(штуцеры ответвления)	м	2	38 502	77 004
236	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,017904	4 216 417	75 490,73
237	245-405-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	8	9 200	73 600
238	241-113-0104	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	60	1 165	69 900
239	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	77,0544	907	69 888,34
240	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 272	54	68 688
241	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	24	2 784	66 816
242	245-601-0108 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Детектор повреждений ДПП-АМ.	шт.	1	64 018	64 018
243	261-107-0948	Натр едкий (сода каустическая) ГОСТ 2263-79	т	0,156516	400 029	62 610,95
244	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м ³	14,0576	4 392	61 740,98
245	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м ³	3,75672	16 279	61 155,64
246	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	56,90674	1 030	58 613,94
247	241-116-0307 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 59 мм	шт.	24	2 415	57 960
248	241-102-0219 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм(штуцеры ответвления)	м	8,8	6 429	56 575,2
249	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	49,68	1 138	56 535,84
250	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,04199	1 262 477	53 011,41
251	241-405-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод стальной на 151° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	26 392	52 784
252	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1674	303 262	50 766,06
253	241-407-0115	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х89 мм	шт.	2	24 480	48 960
254	241-407-0115 <i>РСНБ РК 2022</i>	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х76 мм	шт.	2	24 480	48 960
255	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	22,896	2 011	46 043,86
256	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	7,777074	5 628	43 769,37
257	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,04238	1 022 349	43 327,15

1	2	3	4	5	6	7
258	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,5532566	77 199	42 710,86
259	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1 166,1649141	36	41 981,94
260	241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4	9 914	39 656
261	241-407-0111 РСНБ РК 2022	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	2	19 409	38 818
262	241-407-0111 РСНБ РК 2022	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х57 мм	шт.	2	19 409	38 818
263	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	40,28	943	37 984,04
264	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	14,208318	2 667	37 893,58
265	261-302-0233	Ковер	шт.	69	532	36 708
266	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	6	5 897	35 382
267	241-407-0108	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм	шт.	2	16 542	33 084
268	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,094464	336 895	31 824,45
269	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	1,6	19 881	31 809,6
270	241-114-0113	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	36	862	31 032
271	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	7,0288	4 329	30 427,68
272	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм(штуцеры ответвления)	м	12,8	2 301	29 452,8
273	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2 882	28 820
274	241-112-0231 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм	шт.	2	13 986	27 972
275	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм(штуцеры ответ#прим.вления)	м	7,2	3 789	27 280,8
276	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	85,224	300	25 567,2
277	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,070272	274 757	19 307,72
278	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0269101	711 131	19 136,61

1	2	3	4	5	6	7
279	241-114-0120	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	18	979	17 622
280	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	24	700	16 800
281	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	6,63	2 492	16 521,96
282	235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 м ²	0,015456	1 034 751	15 993,11
283	241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	34,5	463	15 973,5
284	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	54	243	13 122
285	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0444234	289 955	12 880,79
286	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	10,488	1 223	12 826,82
287	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	5,72	2 189	12 521,08
288	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м ³	0,84	14 415	12 108,6
289	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-40х3,5 мм	шт.	2	6 023	12 046
290	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	2	5 897	11 794
291	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм(штуцеры ответвления)	м	2,4	4 780	11 472
292	241-113-0102	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	18	629	11 322
293	241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	5 210	10 420
294	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	5 210	10 420
295	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,002875	3 595 322	10 336,55
296	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,702359	2 146	10 091,26
297	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,2992	31 625	9 462,2
298	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,034293	273 233	9 369,98
299	261-107-0359	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,05584	139 375	7 782,7
300	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м ³	0,2964	25 928	7 685,06

1	2	3	4	5	6	7
301	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,33945	21 264	7 218,06
302	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0030469	2 358 157	7 185,07
303	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	6,21	1 038	6 445,98
304	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,7926	1 293	6 196,83
305	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,010476	590 956	6 190,86
306	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,006524	884 809	5 772,49
307	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	3,928	1 403	5 510,98
308	217-403-0101	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,025116	201 401	5 058,39
309	217-605-0203	Масло промышленное ГОСТ 20799-88	т	0,00704	715 848	5 039,57
310	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	31,21299	158	4 931,65
311	241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	1 539	4 617
312	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	7,216	594	4 286,3
313	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,047173	88 056	4 153,87
314	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0069318	542 220	3 758,57
315	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,72	208	2 645,76
316	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм(штуцеры ответвления)	м	0,8	2 706	2 164,8
317	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0021439	991 185	2 124,96
318	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,56	790	2 022,4
319	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,031169	64 460	2 009,16
320	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,278662	1 438	1 838,72
321	217-701-0105	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,001794	906 867	1 626,92
322	261-107-0725	Порошок N2 для кислотоупорной замазки	т	0,02392	59 182	1 415,63
323	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,386	322	1 412,29
324	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,069	15 887	1 096,2
325	243-122-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,195	493	1 082,14
326	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,08656	501	1 045,37
327	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,28	750	960
328	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0011077	733 984	813
329	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9038	880	795,34
330	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	2,544	310	788,64

1	2	3	4	5	6	7
331	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	0,1823576	4 235	772,28
332	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,066817	10 602	708,39
333	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,28	426	545,28
334	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,01976	25 790	509,61
335	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,217127	2 313	502,21
336	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003573	1 352 536	483,27
337	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0036803	119 169	438,58
338	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00138	187 734	259,07
339	261-107-0550	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00128	157 952	202,18
340	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1879904	501	94,18
341	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	69,66	0	-
342	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	56,406	0	-
343	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м ²	735,402	0	-
344	261-107-0107	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,768412	0	-
345	211-301-0301	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м ³	98,05243	0	-
		Итого материальные ресурсы	тенге			778 823 917
		Всего по ведомости:	тенге			778 823 917,27

Директор ТОО "Курылыс инвест жоба"

ГИП ТОО "Курылыс инвест жоба"



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Калкеев Е.Ф.

Ли С.А.