Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18020826-1
Сатып алудың атауы:	жұмысшылардың қолғаптарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88865755-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қолғаптар
Лоттың сипаттауы:	қолды қорғауға арналған, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	рукавицы зимние рабочие.Согласовать с Заказчиком
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	355230100, Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Нұра к. Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Нұра к., Сулейменов к,2
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын Тауардың атауы: оқшауланған (қысқы) жұмыс қолғаптары. 1. Мақсаты және қолдану саласы Жұмысшылардың қолдарын ауа температурасының төмендеуінен, желден, жалпы өндірістік ластанудан және қыс мезгілінде ашық ауада және жылытылмаған үй-жайларда жұмыстарды орындау кезінде механикалық әсерлерден (абразия, тесу, кесу) қорғауға арналған. Тауар КО ТР 019/2011 "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы", сондай-ақ ГОСТ 12.4.010-75 (немесе ҚР СТ / ГОСТ EN 511 / ГОСТ ГОСТ 388) талаптарына сәйкес келуі тиіс. 2. Дизайн және техникалық сипаттамалары Көрсеткіштің атауы талап етілетін мән Конструкциясы екі саусақты (бас бармақ үшін напалком) с наладонником. Тығыз орналасу және қар мен суық ауаның түсуінен қорғау үшін білек аймағында серпімді галстуктың немесе өрімнің болуы Жоғарғы Материал (негіз) тығыз аралас мата (мақта/полиэфир) су өткізбейтін сіңдірумен (ВО) немесе шүберек / бинитка / отқа төзімді брезент (ОП) / су өткізбейтін (ВО) — жұмыс ерекшелігіне сәйкес қажеттісін таңдау, бетінің тығыздығы кемінде 240-450 г/м2 Су өткізбейтін сіңдірілген (тығыздығы кемінде 420-480 г/м2) тығыз брезенттен жасалған баптағыш (күшейту) Материал, былғары немесе жасанды былғары / ПВХ жабыны (тозудан және сырғанаудан қорғау үшін) Жартылай жүнді/мақта қағазды Ватин оқшаулағышы (2 қабаттан кем емес, жалпы тығыздығы 400-500 г/м2 кем емес), синтепон (тығыздығы 200-300 г/м2 кем емес) немесе жасанды үлбір Төсеу Мақта мата (калико, фланель) немесе тоқылған мата (жайлылық пен гигроскопияны қамтамасыз етеді, теріні тітіркендірмейді) Тігістер арматураланған жоғары беріктігі бар жіптермен Қос тігіс. Тігістер біркелкі болуы керек, тігістер, жіптер үзіліп, шеттері төгілмеуі керек Қорғаныс қасиеттері (таңбалау) Тн (ауа температурасының төмендеуінен қорғау), Ми (тозудан қорғау), Мп (тесуден және кесуден қорғау) Климаттық белдеу / қорғау класы II–III климаттық белдеуден төмен емес (-20 °C до -30 °C дейінгі температурада пайдалану) Өлшем қатары әмбебап (ГОСТ 12.4.010-75 бойынша 2 немесе 3 өлшемі, қолғаптың ұзындығы кемінде 270-290 мм, алақанның ені 145-155 мм) Түсі күңгірт таңбаланбаған тондар (көк, қара, сұр, хаки — Тапсырыс берушінің келісімі бойынша) 3. Сапа, орау және таңбалау талаптары * Тауардың жай-күйі: тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, тігу ақауларынсыз, дақтарсыз, көгерусіз, бөгде иіссіз және зақымданусыз болуы тиіс. * Таңбалау: қолғаптардың әрбір жұбында мемлекеттік және орыс тілдерінде: бұйымның атауын, дайындаушының атауын, шикізаттың мөлшерін, құрамын, қорғаныш қасиеттерін (пиктограммаларын), өнімнің ЕАЭО (ЕАС) нарығында жасалған күнін және айналысының бірыңғай белгісін көрсете отырып, тігу жапсырмасы (жапсырмасы) болуға тиіс. * Қаптама: қолғаптар жұппен таңдалуы, 5-10 жұптан тұратын пакеттерге

	байлануы немесе бекітілуі және тасымалдау кезінде тауарды ылғал мен ластанудан қорғайтын тығыз полиэтилен пакеттерге немесе гофрленген қорапқа салынуы тиіс. * Кепілдік мерзімі: кепілдік сақтау мерзімі-Тапсырыс беруші тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай. 4. Жеткізу кезіндегі құжаттарға қойылатын талаптар Тауарды беру кезінде жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: 1. Сәйкестік сертификаты немесе "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестік туралы декларация (мәлімделген қорғаныс қасиеттеріне байланысты тәуекелдің 1-ші немесе 2-ші сыныбы үшін).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18020826-1
Наименование закупки:	приобретение рукавиц рабочих
Номер лота:	№ 88865755-ЗЦП1
Наименование лота:	Рукавицы
Описание лота:	для защиты рук, из ткани
Дополнительное описание лота:	рукавицы зимние рабочие.Согласовать с Заказчиком
Количество:	30
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	355230100, Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, ул Сулейменовых,2
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	рукавицы зимние рабочие.Наименование закупаемого товара: Рукавицы рабочие утепленные (зимние). 1. Назначение и область применения Предназначены для защиты рук работников от пониженных температур воздуха, ветра, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, проколов, порезов) при выполнении работ на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях в зимний период. Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», а также ГОСТ 12.4.010-75 (или СТ РК / ГОСТ EN 511 / ГОСТ EN 388). 2. Конструкция и технические характеристики Наименование показателя Требуемое значение Конструкция Двухпалые (с напалком для большого пальца) с наладонником. Наличие эластичной стяжки или тесьмы в области запястья для плотного прилегания и защиты от попадания снега и холодного воздуха Материал верха (основы) Плотная смесовая ткань (хлопок/полиэфир) с водоотталкивающей пропиткой (ВО) или сукно / двунитка / брезент огнеупорный (ОП) / водоотталкивающий (ВО) — выбрать нужное под специфику работ, поверхностная плотность не менее 240–450 г/м² Материал наладонника (усиления) Наладонник из плотного брезента с водоотталкивающей пропиткой (плотностью не менее 420–480 г/м²), спилка кожевенного или искусственной кожи / ПВХ-покрытия (для защиты от истирания и скольжения) Утеплитель Ватин полушерстяной/хлопчатобумажный (не менее 2 слоев, суммарной плотностью не менее 400–500 г/м²), синтепон (плотностью не менее 200–300 г/м²) или искусственный мех Подкладка Хлопчатобумажная ткань (бязь, фланель) или трикотажное полотно (обеспечивает комфорт и гигроскопичность, не вызывает раздражения кожи) Швы Двойная строчка армированными высокопрочными нитками. Швы должны быть ровными, без пропусков стежков, обрывов нитей и осыпания краев Защитные свойства (маркировка) Тн (защита от пониженных температур воздуха), Ми (защита от истирания), Мп (защита от проколов и порезов) Климатический пояс / класс защиты Не ниже II–III климатического пояса (эксплуатация при температуре до -20 °С…-30 °С) Размерный ряд Универсальный (размер 2 или 3 по ГОСТ 12.4.010-75, длина рукавицы не менее 270–290 мм, ширина по ладони 145–155 мм) Цвет Темные немаркие тона (синий, черный, серый, хаки — по согласованию с заказчиком) 3. Требования к качеству, упаковке и маркировке • Состояние товара: Товар должен быть новым, ранее не использованным, без дефектов пошива, пятен, плесени, постороннего запаха и повреждений. • Маркировка: Каждая пара рукавиц должна иметь вшивную этикетку (ярлык)

	с указанием на государственном и русском языках: наименования изделия, наименования изготовителя, размера, состава сырья, защитных свойств (пиктограмм), даты изготовления и единого знака обращения продукции на рынке ЕАЭС (ЕАС). • Упаковка: Рукавицы должны быть подобраны попарно, связаны или скреплены в пачки по 5–10 пар и упакованы в плотные полиэтиленовые мешки или гофрокороба, защищающие товар от влаги и загрязнений при транспортировке. • Гарантийный срок: Гарантийный срок хранения — не менее 12 месяцев со дня приемки товара заказчиком. 4. Требования к документам при поставке При передаче товара поставщик обязан предоставить: 1. Сертификат соответствия или Декларацию о соответствии требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (для 1-го или 2-го класса риска в зависимости от заявленных защитных свойств).