Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17616747-1
Сатып алудың атауы:	Орталыққа арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 87849063-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Алтықырлы бастиегі бар бұрамашеге
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметр 5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гипсокартонды металл жақтауға бекітуге арналған бекіткіш. Өздігінен бұрап тұратын Бұрандалы бұрандалы өздігінен кесетін гипсокартон металы (HSGM) жоғары сапалы көміртекті болаттан жасалған. Қара фосфатталған жабын коррозиядан қорғайды. Бұйымдар металл қаңқаға, жәшікке конструкцияларды монтаждау кезінде гипсокартонмен, гипс талшығымен, ылғалға және ылғалға төзімді гипсокартон парақтарымен жұмыс істеуге арналған. Өнімнің жұқа жіптері профильдің жұқа қабырғаларына сенімді бекітуді қамтамасыз етеді. Бұрандаларды қолдану үшін тесіктерді бұрғылаудың қажеті жоқ. Өнім түрі өздігінен бұрап тұратын бұрандалар. Материал болат. Металл өнімінің түрі. Қамту фосфатталған. Қаптамадағы саны, дана 1000. Ұзындығы, мм 25. Диаметрі, мм 3,5. Өлшемі, мм 3, 5х25. ГОСТ 1145-80
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Ткачев көшесі 10/3
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (сома өтінімде көрсетілген, өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы / келісімшартпен / электрондық пошта арқылы көрсетілген телефон нөмірі бойынша беріледі) 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гипсокартонды металл жақтауға бекітуге арналған бекіткіш. Өздігінен бұрап тұратын Бұрандалы бұрандалы өздігінен кесетін гипсокартон металы (HSGM) жоғары сапалы көміртекті болаттан жасалған. Қара фосфатталған жабын коррозиядан қорғайды. Бұйымдар металл қаңқаға, жәшікке конструкцияларды монтаждау кезінде гипсокартонмен, гипс талшығымен, ылғалға және ылғалға төзімді гипсокартон парақтарымен жұмыс істеуге арналған. Өнімнің жұқа жіптері профильдің жұқа қабырғаларына сенімді бекітуді қамтамасыз етеді. Бұрандаларды қолдану үшін тесіктерді бұрғылаудың қажеті жоқ. Өнім түрі өздігінен бұрап тұратын бұрандалар. Материал болат. Металл өнімінің түрі. Қамту фосфатталған. Қаптамадағы саны, дана 1000. Ұзындығы, мм 25. Диаметрі, мм 3,5. Өлшемі, мм 3, 5х25. ГОСТ 1145-80

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17616747-1
Наименование закупки:	Товары для центра
Номер лота:	№ 87849063-ЗЦП2
Наименование лота:	Шуруп с шестигранной головкой
Описание лота:	стальной, диаметр 5 мм
Дополнительное описание лота:	Крепежный элемент для фиксации гипсокартона к металлическому каркасу. Саморез-шуруп самонарезающий гипсокартон-металл (ШСГМ) изготовлены из высококачественной углеродистой стали. Фосфатированное покрытие черного цвета защищает от коррозии. Изделия предназначено для работы с гипсокартоном, гипсоволокном, влаго- и влагоогнестойкими листами гипсокартона при монтаже конструкций на металлический каркас, обрешетку. Мелкая резьба изделия обеспечивает надежную фиксацию за тонкие стенки профиля. Для применения шурупов не нужно высверливать отверстия. Вид товара саморез. Материал сталь. Тип товара по металлу. Покрытие фосфатированное. Количество в упаковке, шт 1000. Длина, мм 25. Диаметр, мм 3,5. Размер, мм 3,5х25. ГОСТ 1145-80
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Ткачева 10/3
Срок поставки:	По заявке заказчика (объем указывается в заявке, заявка подается посредством веб-портала государственных закупок/по номеру телефона указанный в договоре/по электронной почте) в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Крепежный элемент для фиксации гипсокартона к металлическому каркасу. Саморез-шуруп самонарезающий гипсокартон-металл (ШСГМ) изготовлены из высококачественной углеродистой стали. Фосфатированное покрытие черного цвета защищает от коррозии. Изделия предназначено для работы с гипсокартоном, гипсоволокном, влаго- и влагоогнестойкими листами гипсокартона при монтаже конструкций на металлический каркас, обрешетку. Мелкая резьба изделия обеспечивает надежную фиксацию за тонкие стенки профиля. Для применения шурупов не нужно высверливать отверстия. Вид товара саморез. Материал сталь. Тип товара по металлу. Покрытие фосфатированное. Количество в упаковке, шт 1000. Длина, мм 25. Диаметр, мм 3,5. Размер, мм 3,5х25. ГОСТ 1145-80