Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17988803-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение согласно технической спецификации
Лоттың нөмірі:	№ 88752608-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Әуе сүзгісі
Лоттың сипаттауы:	жылжымалы құрам үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Вторичный (предохранительный) воздушный фильтр двигателя John Deere для 7930. RE181915
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614459100, Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Атакент к. Лабораторная көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбенің 15 (Он бес) күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Ауыл шаруашылығы техникасы қозғалтқышының қайталама (ішкі / сақтандырғыш) ауа сүзгісі (John Deere 7930 тракторына арналған RE181915 каталогтық нөмірінің баламасы немесе эквиваленті). Өлшем бірлігі: Дана. Мақсаты: Ауыл шаруашылығы тракторының (көлемі 6,8 л қозғалтқышы бар John Deere 7930 / 7030 сериясының баламасы) дизельді қозғалтқышының сору жолындағы ауаны тазалаудың екінші (қорғаныш) сатысына арналған, негізгі (бастапқы) элемент зақымданған немесе ауыстырылған кезде цилиндрлерге шаңның түсуін болдырмайды. Техникалық сипаттамалары: • Орындалу түрі: Құрғақ типті қайталама (ішкі / сақтандырғыш) сүзгіш элемент. • Құрылымы мен материалдары: • Сүзгіш материалы: Жыртылуға және қысымның ауытқуына төзімді тоқылмаған синтетикалық талшық (немесе арнайы тығыздығы жоғары сүзгіш қағаз); • Қаңқасы (каркас): Қатты ішкі перфорацияланған металл немесе беріктігі жоғары полимерлік өзек; • Тығыздағышы: Тазартылмаған ауаның сорылуын болдырмай, ауа тазартқыш корпусының ішкі келте құбырына (патрубок) тығыз орналасуына арналған қалыпталған полиуретаннан немесе май мен бензинге төзімді эластомерден жасалған иілгіш герметикалық тығыздағыш сақина. • Габариттік өлшемдері (бәсекелестікті қамтамасыз ету үшін рұқсат етілген ауытқулар диапазонында): • Ұзындығы (биіктігі): 395 мм-ден 410 мм-ге дейін; • Корпустың сыртқы диаметрі (тығыздағыш/корпус бойынша): 115 мм-ден 125 мм-ге дейін; • Ішкі (отырғызу) диаметрі: 90 мм-ден 100 мм-ге дейін. • Үйлесімділігі (анықтама үшін): Түпнұсқалық каталогтық нөмірі RE181915 немесе баламасы (мысалы: Donaldson P611189, Fleetguard AF26156, Baldwin RS5355, Mann CF 1240, Wix 49146 немесе сипаттамалары бойынша ұқсас түрлері). Сапасына, қаптамасына, мерзімдеріне және жеткізу шарттарына қойылатын талаптар: • Жай-күйі, қаптамасы және жарамдылық мерзімі: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сүзгіш элементі мен тығыздағыштары деформацияланбаған, коррозия іздерінсіз, майысусыз және механикалық зақымданусыз болуы тиіс. Жеткізу элементті ылғал мен шаңнан қорғайтын, бұйымда анық зауыттық таңбалануы (артикулы, өндірілген күні/партиясы) бар жеке зауыттық қаптамада (қорап / герметикалық пакет) жүзеге асырылады. Шығарылған жылы — 2025 жылдан ерте емес. Жарамдылық/сақтау мерзімі — жеткізілген күннен бастап кемінде 36 ай. • Кепілдік мерзімі: Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай (техникалық қызмет көрсету регламентімен белгіленген мотосағаттық ресурс шегінде). • Ерекше шарттар: Шартқа қол қойылғаннан кейін, негізгі партияны жөнелтер алдында Өнім беруші техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растау үшін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауардың үлгісін ұсынуға міндетті. • Кемшіліктерді жою: Сапасыз немесе талаптарға сәйкес келмейтін тауарды ауыстыру мерзімі — Тапсырыс берушіден хабарлама алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде (Өнім берушінің есебінен).

	• Ілеспе қызметтер (шарт құнына енгізілген): Тасымалдау, түсіру және Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу (қажет болған жағдайда қосу: техникаға орнату/ауыстыру және герметикалығын тексеру). • Жеткізу мерзімі: Екі тарап шартқа қол қойған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. • Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Атакент кенті, Лабораторная көшесі, 1А.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17988803-1
Наименование закупки:	Приобретение согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88752608-ЗЦП1
Наименование лота:	Фильтр воздушный
Описание лота:	для подвижного состава
Дополнительное описание лота:	Вторичный (предохранительный) воздушный фильтр двигателя John Deere для 7930. RE181915
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614459100, Туркестанская область, Мактааральский район, п.Атакент ул. Лабораторная 1А
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Фильтр воздушный вторичный (внутренний / предохранительный) двигателя для сельскохозяйственной техники (эквивалент каталожного номера RE181915 для трактора John Deere 7930 или эквивалент). Единица измерения: Штука. Назначение: Предназначен для второй (защитной) ступени очистки воздуха во впускном тракте дизельного двигателя сельскохозяйственного трактора (эквивалент John Deere 7930 с двигателем объемом 6,8 л / серии 7030), предотвращающей попадание пыли в цилиндры при повреждении или замене основного (первичного) элемента. Технические характеристики: • Тип исполнения: Вторичный (внутренний / предохранительный) фильтрующий элемент сухого типа. • Конструкция и материалы: o Фильтрующий материал: Нетканое синтетическое волокно (либо специальная высокоплотная фильтровальная бумага), устойчивое к разрывам и перепадам давления; o Каркас: Жесткий внутренний перфорированный металлический или высокопрочный полимерный сердечник; o Уплотнение: Эластичное герметичное уплотнительное кольцо из формованного полиуретана или маслобензостойкого эластомера для плотной посадки во внутренний патрубок корпуса воздухоочистителя без подсоса неочищенного воздуха. • Габаритные размеры (в диапазоне допусков для обеспечения конкуренции): o Длина (высота): от 395 мм до 410 мм; o Наружный диаметр корпуса (по уплотнению/корпусу): от 115 мм до 125 мм; o Внутренний (посадочный) диаметр: от 90 мм до 100 мм. • Совместимость (для справки): Оригинальный каталожный номер RE181915 или эквивалент (например: Donaldson P611189, Fleetguard AF26156, Baldwin RS5355, Mann CF 1240, Wix 49146 или аналогичные по характеристикам). Требования к качеству, упаковке, срокам и условиям поставки: • Состояние, упаковка и срок годности: Товар должен быть новым, ранее не использованным, без деформаций фильтрующего элемента и уплотнителей, следов коррозии, вмятин и механических повреждений. Поставка осуществляется в индивидуальной заводской упаковке (коробка / герметичный пакет), защищающей элемент от влаги и пыли, с четкой заводской маркировкой на изделии (артикул, дата производства/партия). Год выпуска — не ранее 2025 года. Срок годности/хранения — не менее 36 месяцев с даты поставки. • Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара (в пределах установленного регламентом ТО моточасового ресурса). • Особые условия: После подписания договора перед основной отгрузкой партии Поставщик обязан предоставить Заказчику образец поставляемого товара в течение 3 (трех) рабочих дней для подтверждения соответствия техническим характеристикам. • Устранение недостатков: Срок замены некачественного или несоответствующего требованиям товара — в течение 3 (трех) рабочих дней с

	момента получения уведомления от Заказчика (за счет Поставщика). • Сопутствующие услуги (включены в стоимость договора): Транспортировка, разгрузка и доставка на склад Заказчика (при необходимости добавить: установка/замена на технике и проверка герметичности). • Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами. • Место поставки: Республика Казахстан, Туркестанская область, Мактааральский район, п. Атакент, ул. Лабораторная, 1А.