# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17960879-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет. |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88162333-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Кәбіл |
| **Лоттың сипаттауы:** | маркасы ВВГ-Пнг-LS, кернеуі 1 000 В |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Кабель ВВГ нг LS 4*2.5 |
| **Саны, көлемі:** | 5000 |
| **Өлшем бірлігі:** | Метр |
| **Жеткізу орны:** | 791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с |
| **Жеткізу мерзімі:** | Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Тауардың атауы: ВВГнг(А)-LS 4×2,5 мм² мыс күштік кабелі, 1000 В.<br><br>Тауардың сипаттамасы:<br><br>Кабель электр энергиясын стационарлық электр қондырғыларында таратуға және беруге арналған. Кабель төрт мыс ток өткізгіш желіден тұруы тиіс. Әрбір желі жеке поливинилхлоридті оқшаулағышпен қапталуы қажет. Сыртқы қабығы төмен түтін және газ бөлетін поливинилхлоридті материалдан жасалуы тиіс. Кабель топтық төсеу кезінде жануды таратпау қасиетіне ие болуы қажет. Тұрғын, қоғамдық және өндірістік ғимараттардың электр желілерінде қолдануға арналған.<br><br>Техникалық сипаттамалары мен өлшемдері:<br><br>Кабель маркасы: ВВГнг(А)-LS.<br>Ток өткізгіш материалы: мыс.<br>Желілер саны: 4.<br>Әр желінің қимасы: 2,5 мм².<br>Номиналды кернеуі: 1000 В.<br>Желі жиілігі: 50 Гц.<br>Ток өткізгіш желілерінің пішіні: дөңгелек.<br>Желілердің оқшаулағыш материалы: ПВХ пластикаты.<br>Сыртқы қабық материалы: төмен түтін бөлетін ПВХ пластикаты.<br>Өрт қауіпсіздігі санаты: нг(А)-LS.<br>Желілердің түсі: қолданыстағы стандартқа сәйкес.<br>Қолданылуы: стационарлық электр желілері.<br>Жеткізу түрі: бухта немесе барабан.<br>Тауар жағдайы: жаңа, пайдаланылмаған.<br>Сапа талаптары:<br><br>Кабель ГОСТ 31996 және қолданыстағы өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші өндірушінің сапа паспортын және сәйкестік құжаттарын ұсынуы қажет. Кабельдің таңбалануы мен техникалық сипаттамалары өндірушінің құжаттарына сәйкес болуы тиіс.<br><br>Жеткізу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Тұран ауданы, 4-шағын аудан, Байтула Баба көшесі, 9/14с.<br><br>Жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болса, жеткізу мерзімі 60 (алпыс) күнтізбелік күнге дейін.<br><br>Жеткізу шарттары: Тауарды жеткізу, тиеу, түсіру және тасымалдау Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Кабель зауыттық қаптамада, механикалық зақымданусыз жеткізілуі тиіс.<br><br>Тауарды қабылдау тәртібі: Тауар саны, маркасы, желілер саны, қимасы және техникалық сипаттамалары бойынша қабылданады. |

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17960879-1 |
| **Наименование закупки:** | Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком./ |
| **Номер лота:** | № 88162333-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Кабель |
| **Описание лота:** | марка ВВГ-Пнг-LS, напряжение 1 000 В |
| **Дополнительное описание лота:** | Кабель ВВГ нг LS 4*2.5 |
| **Количество:** | 5000 |
| **Единица измерения:** | Метр |
| **Места поставки:** | 791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с |
| **Срок поставки:** | с момента подписание договора 16 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Наименование товара: Кабель силовой медный ВВГнг(А)-LS 4×2,5 мм², напряжение 1000 В.<br><br>Характеристика товара:<br><br>Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках. Кабель должен состоять из четырех медных токопроводящих жил. Каждая жила должна иметь индивидуальную изоляцию из поливинилхлоридного пластиката. Наружная оболочка должна быть изготовлена из поливинилхлоридного материала с пониженным дымо- и газовыделением. Кабель должен обладать свойством нераспространения горения при групповой прокладке. Предназначен для применения в электрических сетях жилых, общественных и производственных зданий.<br><br>Технические характеристики и размеры:<br><br>Марка кабеля: ВВГнг(А)-LS.<br>Материал токопроводящих жил: медь.<br>Количество жил: 4.<br>Сечение каждой жилы: 2,5 мм².<br>Номинальное напряжение: 1000 В.<br>Частота сети: 50 Гц.<br>Форма токопроводящих жил: круглая.<br>Материал изоляции жил: ПВХ пластикат.<br>Материал наружной оболочки: ПВХ пластикат с пониженным дымовыделением.<br>Категория пожарной безопасности: нг(А)-LS.<br>Цвет жил: согласно действующим стандартам.<br>Назначение: стационарные электрические сети.<br>Форма поставки: бухта или барабан.<br>Состояние товара: новый, не бывший в употреблении.<br>Стандарты и требования к качеству:<br><br>Кабель должен соответствовать требованиям ГОСТ 31996 и действующим требованиям пожарной безопасности. Поставщик обязан предоставить паспорт качества производителя и документы о соответствии. Маркировка и технические характеристики кабеля должны соответствовать документации производителя.<br><br>Адрес поставки: Республика Казахстан, город Шымкент, район Тұран, 4 микрорайон, улица Байтулы Баба, 9/14с.<br><br>Срок поставки: В течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента подписания договора. В случае, если Поставщик находится в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара составляет до 60 (шестидесяти) календарных дней.<br><br>Условия поставки: Доставка, погрузка, разгрузка и транспортировка товара до места поставки осуществляются силами и за счет Поставщика. Кабель должен |

| | |
|---|---|
| | поставляться в заводской упаковке, без механических повреждений.<br><br>Порядок приемки товара: Приемка осуществляется по количеству, марке, количеству жил, сечению и соответствию техническим характеристикам. |