ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на изготовление, доставку и монтаж элементов оформления родильного отделения
КГП «Аркалыкская региональная больница»

1. Общие сведения

Заказчик: КГП «Аркалыкская региональная больница». Место выполнения работ: родильное отделение заказчика, г. Аркалык,пр.Абая ,13 Республика Казахстан .

Предмет закупки: комплекс работ по изготовлению, доставке и монтажу информационных стендов, навигационных табличек, декоративных изображений, фотообоев с текстом и светового короба согласно утвержденному дизайн-макету (презентация «Дизайн Род.дома»).

2. Нормативная основа и сроки

При подготовке и исполнении договора применяются Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках», в частности пункт 6 статьи 17, и Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов РК от 9 октября 2024 года № 687 (в действующей редакции).

Срок выполнения полного комплекса работ: 15 календарных дней со дня вступления договора в силу. Срок включает согласование рабочих макетов, изготовление, доставку, подготовку поверхностей, монтаж, уборку и сдачу результата. Указанный срок не является сроком публикации объявления или подачи заявок на веб-портале государственных закупок.

3. Перечень изделий и работ по дизайн-презентации

Размеры ниже перенесены из представленной презентации. Для обозначений, в которых исходные единицы измерения противоречивы, указана предполагаемая интерпретация; до размещения закупки размеры и количества подлежат контрольному замеру и утверждению заказчиком. Выявлено расхождение нумерации размеров фотообоев по позициям 21–22 между таблицей и презентацией: размеры и привязку к слайдам необходимо подтвердить перед публикацией закупки. Количество изделий с обозначением «по 2 шт.» и «по 4 шт.» также требует уточнения числа комплектов.

Слайд	Наименование	Размер (Ш × В)	Кол-во	Технические характеристики и требования к изготовлению и монтажу

1	Навигационные таблички / надписи	120×30 см;	1шт	Крупноформатная наддверная/настенная вывеска с названием подразделения по дизайн-макету. Основа: жёсткий ПВХ 5 мм или эквивалентная прочная панель; на основе из ПВХ 8 мм. с буквами и логотипом из синего акрила. Установка преимущественно над дверным проёмом на подготовленную стену, по центру проёма; при невозможности — на согласованном участке стены. Скрытые механические крепления, соответствующие материалу стены и массе изделия; не крепить к дверному полотну, не перекрывать вентиляцию, датчики и эвакуационные знаки. Точное место, текст и высоту монтажа согласовать по месту.
2	Табличка / надпись	194×30 см	1шт	Крупноформатная наддверная/настенная вывеска с названием подразделения по дизайн-макету. Основа: жёсткий ПВХ 5 мм или эквивалентная прочная панель; на основе из ПВХ 8 мм. с буквами и логотипом из синего акрила. Установка преимущественно над дверным проёмом на подготовленную стену, по центру проёма; при невозможности — на согласованном участке стены. Скрытые механические крепления, соответствующие материалу стены и массе изделия; не крепить к дверному полотну, не перекрывать вентиляцию, датчики и эвакуационные знаки. Точное место, текст и высоту монтажа согласовать по месту.
3	Табличка / надпись	194×28 см	1шт	Крупноформатная наддверная/настенная вывеска с названием подразделения по дизайн-макету. Основа: жёсткий ПВХ 5 мм или эквивалентная прочная панель; на основе из ПВХ 8 мм. с буквами и логотипом из синего акрила. Установка преимущественно над дверным проёмом на подготовленную стену, по центру проёма; при невозможности — на согласованном участке стены. Скрытые механические крепления, соответствующие материалу стены и массе изделия; не крепить к дверному полотну, не перекрывать вентиляцию, датчики и эвакуационные знаки. Точное место, текст и высоту монтажа согласовать по месту.
4	Таблички/ надпись	200×30 см	2шт	Крупноформатная наддверная/настенная вывеска с названием подразделения по дизайн-макету. Основа: жёсткий ПВХ 5 мм или эквивалентная прочная панель; на основе из ПВХ 8 мм. с буквами и логотипом из синего акрила. Установка преимущественно над дверным проёмом на подготовленную стену, по центру

				проёма; при невозможности — на согласованном участке стены. Скрытые механические крепления, соответствующие материалу стены и массе изделия; не крепить к дверному полотну, не перекрывать вентиляцию, датчики и эвакуационные знаки. Точное место, текст и высоту монтажа согласовать по месту.
5	Табличка / надпись	194×28 см	1шт	Крупноформатная наддверная/настенная вывеска с названием подразделения по дизайн-макету. Основа: жёсткий ПВХ 5 мм или эквивалентная прочная панель; на основе из ПВХ 8 мм. с буквами и логотипом из синего акрила. Установка преимущественно над дверным проёмом на подготовленную стену, по центру проёма; при невозможности — на согласованном участке стены. Скрытые механические крепления, соответствующие материалу стены и массе изделия; не крепить к дверному полотну, не перекрывать вентиляцию, датчики и эвакуационные знаки. Точное место, текст и высоту монтажа согласовать по месту.
6	Табличка / надпись	200×60 см	1шт	Крупноформатная наддверная/настенная вывеска с названием подразделения по дизайн-макету. Основа: жёсткий ПВХ 5 мм или эквивалентная прочная панель; на основе из ПВХ 8 мм. с буквами и логотипом из синего акрила. Установка преимущественно над дверным проёмом на подготовленную стену, по центру проёма; при невозможности — на согласованном участке стены. Скрытые механические крепления, соответствующие материалу стены и массе изделия; не крепить к дверному полотну, не перекрывать вентиляцию, датчики и эвакуационные знаки. Точное место, текст и высоту монтажа согласовать по месту.
7	Табличка / надпись	150×30 см	1шт	Крупноформатная наддверная/настенная вывеска с названием подразделения по дизайн-макету. Основа: жёсткий ПВХ 5 мм или эквивалентная прочная панель; на основе из ПВХ 8 мм. с буквами и логотипом из синего акрила. Установка преимущественно над дверным проёмом на подготовленную стену, по центру проёма; при невозможности — на согласованном участке стены. Скрытые механические крепления, соответствующие материалу стены и массе изделия; не крепить к дверному полотну, не перекрывать вентиляцию, датчики и эвакуационные знаки. Точное место, текст и высоту монтажа согласовать по месту.

8	Декоративное настенное оформление	380×260 см	1шт	Декоративное настенное оформление согласно изображению на соответствующем слайде: Графическая и декоративная роспись на стене грунтовкой, красками и лаком
9	Декоративное настенное оформление	400×260 см	1шт	Декоративное настенное оформление согласно изображению на соответствующем слайде: Графическая и декоративная роспись на стене грунтовкой, красками и лаком
10	Лайтбокс	100×200 см	1шт	Световой короб (лайтбокс): жёсткий каркас, лицевая светорассеивающая панель с полноцветным изображением по дизайн-макету, равномерная внутренняя светодиодная подсветка без видимых точек и тёмных зон. Закрытые электрические соединения, блок питания и доступ для обслуживания; питание и место подключения согласовать с технической службой заказчика; монтаж включён.
11	Фотообои с текстом	280×260 см	1шт	Декоративное настенное оформление согласно изображению на соответствующем слайде: Графическая и декоративная роспись на стене грунтовкой, красками и лаком
12	Фотообои с текстом	200×260 см	1шт	Декоративное настенное оформление согласно изображению на соответствующем слайде: Графическая и декоративная роспись на стене грунтовкой, красками и лаком
13	Информационный стенд	100x200	1шт	Информационный стенд на основе ПВХ толщиной не менее 5 мм, полноцветная печать не менее 1440 dpi (или эквивалентная по качеству), защитная ламинация. Золотистая объёмная кайма (профиль/выступ 2 см) согласно дизайн-макету; прозрачные карманы PET для сменных листов — в количестве и формате, показанных на макете, с безопасной фиксацией. Надёжный монтаж.
14	Информационные стенды	120смх120см	2 шт. по подписи слайда 14; уточнить (ранее 12	Информационный стенд на основе ПВХ толщиной не менее 5 мм, полноцветная печать не менее 1440 dpi (или эквивалентная по качеству), защитная ламинация. Золотистая объёмная кайма (профиль/выступ 2 см) согласно дизайн-макету; прозрачные карманы PET для сменных листов — в количестве и формате, показанных на макете, с безопасной фиксацией.

			шт.)	Надёжный монтаж.
15	Лайтбокс	200×200 см	1шт	Световой короб (лайтбокс): жёсткий каркас, лицевая светорассеивающая панель с полноцветным изображением по дизайн-макету, равномерная внутренняя светодиодная подсветка без видимых точек и тёмных зон. Закрытые электрические соединения, блок питания и доступ для обслуживания; питание и место подключения согласовать с технической службой заказчика; монтаж включён.
16	Информационные стенды	80смх120см	По 2 шт	Информационный стенд на основе ПВХ толщиной не менее 5 мм, полноцветная печать не менее 1440 dpi (или эквивалентная по качеству), защитная ламинация. Золотистая объёмная кайма (профиль/выступ 2 см) согласно дизайн-макету; прозрачные карманы PET для сменных листов — в количестве и формате, показанных на макете, с безопасной фиксацией. Надёжный монтаж.
17	Картина на стену	130см х400см	1шт	Художественная композиция из акриловых материалов 130*400 см. с элементами на дистанции без подсветки
18	Фотообои с текстом	250см х 260см	1	Декоративное настенное оформление согласно изображению на соответствующем слайде: Графическая и декоративная роспись на стене грунтовкой, красками и лаком
19	Картинки	60см*40см	5 шт	Декоративная картина по соответствующему слайду дизайн-макета: полноцветное изображение не менее 1440 dpi (или эквивалентное по качеству) на жёсткой панели ПВХ не менее 5 мм, защитная моющаяся поверхность; обработанные кромки, надёжное скрытое крепление. Сюжет и цветовая гамма — по утверждённому макету.
20	Информационный стенд	120×80 см*	По 2шт	Информационный стенд на основе ПВХ толщиной не менее 5 мм, полноцветная печать не менее 1440 dpi (или эквивалентная по качеству), защитная ламинация. Золотистая объёмная кайма (профиль/выступ 2 см) согласно дизайн-макету; прозрачные карманы PET для сменных листов — в количестве и формате, показанных на макете, с безопасной фиксацией.

				Надёжный монтаж.
21	Фотообои с текстом	250×260 см (слайд 21)	1шт	Декоративное настенное оформление согласно изображению на соответствующем слайде: Графическая и декоративная роспись на стене грунтовкой, красками и лаком
22	Фотообои с текстом	300×260 см (слайд 22)	1шт	Декоративное настенное оформление согласно изображению на соответствующем слайде: Графическая и декоративная роспись на стене грунтовкой, красками и лаком
23	Табличка с прозрачным карманом	Формат А4	По 4шт	Табличка-держатель сменного листа формата А4: основание ПВХ не менее 5 мм, прозрачный карман PET под лист А4 с возможностью замены документа; гладкие безопасные края, прочное крепление. Оформление и цвет по дизайн-макету.
24	Информационные стенды	120×100 см*	По 2шт	Информационный стенд на основе ПВХ толщиной не менее 5 мм, полноцветная печать не менее 1440 dpi (или эквивалентная по качеству), защитная ламинация. Золотистая объёмная кайма (профиль/выступ 2 см) согласно дизайн-макету; прозрачные карманы PET для сменных листов — в количестве и формате, показанных на макете, с безопасной фиксацией. Надёжный монтаж.
25	Декоративные картинки	40×60 см	3шт	Декоративная картина по соответствующему слайду дизайн-макета: полноцветное изображение не менее 1440 dpi (или эквивалентное по качеству) на жёсткой панели ПВХ не менее 5 мм, защитная моющаяся поверхность; обработанные кромки, надёжное скрытое крепление. Сюжет и цветовая гамма — по утверждённому макету.
26-28	Декоративные картинки	60см х 40см	15 шт	Декоративная картина по соответствующему слайду дизайн-макета: полноцветное изображение не менее 1440 dpi (или эквивалентное по качеству) на жёсткой панели ПВХ не менее 5 мм, защитная моющаяся поверхность; обработанные кромки, надёжное скрытое крепление. Сюжет и цветовая гамма — по утверждённому макету.
29	Стенд оповещение	120см х 120см	По 2 шт	Информационный стенд на основе ПВХ толщиной не менее 5 мм, полноцветная печать не менее 1440 dpi (или эквивалентная по качеству),

				защитная ламинация. Золотистая объёмная кайма (профиль/выступ 2 см) согласно дизайн-макету; прозрачные карманы PET для сменных листов — в количестве и формате, показанных на макете, с безопасной фиксацией. Надёжный монтаж.
30	Порядковый номер палат	15см х 15см 1-5 1-7 1-9 1-3 1-5 1-12	52шт	Номерная торцевая двусторонняя табличка палаты 15×15 см: компактная лёгкая основа из ПВХ 2–3 мм (рекомендуется; толщину согласовать), контрастные читаемые цифры, моющаяся защитная поверхность. Крепить на стену рядом с входом в палату на единой согласованной высоте, не на подвижную дверь; крепление скрытое или монтажная лента, пригодная для основания и санитарной уборки. Номера — по согласованной ведомости.
31	Табличка кабинетов	20см х 10 см	45шт	Компактная двуязычная табличка кабинета 20×10 см синего цвета по дизайн-макету. Лёгкая основа из ПВХ 2–3 мм (рекомендуется; согласовать), защитное моющееся покрытие, безопасные края. Крепить на стене рядом с дверью кабинета на единой согласованной высоте; использовать скрытое крепление или профессиональную монтажную ленту с учётом основания. Казахский и русский тексты, названия и количество — по утверждённой ведомости.

Требует подтверждения заказчиком по результатам обмера/согласования. Неподтвержденные количества и размеры не должны переноситься в окончательный лот без уточнения.

Примечание к монтажу табличек: позиции 1–7 — крупные наддверные/настенные вывески; позиции 30–31 — небольшие таблички у входов в палаты и кабинеты. Предлагаемая толщина 2–3 мм для малых табличек является технической рекомендацией, а не размером, указанным в презентации. Окончательное место монтажа и способ крепления согласовываются заказчиком после обследования стен.

4. Требования к материалам и изготовлению

• Информационные стенды: основа из листового ПВХ толщиной не менее 5 мм; ровная поверхность без сколов, трещин и деформаций.

• Полноцветное изображение: широкоформатная печать с разрешением не менее 1440 dpi (либо эквивалентная по качеству технология); чёткие надписи, устойчивые к выцветанию изображения, без полос и дефектов.

• Декоративное оформление стендов: золотистая объёмная кайма с выступом/профилем 2 см согласно согласованному образцу; безопасная обработка краёв.

• Карманы для сменной информации: прозрачный PET, формат и количество — по утверждённому макету, надёжная фиксация, удобная замена листов.

• Фотообои и декоративные изображения: материалы для внутренних помещений, допускающие влажную уборку в пределах инструкции изготовителя; поверхность без пузырей, складок, отслоений.

• Лайтбокс: равномерная подсветка, безопасное подключение, закрытые токоведущие части, доступ для обслуживания; характеристики питания и место подключения согласовать с технической службой заказчика.

• Таблички и названия отделений: крупные вывески над входами — прочная жёсткая основа, компактные таблички палат и кабинетов — облегчённая основа 2–3 мм по согласованию; тексты на русском и/или казахском языках по утверждённому оригиналу.

• Материалы и крепления должны быть пригодны для эксплуатации в медицинской организации, не иметь резкого стойкого запаха, острых доступных кромок и препятствий для санитарной обработки.

5. Порядок выполнения и приёмки

• До изготовления исполнитель проводит контрольные замеры и представляет заказчику рабочие макеты, раскладку, цветопробы/образцы материалов и места монтажа для письменного согласования.

• Доставка, разгрузка, расходные материалы, крепёж, установка и уборка после монтажа входят в стоимость работ; дополнительные расходы отдельно не предъявляются.

• Монтаж выполняется с соблюдением требований безопасности и санитарного режима больницы, по согласованному с заказчиком графику, без препятствий для оказания медицинской помощи.

• Готовые изделия должны соответствовать согласованным макетам, размерам и перечню. Дефекты печати, повреждения, перекосы, отслоения и ненадёжные крепления не допускаются.

• Приёмка осуществляется после осмотра фактически выполненных работ и оформления документов в порядке, предусмотренном договором и законодательством РК.

• Выявленные при приёмке недостатки исполнитель устраняет за свой счёт в срок, согласованный с заказчиком. Гарантийный срок на изготовление и монтаж: 12 месяцев со дня приёмки; гарантия не распространяется на повреждения вследствие неправильной эксплуатации.

6. Приложения и согласование

Приложение: дизайн-презентация «Дизайн Род.дома» (визуальный образец). Окончательная ведомость с точным количеством, размерами, текстами и местами установки согласовывается до публикации закупки и является неотъемлемой частью технической спецификации.

Исп.Муканбетжанова А.М

Тел:87023546691

Дата: «17 » ноябрь 2026 г.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

«Арқалық аймақтық ауруханасы» КМК перзентхана бөлімшесіне арналған интерьер дизайны элементтерін өндіру, жеткізу және орнату бойынша

1. Жалпы мәліметтер

Тапсырыс беруші: «Арқалық аймақтық ауруханасы» КМК. Жұмыс орны: Тапсырыс берушінің перзентхана бөлімшесі, Қазақстан Республикасы, Арқалық қаласы, Абай даңғылы, 13.

Сатып алу көлемі: Бекітілген дизайн жобасына сәйкес («Перзентхана бөлімшесінің дизайны» атты презентацияны қараңыз) ақпараттық тақталарды, бағыттаушы белгілерді, сәндік кескіндерді, мәтіні бар фото-қабырға суреттерін (муралдарды) және жарық қорабын (лайтбокс) өндіруді, жеткізуді және орнатуды қамтитын кешенді қызметтер жиынтығы.

2. Нормативтік негіз және мерзімдер

Шартты дайындау және орындау Қазақстан Республикасының 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106-VIII «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына (атап айтқанда, 17-баптың 6-тармағына) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 9 қазандағы № 687 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүргізу қағидаларына (ағымдағы өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып) сәйкес жүзеге асырылады.

Жұмыстардың толық көлемін орындау мерзімі – шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн. Бұл мерзімге жұмыс жобаларын нақтылау, өндіру, жеткізу, беткі қабатты дайындау, орнату, жұмыс орнын тазалау және орындалған жұмыстарды ресми түрде тапсыру кіреді. Бұл мерзімге мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыруды жариялау немесе мемлекеттік сатып алу веб-порталында өтінімдерді беру кезеңі кірмейді.

Төменде көрсетілген өлшемдер ұсынылған таныстырылымнан алынды. Өлшем бірліктері біркелкі болмаған жағдайда, оларға түсіндірме берілді; сатып алу процесін бастамас бұрын, барлық өлшемдер мен мөлшерлерді нысанның өзінде өлшеп тексеру және тапсырыс берушімен келісу қажет. Кесте мен таныстырылым арасында фототұсқағаздардың (21–22-тармақтар) нөмірленуінде сәйкессіздік анықталды; сатып алуды бастамас бұрын, өлшемдер мен оларға сәйкес келетін слайдтарды нақтылап алу керек. Сонымен қатар, «әрқайсысынан 2 дана» немесе «әрқайсысынан 4 дана» деп белгіленген заттардың жалпы жиынтық санына қатысты нақтылау қажет.

Слайд	Аты-жөні	Өлшемі (Ені × Биіктігі)	Саны	Дайындау және монтаждауға арналған техникалық сипаттамалар мен талаптар
1	Бағыт көрсету белгілері / жазулары	120×30 см;	1шт	Ұсынылған дизайн макетіне сәйкес, бөлім атауы көрсетілген үлкен форматты маңдайша (қабырғаға немесе есік үстіне орнатуға арналған). Маңдайшаның негізі 5 мм-лік қатты ПВХ-дан немесе соған баламалы төзімді материалдан (немесе, егер арнайы көрсетілген болса, 8 мм-лік ПВХ-дан) жасалуы тиіс; бетінде көк түсті акрилден жасалған жазулар мен логотип орналасады. Маңдайшаны дайындалған қабырға бетіне, есік ойығының дәл ортасына орнатқан жөн; егер бұл мүмкін болмаса, қабырғаның басқа, алдын ала келісілген жеріне орналастырылады. Бекіту үшін қабырға материалына және конструкция салмағына сәйкес келетін, сырт көзге көрінбейтін механикалық бекіткіштер қолданылуы қажет. Маңдайшаны есік полотносына бекітуге болмайды; сондай-ақ оның желдету жүйелерін, датчиктерді немесе эвакуациялық шығу белгілерін жауып қалмауын қадағалау қажет. Нақты

				орналасуы, мәтіні және орнату биіктігі нысанның өзінде нақтыланып, бекітілуі тиіс.
2	Белгі / жазу	194×30 см	1шт	Ұсынылған дизайн макетіне сәйкес, бөлім атауы көрсетілген үлкен форматты маңдайша (қабырғаға немесе есік үстіне орнатуға арналған). Маңдайшаның негізі 5 мм-лік қатты ПВХ-дан немесе соған баламалы төзімді материалдан (немесе, егер арнайы көрсетілген болса, 8 мм-лік ПВХ-дан) жасалуы тиіс; бетінде көк түсті акрилден жасалған жазулар мен логотип орналасады. Маңдайшаны дайындалған қабырға бетіне, есік ойығының дәл ортасына орнатқан жөн; егер бұл мүмкін болмаса, қабырғаның басқа, алдын ала келісілген жеріне орналастырылады. Бекіту үшін қабырға материалына және конструкция салмағына сәйкес келетін, сырт көзге көрінбейтін механикалық бекіткіштер қолданылуы қажет. Маңдайшаны есік полотносына бекітуге болмайды; сондай-ақ оның желдету жүйелерін, датчиктерді немесе эвакуациялық шығу белгілерін жауып қалмауын қадағалау қажет. Нақты орналасуы, мәтіні және орнату биіктігі нысанның өзінде нақтыланып, бекітілуі тиіс.
3	Белгі / жазу	194×28 см	1шт	Ұсынылған дизайн макетіне сәйкес, бөлім атауы көрсетілген үлкен форматты маңдайша (қабырғаға немесе есік үстіне орнатуға арналған). Маңдайшаның негізі 5 мм-лік қатты ПВХ-дан немесе соған баламалы төзімді материалдан (немесе, егер арнайы көрсетілген болса, 8 мм-лік ПВХ-дан) жасалуы тиіс; бетінде көк түсті акрилден жасалған жазулар мен логотип орналасады. Маңдайшаны дайындалған қабырға бетіне, есік ойығының дәл ортасына орнатқан жөн; егер бұл мүмкін болмаса, қабырғаның басқа, алдын ала келісілген жеріне орналастырылады. Бекіту үшін қабырға материалына және конструкция салмағына сәйкес келетін, сырт көзге көрінбейтін механикалық бекіткіштер қолданылуы қажет. Маңдайшаны есік полотносына бекітуге болмайды; сондай-ақ оның желдету жүйелерін, датчиктерді немесе эвакуациялық шығу белгілерін жауып қалмауын қадағалау қажет. Нақты орналасуы, мәтіні және орнату биіктігі нысанның өзінде нақтыланып, бекітілуі тиіс.
4	Белгі / жазу	200×30 см	2шт	Ұсынылған дизайн макетіне сәйкес, бөлім атауы көрсетілген үлкен форматты маңдайша (қабырғаға немесе есік үстіне орнатуға арналған). Маңдайшаның негізі 5 мм-лік қатты ПВХ-дан немесе соған баламалы төзімді материалдан (немесе, егер

				арнайы көрсетілген болса, 8 мм-лік ПВХ-дан) жасалуы тиіс; бетінде көк түсті акрилден жасалған жазулар мен логотип орналасады. Маңдайшаны дайындалған қабырға бетіне, есік ойығының дәл ортасына орнатқан жөн; егер бұл мүмкін болмаса, қабырғаның басқа, алдын ала келісілген жеріне орналастырылады. Бекіту үшін қабырға материалына және конструкция салмағына сәйкес келетін, сырт көзге көрінбейтін механикалық бекіткіштер қолданылуы қажет. Маңдайшаны есік полотносына бекітуге болмайды; сондай-ақ оның желдету жүйелерін, датчиктерді немесе эвакуациялық шығу белгілерін жауып қалмауын қадағалау қажет. Нақты орналасуы, мәтіні және орнату биіктігі нысанның өзінде нақтыланып, бекітілуі тиіс.
5	Белгі / жазу	194×28 см	1шт	Ұсынылған дизайн макетіне сәйкес, бөлім атауы көрсетілген үлкен форматты маңдайша (қабырғаға немесе есік үстіне орнатуға арналған). Маңдайшаның негізі 5 мм-лік қатты ПВХ-дан немесе соған баламалы төзімді материалдан (немесе, егер арнайы көрсетілген болса, 8 мм-лік ПВХ-дан) жасалуы тиіс; бетінде көк түсті акрилден жасалған жазулар мен логотип орналасады. Маңдайшаны дайындалған қабырға бетіне, есік ойығының дәл ортасына орнатқан жөн; егер бұл мүмкін болмаса, қабырғаның басқа, алдын ала келісілген жеріне орналастырылады. Бекіту үшін қабырға материалына және конструкция салмағына сәйкес келетін, сырт көзге көрінбейтін механикалық бекіткіштер қолданылуы қажет. Маңдайшаны есік полотносына бекітуге болмайды; сондай-ақ оның желдету жүйелерін, датчиктерді немесе эвакуациялық шығу белгілерін жауып қалмауын қадағалау қажет. Нақты орналасуы, мәтіні және орнату биіктігі нысанның өзінде нақтыланып, бекітілуі тиіс.
6	Белгі / жазу	200×60 см	1шт	Ұсынылған дизайн макетіне сәйкес, бөлім атауы көрсетілген үлкен форматты маңдайша (қабырғаға немесе есік үстіне орнатуға арналған). Маңдайшаның негізі 5 мм-лік қатты ПВХ-дан немесе соған баламалы төзімді материалдан (немесе, егер арнайы көрсетілген болса, 8 мм-лік ПВХ-дан) жасалуы тиіс; бетінде көк түсті акрилден жасалған жазулар мен логотип орналасады. Маңдайшаны дайындалған қабырға бетіне, есік ойығының дәл ортасына орнатқан жөн; егер бұл мүмкін болмаса, қабырғаның басқа, алдын ала келісілген жеріне орналастырылады. Бекіту үшін қабырға материалына және конструкция салмағына сәйкес келетін, сырт көзге

				көрінбейтін механикалық бекіткіштер қолданылуы қажет. Маңдайшаны есік полотносына бекітуге болмайды; сондай-ақ оның желдету жүйелерін, датчиктерді немесе эвакуациялық шығу белгілерін жауып қалмауын қадағалау қажет. Нақты орналасуы, мәтіні және орнату биіктігі нысанның өзінде нақтыланып, бекітілуі тиіс.
7	Белгі / жазу	150×30 см	1шт	Ұсынылған дизайн макетіне сәйкес, бөлім атауы көрсетілген үлкен форматты маңдайша (қабырғаға немесе есік үстіне орнатуға арналған). Маңдайшаның негізі 5 мм-лік қатты ПВХ-дан немесе соған баламалы төзімді материалдан (немесе, егер арнайы көрсетілген болса, 8 мм-лік ПВХ-дан) жасалуы тиіс; бетінде көк түсті акрилден жасалған жазулар мен логотип орналасады. Маңдайшаны дайындалған қабырға бетіне, есік ойығының дәл ортасына орнатқан жөн; егер бұл мүмкін болмаса, қабырғаның басқа, алдын ала келісілген жеріне орналастырылады. Бекіту үшін қабырға материалына және конструкция салмағына сәйкес келетін, сырт көзге көрінбейтін механикалық бекіткіштер қолданылуы қажет. Маңдайшаны есік полотносына бекітуге болмайды; сондай-ақ оның желдету жүйелерін, датчиктерді немесе эвакуациялық шығу белгілерін жауып қалмауын қадағалау қажет. Нақты орналасуы, мәтіні және орнату биіктігі нысанның өзінде нақтыланып, бекітілуі тиіс.
8	Қабырғаны сәндік өңдеу	380×260 см	1шт	Тиісті слайдта көрсетілгендей, қабырғаны сәндік өңдеу: астар, бояулар және лак қолданылатын графикалық әрі сәндік қабырға кескіндемесі.
9	Қабырғаны сәндік өңдеу	400×260 см	1шт	Тиісті слайдта көрсетілгендей, қабырғаны сәндік өңдеу: астар, бояулар және лак қолданылатын графикалық әрі сәндік қабырға кескіндемесі.
10	Лайтбокс	100×200 см	1шт	Жарық қорабы (лайтбокс) — берілген дизайн макеті негізінде толық түсті графикасы бар, жарық өткізетін алдыңғы панельмен жабдықталған қатты қаңқалы құрылым. Ол ішінен біркелкі жарықтандыратын жарықдиодты (LED) шамдармен жабдықталған; жарықтың шоғырланған дақтары немесе қараңғы аймақтары мүлдем жоқ. Құрылымға электр қосылымдары, қуат блогы және техникалық қызмет көрсетуге арналған қолжетімділік кіреді. Қуат көзінің сипаттамалары мен қосылу нүктелері тапсырыс берушінің техникалық бөлімімен келісілуі тиіс; орнату жұмыстары қызметке кіреді.

11	Мәтіні бар фототұсқағаздар	280×260 см	1шт	Тиісті слайдта көрсетілгендей, қабырғаны сәндік өңдеу: астар, бояулар және лак қолданылатын графикалық әрі сәндік қабырға кескіндемесі.
12	Мәтіні бар фототұсқағаздар	200×260 см	1шт	Тиісті слайдта көрсетілгендей, қабырғаны сәндік өңдеу: астар, бояулар және лак қолданылатын графикалық әрі сәндік қабырға кескіндемесі.
13	Ақпараттық тақта	100x200	1шт	ПВХ-дан (қалыңдығы кемінде 5 мм) жасалған ақпараттық тақта; бетіне 1440 dpi немесе одан жоғары ажыратымдылықта (немесе соған тең сапада) толық түсті баспа түсіріліп, қорғаныш ламинат қабатымен қапталған. Дизайн макетіне сәйкес, алтын түстес көлемді (3D) жиектемесі (профиль/шығыңқы бөлігі — 2 см) және ауыстырмалы парақтарға арналған, макетте көрсетілген мөлшер мен пішімдегі мөлдір ПЭТ (PET) қалталары бар. Сенімді түрде орнатылады.
14	Ақпараттық тақта	120смх120см	2 шт. по подписи слайда 14; уточнить (ранее 12 шт.)	ПВХ-дан (қалыңдығы кемінде 5 мм) жасалған ақпараттық тақта; бетіне 1440 dpi немесе одан жоғары ажыратымдылықта (немесе соған тең сапада) толық түсті баспа түсіріліп, қорғаныш ламинат қабатымен қапталған. Дизайн макетіне сәйкес, алтын түстес көлемді (3D) жиектемесі (профиль/шығыңқы бөлігі — 2 см) және ауыстырмалы парақтарға арналған, макетте көрсетілген мөлшер мен пішімдегі мөлдір ПЭТ (PET) қалталары бар. Сенімді түрде орнатылады.
15	Лайтбокс	200×200 см	1шт	Жарық қорабы (лайтбокс) — берілген дизайн макеті негізінде толық түсті графикасы бар, жарық өткізетін алдыңғы панельмен жабдықталған қатты қаңқалы құрылым. Ол ішінен біркелкі жарықтандыратын жарықдиодты (LED) шамдармен жабдықталған; жарықтың шоғырланған дақтары немесе қараңғы аймақтары мүлдем жоқ. Құрылымға электр қосылымдары, қуат блогы және техникалық қызмет көрсетуге арналған қолжетімділік кіреді. Қуат көзінің сипаттамалары мен қосылу нүктелері тапсырыс берушінің техникалық бөлімімен келісілуі тиіс; орнату жұмыстары қызметке кіреді.
16	Ақпараттық тақта	80смх120см	По 2 шт	ПВХ-дан (қалыңдығы кемінде 5 мм) жасалған ақпараттық тақта; бетіне 1440 dpi немесе одан жоғары ажыратымдылықта (немесе соған тең сапада) толық түсті баспа түсіріліп, қорғаныш ламинат қабатымен қапталған. Дизайн макетіне сәйкес, алтын түстес көлемді (3D) жиектемесі (профиль/шығыңқы

				бөлігі — 2 см) және ауыстырмалы парақтарға арналған, макетте көрсетілген мөлшер мен пішімдегі мөлдір ПЭТ (PET) қалталары бар. Сенімді түрде орнатылады.
17	Қабырға суреті	130см х400см	1шт	Акрил материалдарынан жасалған көркем композиция, 130 × 400 см; бетінен белгілі бір қашықтықта орнатылған элементтерден тұрады, артқы жарықтандыруы жоқ.
18	Мәтіні бар фототұсқағаздар	250см х 260см	1	Тиісті слайдта көрсетілгендей, қабырғаны сәндік өңдеу: астар, бояулар және лак қолданылатын графикалық әрі сәндік қабырға кескіндемесі.
19	Суреттер	60см*40см	5 шт	Тиісті дизайн макетіне негізделген сәндік панель: қатты ПВХ панельге (қалыңдығы кемінде 5 мм) бекітілген, ажыратымдылығы кемінде 1440 dpi (немесе соған тең сапалы) болатын толық түсті кескін; беті қорғаныш қабатымен қапталған әрі жууға жарамды; жиектері өңделген, сондай-ақ панель сенімді, жасырын бекіту жүйесімен жабдықталған. Бейне мазмұны мен түстік шешімі бекітілген макетке сәйкес келуі тиіс.
20	Ақпараттық тақта	120×80 см*	По 2шт	ПВХ-дан (қалыңдығы кемінде 5 мм) жасалған ақпараттық тақта; бетіне 1440 dpi немесе одан жоғары ажыратымдылықта (немесе соған тең сапада) толық түсті баспа түсіріліп, қорғаныш ламинат қабатымен қапталған. Дизайн макетіне сәйкес, алтын түстес көлемді (3D) жиектемесі (профиль/шығыңқы бөлігі — 2 см) және ауыстырмалы парақтарға арналған, макетте көрсетілген мөлшер мен пішімдегі мөлдір ПЭТ (PET) қалталары бар. Сенімді түрде орнатылады.
21	Мәтіні бар фототұсқағаздар	250×260 см (слайд 21)	1шт	Тиісті слайдта көрсетілгендей, қабырғаны сәндік өңдеу: астар, бояулар және лак қолданылатын графикалық әрі сәндік қабырға кескіндемесі.
22	Мәтіні бар фототұсқағаздар	300×260 см (слайд 22)	1шт	Тиісті слайдта көрсетілгендей, қабырғаны сәндік өңдеу: астар, бояулар және лак қолданылатын графикалық әрі сәндік қабырға кескіндемесі.
23	Мөлдір қалтасы бар белгі	Формат А4	По 4шт	А4 пішіміндегі парақтарға арналған ақпараттық ұстағыш: қалыңдығы кемінде 5 мм ПВХ негізінен және құжатты ауыстыруға мүмкіндік беретін мөлдір ПЭТ қалтадан тұрады; жиектері тегіс әрі қауіпсіз, сондай-ақ сенімді бекіту

				жүйесімен жабдықталған. Дизайны мен түсі ұсынылған дизайн макетіне сәйкес болуы тиіс.
24	Ақпараттық тақталар	120×100 см*	По 2шт	ПВХ-дан (қалыңдығы кемінде 5 мм) жасалған ақпараттық тақта; бетіне 1440 dpi немесе одан жоғары ажыратымдылықта (немесе соған тең сапада) толық түсті баспа түсіріліп, қорғаныш ламинат қабатымен қапталған. Дизайн макетіне сәйкес, алтын түстес көлемді (3D) жиектемесі (профиль/шығыңқы бөлігі — 2 см) және ауыстырмалы парақтарға арналған, макетте көрсетілген мөлшер мен пішімдегі мөлдір ПЭТ (PET) қалталары бар. Сенімді түрде орнатылады.
25	Сәндік суреттер	40×60 см	3шт	Тиісті дизайн макетіне негізделген сәндік панель: қатты ПВХ панельге (қалыңдығы кемінде 5 мм) бекітілген, ажыратымдылығы кемінде 1440 dpi (немесе соған тең сапалы) болатын толық түсті кескін; беті қорғаныш қабатымен қапталған әрі жууға жарамды; жиектері өңделген, сондай-ақ панель сенімді, жасырын бекіту жүйесімен жабдықталған. Бейне мазмұны мен түстік шешімі бекітілген макетке сәйкес келуі тиіс.
26-28	Сәндік суреттер	60см х 40см	15 шт	Тиісті дизайн макетіне негізделген сәндік панель: қатты ПВХ панельге (қалыңдығы кемінде 5 мм) бекітілген, ажыратымдылығы кемінде 1440 dpi (немесе соған тең сапалы) болатын толық түсті кескін; беті қорғаныш қабатымен қапталған әрі жууға жарамды; жиектері өңделген, сондай-ақ панель сенімді, жасырын бекіту жүйесімен жабдықталған. Бейне мазмұны мен түстік шешімі бекітілген макетке сәйкес келуі тиіс.
29	Хабарландыру тақтасы	120см х 120см	По 2 шт	ПВХ-дан (қалыңдығы кемінде 5 мм) жасалған ақпараттық тақта; бетіне 1440 dpi немесе одан жоғары ажыратымдылықта (немесе соған тең сапада) толық түсті баспа түсіріліп, қорғаныш ламинат қабатымен қапталған. Дизайн макетіне сәйкес, алтын түстес көлемді (3D) жиектемесі (профиль/шығыңқы бөлігі — 2 см) және ауыстырмалы парақтарға арналған, макетте көрсетілген мөлшер мен пішімдегі мөлдір ПЭТ (PET) қалталары бар. Сенімді түрде орнатылады.
30	Палата нөмірі	15см х 15см 1-5	52шт	Екі жақты, нөмірленген бөлме белгісі (15×15 см): қалыңдығы 2–3 мм (нақты қалыңдығы нақтыланады) ПВХ материалынан жасалған, ықшам әрі жеңіл негіз.

		1-7 1-9 1-3 1-5 1-12		Онда айқын көрінетін, оқуға ыңғайлы сандар бар және беті жууға төзімді қорғаныш қабатымен қапталған. Белгіні есікке емес, бөлме кіреберісінің жанындағы қабырғаға, алдын ала бекітілген бірыңғай биіктікте орнату қажет. Бекіту үшін жасырын жүйені немесе беткі қабатқа сәйкес келетін, сондай-ақ санитарлық тазалау құралдарына төзімді жабысқақ таспаны қолдану керек. Бөлме нөмірлері бекітілген тізімге сәйкес келуі тиіс.
31	Кеңсе маңдайшалары	20см х 10 см	45шт	Берілген дизайнға негізделген, көк түсті 20×10 см өлшемді екі тілді кеңсе белгісі. Қорғаныш, жууға болатын беті және тегіс, қауіпсіз жиектері бар, жеңіл 2-3 мм ПВХ негізімен жасалған (растау/бекіту қажет). Белгі кеңсе есігінің жанындағы қабырғаға алдын ала бекітілген биіктікте орнатылуы керек; қабырға бетіне сәйкес таңдалған жасырын бекіткіштерді немесе кәсіби деңгейдегі бекіту таспасын пайдаланыңыз. Мәтін (қазақ және орыс тілдерінде), нақты жапсырмалар және саны бекітілген кестеге сәйкес келуі керек.

Тапсырыс беруші тарапынан нысандағы өлшеулер негізінде расталуы/түпкілікті мақұлдануы қажет. Расталмаған мөлшерлер мен өлшемдер қосымша нақтылаусыз түпкілікті тапсырысқа енгізілмеуі тиіс.

Белгілерді орнатуға қатысты ескертпе: 1–7 тармақтардағы белгілер – есіктердің үстіне немесе қабырғаларға орнатылатын үлкен өлшемді белгілер; 30–31 тармақтардағылары – емделуші палаталары мен кеңселердің кіреберістеріне жақын орнатылатын шағын белгілер. Шағын белгілердің қалыңдығын 2–3 мм етіп жасау ұсынысы – техникалық кеңес қана, бұл презентацияда көрсетілген нақты талап емес. Орнатудың нақты орны мен бекіту тәсілін тапсырыс беруші қабырғаларды қарап шыққаннан кейін анықтайды.

4. Материалдар мен дайындауға қойылатын талаптар

• Ақпараттық тақтайшалар: негізі қалыңдығы кемінде 5 мм болатын ПВХ (PVC) парағынан жасалуы тиіс; беті тегіс, сынықтары, жарықтары немесе деформациялары болмауы керек.

• Толық түсті графика: ажыратымдылығы кемінде 1440 dpi болатын (немесе соған тең жоғары сапалы басып шығару технологиясы қолданылған) үлкен форматты басып шығару; мәтін анық, ал кескіндер түсін жоғалтпайтын, жолақтарсыз немесе басқа ақауларсыз болуы қажет.

• Сәндік жиектеме: бекітілген үлгіге сәйкес келетін, профилі/шығыңқы бөлігі 2 см болатын, алтын түстес көлемді (3D) жиектеме; қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жиектері мұқият өңделуі тиіс.

• Ауыстырмалы ақпаратқа арналған ұстағыштар: мөлдір ПЭТ (PET) материалынан жасалған; пішімі мен саны бекітілген макетке сәйкес болуы керек; сенімді бекітілуі және ішіндегі ақпаратты оңай ауыстыруға мүмкіндік беруі тиіс.

• Фотоқабырғалар және сәндік кескіндер: үй-жай ішінде қолдануға жарамды, өндірушінің нұсқаулығына сәйкес ылғалды тазалауға төзімді материалдар; бетінде ауа көпіршіктері, қыртыстар немесе қабаттың сыдырылып түсуі болмауы тиіс.

• Жарық қорабы (лайтбокс): біркелкі жарықтандыруды, қауіпсіз электр қосылымдарын қамтамасыз етуі, ток жүретін бөліктері толығымен оқшауланууы және техникалық қызмет көрсету нүктелері қолжетімді болуы тиіс; электрлік сипаттамалар мен қосу орындары тапсырыс берушінің техникалық бөлімімен келісілуі қажет. • Бөлімше белгілері мен жазулар: кіреберістердің үстіндегі үлкен белгілер берік, қатты негізде жасалуы тиіс; емделуші палаталары мен кеңселерге арналған шағын белгілер жеңіл негізде (2–3 мм, келісім бойынша) жасалады. Мәтін бекітілген түпнұсқаға сәйкес орыс және/немесе қазақ тілдерінде болуы тиіс. • Материалдар мен бекіту құралдары медициналық мекемеде қолдануға жарамды болуы тиіс; олардан өткір әрі ұзаққа сақталатын иістер шықпауы, бетінде үшкір немесе ашық жиектер болмауы, сондай-ақ санитарлық тазалау жұмыстарына кедергі келтірмеуі қажет.

5. Орындау және қабылдап алу тәртібі

• Өндіріс басталмас бұрын, мердігер соңғы өлшемдерді алып, жұмыс эскиздерін, орналастыру жоспарларын, түс үлгілерін/материал үлгілерін және орнату орындарын тапсырыс берушіге жазбаша бекіту үшін ұсынуы тиіс.

• Жұмыс көлеміне жеткізу, түсіру, шығын материалдары, бекіту құралдары, монтаждау және орнатудан кейінгі тазалау жұмыстары кіреді; қосымша шығындар талап етілмейді.

• Монтаждау жұмыстары ауруханының қауіпсіздік және санитарлық талаптарына сәйкес, тапсырыс берушімен келісілген кесте бойынша және медициналық көмек көрсету процесіне кедергі келтірмейтіндей етіп жүргізілуі тиіс.

• Дайын бұйымдар бекітілген эскиздерге, өлшемдерге және техникалық сипаттамаларға қатаң сәйкес келуі керек. Баспа ақауларына, механикалық зақымдарға, қисық орнатуға, материалдың сыдырылуына немесе сенімсіз бекітілуіне жол берілмейді.

• Қабылдап алу рәсімі орындалған жұмыстарды тексеруден және шартқа әрі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құжаттаманы ресімдеуден кейін жүзеге асырылады.

• Қабылдап алу кезінде анықталған кез келген ақауды мердігер тапсырыс берушімен келісілген мерзім ішінде өз есебінен жоюы тиіс. Өндіріс пен монтаждауға берілетін кепілдік мерзімі қабылданған күннен бастап 12 айды құрайды; кепілдік дұрыс пайдаланбау салдарынан болған зақымдарға қолданылмайды.


6. Қосымшалар және бекіту

Қосымша: «Перзентхана дизайны» атты дизайн-презентация (көрнекі үлгі). Нақты санын, өлшемдерін, мәтіндік мазмұнын және орнату орындарын көрсететін түпкілікті тізбе (кесте) сатып алу жарияланғанға дейін келісілуі тиіс және ол техникалық ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылады.


Дайындаған: А. М. Муканбетжанова

Тел.: 87023546691


Күні: 17 қараша, 2026 жыл

1. 


Ширина 120 см высота 30 см

2. 


Ширина 194 см высота 30 см

3. 

Ширина 194 см высота 28 см

4. 

Ширина 200см высота 30см- 2 таблички

5. 

Ширина 194см высота 28 см

6. 

Ширина 200см высота 60см

7. 

Ширина 150см высота 30 см

8. 

Декоративное настенное оформление
Ширина 380 см высота 260см

9. 

ширина 400см высота 260см

10. 

ширина 100 высота 200см

11. 


текст +фото обои ширина 280см высота 260 см

12. 

Фотообои с текстом ширина 200см высота 260 см

13. Стенд



1000,00 мм
1900,00 мм
«Арқалық өңірлік ауруханасы» КМК
Медициналық көмек көрсету тәртібі
Порядок оказания медицинской помощи
в КГП «Аркалыкская региональная больница»
Жедел Жәрдем
Неотложная помощь
Науқастың өміріне қауіп төнуде. Науқасты дереу қарап, тексеріп және ем жүргізу қажет.
Пациент находится в состоянии, представляющем угрозу для жизни. Пациента необходимо немедленно осмотреть, диагностировать заболевание и провести лечение.
Шұғыл көмек
Срочная помощь
Науқасқа жедел көмек көрсету қажет, алайда өміріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ.
Пациент нуждается в неотложной помощи, однако его состояние на данный момент не представляет угрозы для жизни.
Шұғыл емес көмек
Несрочная помощь
Науқастың өміріне қауіп жоқ. Мазасыздық пен жайсыздық бірнеше апта немесе тіпті бірнеше ай бұрын пайда болған. Аталмыш топқа сонымен қатар жергілікті жарақаттары бар науқастар да жатады. Алайда жалпы жағдайы қанағаттанарлық болып саналады.
Жизнь пациента не находится в опасности. Расстройство или недомогание возникло несколько недель или даже месяцев назад. К данной группе также относятся пациенты, у которых наблюдается локальная травма, однако общее состояние является удовлетворительным.


2 ШТ
5 ШТ
1200,00 мм
1200,00 мм
АНАЛАРҒА АҚПАРАТ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МАМ
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ АҚПАРАТ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
НАУҚАСТАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

2шт

14.



1 ШТ
1 ШТ
ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРГЕ АҚПАРАТ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
РЕАНИМАЦИЯ



15. Лайтбокс ширина 200см высота 200см



16. стенды по 2 шт каждый



17. лайтбокс картина со светильником

18. 

Фото обои с текстом ширина 250см высота 260 см




19. 

Картинки 60см*40см 5 шт



20. Стенд информационный 120*80см по 2 штуки

21		Фотообои с текстом 3 м * 260 см

22. 

Фотообои с текстом 300*260см

23. 

Табличка с прозрачным карманом Формат А4 по 4 штуки

24. 



2 стенда 120*100см по 2 штуки

25.    Декоративный картинка 40*60см по 3 штуки






26 декоративные картинки 60см *40 см








27. декоративные картинки 60см *40 см







28. декоративные картинки 60см *40 см

29-31 по согласованию с заказчиком (эскиз на согласование)