Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17682079-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88016322-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Мастика
Лоттың сипаттауы:	герметикаландыратын, бутилкаучукты, құбырларды жемірілуге қарсы оқшаулауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Коррозияға қарсы Мастика 5 кг
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Мангилик ел, 6
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Коррозияға қарсы Мастика" Вектор 1025 " жиынтығы 5 кг. Техникалық сипаттамалары: түрі-суық қатайтылған екі компонентті бояу жабыны; негізі-синтетикалық шайырлар; 1 компонент-пигментті негіз; 2 компонент-қатайтқыш; түсі-қызыл-қоңыр; жиынтықтың салмағы-5 кг; жеткізу-қажетті арақатынаста алдын ала мөлшерленген компоненттері бар екі ыдыстық орын жиынтығы; ВЗ-4 — 50-55 сек компоненттерін араластырғаннан кейін тұтқырлық; құрғақ қалдық-кем дегенде 75 %; араластырудан кейінгі өміршеңдік-кем дегенде 4 сағат; кептіру режимі - табиғи ауамен кептіру; қабат аралық кептіру ұзақтығы-5 сағаттан аспайды; бір қабатты қолдану кезіндегі шығын — 130-150 г/м2; қолдану әдісі-щетка, ролик, пневматикалық немесе ауасыз бүрку; жабынның ыстыққа төзімділігі - +150 °С дейін; торлы кесу әдісі бойынша адгезия-1 балл; соққы кезінде пленканың беріктігі - 50 см; иілу кезіндегі жабынның икемділігі - 1 мм; мақсаты-металл беттерін, металл конструкцияларын, құбырларды және технологиялық жабдықтарды коррозияға қарсы қорғау; оны өздігінен немесе көп қабатты жабынның праймер қабаты ретінде қолдануға болады.Тауарды жеткізу шеңберінде Өнім беруші тауарды тиеу-түсіру жұмыстарын орындауға міндетті. Тауар мәлімделген сипаттамаларға, атауына және санына сәйкес келуі керек. Тауар жаңа және бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, деформацияларсыз және пайдалану іздерінсіз болуы тиіс. Тауар толық жиынтықта жеткізілуі және мақсатына сай пайдалануға жарамды болуы тиіс.Жөнелту алдында Тауарды Тапсырыс берушімен келісіңіз.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17682079-1
Наименование закупки:	Закупки хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88016322-ЗЦП1
Наименование лота:	Мастика
Описание лота:	герметизирующая, бутилкаучуковая, для антикоррозийной изоляции труб
Дополнительное описание лота:	Мастика антикоррозийная 5 кг
Количество:	1
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Мәңгілік ел-6 к-сі.
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Мастика антикоррозийная «Вектор 1025» комплект 5 кг. Технические характеристики: тип — двухкомпонентное лакокрасочное покрытие холодного отверждения; основа — синтетические смолы; компонент 1 — пигментированная основа; компонент 2 — отвердитель; цвет — красно-коричневый; масса комплекта — 5 кг; поставка — комплект из двух тарных мест с компонентами, предварительно дозированными в необходимом соотношении; вязкость после смешивания компонентов по ВЗ-4 — 50–55 сек; сухой остаток — не менее 75 %; жизнеспособность после смешивания — не менее 4 часов; режим сушки — естественная воздушная сушка; продолжительность межслойной сушки — не более 5 часов; расход при однослойном нанесении — 130–150 г/м²; способ нанесения — кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление; термостойкость покрытия — до +150 °С; адгезия по методу решетчатых надрезов — 1 балл; прочность плёнки при ударе — 50 см; эластичность покрытия при изгибе — 1 мм; назначение — антикоррозионная защита металлических поверхностей, металлоконструкций, трубопроводов и технологического оборудования; может применяться самостоятельно либо в качестве грунтовочного слоя многослойного покрытия. Поставщик своими силами и за свои средства осуществляет отгрузку и транспортировку Товара до места поставки. В рамках поставки Товара Поставщик обязан выполнить погрузо-разгрузочные работы Товара. Товар должен соответствовать заявленным характеристикам, наименованию и количеству. Товар должен быть новым и ранее не использованным, без механических повреждений, деформаций и следов эксплуатации. Товар должен поставляться в полной комплектации и быть пригодным для эксплуатации по назначению. Перед отправкой товар согласовать с Заказчиком.