Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17584478-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82997357-3ЦП1
Лоттың атауы :	Арба
Лоттың сипаттауы:	қолдық, үш доңғалақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидравликалық паллет домкрат 2500 кг
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 1757-1-2011 Функционалдық сипаттамасы. Гидравликалық қол арба (рохля) паллеттерді және басқа да жүктерді тегіс қойма, өндірістік және сауда алаңдарында тасымалдау және тиеу-түсіру жұмыстарын орындауға арналған. Арба тұрақты пайдалануға есептелуі және салмағы 2500 кг дейінгі жүктерді қауіпсіз тасымалдауды қамтамасыз етуі тиіс. Техникалық сипаттамасы. Арбада айырларды көтеруге арналған қолмен басқарылатын гидравликалық көтеру механизмі болуы тиіс. Жүк көтергіштігі – кемінде 2500 кг. Айырлардың ұзындығы – кемінде 1150 мм, айырлардың жалпы ені – кемінде 540 мм, көтеру биіктігі – кемінде 190 мм, айырлардың ең төменгі биіктігі – 85 мм-ден аспауы тиіс. Рама және негізгі көтергіш элементтер пайдалану жүктемелеріне есептелген жоғары берік болаттан жасалуы тиіс. Гидравликалық механизм жүкті жұлқусыз және бірқалыпты көтеруді және түсіруді қамтамасыз етуі тиіс. Тұтқасы арбаны басқаруға және жүкті көтеру, түсіру және жылжыту операцияларын орындауға ыңғайлы конструкцияда болуы тиіс. Дөңгелектер 2500 кг дейінгі жүктемемен жұмыс істеуге есептеліп, қатты әрі тегіс жабындарда арбаның тұрақты қозғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Сапалық сипаттамасы. Арбаның рамасында, айырларында және басқа да көтергіш элементтерінде конструкцияның қауіпсіздігі мен сенімділігіне әсер етуі мүмкін жарықтар, деформациялар, дәнекерлеу ақаулары және басқа да зақымдар болмауы тиіс. Гидравликалық жүйе штаттық пайдалану жағдайларында көтерілген жүкті өздігінен төмендетпей, көтерілген күйін сақтауды қамтамасыз етуі тиіс. Дәнекерленген қосылыстар сапалы орындалуы және конструкцияның қажетті беріктігін қамтамасыз етуі тиіс. Дөңгелектер мен роликтер жеткілікті тозуға төзімді болуы және арбаның қалыпты қозғалысына кедергі келтіретін зақымдары болмауы тиіс. Барлық негізгі механизмдер тұрақты пайдалану кезінде сенімді және тұрақты жұмыс істеуі тиіс. Пайдалану сипаттамасы. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуде болмаған болуы тиіс. Номиналды жүк көтергіштігі – 2500 кг. Арба толық жинақталған және пайдалануға дайын күйде жеткізілуі тиіс. Конструкция негізгі тозатын бөлшектерге техникалық қызмет көрсету және оларды ауыстыру мүмкіндігін қарастыруы тиіс. Тауар қолмен басқарылатын қоймалық жүк көтеру жабдықтарына қойылатын қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік-техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс. Кепілдік мерзімі – жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17584478-1
Наименование закупки:	Закуп сантехнических товаров
Номер лота:	№ 82997357-ЗЦП1
Наименование лота:	Тележка
Описание лота:	ручная, трехколесная
Дополнительное описание лота:	Тележка гидравлическая рохля 2500 кг
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	в течении 16 (шестнадцати) календарных дней с момента заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 1757-1-2011 Функциональная характеристика. Тележка гидравлическая ручная (рохля) предназначена для перемещения и погрузочно-разгрузочных работ с паллетами и другими грузами на ровных складских, производственных и торговых площадках. Тележка должна быть рассчитана на регулярную эксплуатацию и обеспечивать безопасное перемещение грузов массой до 2500 кг. Техническая характеристика. Тележка должна иметь гидравлический ручной механизм подъема вил. Грузоподъемность – не менее 2500 кг. Длина вил – не менее 1150 мм, ширина вил – не менее 540 мм, высота подъема вил – не менее 190 мм, минимальная высота вил – не более 85 мм. Рама и основные несущие элементы должны быть изготовлены из высокопрочной стали, рассчитанной на эксплуатационные нагрузки. Гидравлический узел должен обеспечивать плавный подъем и опускание груза без рывков. Рукоятка должна иметь удобную конструкцию для управления тележкой и выполнения операций подъема, опускания и перемещения. Колеса должны быть рассчитаны на работу с нагрузкой до 2500 кг и обеспечивать устойчивое перемещение тележки по ровному твердому покрытию. Качественная характеристика. Рама, вилы и другие несущие элементы тележки не должны иметь трещин, деформаций, сварочных дефектов и других повреждений, способных повлиять на безопасность и надежность эксплуатации. Гидравлическая система должна обеспечивать сохранение поднятого положения груза без самопроизвольного опускания в пределах штатных условий эксплуатации. Сварные соединения должны быть выполнены качественно и обеспечивать необходимую прочность конструкции. Колеса и ролики должны иметь достаточную износостойкость и не иметь повреждений, препятствующих нормальному перемещению. Все основные механизмы должны обеспечивать стабильную работу при регулярной эксплуатации. Эксплуатационная характеристика. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не бывшим в ремонте. Номинальная грузоподъемность – 2500 кг. Тележка должна поставляться в комплектном виде, готовой к эксплуатации. Конструкция должна предусматривать возможность технического обслуживания и замены основных расходных элементов. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным для ручного складского грузоподъемного оборудования, и нормативно-техническим требованиям, действующим на территории Республики Казахстан. Гарантия – не менее 12 месяцев с даты поставки.