Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17704667-1
Сатып алудың атауы:	Монтаждық материалдар, құрал-саймандар
Лоттың нөмірі:	№ 88004015-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Тоқтетік
Лоттың сипаттауы:	ашалы, бір орынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жерге тұйықтау, 16а, 250 В, жасырын монтаждау бар бір орындық электр розеткасы ГОСТ 30988.1-2020
Саны, көлемі:	70
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жерге тұйықтау, 16а, 250 В, жасырын монтаждау бар бір орындық электр розеткасы ГОСТ 30988.1-2020. Тауардың атауы: Жерге тұйықталуы бар бір орынды электр розеткасы, 16 А, 250 В, жасырын монтажға арналған. Техникалық сипаттама: Күштік электр розеткасы, бір орынды, көп постты электр орнату жүйесінің бір постына орнатуға және басқа электр орнату бұйымдарымен бірге бір ортақ сәндік жақтаудың астына орнатуға арналған. Розетка түрі — 2К+3, қорғаныш жерге тұйықтау контактісімен. Номиналды тогы — 16 А. Номиналды кернеуі — 250 В айнымалы ток. Алатын посттар саны — 1. Монтаж түрі — жасырын. Өткізгіштерді қосу — бұрандалы қысқыштар. Розетка механизмі металл суппортпен және беткі панельмен жиынтықталуы тиіс. Механизмді орнату қорабына бекіту — бұрандалар және/немесе монтаждық қармауыштар арқылы. Конструкция розетканы басқа механизмдермен бірге жалпы үш постты сәндік жақтауға, көлденең немесе тік орналастыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Беткі панельдің түсі — ақ. Осы позицияның жиынтығына сәндік жақтау кірмейді, ол сатып алудың жеке позициясы ретінде қарастырылады. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданулары, жарықтары және өзге де ақаулары болмауы тиіс. Бұйымның барлық элементтері бір-бірімен үйлесімді болып, сенімді монтаж бен пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Негізгі параметрлері: • түрі — 2К+3 күштік розетка; • посттар саны — 1; • жерге тұйықтау контактісі — бар; • номиналды тогы — 16 А; • номиналды кернеуі — 250 В; • монтаж — жасырын; • қысқыштар — бұрандалы; • түсі — ақ; • жиынтығы — механизм, суппорт, беткі панель; • сәндік жақтау — жиынтыққа кірмейді. Саны: 70 дана. Жеткізілетін тауарлардың үлгілері жеткізу сәтіне дейін Тапсырыс берушімен міндетті алдын ала келісуге жатады

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17704667-1
Наименование закупки:	Монтажные материалы, инструменты
Номер лота:	№ 88004015-ЗЦП1
Наименование лота:	Розетка
Описание лота:	штепсельная, одноместная
Дополнительное описание лота:	Розетка электрическая одноместная с заземлением, 16 А, 250 В, скрытого монтажа ГОСТ 30988.1-2020
Количество:	70
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Розетка электрическая одноместная с заземлением, 16 А, 250 В, скрытого монтажа ГОСТ 30988.1-2020. Наименование товара: Розетка электрическая одноместная с заземлением, 16 А, 250 В, скрытого монтажа. Техническая спецификация: Розетка электрическая силовая, одноместная, предназначенная для установки в один пост многопостовой электроустановочной системы и совместной установки с другими электроустановочными изделиями под общей декоративной рамкой. Тип розетки — 2К+3, с защитным заземляющим контактом. Номинальный ток — 16 А. Номинальное напряжение — 250 В переменного тока. Количество занимаемых постов — 1. Тип монтажа — скрытый. Подключение проводников — винтовые зажимы. Розеточный механизм должен быть укомплектован металлическим суппортом и лицевой панелью. Крепление механизма в установочной коробке — посредством винтов и/или монтажных захватов. Конструкция должна обеспечивать возможность установки розетки совместно с другими механизмами в общей трехпостовой декоративной рамке, в горизонтальном или вертикальном исполнении. Цвет лицевой панели — белый. Рамка в комплект данной позиции не входит и предусматривается отдельной позицией закупки. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений, трещин и иных дефектов. Все элементы изделия должны быть совместимы между собой и обеспечивать надежный монтаж и эксплуатацию. Основные параметры: • тип — силовая розетка 2К+3; • количество постов — 1; • заземляющий контакт — есть; • номинальный ток — 16 А; • номинальное напряжение — 250 В; • монтаж — скрытый; • зажимы — винтовые; • цвет — белый; • комплект — механизм, суппорт, лицевая панель; • декоративная рамка — не входит в комплект. Количество: 70 шт. Образцы поставляемых товаров подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до момента поставки.