Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17685648-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82951456-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шланг
Лоттың сипаттауы:	арматураланған, полиэтиленді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	гофрошланг Д-50 мм L-6 м
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 5398-76 «Арматураланбаған тоқыма қаңқасы бар қысымды-сорғыш резеңке жеңдер».Шыққан жылы 2025 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) Тауарды тағайындаудың соңғы орнына жеткізу және қабылдаудан кейін 12 айды құрайды.Техникалық сипаттамалары: 1.1 ұзындығы 6 м; 1.2 майысқақ түтік диаметрі – 50 мм; 1.3 II топ – ағымдық сорғыш қысқа түтігі; 1.4 Класс "В" – техникалық су үшін арналған. 2. Барлық сыныпты жеңдердің ішкі қабатын және КЩ және П сыныпты жеңдердің сыртқы қабатын дайындауға қолданылатын резеңке физикалық-механикалық көрсеткіштері бойынша көрсетілген МЕМСТ-қа сәйкес келуі тиіс. 3. Жеңдер спиралін дайындау үшін қолданылатын сым МЕМСТ 2246 (СВ-08 маркасы), МЕМСТ 3282 (термиялық өңделмеген жеңіл) немесе МЕМСТ 9389 (П класы) талаптарына сәйкес болуы тиіс. 4. Жеңдерді дайындау үшін қолданылатын маталар МЕМСТ 9857 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеңдердің стандарт талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ететін басқа маталарды қолдануға рұқсат етіледі. 5. Әрбір жеңде бір ұшында пайдаланудың, сақтаудың кепілдік мерзімі ішінде сақталатын бедерлі немесе басқа таңба болуы тиіс.: а) тауар таңбасы немесе дайындаушы кәсіпорынның атауы және оның тауар таңбасы; б) жеңдер сыныбы; в) жеңдер тобы; г) ішкі диаметр; д) жұмыс қысымы; е) ұзындығы; ж) дайындалған күні: айы (тоқсаны) және жылы; з) осы стандарттың белгілері; и) техникалық бақылау мөртабан

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17685648-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(ПТС)
Номер лота:	№ 82951456-ЗЦП1
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	армированный, полиэтиленовый
Дополнительное описание лота:	гофрошланг d-50 мм L- 6 м
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 5398-76 «Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные».Год выпуска не ранее 2025 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев после доставки товара и его приемки на конечном пункте назначения. 1. Технические характеристики: 1.1 длина 6 м; 1.2 диаметр рукава – 50 мм; 1.3 группа II – рукав напорный всасывающий; 1.4 Класс "В" – для технической воды с умеренным климатом от -35С до +90С. 2. Резина, применяемая для изготовления внутреннего слоя рукавов всех классов и наружного слоя рукавов классов КЩ и П, по физико-механическим показателям должны соответствовать указанному ГОСТ. 3. Проволока, применяемая для изготовления спирали рукавов, должна соответствовать требованиям ГОСТ 2246 (марка СВ-08), ГОСТ 3282 (термически необработанная светлая) или ГОСТ 9389 (класс П). 4. Ткани, применяемые для изготовления рукавов, должны соответствовать требованиям ГОСТ 9857. Допускается применять другие ткани, обеспечивающие соответствие рукавов требованиям стандарта. 5. На каждом рукаве на одном конце должна быть рельефная или другая маркировка, сохраняющаяся в течение всего гарантийного срока эксплуатации, хранения с указанием: а) товарного знака или наименования предприятия изготовителя и его товарного знака; б) класса рукава; в) группы рукава; г) внутреннего диаметра; д) рабочего давления; е) длины; ж) даты изготовления: месяц (квартал) и год; з) обозначения настоящего стандарта; и) штампа технического контроля.