Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17963917-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88602337-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, тік бір сатылы беріліс, берілуі 5000-90000 м3/с
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Суасты фекальды орталықтан тепкіш дренаждық сорғы-WQK65-25-15-2.2-E3
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Н.Назарбаев 66
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	WQK65-25-15-2.2-E3 суасты фекальды ортадан тепкіш дренаждық сорғысы (насос) Мақсаты және қолданылу саласы Суасты фекальды ортадан тепкіш сорғы тұрмыстық және коммуналдық ағынды суларды, фекальды қалдықтарды және құрамында механикалық қоспалары бар қатты ластанған сұйықтықтарды айдауға арналған. Кәріз құдықтарынан, септиктерден, жертөлелерден, құрылыс шұңқырларынан және су басқан аумақтардан суды сорып шығаруға қолданылады. Коммуналдық шаруашылықта, өндірістік және тұрмыстық нысандарда пайдалануға арналған. Құрылымдық ерекшеліктері: Сорғы түрі: суасты фекальды ортадан тепкіш сорғы. Өндіруші: Magnetta. Модель: WQK65-25-15-2.2-E3. Қозғалтқыш түрі: электр қозғалтқышы. Құрылымы: сұйықтыққа толық немесе ішінара батыру арқылы жұмыс істеуге арналған. Электрмен қоректендіру жүйесі: үш фазалы. Шығыс қосылысы: бұрандалы, 2½" G. Техникалық сипаттамалары: Өнім атауы: суасты фекальды дренаждық сорғы. Сауда маркасы: Magnetta. Модельдік белгіленуі: WQK65-25-15-2.2-E3. Сорғы түрі: ортадан тепкіш, суасты. Номиналды қуаты: 2200 Вт (2,2 кВт). Қоректендіру кернеуі: 380 В. Электр желісінің фазасы: үш фазалы. Ең жоғары батыру тереңдігі: 5 м дейін. Шығыс келтеқұбырының диаметрі: 2½" G. Айдалатын сұйықтық: фекальды және қатты ластанған ағынды сулар. Қолданылу саласы: кәріз жүйелері, септиктер, дренаждық және коммуналдық шаруашылық нысандары. Қолданылу ерекшеліктері Сорғы келесі жұмыстарды орындауға арналған: Кәріз құдықтары мен септиктерден фекальды ағынды суларды сорып шығару; Қатты ластанған сұйықтықтарды айдау; Жертөлелер мен құрылыс шұңқырларын құрғату; Су басқан аумақтардан суды шығару; Коммуналдық және шаруашылық жұмыстарын орындау. Сапа және жеткізу талаптары Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданбаған және өндірушінің зауыттық қаптамасында болуы тиіс. Жеткізілетін сорғы көрсетілген модельге және техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы қажет. Жеткізу алдында сорғының өнімділігін, су көтеру биіктігін, қатты бөлшектерді

	өткізу диаметрін, шығыс қосылысының өлшемін және жиынтық құрамын тапсырыс берушімен нақтылау қажет. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ ТАПСЫРЫСТЫ РӘСІМДЕУ АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН МІНДЕТТІ ТҮРДЕ АЛДЫН АЛА КЕЛІСУ ҚАЖЕТ! Байланыс тұлғасы: Амирхан Телефон: +7 777 004 3432

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17963917-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88602337-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, вертикальный одноступенчатый подача, подача 5000-90000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос погружной фекальный центробежный дренажный - WQK65-25-15-2.2-E3
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда Н.Назарбаев 66
Срок поставки:	после подписания 16 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос погружной фекальный центробежный дренажный Magnetta WQK65-25-15-2.2-E3 Назначение и область применения Погружной фекальный центробежный насос предназначен для перекачивания бытовых и коммунальных сточных вод, фекальных стоков и сильно загрязненных жидкостей, содержащих механические примеси. Применяется для откачивания сточных вод из канализационных колодцев, септиков, подвальных помещений, строительных котлованов и затопленных участков. Предназначен для использования в коммунальном хозяйстве, на промышленных и бытовых объектах. Конструктивные особенности: Тип насоса: погружной фекальный центробежный насос. Производитель: Magnetta. Модель: WQK65-25-15-2.2-E3. Тип двигателя: электрический. Конструкция: предназначена для работы при полном или частичном погружении в перекачиваемую жидкость в соответствии с требованиями производителя. Система электропитания: трехфазная. Выходное соединение: резьбовое, 2½" G. Технические характеристики: Наименование изделия: насос погружной фекальный дренажный. Торговая марка: Magnetta. Модель: WQK65-25-15-2.2-E3. Тип насоса: центробежный, погружной. Номинальная мощность: 2200 Вт (2,2 кВт). Напряжение питания: 380 В. Количество фаз: 3. Максимальная глубина погружения: до 5 м. Диаметр выходного патрубка: 2½" G. Перекачиваемая среда: фекальные и сильно загрязненные сточные воды. Область применения: канализационные системы, септики, дренажные и коммунальные объекты. Особенности применения Насос предназначен для выполнения следующих видов работ: Откачивание фекальных стоков из канализационных колодцев и септиков; Перекачивание сильно загрязненных жидкостей; Осушение подвальных помещений и строительных котлованов; Откачивание воды с затопленных участков; Выполнение коммунальных и хозяйственных работ. Требования к качеству и условия поставки Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и поставляться в заводской упаковке производителя. Поставляемый насос должен соответствовать указанной модели и

	техническим характеристикам. Перед поставкой необходимо уточнить производительность насоса, максимальный напор, допустимый размер твердых включений, размер выходного соединения и комплектность поставки. ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ОФОРМЛЕНИЕМ ЗАКАЗА И ПОСТАВКОЙ ТОВАРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ! Контактное лицо: Амирхан Телефон: +7 777 004 3432