Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17338047-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу -Техникалық сипаттамаға мұқият назар аудару
Лоттың нөмірі:	№ 86021639-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Қол арба
Лоттың сипаттауы:	жүктерді орналастыруға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бақша арбасы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194039300, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Ақтоғай а. Х.Абдуллина 10
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	**Тауардың атауы:** Бір доңғалақты металл құрылыс қоларбасы немесе баламасы. ### Техникалық сипаттамасы * Түрі – бір доңғалақты құрылыс қоларбасы. * Кузов көлемі – **140 литрден кем емес**. * Жүк көтергіштігі – **250 кг-нан кем емес**. * Кузовы қалыңдығы **0,8 мм-ден кем емес** мырышталған болаттан дайындалуы тиіс. * Кузов жиектері қаттылығын арттыру және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында қайырылған болуы тиіс. * Рамасы өлшемі **50×25 мм** болатын болат профиль құбырдан дайындалуы тиіс, қабырға қалыңдығы **1,2 мм-ден кем емес**. * Рама негізгі жүктеме түсетін орындарда ажыратылмайтын тұтас дәнекерленген конструкцияда болуы тиіс. * Конструкция кең тіректермен, күшейтілген көлденең тірекпен және алдыңғы күшейтілген доғамен жабдықталуы тиіс. * Дәнекерлеу жіктері тұтас, біркелкі, жарықсыз, қуыстарсыз және басқа ақауларсыз орындалуы тиіс. * Доңғалақ саны – **1 дана**. * Доңғалақ түрі – пневматикалық. * Доңғалақ диаметрі – **365 мм (14")**. * Шина құрылыс алаңдары мен топырақ бетінде пайдалануға арналған бедерлі протектормен жабдықталуы тиіс. * Доңғалақ күпшегі металдан жасалған болуы тиіс. * Доңғалақтың айналу механизмі **кемінде екі шарикті мойынтірекпен** жабдықталуы тиіс. * Доңғалақ осі болаттан жасалған болуы тиіс. * Құрылым толық жүктеме кезінде қалдық деформациясыз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. * Барлық металл бөлшектер коррозиядан қорғалған болуы тиіс. * Жеткізу жиынтығына құрастыруға қажетті барлық бекіту элементтері енгізілуі тиіс. * Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және механикалық зақымданусыз болуы тиіс. * Кепілдік мерзімі – қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап **кемінде 12 ай**. * Жеткізу кезінде бұйымның паспорты немесе өндірушінің негізгі техникалық сипаттамаларын растайтын құжаты ұсынылуы тиіс. * Балама тауар ұсынылған жағдайда, ол осы техникалық сипаттамада көрсетілген техникалық, сапалық және пайдалану талаптарына толық сәйкес келуі тиіс

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17338047-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для предприятия (ВНИМАНИЕ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕФИКАЦИЕЙ)
Номер лота:	№ 86021639-ЗЦП2
Наименование лота:	Тачка
Описание лота:	для помещения грузов
Дополнительное описание лота:	Тачка садовая
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194039300, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Актогай Х.Абдуллина 10
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	**Наименование товара:** Тачка строительная одноколесная металлическая или эквивалент. ### Техническая спецификация * Тип – строительная одноколесная тачка. * Объем кузова – **не менее 140 л**. * Грузоподъемность – **не менее 250 кг**. * Кузов изготовлен из оцинкованной стали толщиной **не менее 0,8 мм**, устойчивой к механическим повреждениям и коррозии. * Края кузова должны быть завальцованы (загнуты) для повышения жесткости конструкции и безопасной эксплуатации. * Рама изготовлена из цельной профильной стальной трубы размером **50×25 мм** с толщиной стенки **не менее 1,2 мм**. * Рама должна иметь цельносварную конструкцию без разъемных элементов в местах основной нагрузки. * Конструкция должна быть усилена поперечной перемычкой, передней защитной дугой и широкими опорными стойками, обеспечивающими устойчивость при полной загрузке. * Все сварные соединения должны быть ровными, сплошными, без прожогов, трещин, раковин и иных дефектов. * Количество колес – **1 шт.** * Колесо пневматическое, диаметром **365 мм (14")**. * Шина должна иметь выраженный протектор для эксплуатации на грунтовых и строительных площадках. * Ступица колеса должна быть металлической. * Колесо должно быть оснащено **не менее чем двумя шариковыми подшипниками**, обеспечивающими плавный ход и устойчивость к нагрузкам. * Ось колеса изготовлена из стали. * Максимальная нагрузка должна обеспечиваться без остаточной деформации элементов конструкции. * Все металлические детали должны иметь антикоррозионную защиту. * Комплект поставки должен включать все крепежные элементы, необходимые для сборки и эксплуатации. * Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, без механических повреждений. * Гарантийный срок эксплуатации — **не менее 12 месяцев** с даты подписания акта приемапередачи. * При поставке поставщик обязан предоставить паспорт изделия либо документ производителя, подтверждающий основные технические характеристики товара. * Поставка эквивалентного товара допускается только при полном соответствии всем техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам настоящей спецификации