Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17713390-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес электротехникалық тауарларды сатып алу (30.09.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 88054707-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Түйістіргіш
Лоттың сипаттауы:	жартылай өткізгіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. Schneider Electric lc1d40m7 контакторы-қуат тізбектерін ауыстыруға және үш фазалы электр қозғалтқыштарын басқаруға арналған Schneider Electric шығарған TeSys Deca (TeSys D) сериялы үш полюсті электромагниттік контактор. Негізгі техникалық сипаттамалары: қуат полюстерінің Саны3 (3 н. О. - қалыпты ашық) Номиналды ток (AC-3 режимі)40a (≤440В кернеуде) Номиналды ток (AC-1 режимі)60A (индуктивті емес жүктемелер үшін, мысалы, қыздыру элементтері) басқару катушкасының кернеуі 220В айнымалы ток (AC) 50/60 Гц басқарылатын қозғалтқыштың қуаты 18.5 кВт-қа дейін (AC-1 режимі) 380/400 В айнымалы ток) кіріктірілген қосымша контактілер1 Н. О. + 1 н. З. (қалыпты ашық + қалыпты жабық) орнату әдісі-DIN рельсінде (35 мм) немесе бекіту панеліндегі бұрандалармен. Терминал түрі-бұрандалы қысқыштар
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Өтінім көлемі қажеттілігіне қарай айқындалады.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. ГОСТ IEC 61095-2015 Schneider Electric lc1d40m7 контакторы-қуат тізбектерін ауыстыруға және үш фазалы электр қозғалтқыштарын басқаруға арналған Schneider Electric шығарған TeSys Deca (TeSys D) сериялы үш полюсті электромагниттік контактор. Негізгі техникалық сипаттамалары: қуат полюстерінің Саны3 (3 н. О. - қалыпты ашық) Номиналды ток (AC-3 режимі)40a (≤440В кернеуде) Номиналды ток (AC-1 режимі)60A (индуктивті емес жүктемелер үшін, мысалы, қыздыру элементтері) басқару катушкасының кернеуі 220В айнымалы ток (AC) 50/60 Гц басқарылатын қозғалтқыштың қуаты 18.5 кВт-қа дейін (AC-1 режимі) 380/400 В айнымалы ток) кіріктірілген қосымша контактілер1 Н. О. + 1 н. З. (қалыпты ашық + қалыпты жабық) орнату әдісі-DIN рельсінде (35 мм) немесе бекіту панеліндегі бұрандалармен. Терминал түрі-бұрандалы қысқыштар

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17713390-1
Наименование закупки:	Приобретение электротехнических товаров согласно тех. спецификации (30.09.2026)
Номер лота:	№ 88054707-ЗЦП1
Наименование лота:	Контактор
Описание лота:	полупроводниковый
Дополнительное описание лота:	Для укомплектации основного оборудования. Контактор Schneider Electric LC1D40M7 - трехполюсный электромагнитный контактор серии TeSys Deca (TeSys D) производства Schneider Electric, предназначенный для коммутации силовых цепей и управления трехфазными электродвигателями. Основные технические характеристики: Количество силовых полюсов3 (3 Н.О. — нормально открытые) Номинальный ток (режим AC-3)40 А (при напряжении ≤ 440 В) Номинальный ток (режим AC-1)60 А (для неиндуктивных нагрузок, например, ТЭНов) Напряжение катушки управления 220 В переменного тока (AC) 50/60 Гц Мощность управляемого двигателя До 18.5 кВт (при 380/400 В AC)Встроенные доп. контакты1 Н.О. + 1 Н.З. (нормально открытый + нормально закрытый) Способ монтажа - На DIN-рейку (35 мм) или винтами на монтажную панель. Тип клемм - Винтовые зажимы
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. Объем заявки определяется по мере необходимости.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для укомплектации основного оборудования. ГОСТ IEC 61095-2015 Контактор Schneider Electric LC1D40M7 - трехполюсный электромагнитный контактор серии TeSys Deca (TeSys D) производства Schneider Electric, предназначенный для коммутации силовых цепей и управления трехфазными электродвигателями. Основные технические характеристики: Количество силовых полюсов3 (3 Н.О. — нормально открытые) Номинальный ток (режим AC-3)40 А (при напряжении ≤ 440 В) Номинальный ток (режим AC-1)60 А (для неиндуктивных нагрузок, например, ТЭНов) Напряжение катушки управления 220 В переменного тока (AC) 50/60 Гц Мощность управляемого двигателя До 18.5 кВт (при 380/400 В AC)Встроенные доп. контакты1 Н.О. + 1 Н.З. (нормально открытый + нормально закрытый) Способ монтажа - На DIN-рейку (35 мм) или винтами на монтажную панель. Тип клемм - Винтовые зажимы