Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Алматы қаласы Мәдениет басқармасының "Алатау" дәстүрлі өнер театры" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Алматы қаласы Мәдениет басқармасының "Алатау" дәстүрлі өнер театры" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17961042-1
Конкурстың атауы:	Өткізілетін орынды сахналық безендірумен бірге іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу қызметтері
Лоттың нөмірі:	№ 88655437-ОК1
Лоттың атауы	Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	823011.000.000000
Қызметтің атауы:	Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	74726000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	74726000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	Шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Техникалық спецификация Алаңды сахналық безендірумен іс-шараны ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметтер Көрсетілетін қызметтердің мазмұны: Жеткізуші алаңды сахналық безендірумен іс-шараны ұйымдастыруға және өткізуге міндеттенеді. Қызметтерді көрсету мерзімі: 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (Тапсырыс берушімен келісім бойынша). Қызметтерді көрсету орны: Алматы қ., Тапсырыс берушімен келісім бойынша. Жобаның мақсаттары мен міндеттері: Алматы — Қазақстан Республикасының ірі мегаполисі, елдің ең қарқынды дамып келе жатқан, халқы тығыз және көпшілік келетін қалаларының бірі, туристік, мәдени және қоғамдық әлеуеті зор. Қала жыл сайын көптеген туристер мен қонақтарды қабылдайды, ал оның қоғамдық кеңістіктері тұрғындардың күнделікті өмірінің және мегаполистің жалпы визуалды бейнесін қалыптастырудың маңызды бөлігі болып табылады. Осыған байланысты халықтың өмір сүру сапасын арттыруға, қала қонақтарының жайлы болуына және Алматы туралы оң әсер қалыптастыруға ықпал ететін жайлы, эстетикалық тартымды және қолайлы қалалық ортаны құру ерекше маңызға ие. Бұл жұмыстың маңызды бағыттарының бірі — мерекелік атмосфера құруға, қалалық ортаның эмоционалдық тартымдылығын арттыруға, тұрғындар мен қала қонақтарының көңіл күйін жақсартуға, сондай-ақ Алматының ірі мәдени, туристік және іскерлік орталық мәртебесіне сай заманауи және мәнерлі қоғамдық кеңістіктерді құруға бағытталған тақырыптық безендіру. Кеңістіктерді безендірудің саны мен көлемі: Жеткізуші безендірудің дизайн-тұжырымдамасын әзірлеуі қажет. Дизайнерлік шешім шеңберінде жаяу жүргіншілер аймақтарының, саябақтардың, алаңдардың, қоғамдық кеңістіктердің, сондай-ақ шағын сәулеттік нысандар орналасатын орындардың сәулеттік және кеңістіктік ерекшеліктерін атап көрсетуге қабілетті тақырыптық және декоративті элементтерді, көркемдік жарықтандыруды, жарық және иллюминациялық конструкцияларды пайдалануды көздеу қажет. Дизайн-тұжырымдаманы әзірлеу кезінде жеткізуші безендірілетін нысандардың ерекшеліктері мен функционалдық мақсатын, қолданылатын материалдар мен конструкциялардың сенімділігі мен қауіпсіздігін, олардың ауа райы және климаттық жағдайлардың әсеріне төзімділігін, пайдаланылатын жабдықтың энергия тиімділігін, монтаждау және демонтаждау жұмыстарын жүргізу ерекшеліктерін, сондай-ақ безендіру элементтерінің эстетикалық және пайдалану сипаттамаларын ескеруі тиіс. Концепт-дизайн барлық жобаланатын декоративті, сәулеттік, жарық және визуалды элементтерді біртұтас композициялық жүйеге біріктіретін безендірудің тұтас көркемдік-стилистикалық тұжырымдамасын әзірлеуді көздеуі тиіс. Әзірлеу шеңберінде негізгі идеяны, стилистикалық және түстік шешімді, элементтерді орналастыру және олардың қолданыстағы сәулетпен және қоршаған кеңістікпен өзара әрекеттесу қағидаттарын айқындау, сондай-ақ жобаланатын безендіруді әртүрлі ракурстардан және нақты орналасу орны контекстінде бағалауға мүмкіндік беретін детально пысықталған эскиздер мен фотореалистік 3D-визуализацияларды орындау қажет. Қосымша үш өлшемді визуализация мен
	анимацияны қолдану арқылы тұжырымдаманы кешенді қабылдауды, аумақты, жобаланатын нысандар мен декоративті элементтерді дәйекті шолуды, олардың ауқымын, орналасуын, жарықтық безендірілуін және жалпы қалалық кеңістікке интеграциясын көрсететін таныстырушы бейнеролик әзірлеу қажет. Безендіру дизайны Тапсырыс берушінің талаптарына, қалалық ортаның жалпы стилистикасына және нақты аумақтардың ерекшеліктеріне сәйкес болуы тиіс. Эскиздік шешімдер, сыртқы түрі, саны, габариттері және безендіру элементтерін орналастыру орындары дайындау және монтаждау жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуге жатады. Бұйымдарды дайындау және безендіру кезінде жеткізуші мынадай безендіру элементтерін ескеруі қажет: 1. Металл конус тәрізді қаңқада орындалған декоративті шырша (1 бірлік) орнатылуы тиіс алаңды безендіруді көздеу. Негізгі конструкцияның биіктігі 20 м болуы тиіс, композицияның жоғарғы бөлігі биіктігі 2,5 м декоративті жарық жұлдызбен аяқталады, жұлдызбен бірге конструкцияның жалпы биіктігі – кемінде 22,5 м. Негізінің диаметрі – кемінде 8 м не бекітілген эскизге сәйкес. Конструкцияның қаңқасы кемінде 1 300 бірлік мөлшеріндегі жасанды жасыл ПВХ бұтақтарымен безендіріледі. Жарықтық безендіру үшін шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес, кемінде 500 ауа райына төзімді жарықдиодты гирлянда, жалпы саны кемінде 50 000 жарықдиодты пайдалану көзделеді. Конструкцияның декоративті безендірілуі әртүрлі өлшемдегі кемінде 2500 бірлік шарды, өрнек түріндегі кемінде 100 бірлік декоративті элементті қамтиды. Барлық декоративті және жарық элементтері бекітілген эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес конструкция бетіне біркелкі орналастырылуы тиіс. Дайындау кезінде атмосфералық жауын-шашынның әсеріне, температураның ауытқуына және ашық ауада пайдаланудың өзге де жағдайларына төзімді берік, сенімді және ұзақ мерзімді материалдарды пайдалану қажет. Бұйымның жарықтандырылуын ауа райына төзімді жарықдиодты жабдықты пайдалану арқылы көздеу қажет. Декоративті жарықдиодты элементтері бар металл қоршау биіктігі кемінде 1,5 м көзделеді, қоршаудың диаметрі мен конфигурациясы бекітілген эскизге сәйкес айқындалады. Қоршау жеке элемент болып табылады және негізгі конструкцияның құрамына кірмейді. Конструкцияны орналастыру орны мен дизайны бекітілген тізбеге және эскиздік материалдарға сәйкес айқындалады. Жеткізуші қосылу нүктесін орнатуды, қажетті электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, сондай-ақ конструкцияны Тапсырыс беруші бекіткен графикке сәйкес жеткізуді, монтаждауды және кейіннен демонтаждауды қамтамасыз етуі тиіс. 2. Көлемді әріптік композиция түріндегі шағын сәулеттік нысан (1 бірлік) төрт жеке элементтен — биіктігі кемінде 3 м цифрлардан тұрады, олар биіктігі кемінде 0,25 м декоративті пьедесталға орнатылады. Пьедестал бекітілген эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес жасанды жасыл ПВХ бұтақтарымен және декоративті шарлармен безендіріледі. Декоративті элементтердің пішіні, түстік шешімі,

	саны мен орналасуы бекітілген дизайнға сәйкес айқындалады. Конструкцияны дайындау кезінде атмосфералық жауын-шашынның әсеріне, температураның ауытқуына және ашық ауада пайдаланудың өзге де жағдайларына төзімді берік, сенімді және ұзақ мерзімді материалдарды пайдалану қажет. Жарық және иллюминациялық элементтер болған жағдайда шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес, ауа райына төзімді жарықдиодты жабдықты пайдалану қажет. Барлық электр қосылымдары, кабель желілері және коммутация элементтері қажетті оқшаулауға ие болуы және бұйымның көше жағдайында қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс. Конструкцияны орналастыру орны мен дизайны бекітілген тізбеге және эскиздік материалдарға сәйкес айқындалады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесін орнатуды, электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, тиеу-түсіру жұмыстарын, жинауды, орнатуды, қосуды, монтаждауды, пайдалану кезеңінде техникалық қызмет көрсетуді, сондай-ақ кейіннен демонтаждауды және конструкцияны әкетуді Тапсырыс беруші бекіткен графикке сәйкес қамтамасыз етуі тиіс. 3. Диаметрі кемінде 3 м, металл қаңқада орындалған шағын сәулеттік нысан (1 бірлік). Бұйымның жарықтық безендірілуі бекітілген эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес құрылым бетіне орналастырылатын жарықдиодты гирляндалар мен дюралайтты пайдалану арқылы көзделеді. Дайындау кезінде атмосфералық жауын-шашынның әсеріне, температураның ауытқуына және ашық ауада пайдаланудың өзге де жағдайларына төзімді берік, сенімді және ұзақ мерзімді материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес, ауа райына төзімді жарықдиодты жабдықты қолдану арқылы орындалуы тиіс. Конструкцияны орналастыру орны мен дизайны бекітілген тізбеге және эскиздік материалдарға сәйкес айқындалады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесін орнатуды, электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және кейіннен демонтаждауды Тапсырыс беруші бекіткен графикке сәйкес қамтамасыз етуі тиіс. 4. Диаметрі кемінде 2,5 м, металл қаңқада орындалған шағын сәулеттік нысан (1 бірлік). Бұйымның жарықтық безендірілуі бекітілген эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес құрылым бетіне орналастырылатын жарықдиодты гирляндалар мен дюралайтты пайдалану арқылы көзделеді. Дайындау кезінде атмосфералық жауын-шашынның әсеріне, температураның ауытқуына және ашық ауада пайдаланудың өзге де жағдайларына төзімді берік, сенімді және ұзақ мерзімді материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес, ауа райына төзімді жарықдиодты жабдықты қолдану арқылы орындалуы тиіс. Конструкцияны орналастыру орны мен дизайны бекітілген тізбеге және эскиздік материалдарға сәйкес айқындалады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесін орнатуды, электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және кейіннен демонтаждауды Тапсырыс беруші бекіткен графикке сәйкес қамтамасыз етуі тиіс. 5. Диаметрі кемінде 1,8 м, металл қаңқада орындалған

	шағын сәулеттік нысан (1 бірлік). Бұйымның жарықтық безендірілуі бекітілген эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес құрылым бетіне орналастырылатын жарықдиодты гирляндалар мен дюралайтты пайдалану арқылы көзделеді. Дайындау кезінде атмосфералық жауын-шашынның әсеріне, температураның ауытқуына және ашық ауада пайдаланудың өзге де жағдайларына төзімді берік, сенімді және ұзақ мерзімді материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес, ауа райына төзімді жарықдиодты жабдықты қолдану арқылы орындалуы тиіс. Конструкцияны орналастыру орны мен дизайны бекітілген тізбеге және эскиздік материалдарға сәйкес айқындалады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесін орнатуды, электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және кейіннен демонтаждауды Тапсырыс беруші бекіткен графикке сәйкес қамтамасыз етуі тиіс. 6. Өлшемдері кемінде 4×4 м, металл қаңқада полиграфиялық материалдармен орындалған шағын сәулеттік нысан (1 бірлік). Бұйымның жарықтық безендірілуі бекітілген эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес құрылым бетіне орналастырылатын жарықдиодты гирляндалар мен дюралайтты пайдалану арқылы көзделеді. Дайындау кезінде атмосфералық жауын-шашынның әсеріне, температураның ауытқуына және ашық ауада пайдаланудың өзге де жағдайларына төзімді берік, сенімді және ұзақ мерзімді материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес, ауа райына төзімді жарықдиодты жабдықты қолдану арқылы орындалуы тиіс. Конструкцияны орналастыру орны мен дизайны бекітілген тізбеге және эскиздік материалдарға сәйкес айқындалады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесін орнатуды, электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және кейіннен демонтаждауды Тапсырыс беруші бекіткен графикке сәйкес қамтамасыз етуі тиіс. 7. Өлшемдері кемінде 2×2 м, металл қаңқада полиграфиялық материалдармен орындалған шағын сәулеттік нысан (2 бірлік). Бұйымның жарықтық безендірілуі бекітілген эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес құрылым бетіне орналастырылатын жарықдиодты гирляндалар мен дюралайтты пайдалану арқылы көзделеді. Дайындау кезінде атмосфералық жауын-шашынның әсеріне, температураның ауытқуына және ашық ауада пайдаланудың өзге де жағдайларына төзімді берік, сенімді және ұзақ мерзімді материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес, ауа райына төзімді жарықдиодты жабдықты қолдану арқылы орындалуы тиіс. Конструкцияны орналастыру орны мен дизайны бекітілген тізбеге және эскиздік материалдарға сәйкес айқындалады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесін орнатуды, электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және кейіннен демонтаждауды Тапсырыс беруші бекіткен графикке сәйкес қамтамасыз етуі тиіс. 8. Өлшемдері кемінде 1,2×1,2 м, металл қаңқада полиграфиялық материалдармен орындалған шағын сәулеттік нысан (2 бірлік). Бұйымның жарықтық безендірілуі

	бекітілген эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес құрылым бетіне орналастырылатын жарықдиодты гирляндалар мен дюралайтты пайдалану арқылы көзделеді. Дайындау кезінде атмосфералық жауын-шашынның әсеріне, температураның ауытқуына және ашық ауада пайдаланудың өзге де жағдайларына төзімді берік, сенімді және ұзақ мерзімді материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес, ауа райына төзімді жарықдиодты жабдықты қолдану арқылы орындалуы тиіс. Конструкцияны орналастыру орны мен дизайны бекітілген тізбеге және эскиздік материалдарға сәйкес айқындалады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесін орнатуды, электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және кейіннен демонтаждауды Тапсырыс беруші бекіткен графикке сәйкес қамтамасыз етуі тиіс. 9. Ұзындығы кемінде 20 м, ені кемінде 6 м және биіктігі кемінде 4 м декоративті тоннель түріндегі шағын сәулеттік нысан (1 бірлік). Құрылымның қаңқасы металл элементтерден жасалады және эскизге сәйкес жеке секциялардан құралады. Қаңқаның сыртқы беті бекітілген эскизге және жалпы көркемдік тұжырымдамаға сәйкес жарықдиодты гирляндалармен безендіріледі. Тоннельдің кіру және шығу бөліктері бекітілген дизайн-жобаға сәйкес декоративті жарықдиодты аркалардан жасалған композициялармен қосымша безендіріледі және композицияның тұтас көркемдік қабылдануын қамтамасыз етуі тиіс. Дайындау кезінде атмосфералық жауын-шашынның әсеріне, температураның ауытқуына және ашық ауада пайдаланудың өзге де жағдайларына төзімді берік, сенімді және ұзақ мерзімді материалдарды пайдалану қажет. Бұйымның декоративті жарықтандырылуын шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес, ауа райына төзімді жарықдиодты шамдар мен гирляндаларды пайдалану арқылы көздеу қажет. Конструкцияны орналастыру орны мен дизайны бекітілген тізбеге және эскиздік материалдарға сәйкес айқындалады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесін орнатуды, электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және кейіннен демонтаждауды Тапсырыс беруші бекіткен графикке сәйкес қамтамасыз етуі тиіс. 10. Ертегілік паровоз түріндегі шағын сәулеттік нысан (1 қызмет) жарықдиодты және декоративті элементтері бар берік қаңқадан жасалған ертегілік паровоз түріндегі көлемді шағын сәулеттік нысан болып табылады. Композицияның өлшемі биіктігі кемінде 4 метр, ұзындығы кемінде 11 метр. Бұйым дизайнында негізгі құрам және екі қосалқы құрамды көздеу қажет. Дайындау кезінде көше жағдайларына төзімді берік және ұзақ мерзімді материалдарды пайдалану қажет. Қаңқа металдан болуы тиіс. Бұйымның жарықтандырылуын көздеу қажет. Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі IP65 ауа райына төзімді жарықдиодты шамдарды пайдалану қажет. Орналастыру орны мен дизайнды тапсырыс берушімен келісу қажет. Қосылу нүктесін және электрмен жабдықтау желісінің монтажын қамтамасыз ету. Тапсырыс беруші бекіткен графикке сәйкес жеткізуді, монтаждауды және демонтаждауды қамтамасыз ету. 11. Ағаштарды жарықтық безендіру (60 бірлік) бекітілген
	эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес діңдерді, негізгі бұтақтарды және жапырақты жарықдиодты гирляндалармен декоративті орауды көздейді. Гирляндалардың саны мен ұзындығы әрбір ағаштың биіктігіне, диаметріне, пішініне және габариттеріне байланысты жеке айқындалады, біркелкі және визуалды тұтас жарықтық безендіру қамтамасыз етіледі. Жұмыстарды орындау үшін ашық ауада ұзақ пайдалануға арналған, шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес ауа райына төзімді жарықдиодты гирляндаларды пайдалану қажет. Барлық электр қосылымдары, кабель желілері және коммутация элементтері қажетті оқшаулауға және атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық әсерлерден қорғауға ие болуы тиіс. Жарық жабдығын монтаждау ағаштардың қабығын, бұтақтарын және тамыр жүйесін зақымдамайтын тәсілмен жүзеге асырылуы тиіс. Жеткізуші жабдықты жеткізуді, қажетті қосылу нүктелерін орнатуды, электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, гирляндаларды орнату және қосуды, пайдалану кезеңінде техникалық қызмет көрсетуді, сондай-ақ кейіннен демонтаждауды және жабдықты әкетуді Тапсырыс беруші бекіткен графикке сәйкес қамтамасыз етуі тиіс. Ескертпе: Тапсырыс берушінің талабы бойынша безендірілетін нысандардың саны мен тізбесі бір нысандарды басқаларымен ауыстыру, сондай-ақ көрсетілетін қызметтердің көлемін олардың тең құнын ескере отырып қайта бөлу жолымен шарттың жалпы сомасын өзгертпей өзгертілуі мүмкін. Мерекелік безендіру бойынша барлық жұмыстар Алматы қаласының әкімшілік шекараларында жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші жекелеген нысандардың орналасу орнын өзгертуге, сондай-ақ олардың безендірілуін, дизайнын және орындалатын жұмыстардың көлемін Алматы қаласының әкімшілік шекаралары шегінде шарттың жалпы құнын арттырмай түзетуге құқылы. Жеткізуші электр желілерін бөлу және қорғауға арналған қажетті автоматты құрылғыларды орнатуды көздеуі, сондай-ақ қосылу схемасын, электрмен жабдықтау нүктелерін және өзге де қажетті инженерлік коммуникацияларды Тапсырыс берушімен алдын ала келісуі тиіс. Монтаждау және демонтаждау жұмыстарының орны, мерзімі мен уақыты да Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуге жатады. Монтаж аяқталған сәттен бастап толық демонтажға дейін Жеткізуші тәулік бойы техникалық дайындықты және жарық, иллюминациялық элементтер мен шағын сәулеттік нысандардағы ақауларды жедел жоюды қамтамасыз етуге міндетті. Жабдық, материалдар және жинақтаушы бөлшектер жаңа, таза, жарамды, көрінетін механикалық зақымдануларсыз болуы тиіс, ал электр қосылымдары мен кабель желілері қажетті оқшаулау және қорғау дәрежесіне ие болуы тиіс. Кабель желілері және өзге де коммутация элементтері атмосфералық жауын-шашыннан, механикалық зақымданудан және өзге де сыртқы әсерлерден қорғауды, сондай-ақ қоғамдық кеңістіктерді қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін арнайы кабель-каналдарда, резеңке кабельдік траптарда не өзге де қорғаныш құрылғыларда төселуі тиіс. Бүкіл пайдалану кезеңінде Жеткізуші білікті электрик маманның күн сайынғы кезекшілігін қамтамасыз етуге міндетті. Растау

	үшін еңбек шартын не еңбек қатынастарын растайтын өзге құжатты, сондай-ақ бүкіл пайдалану кезеңіне арналған кезекшілік графигін ұсыну қажет. Көрсетілетін қызметтер, қолданылатын материалдар, конструкциялар мен жабдық Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын ГОСТ, техникалық регламенттер, стандарттар және өзге де нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жұмыстарды орындау кезінде Жеткізуші еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі талаптарының және қоршаған ортаны қорғау іс-шараларының қатаң сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Жұмыстарды орындау кезеңіне тиісті бағыттар бойынша жауапты тұлғалар тағайындалып, растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. Ерекше шарттар. 1. Кепілдіктер. Жеткізуші дайындалатын бұйымдардың қызмет ету мерзіміне бір жыл кепілдік береді. Бұл кепілдік табиғи апаттар мен вандализм актілерінің нәтижесінде келтірілген залалға қолданылмайды. 2. Қызметтерді көрсету графигін дайындау. Дизайн әзірлеу жөніндегі қызметтерді көрсету графигін дайындау кезінде Жеткізуші барлық қажетті дайындық іс-шараларын, оларды іске асыру мерзімдерін, жауапты тұлғалардың телефон нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайларын және жеткізушінің өзге де байланыс деректерін ескере отырып, көрсетілетін қызметтердің түрлерін көрсетуі және Тапсырыс берушімен келісуі қажет. 3. Жоба бойынша персоналға қойылатын талап. Жеткізуші негізгі және тартылған персоналдың саны мен арақатынасын ұйымның кадрлық саясатына сәйкес өз бетінше айқындай алады. Бұл ретте техникалық спецификацияда жоспарланған барлық іс-шаралардың сапалы орындалуы, сондай-ақ жалпы басшылық, басқару және есепке алу менеджменті функциялары қамтамасыз етілуі тиіс. 4. Есептілікті тапсыру: Жеткізуші барлық қызметтердің орындалғаны туралы барлық есептерді (шығармашылық және қаржылық) 10 жұмыс күні ішінде ұсынуы тиіс. Көрсетілген қызметтер туралы шығармашылық есеп қызметтерді көрсету барысында жасалған материалдарды, әзірлемелерді, цифрлық тасымалдағыштағы және А4 форматты альбом түріндегі фотосуреттерді 2 дана мөлшерінде қамтитын болады. Көрсетілген қызметтер туралы қаржылық есеп мыналарды қамтуы тиіс: • көрсетілген қызметтер актісі; • электрондық шот-фактура. Көрсетілген қызметтер актілерін тапсырыс берушіге тапсыру кезінде Жеткізуші тиісті актіде көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттардың болуын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Көрсетілген құжаттар ұсынылмаса, көрсетілген қызметтер актісі төленуге жатпайды. Бұл ретте Жеткізуші орындалған қызметтер үшін, ұсынылатын ақпараттың және растайтын құжаттардың дұрыстығы, түпнұсқалылығы мен мазмұндық бөлігі үшін толық жауапкершілік көтереді. Барлық ұсынылатын құжаттар Жеткізушінің бірінші басшысының не бірінші қол қою құқығы және қаржылық құжаттарға қол қою құқығы бар тұлғаның қолымен куәландырылуы тиіс. Мүгедектігі бар адамдар (МБА) үшін іс-шаралардың қолжетімділігін қамтамасыз ету жөніндегі ұсынымдар (жабық алаңдардағы іс-шаралар үшін) Жабық үй-жайда іс-шара өткізу кезінде Жеткізушіге іс-шараның
	форматы мен жалға алынатын алаңның ерекшеліктерін ескере отырып, мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімділікті қамтамасыз етуге бағытталған шараларды қабылдау ұсынылады: 1. Нысанның қолжетімділігі: • кедергісіз кіреберісі бар алаңды таңдау (пандус, лифт немесе көтергіш); • қажет болған жағдайда – уақытша техникалық шешімдерді пайдалану (мобильді пандустар және т.б.). 2. Залда орналастыру: • мүгедек арбасындағы көрермендер мен оларды сүйемелдеушілер үшін ыңғайлы қолжетімділігі және сахнаның жақсы көрінуі бар орындарды резервтеу; • есту немесе көру қабілеті бұзылған адамдарды олардың қажеттіліктеріне қарай басымдықпен орналастыруды қамтамасыз ету. 3. Ақпараттық және техникалық қолжетімділік: • бағдарламалар мен тақтайшаларды безендіру кезінде оқуға жеңіл қаріптер мен контрасті материалдарды пайдалану; • сөйлеу ақпаратын визуалды құралдармен (экрандар, жүгіріп жүретін жолдар) қайталау; • сұраныс және техникалық мүмкіндік болған жағдайда – ымдау тілінде аударманы ұйымдастыру немесе субтитрлерді ұсыну. 4. Цифрлық коммуникация: • цифрлық контентті бейімдеу: суреттерге балама мәтін, бейнематериалдарға субтитрлер; • іс-шара туралы ақпаратты ресми ресурстарда қолжетімді нысанда орналастыру. Терроризмге осал объектілердің (ТОО) терроризмге қарсы қорғалғандығын арттыру жөніндегі талаптар Мәдени-бұқаралық іс-шаралардың терроризмге қарсы қорғалғандығын қамтамасыз ету мақсатында Жеткізуші мынадай талаптарды қамтамасыз етуге міндетті: • өткізілетін мәдени-бұқаралық іс-шараны тиісті қорғауды қамтамасыз етуі тиіс; • күзет қызметкерлерін мұқият іріктеуді, оларды нақты қорғау объектісіне қатысты оқытуды қамтамасыз ету; • ТОО объектілерін қорғауды жүзеге асыратын күзетшілердің жас шегі зейнеткерлік жастан аспауы тиіс; • күзетшілер террористік қауіптер кезіндегі іс-қимыл алгоритміне сәйкес тұрақты жаттығулар мен оқытудан өтуі тиіс; • қауіп төнген немесе терроризм актісі жасалған жағдайда күзет (дежурлық) қызметтерін болған факт туралы уақтылы хабардар ету; • полиция экипаждарының келуі үшін бастапқы қоршауды ұйымдастыру, азаматтарды эвакуациялау, сондай-ақ дүрбелеңнің туындауына жол бермеуге бағытталған шараларды қабылдау; • бастапқы ден қою күштері келетін қауіпсіз жиналу орнын, дағдарыстық жағдай аймағынан эвакуацияланатын адамдарды айқындау; • қандай да бір жұмыстарды тоқтату және оқиға орнынан адамдарды шығару, сондай-ақ негізгі ден қою күштері келгенге дейін қауіпті аймаққа ешкімнің кіруіне жол бермеу жөнінде шаралар қабылдау.

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное казенное предприятие "Театр традиционного искусства "Алатау" Управления культуры города Алматы"
Наименование организатора	Коммунальное государственное казенное предприятие "Театр традиционного искусства "Алатау" Управления культуры города Алматы"
№ конкурса:	№ 17961042-1
Наименование конкурса:	Услуги по организации и проведению мероприятия с сценическим оформлением площадки
Номер лота:	№ 88655437-ОК1
Наименование лота:	Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	823011.000.000000
Наименование услуги:	Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	74726000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	74726000
Срок оказания услуги:	в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация Услуги по организации и проведению мероприятия с сценическим оформлением площадки Содержание оказываемых услуг: Поставщик обязуется организовать и провести мероприятие с сценическим оформлением площадки. Срок оказания услуг: по 31 декабря 2026 г. (по согласованию с Заказчиком). Место оказания услуг: г. Алматы, по согласованию с Заказчиком. Цели и задачи проекта: Алматы является крупнейшим мегаполисом Республики Казахстан, одним из наиболее динамично развивающихся, густонаселенных и посещаемых городов страны, обладающим значительным туристическим, культурным и общественным потенциалом. Город ежегодно принимает большое количество туристов и гостей, а его общественные пространства являются важной частью повседневной жизни жителей и формирования общего визуального облика мегаполиса. В этой связи особое значение приобретает создание комфортной, эстетически привлекательной и благоприятной городской среды, способствующей повышению качества жизни населения, комфортному пребыванию гостей города и формированию положительного впечатления об Алматы. Одним из важных направлений данной работы является тематическое оформление, направленное на создание праздничной атмосферы, повышение эмоциональной привлекательности городской среды, формирование позитивного настроения у жителей и гостей города, а также создание современных и выразительных общественных пространств, соответствующих статусу Алматы как крупного культурного, туристического и делового центра. Количество и объем оформления пространств: Поставщику необходимо разработать дизайн-концепцию оформления. В рамках дизайнерского решения следует предусмотреть использование тематических и декоративных элементов, художественной подсветки, световых и иллюминационных конструкций, способных подчеркнуть архитектурные и пространственные особенности пешеходных зон, парков, площадей, общественных пространств, а также мест размещения малых архитектурных форм. При разработке дизайн-концепции поставщик должен учитывать особенности и функциональное назначение оформляемых объектов, надежность и безопасность применяемых материалов и конструкций, их устойчивость к воздействию погодных и климатических условий, энергоэффективность используемого оборудования, особенности проведения монтажных и демонтажных работ, а также эстетические и эксплуатационные характеристики элементов оформления. Концепт-дизайн должен предусматривать разработку целостной художественно-стилистической концепции оформления, объединяющей все проектируемые декоративные, архитектурные, световые и визуальные элементы в единую композиционную систему. В рамках разработки необходимо определить основную идею, стилистическое и цветовое решение, принципы размещения и взаимодействия элементов с существующей архитектурой и окружающим пространством, а также выполнить детально проработанные эскизы и фотореалистичные 3D-визуализации, позволяющие оценить проектируемое оформление с различных ракурсов и в контексте фактического места размещения.

	Дополнительно необходимо разработать презентационный видеоролик с применением трехмерной визуализации и анимации, демонстрирующий комплексное восприятие концепции, последовательный обзор территории, проектируемых объектов и декоративных элементов, их масштаб, расположение, световое оформление и интеграцию в общее городское пространство. Дизайн оформления должен соответствовать требованиям Заказчика, общей стилистике городской среды и особенностям конкретных территорий. Эскизные решения, внешний вид, количество, габариты и места размещения элементов оформления подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до начала изготовления и монтажных работ. При изготовлении и оформлении изделий поставщику необходимо учесть следующие элементы оформления: 1) Предусмотреть оформление площади, где должна быть установлена декоративная елка (1 единица), выполненная на металлическом конусообразном каркасе. Высота основной конструкции должен составлять 20 м, верхняя часть композиции завершается декоративной световой звездой высотой 2,5 м, общая высота конструкции со звездой – не менее 22,5 м. Диаметр основания – не менее 8м либо согласно утвержденному эскизу. Каркас конструкции оформляется искусственными зелеными ПВХ-ветвями в количестве не менее 1 300 единиц. Для светового оформления предусматривается использование не менее 500 всепогодных светодиодных гирлянд со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65, общим количеством не менее 50 000 светодиодов. Декоративное оформление конструкции включает не менее 2500 единиц шаров различных размеров, не менее 100 единиц декоративных элементов в виде узоров. Все декоративные и световые элементы должны размещаться равномерно по поверхности конструкции в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Необходимо предусмотреть подсветку изделия с применением всепогодного светодиодного оборудования. Металлическое ограждение с декоративными светодиодными элементами предусматривается высотой не менее 1,5 м, диаметр и конфигурация ограждения определяются согласно утвержденному эскизу. Ограждение является отдельным элементом и не входит в состав основной конструкции. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство точки подключения, монтаж необходимой сети электроснабжения, а также доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. 2) Малая архитектурная форма (1 единица) в виде объемной шрифтовой композиции, состоящей из четырех отдельных элементов — цифр высотой не менее 3м каждая, установленных на декоративном пьедестале высотой не менее 0,25 м. Пьедестал оформляется искусственными зелеными ПВХ-ветвями и декоративными шарами в соответствии с

	утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. Форма, цветовое решение, количество и расположение декоративных элементов определяются согласно утвержденному дизайну. При изготовлении конструкции необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. При наличии световых и иллюминационных элементов необходимо использовать всепогодное светодиодное оборудование со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Все электрические соединения, кабельные линии и элементы коммутации должны иметь необходимую изоляцию и обеспечивать безопасную эксплуатацию изделия в уличных условиях. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, сборку, установку, подключение, монтаж, техническое обслуживание в период эксплуатации, а также последующий демонтаж и вывоз конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. 3) Малая архитектурная форма (1 единица) диаметром не менее 3 м, выполненная на металлическом каркасе. Световое оформление изделия предусматривается с использованием светодиодных гирлянд и дюралайта, размещаемых по поверхности конструкции в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. 4) Малая архитектурная форма (1 единица) диаметром не менее 2,5 м, выполненная на металлическом каркасе. Световое оформление изделия предусматривается с использованием светодиодных гирлянд и дюралайта, размещаемых по поверхности конструкции в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети

	электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. 5) Малая архитектурная форма (1 единица) диаметром не менее 1,8 м, выполненная на металлическом каркасе. Световое оформление изделия предусматривается с использованием светодиодных гирлянд и дюралайта, размещаемых по поверхности конструкции в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. 6) Малая архитектурная форма (1 единица) размерами не менее 4х4 м, выполненная на металлическом каркасе с полиграфическими материалам. Световое оформление изделия предусматривается с использованием светодиодных гирлянд и дюралайта, размещаемых по поверхности конструкции в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. 7) Малая архитектурная форма (2 единица) размерами не менее 2х2 м, выполненная на металлическом каркасе с полиграфическими материалам. Световое оформление изделия предусматривается с использованием светодиодных гирлянд и дюралайта, размещаемых по поверхности конструкции в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети

	электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. 8) Малая архитектурная форма (2 единица) размерами не менее 1,2х1,2 м, выполненная на металлическом каркасе с полиграфическими материалам. Световое оформление изделия предусматривается с использованием светодиодных гирлянд и дюралайта, размещаемых по поверхности конструкции в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. 9) Малая архитектурная форма (1 единица) в виде декоративного тоннеля длиной не менее 20м, шириной не менее 6м и высотой не менее 4м. Каркас конструкции выполняется из металлических элементов и формируется отдельными секциями, согласно эскизу. Внешняя поверхность каркаса оформляется светодиодными гирляндами в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией. Входная и выходная части тоннеля дополнительно оформляются композициями из декоративных светодиодных арок в соответствии с утвержденным дизайн-проектом и обеспечивать целостное художественное восприятие композиции. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Необходимо предусмотреть декоративную подсветку изделия с использованием всепогодных светодиодных ламп и гирлянд со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. 10) Малая архитектурные формы в виде сказочного паровоза (1 услуга) представляют собой объемную малую архитектурную форму в виде сказочного паровоза, изготовленную из прочного каркаса со светодиодными и декоративными элементами. Размер композиции не менее 4 метров в высоту, не менее 11 метров в длину. В дизайне изделия предусмотреть главный состав и два второстепенных состава. При изготовлении использовать прочные и долговечные материалы, устойчивые к уличным условиям. Каркас должен быть из металла. Предусмотреть подсветку изделия. Использовать всепогодные светодиодные лампы со степенью

	влагопылезащищенности IP65. Место размещения и дизайн согласовать с заказчиком. Обеспечить точку подключению и монтаж сети электроснабжения. Обеспечить доставку, монтаж и демонтаж по графику утвержденного заказчиком. 11) Световое оформление деревьев (60 единиц) предусматривает декоративное обвивание стволов, основных ветвей и кроны светодиодными гирляндами в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. Количество и протяженность гирлянд определяются индивидуально в зависимости от высоты, диаметра, формы и габаритов каждого дерева с обеспечением равномерного и визуально целостного светового оформления. Для выполнения работ необходимо использовать всепогодные светодиодные гирлянды со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65, предназначенные для длительной эксплуатации на открытом воздухе. Все электрические соединения, кабельные линии и элементы коммутации должны иметь необходимую изоляцию и защиту от атмосферных осадков и механических воздействий. Монтаж светового оборудования должен осуществляться способом, не повреждающим кору, ветви и корневую систему деревьев. Поставщик должен обеспечить доставку оборудования, устройство необходимых точек подключения, монтаж сети электроснабжения, установку и подключение гирлянд, техническое обслуживание в период эксплуатации, а также последующий демонтаж и вывоз оборудования в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Примечание: По требованию Заказчика количество и перечень оформляемых объектов могут изменяться путём замены одних объектов другими, а также перераспределения объёмов оказываемых услуг с учётом их равноценной стоимости, без изменения общей суммы договора. Все работы по праздничному оформлению объектов осуществляются в административных границах города Алматы. Заказчик оставляет за собой право изменять месторасположение отдельных объектов, а также корректировать их оформление, дизайн и объёмы выполняемых работ в пределах административных границ города Алматы, без увеличения общей стоимости договора. Поставщик должен предусмотреть установку необходимых автоматических устройств распределения и защиты электрических сетей, а также предварительно согласовать с Заказчиком схему подключения, точки электроснабжения и иные необходимые инженерные коммуникации. Место, сроки и время проведения монтажных и демонтажных работ также подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. С момента завершения монтажа и до полного демонтажа Поставщик обязан обеспечить круглосуточную техническую готовность и оперативное устранение неисправностей световых, иллюминационных элементов и малых архитектурных форм. Оборудование, материалы и комплектующие должны быть новыми, чистыми, исправными, без видимых механических повреждений, а электрические соединения и кабельные линии — иметь необходимую степень изоляции и защиты. Кабельные линии и иные элементы коммутации должны быть проложены в специальных кабель-каналах, резиновых кабельных трапах либо иных защитных приспособлениях,

	обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, механических повреждений и иных внешних воздействий, а также безопасное использование общественных пространств. На весь период эксплуатации Поставщик обязан обеспечить ежедневное дежурство квалифицированного специалиста-электрика. В подтверждение необходимо предоставить трудовой договор либо иной документ, подтверждающий трудовые отношения, а также график дежурств на весь период эксплуатации. Оказываемые услуги, применяемые материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, технических регламентов, стандартов и иных нормативно-технических документов, применяемых на территории Республики Казахстан. При выполнении работ Поставщик обязан обеспечить строгое соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и мероприятий по охране окружающей среды. На период выполнения работ должны быть назначены ответственные лица по соответствующим направлениям с предоставлением подтверждающих документов. Особые условия. 1) Гарантии. Поставщик гарантирует срок службы изготавливаемых изделий в течении одного года. Данная гарантия не распространяется на ущерб, нанесённый в результате природных катаклизмов и актов вандализма. 2) Подготовка графика оказания услуг. Поставщику при подготовке графика оказания услуг по разработке дизайна необходимо указывать и согласовывать с Заказчиком виды оказываемых услуг с учетом всех необходимых подготовительных мероприятий, сроков их реализации, ответственных лиц с номерами телефонов, адресами электронной почты и прочими контактными данными поставщика. 3) Требование к персоналу по проекту. Количество и соотношение основного и привлечённого персонала поставщик может определять самостоятельно, в соответствии с кадровой политикой организации. При этом должно быть обеспеченно качественное исполнение всех мероприятий, запланированных технической спецификацией, а также функции общего руководства, управленческого и учетного менеджмента. 4) Сдача отчетности: Поставщик о выполнении всех услуг должен предоставить все отчеты (творческий и финансовый) в течение 10-ти рабочих дней. Творческий отчет об оказанных услугах будет содержать сделанные в процессе оказания услуг материалы, разработки, фото на цифровом носителе и в форме альбома, форматом А4, в количестве 2 единиц. Финансовый отчет об оказанных услугах должен содержать: - акт оказанных услуг; - электронную счет фактуру. При сдаче актов оказанных услуг заказчику, поставщик обязуется обеспечить наличие документов, подтверждающих сведения, указанные в соответствующем акте. Без предоставления указанных документов акт выполненных услуг оплате не подлежит. При этом поставщик несет полную ответственность за выполненные услуги, за достоверность, подлинность и содержательную часть предоставляемой информации и подтверждающих документов. Все предоставляемые документы должны быть заверены подписью первого руководителя поставщика либо лицом с правом первой

	подписи и правом подписи финансовых документов. Рекомендации по обеспечению доступности мероприятий для лиц с инвалидностью (ЛСИ) (для мероприятий в закрытых площадках) При проведении мероприятия в закрытом помещении Поставщику рекомендуется принять меры, направленные на обеспечение доступности для лиц с инвалидностью, с учётом формата мероприятия и особенностей арендуемой площадки: 1. Доступность объекта: - выбор площадки с наличием безбарьерного входа (пандус, лифт или подъемник); - при необходимости – использование временных технических решений (мобильные пандусы и пр.). 2. Размещение в зале: - резервирование мест для зрителей на инвалидных колясках и сопровождающих с удобным доступом и хорошей видимостью сцены; - обеспечение приоритетного размещения для лиц с нарушениями слуха или зрения в зависимости от их потребностей. 3. Информационная и техническая доступность: - использование читаемых шрифтов и контрастных материалов при оформлении программ и табличек; - дублирование речевой информации визуальными средствами (экраны, бегущие строки); - при наличии запроса и технической возможности – организация сурдоперевода или предоставление субтитров. 4. Цифровая коммуникация: - адаптация цифрового контента: альтернативный текст к изображениям, субтитры к видеоматериалам; - размещение информации о мероприятии в доступной форме на официальных ресурсах. Требования по повышению антитеррористической защищенности объектов УТО (Уязвимых в террористическом отношении). В целях обеспечения антитеррористической защищенности культурно-массовых мероприятий поставщик обязан обеспечить следующие требования: - должен обеспечить соответствующую охрану проводимого культурно-массового мероприятия; - проводить тщательный подбор сотрудников охраны, обеспечить их обучение применительно к конкретному объекту охраны; - возрастной порог охранников, осуществляющих охрану объектов УТО, не должен быть старше пенсионного возраста; - охранники должны проходить регулярные тренировки и обучение согласно Алгоритму действий при террористических угрозах; - в случае угрозы, либо совершении акта терроризма своевременно информировать дежурные службы о произошедшем факте; - для прибывания экипажей полиции организовать первичное оцепление, эвакуацию граждан, а также принять меры, направленные на недопущение возникновения паники; - определить безопасное место сбора для прибывающих сил первичного реагирования лиц, эвакуируемых из зоны кризисной ситуации; - принять меры по прекращению каких-либо работ и удалению из района инцидента людей, а также недопущению кого-либо в опасную зону до прибытия основных сил реагирования.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	