Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18029726-1
Сатып алудың атауы:	Клемма жиынтығы, Ағаш бойынша өздігінен кескіш, Гипсокартон бойынша ұсақ бұрандалы бұрандалы бұрандалы, Өздігінен кескіш пресс шайбы, Шарлы кран, Пластикалық терезелерге арналған шпингалет 45х10 мм, WD-40 0.3 л тазартқыш
Лоттың нөмірі:	№ 44020376-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Клемма жиынтығы, Ағаш бойынша өздігінен кескіш, Гипсокартон бойынша ұсақ бұрандалы бұрандалы бұрандалы, Өздігінен кескіш пресс шайбы, Шарлы кран, Пластикалық терезелерге арналған шпингалет 45х10 мм, WD-40 0.3 л тазартқыш
Лоттың сипаттауы:	Клемма жиынтығы, Ағаш бойынша өздігінен кескіш, Гипсокартон бойынша ұсақ бұрандалы бұрандалы бұрандалы, Өздігінен кескіш пресс шайбы, Шарлы кран, Пластикалық терезелерге арналған шпингалет 45х10 мм, WD-40 0.3 л тазартқыш
Лоттың нөмірі :	88483327
Лоттың атауы :	Тазалағыш
Лоттың сипаттауы:	тежегіш жүйе және ажыратқыш бөлшектерін тазалауға және майсыздандыруға арналған, Аэрозоль
Лоттың қысқаша сипаттауы:	WD-40 0,3 л тазалағыш құралы
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы г.Алматы, Ауэзовский район Тастак-1 м.а., 1В уй;
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Консистенциясы сұйықтық. Антифриз, лас, май, күйік, шаң, майлау, тосол, көміртекті шөгінділерді тазалау. Спрей Да. Аэрозоль Да. Концентрат Жоқ. Коррозиядан қорғау ерекшеліктері Қаптама көлемі0.3 л
Лоттың нөмірі :	88483176
Лоттың атауы :	Клемма
Лоттың сипаттауы:	жерге тұйықтаудың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	WAGO қысқыш жалғағыштар жинағы, 0,1–4 мм², 50 дана
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы г.Алматы, Ауэзовский район Тастак-1 м.а., 1В уй;
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Контактілер саны 3. Ең аз қимасы 0.1 ш.м. Ең үлкен қимасы 4 шаршы мм Материал өткізгіш, алюминий. Номиналды кернеу 400 В, Номиналды ток күші 32 А, Заттар саны 50 дана. 222-413 50 әмбебап сымды клемма мыс өткізгіштердің кез келген типтерін: біркелкі және көп желілі жұқа сымды қосуға арналған қысу типіндегі бекітпе болып табылады. Клеммадағы сымдарды қысқарту қызғылт сары иінтіректердің көмегімен жүзеге асырылады. Тұтқаны жабық күйде орналастыру үшін клемма корпусында арнайы саңылаудың болуы өткізгіштің кездейсоқ ажыратылуын сенімді түрде болдырмайды. Тізбектің электр параметрлерін ажыратусыз және қосылыс оқшауламасының бұзылуынсыз өлшеу мүмкіндігі болады. Ең жоғары кернеу - 450 В, Дайындау материалы - қосылыстың сенімді оқшаулануын қамтамасыз ететін сұр полиамид. 3-сымды клемма үй-жайлар ішінде диаметрі 0,08 мм-ден 4 мм-ге дейінгі сымдарды қосуға есептелген. Монтаждау үшін арнайы құрал талап етілмейді. Бір жиынтық 50 клеммадан тұрады. Өндіріс елі - Германия.
Лоттың нөмірі :	88483178
Лоттың атауы :	Клемма
Лоттың сипаттауы:	жерге тұйықтаудың

Лоттың қысқаша сипаттауы:	WAGO 222-412 қысқыш жалғағыштар жинағы, 0,08–4 мм², 50 дана
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы г.Алматы, Ауэзовский район Тастак-1 м.а., 1В уй;
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Контактілер саны 2. Ең аз қимасы 0.08 ш.м. Ең үлкен қимасы 2.5 шаршы мм Материал өткізгіш, алюминий. Номиналды кернеу 450 В, Номиналды ток күші 32 А Заттардың саны50Әмбебап сымды клемма 222-412 50 мыс өткізгіштердің кез келген түрлерін: біркелкі және көп желілі жұқа сымды өткізгіштерді қосуға арналған қысу типіндегі бекітпе болып табылады. Клеммадағы сымдарды қысқарту қызғылт сары иінтіректердің көмегімен жүзеге асырылады. Тұтқаны жабық күйде орналастыру үшін клемма корпусында арнайы саңылаудың болуы өткізгіштің кездейсоқ ажыратылуын сенімді түрде болдырмайды. Тізбектің электр параметрлерін ажыратусыз және қосылыс оқшауламасының бұзылуынсыз өлшеу мүмкіндігі болады. Ең жоғары кернеу - 450 В, Дайындау материалы - қосылыстың сенімді оқшаулануын қамтамасыз ететін сұр полиамид. 2-сымды клемма үй-жайлардың ішінде диаметрі 0,08 мм-ден 4 мм-ге дейінгі сымдарды қосуға есептелген. Монтаждау үшін арнайы құрал талап етілмейді. Бір жиынтық 50 клеммадан тұрады. Өндіріс елі - Германия.
Лоттың нөмірі :	88483320
Лоттың атауы :	Шпингалет
Лоттың сипаттауы:	типі ашық, терезелік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пластик терезелерге арналған ысырма, 45х10 мм,
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы г.Алматы, Ауэзовский район Тастак-1 м.а., 1В уй;
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шпингалет түрі. Заттар саны 1. Материал алюминий. Түсі сұр Ұзындығы 45 мм. Ені 10 мм. Өндірілген ел Түркия
Лоттың нөмірі :	88483253
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Zubr D15 (DN 15 / 1/2") бұрандалы шарлы клапан (ішкі/сыртқы бұрандалы
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы г.Алматы, Ауэзовский район Тастак-1 м.а., 1В уй;
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Су үшін мақсаты Бұрандалы қосылу түрі (ВР/НР). Толық өтімді конструкция Диаметрі Ду 15 (1/2). Корпус материалы жез. Көбелек-қаламды басқару. Шартты қысым Ру 16 Минималды температура 0 °С. Температура ең жоғары 150 °С. Модель/ Өндірушінің артикулы Шар шүмегі Зубр D15
Лоттың нөмірі :	88483240
Лоттың атауы :	Өздігінен кескіш
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған, жартылай жасырын бастиекспен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шайбалы басы бар өздігінен бұралатын бұранда, 4,2х70 мм, 100 дана.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы г.Алматы, Ауэзовский район Тастак-1 м.а., 1В уй;
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Өздігінен кескіш түрі. Гипсокартон, ағаш бойынша мақсаты. Бұйымның ұзындығы 70 мм Бұранданың диаметрі, мм4.2 мм. Басы жартылай сфералы. Philips крест тәрізді шлиц Жабынсыз жабын. Орамадағы саны 100 дана
Лоттың нөмірі :	88483236
Лоттың атауы :	Жартылай дөңгелек бастиегі бар бұрамашеге
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 3,5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гипсокартонға арналған, жіңішке бұрандалы бұрандама AMZ 3,5х35 мм, 200 дана.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы г.Алматы, Ауэзовский район Тастак-1 м.а., 1В уй;
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шуруп түрі. Гипсокартон бойынша тағайындалуы. Бұйымның ұзындығы 35 мм. Бұранданың диаметрі, мм3.5 мм Philips крест тәрізді шлиц. Фосфатталған жабын. Орамадағы саны 200 дана
Лоттың нөмірі :	88483230
Лоттың атауы :	Өздігінен кескіш
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған, жартылай жасырын бастиекспен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ағашқа арналған бұранда (4,2х70 мм), 70 дана.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы г.Алматы, Ауэзовский район Тастак-1 м.а., 1В уй;
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Өздігінен кескіш түрі. Ағаштың мақсаты. Бұйымның ұзындығы 70 мм

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18029726-1
Наименование закупки:	Набор клемм, Саморез по дереву, Шуруп с мелкой резьбой по гипсокартону, Саморез пресс шайба, Кран шаровый , Шпингалет для пластиковый окон 45х10 мм, WD-40 0.3 л очиститель
Номер лота:	№ 44020376-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор клемм, Саморез по дереву, Шуруп с мелкой резьбой по гипсокартону, Саморез пресс шайба, Кран шаровый , Шпингалет для пластиковый окон 45х10 мм, WD-40 0.3 л очиститель
Описание лота:	Набор клемм, Саморез по дереву, Шуруп с мелкой резьбой по гипсокартону, Саморез пресс шайба, Кран шаровый , Шпингалет для пластиковый окон 45х10 мм, WD-40 0.3 л очиститель
Номер пункта плана:	№ 88483327
Наименование пункта плана:	Очиститель
Описание пункта плана:	для очистки и обезжиривания деталей тормозной системы и сцепления, аэрозоль
Дополнительное описание пункта плана:	WD-40 0.3 л очиститель
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район г.Алматы, Ауэзовский район Тастак-1 м.а., 1В уй;
Срок поставки:	С момента подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Консистенция жидкость. Очистка антифриз, грязь, масло, нагар, пыль, смазка, тосол, углеродистые отложения. Спрей Да. Аэрозоль Да. Концентрат Нет. Особенности защита от коррозии Объем упаковки0.3 л
Номер пункта плана:	№ 88483176
Наименование пункта плана:	Клемма
Описание пункта плана:	заземления
Дополнительное описание пункта плана:	Набор клемм WAGO Wago от 0.1 до 4 кв.мм, 50 шт
Количество:	5
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район г.Алматы, Ауэзовский район Тастак-1 м.а., 1В уй;
Срок поставки:	С момента подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Количество контактов 3. Минимальное сечение 0.1 кв.мм. Максимальное сечение 4 кв.мм Материал проводамедь, алюминий. Номинальное напряжение 400 В. Номинальная сила тока 32 А. Количество предметов 50 шт. Универсальная проводная клемма 222-413 50 представляет собой крепеж обжимного типа, предназначенный для подключения любых типов медных проводников: моножильных и многожильных тонкопроволочных. Зажим проводов в клемме осуществляется при помощи оранжевых рычагов. Наличие специального паза в корпусе клеммы для размещения рычага в закрытом положении надежно предотвращает случайное отсоединение проводника. Имеется возможность измерения электрических параметров цепи без разбора и нарушения изоляции соединения. Максимальное напряжение - 450 В. Материал изготовления - серый полиамид, который обеспечивает надежную изоляцию соединения. 3-проводная клемма рассчитана на подключение внутри помещений проводов диаметром от 0,08 мм до 4 мм. Для монтажа не требуется специального инструмента. Один набор включает в себя 50 клемм. Страна производства - Германия.
Номер пункта плана:	№ 88483178
Наименование пункта плана:	Клемма

Описание пункта плана:	заземления
Дополнительное описание пункта плана:	Набор клемм WAGO 222-412 от 0.08 до 4 кв.мм, 50 шт
Количество:	5
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район г.Алматы, Ауэзовский район Тастак-1 м.а., 1В уй;
Срок поставки:	С момента подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Количество контактов 2. Минимальное сечение 0.08 кв.мм. Максимальное сечение 2.5 кв.мм Материал проводамедь, алюминий. Номинальное напряжение 450 В. Номинальная сила тока 32 А Количество предметов50Универсальная проводная клемма 222-412 50 представляет собой крепеж обжимного типа, предназначенный для подключения любых типов медных проводников: моножильных и многожильных тонкопроволочных. Зажим проводов в клемме осуществляется при помощи оранжевых рычагов. Наличие специального паза в корпусе клеммы для размещения рычага в закрытом положении надежно предотвращает случайное отсоединение проводника. Имеется возможность измерения электрических параметров цепи без разбора и нарушения изоляции соединения. Максимальное напряжение - 450 В. Материал изготовления - серый полиамид, который обеспечивает надежную изоляцию соединения. 2-проводная клемма рассчитана на подключение внутри помещений проводов диаметром от 0,08 мм до 4 мм. Для монтажа не требуется специального инструмента. Один набор включает в себя 50 клемм. Страна производства - Германия.

Номер пункта плана:	№ 88483320
Наименование пункта плана:	Шпингалет
Описание пункта плана:	тип открытый, оконный
Дополнительное описание пункта плана:	Шпингалет для пластиковый окон 45х10 мм,
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район г.Алматы, Ауэзовский район Тастак-1 м.а., 1В уй;
Срок поставки:	С момента подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип шпингалет. Количество предметов 1. Материал алюминий. Цвет серый Длина 45 мм. Ширина 10мм. Страна производства Турция

Номер пункта плана:	№ 88483253
Наименование пункта плана:	Кран шаровой
Описание пункта плана:	из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Резьбовой (ВР/НР) Кран шаровый Зубр D15 Ду 15 (1/2)
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район г.Алматы, Ауэзовский район Тастак-1 м.а., 1В уй;
Срок поставки:	С момента подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Назначение для воды Тип присоединения резьбовой (ВР/НР). Конструкция полнопроходная Диаметр Ду 15 (1/2). Материал корпуса латунь. Управление ручка-бабочка. Условное давление Ру 16 Температура минимальная 0 °С. Температура максимальная 150 °С. Модель/ Артикул производителя Кран шаровый Зубр D15

Номер пункта плана:	№ 88483240
Наименование пункта плана:	Саморез
Описание пункта плана:	оцинкованный, с полупотайной головкой
Дополнительное описание пункта плана:	Саморез пресс шайба со сверлом 4.2х70мм 100шт.

Количество:	10
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район г.Алматы, Ауэзовский район Тастак-1 м.а., 1В уй;
Срок поставки:	С момента подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип саморез. Назначение по гипсокартону, по дереву. Длина изделия 70 мм Диаметр резьбы, мм4.2 мм. Головка полусферическая. Шлиц крестообразный Philips Покрытие без покрытия. Количество в упаковке 100 шт

Номер пункта плана:	№ 88483236
Наименование пункта плана:	Шуруп с полукруглой головкой
Описание пункта плана:	стальной, диаметр 3,5 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Шуруп с мелкой резьбой по гипсокартону АМ3 3.5х35мм 200 шт.
Количество:	5
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район г.Алматы, Ауэзовский район Тастак-1 м.а., 1В уй;
Срок поставки:	С момента подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип шуруп. Назначение по гипсокартону. Длина изделия 35 мм. Диаметр резьбы, мм3.5 мм Шлиц крестообразный Philips. Покрытие фосфатированное. Количество в упаковке 200 шт

Номер пункта плана:	№ 88483230
Наименование пункта плана:	Саморез
Описание пункта плана:	оцинкованный, с полупотайной головкой
Дополнительное описание пункта плана:	Саморез по дереву (4.2х70 мм), 70 шт.
Количество:	10
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район г.Алматы, Ауэзовский район Тастак-1 м.а., 1В уй;
Срок поставки:	С момента подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип саморез. Назначение по дереву. Длина изделия 70 мм