Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Атырау облысының Полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17997860-1
Конкурстың атауы:	«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Атырау облысының Полиция департаменті» ММ үшін конкурс тәсілімен Қаржы лизингі арқылы көлік құралдарын ұсыну қызметтері мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы
Лоттың нөмірі:	№ 88433767-ОК2
Лоттың атауы	Қаржылық лизинг бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	773919.200.000000
Қызметтің атауы:	Қаржылық лизинг бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	919804689.65
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	919804689.65
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Қызмет көрсету мерзімі	Қызметтердің көрсету мерзімі шарт Қазынашылықтың аумақтық бөлімшесінде міндетті түрде тіркелгеннен кейін 180 (жүз сексен) күнтізбелік күн ішінде, бірақ 15 (он бес) күнтізбелік күннен кем болмауы тиіс
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	60

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Лизинг заттары: 1. Ұсталғандарды тасымалдауға арналған ГАЗ А31R33 көлік– 10 дана. 2. Ұсталғандарды тасымалдауға арналған ГАЗ 27527 көлік– 7 дана. Лизинг мерзімі: қаржы лизингі шарты жасалған күннен бастап 60 ай, бұл ретте лизинг мерзімі лизинг беруші лизинг алушыға лизинг заттарын уақытша иеленуге және пайдалануға берген күннен бастап кемінде 36 (отыз алты) айды құрайтын болады. Лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесі: жылдық 12,6% - дан аспайды. Лизинг үшін бастапқы төлем (алдын ала төлем): қамтамасыз етілмеген. Негізгі қарызды өтеу жиілігі: 12 (он екі) айда 1 (бір) рет тең жылдық төлемдермен. Бұл ретте негізгі борыш бойынша бірінші төлем 2027 жылғы 1 желтоқсанда белгіленеді. Негізгі борыштың әрбір кейінгі төлемдері қаржы лизингі шарты жасалған күннен бастап 60 (алпыс) ай өткен күні белгіленетін негізгі борыш бойынша соңғы төлемді қоспағанда, тиісті жылғы желтоқсанның 1-күні бойынша төлемдермен жүзеге асырылады. Сыйақы төлемдерінің жиілігі: жылдық төлемдер 12 (он екі) айда 1 (бір) рет. Бұл ретте 50 000,0 (елу мың) теңге мөлшерінде сыйақы бойынша алғашқы төлем 2026 жылғы 1 желтоқсанға белгіленеді. Әрбір келесі сыйақы төлемдері қаржы лизингі шарты жасалған күннен бастап 60 (алпыс) ай өткен күні белгіленетін сыйақы бойынша соңғы төлемді қоспағанда, тиісті жылдың желтоқсан айының 1 күні бойынша төлемдермен жүзеге асырылады. Қызмет көрсетушіге қойылатын талаптар: «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жалпы біліктілік талаптарына сәйкестік. Лизинг заттарын жеткізу және беру шарттары мен орны: Қызметтердің көрсету мерзімі шарт Қазынашылықтың аумақтық бөлімшесінде міндетті түрде тіркелгеннен кейін 180 (жүз сексен) күнтізбелік күн ішінде, бірақ 15 (он бес) күнтізбелік күннен кем болмауы тиіс. Жеткізу орны-Атырау облысы, Атырау қаласы, Атамбаев көшесі, 23 А. Жалға алынған заттардың құны: 1. Ұсталғандарды тасымалдауға арналған ГАЗ А31R33 көлігінің бағасы бір бірлігі үшін ҚҚС-мен 47 350 000,0 (қырық жеті миллион үш жүз елу мың) теңге, он бірлігі үшін ҚҚС-мен 473 500 000,0 (төрт жүз жетпіс үш миллион бес жүз мың) теңге. 2. Ұсталғандарды тасымалдауға арналған ГАЗ 27527 көлігінің бағасы бір дана үшін ҚҚС-мен 42 300 000,0 (қырық екі миллион үш жүз мың) теңге, жеті дана үшін ҚҚС-мен 296 100 000,0 (екі жүз тоқсан алты миллион жүз мың) теңге. Сатып алуға бөлінген сома: сыйақыны ескере отырып, ҚҚС салынған 1 066 973 440,00 (бір миллиард алпыс алты миллион тоғыз жүз жетпіс үш мың төрт жүз қырық) теңгеден аспайды. Қаржыландыруды өтеуге берілетін негізгі борыш сомасы: ҚҚС-пен 769 600 000,00 (жеті жүз алпыс тоғыз миллион алты жүз мың) теңге. Өтеуге берілетін сыйақы сомасы: ҚҚС-пен 297 373 440,00 (екі жүз тоқсан жеті миллион үш жүз жетпіс үш мың төрт жүз қырық) теңгеден аспайды. Сатып алынған қаржылық лизинг шарттарына қосымша талаптар:қаржы лизингі шартын, қаржы лизингі бойынша беру үшін тауарларды сату және сатып алу шартын, жергілікті атқарушы органмен және/немесе орталық атқарушы органмен жобаны қолдау туралы

	келісімді, жалға берушінің өтініші бойынша басқа да келісімдерді. Қызмет көрсетуге тапсырыс беруші қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың бүкіл мерзімі ішінде лизинг нысандарын сақтандыруды және жыл сайынғы тәуелсіз қайта бағалауды қамтамасыз етуге міндетті. Барлық лизинг заттары лизинг алушының уақытша иелігіне және пайдалануына берілген сәтке дейінгі кезеңге Шарттың орындалуын қамтамасыз ету 3% (үш пайыз) мөлшерінде берілуі тиіс. Ұсталғандарды тасымалдауға арналған ГАЗ А31R33 көлігінің техникалық сипаттамалары Негізгі шасси Толығымен металлдан жасалған ГАЗ А31R33 фургоны. Қосымшаның атауы: Автокөлік моделі және модификациясы Ұсталғандарды тасымалдауға арналған көлік ГАЗ А31R33. Шығарылған жылы, ерте емес 2026 ж. Мақсаты және қысқаша сипаттамасы Арнайы көлік арнайы топ пен ұсталғандарды тасымалдауға арналған. Көлік құрылымдық жағынан жүргізуші кабинасына, ілесіп жүрушілерге арналған купеге және ұсталғандарға арналған камераға бөлінген. Жалпы жабдықтар: Түсті графикалық бояу СТ РК-1863-2020 талаптарына сәйкес бояу. Бұл ORACAL пленкасын немесе оған балама материалды пайдалану арқылы жасалады. Арнайы сигналдар Шатырдың алдыңғы бөлігіндегі "Ermak 2-12-24" немесе осыған ұқсас жарықдиодты ДЗҚ шамы. Түсі: көк/қызыл. Шатырдың артқы жағындағы көк және қызыл түсті «Спектр С-В» немесе осыған ұқсас жарықдиодты маяктар. Бейнебақылау жүйесі Бейнебақылау жүйесі: - бейнежазба, - көліктің алдындағы жолды бақылауға арналған түрлі-түсті бейнекамера (жол камерасы); - күзет бөлмесіндегі күзетшілердің әрекеттерін бақылауға арналған түрлі-түсті бейнекамералар; - арнайы контингенттің әрбір камерасындағы жағдайды бақылауға арналған түрлі-түсті бейнекамералар; - сұйық кристалды монитор; - бейнебақылау жүйесінің басқару панелі. Қауіпсіздік және байланыс жабдықтары Камералардың ашық қалпын анықтау үшін сенсорларды қосу мүмкіндігі бар «кабина-фургон» сигнал беру және домофон жүйесін орнату. Арнайы контингент камераларының, желдету люктерінің және кіреберіс есіктің есіктерінің ашық күйіне арналған датчиктер; датчиктер сигнал беру және домофон құрылғысына қосылған, ал жүргізуші кабинасында индикатор көрсетіледі. Жүргізуші кабинасында жарық және дыбыстық (дыбыстық) сигнал беруі бар ашық сырғымалы есік дабылын орнату. Электр жабдықтары 220 В сыртқы қуат кірісі қосқышы бар люкті орнату. Автоматты ажыратқыштармен және электр тогының соғуынан қорғайтын құрылғылармен электр панелін орнату. Экипаж бөлімшесінде электр сымдарын орнату және розеткаларды орнату. Ұзындығы 6 м және көлденең қимасы 6 мм2 болатын жалғағыш кабельмен жерге қосу түйреуіші. Жылу оқшаулауы Қызметкерлерге арналған бөлім, ұсталғандарға арналған камералар: төбе, жылжымалы есік, бүйірлері - 8 мм стизол, еден - стизол. Сәндік дизайн Барлық металл конструкцияларды сұр түске бояу. Еріп жүретін адамдарға арналған бөлім: Кабина бөлімі Стандартты, сұр түске боялған. Бөлімге сырғымалы терезені орнату. Қоса берілген бөлімнің бүйіріндегі терезедегі тор. Кондиционер буландырғышына арналған орын бар жоғарғы

	консоль. Шынылау Жылжымалы есіктегі сырғымалы терезе. 95% қараңғылауды тонировкалау. Есіктің сыртындағы терезедегі тор. Жарықтандыру Көліктің электр жүйесімен жұмыс істейтін жарықдиодты шамдар. Жылыту жүйесі Кабина бөліміндегі қозғалтқышты салқындату жүйесінен қосымша жылытқыш. Желдету «Апаттық шығу» функциясы бар желдету люктері Камера бөлімінің алдында жабылатын клапаны бар шығару желдеткіші. Сәндік әрлеу Төбе, бүйірлер, жылжымалы есік және камералық бөлім: композиттік және пластикалық панельдер. Төбе - композиттік және пластикалық панельдер. Еден жабыны 10 мм фанера және тайғанауға қарсы жабын - автолайн. Периметрі бойынша алюминий бұрыш, тығыздалған жіктер. Бөлім жабдықтары Жазу үстелі (тұғырдың үстіңгі беті) Құжаттама және кеңсе жабдықтарына арналған шкафты орнату - сол жақта, камералардың бөлгішінің жанында. Жабық күйде құлыпы бар 3 тартылатын тартпа. Полиция орындықтары, автобус типті, қауіпсіздік белдіктерімен. 3 дана. Тұтқындар бөлімшесінің жабдықтары: Камера дизайны Корпустың артқы жағында бір камера (2 дана). Құрылымы - металл жақтау, болат қаңылтырмен қапталған. Әрбір камера есігі қалыңдығы кемінде 2 мм болатын қаңылтыр болаттан жасалған. Есікте желдеткіш тор және жабылатын тексеру тесігі бар. Камераларға арналған құлыптар: құлып - алынбалы тұтқасы бар ілмек және аспалы құлыпқа арналған көзді болт. Желдету жүйесі Желдету тесіктері корпустағы стандартты тесіктерге қарама-қарсы орналасқан. Жарықтандыру Әр камерада бір-бірден тормен қорғалған жарықдиодты шамдар. Камерадағы төбені әрлеу Сұр металл парақ. Периметрлік бүйір қабырғалар мен камералық аралықтарды сәндік әрлеу Сұр металл парақ. Камераларға еден жабыны 10 мм фанера және гофрленген алюминий. Периметрдің айналасындағы бұрыш. Орындықтар Әр камерада 18 мм тасымалдау фанерасынан жасалған орындықтары мен арқалығы бар орындықтар. Профильді құбырдан жасалған қаңқа. Кісен рельстері. Жүк бөлімінің жабдықтары: Бөлім Жалпы камералардың артқы қабырғасын және ұсталатындарға арналған орындықтардың негізін Z-тәрізді бөлгіш құрайды. Периметрлік бүйір қабырғаларын, есіктерін және камера аралықтарын сәндік әрлеу Пластиктен және композиттен жасалған панельдер. Артқы есіктер - жиектеусіз. Еден жабыны 10 мм фанера және автосызық. Периметрдің айналасындағы бұрыш. Бөлім жабдықтары Бөлімдегі қосалқы дөңгелекті бекіту нүктелері. Бөлімдегі генераторды орнату нүктелері. Радиостанция HYTERA маркалы автомобильдік цифрлық радиостанция (түрін Тапсырыс берушімен келісу қажет) Қосымша опциялар Кондиционер, портативті генератор (бензин). Қысқы шиналар жиынтығы. Кепілдік:2 жыл немесе 80 000 км, қайсысы бұрын келсе. Ұсталғандарды тасымалдауға арналған ГАЗ 27527 көлігінің сипаттамалары Негізгі шасси Толығымен металл фургон ГАЗ 27527. Қосымшаның атауы: Автокөлік моделі және модификациясы Ұсталғандарды тасымалдауға арналған көлік ГАЗ 27527. Шығарылған жылы, ерте емес 2026 ж. Мақсаты және қысқаша сипаттамасы Арнайы көлік арнайы топ пен ұсталғандарды тасымалдауға арналған. Көлік құрылымдық жағынан жүргізуші

	кабинасына, ілесіп жүрушілерге арналған купеге және ұсталғандарға арналған камераға бөлінген. Жалпы жабдықтар: Түсті графикалық бояу СТ РК-1863-2020 талаптарына сәйкес бояу. Бұл ORACAL пленкасын немесе оған балама материалды пайдалану арқылы жасалады. Арнайы сигналдар Шатырдың алдыңғы бөлігіндегі "Ermak 2-12-24" немесе осыған ұқсас жарықдиодты ДЗҚ шамы. Түсі: көк/қызыл. Шатырдың артқы жағындағы көк және қызыл түсті «Спектр С-В» немесе осыған ұқсас жарықдиодты маяктар. Бейнебақылау жүйесі Бейнебақылау жүйесі: - бейнежазба, - көліктің алдындағы жолды бақылауға арналған түрлі-түсті бейнекамера (жол камерасы); - күзет бөлмесіндегі күзетшілердің әрекеттерін бақылауға арналған түрлі-түсті бейнекамералар; - арнайы контингенттің әрбір камерасындағы жағдайды бақылауға арналған түрлі-түсті бейнекамералар; - сұйық кристалды монитор; - бейнебақылау жүйесінің басқару панелі. Қауіпсіздік және байланыс жабдықтары Камералардың ашық қалпын анықтау үшін сенсорларды қосу мүмкіндігі бар «кабина-фургон» сигнал беру және домофон жүйесін орнату. Арнайы контингент камераларының, желдету люктерінің және кіреберіс есіктің есіктерінің ашық күйіне арналған датчиктер; датчиктер сигнал беру және домофон құрылғысына қосылған, ал жүргізуші кабинасында индикатор көрсетіледі. Жүргізуші кабинасында жарық және дыбыстық (дыбыстық) сигнал беруі бар ашық сырғымалы есік дабылын орнату. Электр жабдықтары 220 В сыртқы қуат кірісі қосқышы бар люкті орнату. Автоматты ажыратқыштармен және электр тогының соғуынан қорғайтын құрылғылармен электр панелін орнату. Экипаж бөлімшесінде электр сымдарын орнату және розеткаларды орнату. Ұзындығы 6 м және көлденең қимасы 6 мм2 болатын жалғағыш кабельмен жерге қосу түйреуіші. Жылу оқшаулауы Қызметкерлерге арналған бөлім, ұсталғандарға арналған камералар: төбе, жылжымалы есік, бүйірлері - 8 мм стизол, еден - стизол. Сәндік дизайн Барлық металл конструкцияларды сұр түске бояу. Еріп жүретін адамдарға арналған бөлім: Кабина бөлімі Стандартты, сұр түске боялған. Бөлімге сырғымалы терезені орнату. Қоса берілген бөлімнің бүйіріндегі терезедегі тор. Кондиционер буландырғышына арналған орын бар жоғарғы консоль. Шынылау Жылжымалы есіктегі сырғымалы терезе. 95% қараңғылауды тонировкалау. Есіктің сыртындағы терезедегі тор. Жарықтандыру Көліктің электр жүйесімен жұмыс істейтін жарықдиодты шамдар. Жылыту жүйесі Кабина бөліміндегі қозғалтқышты салқындату жүйесінен қосымша жылытқыш. Желдету «Апаттық шығу» функциясы бар желдету люктері Камера бөлімінің алдында жабылатын клапаны бар шығару желдеткіші. Сәндік әрлеу Төбе, бүйірлер, жылжымалы есік және камералық бөлім: композиттік және пластикалық панельдер. Төбе - композиттік және пластикалық панельдер. Еден жабыны 10 мм фанера және тайғанауға қарсы жабын - автолайн. Периметрі бойынша алюминий бұрыш, тығыздалған жіктер. Бөлім жабдықтары Жазу үстелі (тұғырдың үстіңгі беті) Құжаттама және кеңсе жабдықтарына арналған шкафты орнату - сол жақта, камералардың бөлгішінің жанында. Жабық күйде құлыпы бар 3 тартылатын

	тартпа. Полиция орындықтары, автобус типті, қауіпсіздік белдіктерімен. 3 дана. Тұтқындар бөлімшесінің жабдықтары: Камера дизайны Корпустың артқы жағында бір камера (2 дана). Құрылымы - металл жақтау, болат қаңылтырмен қапталған. Әрбір камера есігі қалыңдығы кемінде 2 мм болатын қаңылтыр болаттан жасалған. Есікте желдеткіш тор және жабылатын тексеру тесігі бар. Камераларға арналған құлыптар: құлып - алынбалы тұтқасы бар ілмек және аспалы құлыпқа арналған көзді болт. Желдету жүйесі Желдету тесіктері корпустағы стандартты тесіктерге қарама-қарсы орналасқан. Жарықтандыру Әр камерада бір-бірден тормен қорғалған жарықдиодты шамдар. Камерадағы төбені әрлеу Сұр металл парақ. Периметрлік бүйір қабырғалар мен камералық аралықтарды сәндік әрлеу Сұр металл парақ. Камераларға еден жабыны 10 мм фанера және гофрленген алюминий. Периметрдің айналасындағы бұрыш. Орындықтар Әр камерада 18 мм тасымалдау фанерасынан жасалған орындықтары мен арқалығы бар орындықтар. Профильді құбырдан жасалған қаңқа. Кісен рельстері. Жүк бөлімінің жабдықтары: Бөлім Жалпы камералардың артқы қабырғасын және ұсталатындарға арналған орындықтардың негізін Z-тәрізді бөлгіш құрайды. Периметрлік бүйір қабырғаларын, есіктерін және камера аралықтарын сәндік әрлеу Пластиктен және композиттен жасалған панельдер. Артқы есіктер - жиектеусіз. Еден жабыны 10 мм фанера және автосызық. Периметрдің айналасындағы бұрыш. Бөлім жабдықтары Бөлімдегі қосалқы дөңгелекті бекіту нүктелері. Бөлімдегі генераторды орнату нүктелері. Радиостанция HYTERA маркалы автомобильдік цифрлық радиостанция (түрін Тапсырыс берушімен келісу қажет) Қосымша опциялар Кондиционер, портативті генератор (бензин). Қысқы шиналар жиынтығы. Кепілдік:2 жыл немесе 80 000 км, қайсысы бұрын келсе.
Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Департамент полиции Атырауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Наименование организатора	Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"
№ конкурса:	№ 17997860-1
Наименование конкурса:	О проведении государственной закупки услуг предоставления транспортных средств путем финансового лизинга для ГУ «Департамент полиции Атырауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 88433767-ОК2
Наименование лота:	Услуги по финансовому лизингу
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	773919.200.000000
Наименование услуги:	Услуги по финансовому лизингу
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	919804689.65
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	919804689.65
Срок оказания услуги:	Срок оказание услуг в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней после обязательной регистрации договора в территориальном подразделении Казначейства, но не менее 15 (пятнадцать) календарных дней
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	60

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Предметы лизинга: 1. Автомобиль для перевозки задержанных ГАЗ A31R33 – в количестве 10 единиц. 2. Автомобиль для перевозки задержанных ГАЗ 27527 – в количестве 7 единиц. Срок лизинга: 60 месяцев с даты заключения договора финансового лизинга, при этом срок лизинга будет составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты передачи лизингодателем во временное владение и пользование предметов лизинга лизингополучателю. Ставка вознаграждения по лизингу: не более 12,6 % годовых. Первоначальный взнос (аванс) по лизингу: не предусмотрено. Периодичность выплаты основного долга: равными годовыми платежами 1 (один) раз в 12 (двенадцать) месяцев. При этом, первый платеж по основному долгу устанавливается 1 декабря 2027 года. Каждые последующие выплаты основного долга осуществляются платежами по 1 числам декабря соответствующего года, за исключением последнего платежа по основному долгу, который устанавливается на дату истечения 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения договора финансового лизинга. Периодичность выплаты вознаграждения: годовыми платежами 1 (один) раз в 12 (двенадцать) месяцев. При этом, первый платеж по вознаграждению в размере 50 000,0 (пятьдесят тысяч) теңге устанавливается на 1 декабря 2026 года. Каждые последующие выплаты вознаграждения осуществляются платежами по 1 числам декабря соответствующего года, за исключением последнего платежа по вознаграждения, который устанавливается на дату истечения 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения договора финансового лизинга. Требования к поставщику услуг: соответствие общим квалификационным требованиям согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках». Сроки и место поставки и передачи Предметов лизинга: Срок оказание услуг в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней после обязательной регистрации договора в территориальном подразделении Казначейства, но не менее 15 (пятнадцать) календарных дней. Место поставки – Атырауская область область, город Атырау, ул.Атамбаева 23 А. Стоимость Предметов лизинга: 1. Автомобиль для перевозки задержанных ГАЗ A31R33 – по цене 47 350 000,0 (сорок семь миллионов триста пятьдесят тысяч) теңге с НДС за одну единицу, 473 500 000,0 (четыреста семьдесят три миллиона пятьсот тысяч тысяч) теңге с НДС за десять единиц. 2. Автомобиль для перевозки задержанных ГАЗ 27527 – по цене 42 300 000,0 (сорок два миллиона триста тысяч) теңге с НДС за одну единицу, 296 100 000,0 (двести девяноста шесть миллионов сто тысяч) теңге с НДС за семь единиц. Сумма, выделенная для закупки: не более 1 066 973 440,00 (Один миллиард шестьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят три тысячи четыреста сорок) теңге с НДС с учетом вознаграждения. Сумма основного долга к погашению финансирования: 769 600 000,00 (Семьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) теңге с НДС. Сумма вознаграждения к погашению: не более 297 373 440,00 (Двести девяносто семь миллионов триста семьдесят три тысячи четыреста сорок) теңге с НДС. Дополнительные

	требования к закупаемым условиям финансового лизинга: заключение договора финансового лизинга, договора купли-продажи товара для передачи в финансовый лизинг, соглашения о поддержке проекта с местным исполнительным органом и/или центральным исполнительным органом, иных соглашений по требованию лизингодателя. Заказчик услуг за весь срок действия договора о государственных закупках услуг обеспечивает страхование и ежегодную независимую переоценку Предметов лизинга. Обеспечение исполнения Договора в размере 3% (три процента) должно быть предоставлено на срок до момента передачи всех Предметов лизинга во временное владение и пользование лизингополучателю. Технические характеристики автомобиля для перевозки задержанных ГАЗ А31R33 Базовое шасси Цельнометаллический фургон ГАЗ А31R33. Наименование надстройки: Модель и модификация автомобиля Автомобиль для перевозки задержанных ГАЗ А31R33. Год выпуска, не ранее 2026 Назначение и краткое описание Специальный автомобиль предназначен для перевозки оперативной группы и задержанных. Конструктивно автомобиль поделен на кабину водителя, отсек для сопровождающих и камеру для задержанных. Общая комплектация: Цветографическая раскраска Цветографическая раскраска в соответствии с требованиями СТ РК-1863-2020. Выполняется пленкой "ORACAL" или аналогичной. Специальные сигналы Светодиодная СГУ "Ермак 2-12-24", или аналогичная, в передней части крыши. Цвет синий/красный. Светодиодные маяки "Спектр С-В", или аналогичные, синего и красного цвета в задней части крыши. Система видеонаблюдения Система видеонаблюдения: - видеорегистратор, - цветная видеокамера для наблюдения за дорогой впереди автомобиля (курсовая камера); - цветные видеокамеры наблюдения за действиями караульных в помещении караула; - цветные видеокамеры наблюдения за обстановкой в каждой камере для спецконтингента; - жидкокристаллический монитор; - пульт управления СВН. Охранно-связное оборудование Установка сигнально-переговорного устройства "кабина-фургон" с возможностью подключения датчиков открытого положения камер. Датчики открытого положения дверей камер спецконтингента, вентиляционных люков и входной двери, датчики подключены к сигнально-переговорному устройству, индикация в кабине водителя. Установка сигнализации открытого положения сдвижной двери со световой и звуковой (зуммер) сигнализацией в кабине водителя. Электрооборудование Установка лючка с разъемом ввода внешнего питания 220В. Установка электрощита с автоматами защиты от КЗ и поражения током. Разводка электропроводки и установка розеток в отсеке экипажа. Штырь заземления с соединительным кабелем длиной 6м и сечением 6 мм2. Теплоизоляция Отсек для сотрудников, камеры для задержанных: потолок, сдвижная дверь, борта - стизол 8мм, пол - стизол. Декоративное оформление Окраска всех металлических конструкций в серый цвет. Комплектация отсека для сопровождающих: Перегородка кабины Штатная, окраска в серый цвет. Установка раздвижного окна в перегородку. Решетка на окне со стороны

	отсека для сопровождающих. Потолочная консоль с местом для испарителя кондиционера. Остекление Сдвижное окно в сдвижной двери. Тонировка 95% затемнения. Решетка на окно снаружи двери. Освещение Светодиодные светильники с питанием от бортовой сети. Система отопления Дополнительный отопитель от системы охлаждения двигателя в перегородке кабины. Вентиляция Вентиляционный люк с функцией "Аварийный выход" Вытяжной вентилятор с закрывающимся клапаном, перед перегородкой камер. Декоративная отделка Потолок, борта, сдвижная дверь и перегородка камер: панели из композита и пластика. Потолок - панели из композита и пластика. Напольное покрытие Фанера 10мм.и противоскользящее покрытие - автолин. Алюминиевый уголок по периметру, герметизация швов. Оборудование отсека Стол для записей (верхняя поверхность тумбы) Установка тумбы для документации и офисного оборудования - по левому борту, у перегородки камер. 3 выдвижных ящика с фиксацией в закрытом положении Сидения для сотрудников полиции, автобусного типа, с ремнями безопасности. 3 шт. Комплектация отсека для задержанных : Конструкция камеры Одиночные камеры (2 шт.) в задней части кузова. Конструкция - металлический каркас с обшивкой стальным листом. Дверь в каждую камеру: из стального листа толщиной не менее 2мм. Вентиляционная решетка и смотровое отверстие, закрывающееся, в двери. Замки в камеры: замок - защелка со съемной ручкой и задвижка с проушинами для навесного замка. Система вентиляции Вентиляционные отверстия напротив штатных отверстий кузова. Освещение Светодиодные светильники, защищенные решеткой, по одному в каждой камере. Отделка потолка в камере Металлический лист серого цвета. Декоративная отделка боковин периметра и перегородки камер Металлический лист серого цвета. Напольное покрытие в камерах Фанера 10мм и рифленый алюминий. Уголок по периметру. Посадочные места Лавки для задержанных в каждой камере с сидениями и спинкой - отбойником из транспортной фанеры 18мм. Каркас из профильной трубы. Поручни для наручников. Комплектация грузового отсека: Перегородка Z-образная перегородка образующая заднюю стенку общих камер и основание сидений для задержанных. Декоративная отделка боковин периметра, дверей и перегородки камер Панели из пластика и композита. Задние двери - без отделки. Напольное покрытие Фанера 10мм и автолин. Уголок по периметру. Оборудование отсека Узлы крепления запасного колеса в отсеке. Узлы крепления генератора в отсеке. Радиостанция Автомобильная цифровая радиостанция марки HYTERA (тип согласовать с Заказчиком) Доп. опции Кондиционер, генератор переносной (бензин). Комплект зимних шин. Гарантия: 2 года или 80 000 км. пробега что наступит ранее. Технические характеристики автомобиль для перевозки задержанных ГАЗ 27527 Базовое шасси Цельнометаллический фургон ГАЗ 27527. Наименование надстройки: Модель и модификация автомобиля Автомобиль для перевозки задержанных ГАЗ 27527. Год выпуска, не ранее 2026 Назначение и краткое описание Специальный автомобиль

	предназначен для перевозки оперативной группы и задержанных. Конструктивно автомобиль поделен на кабину водителя, отсек для сопровождающих и камеру для задержанных. Общая комплектация: Цветографическая раскраска Цветографическая раскраска в соответствии с требованиями СТ РК-1863-2020. Выполняется пленкой "ORACAL" или аналогичной. Специальные сигналы Светодиодная СГУ "Ермак 2-12-24", или аналогичная, в передней части крыши. Цвет синий/красный. Светодиодные маяки "Спектр С-В", или аналогичные, синего и красного цвета в задней части крыши. Система видеонаблюдения Система видеонаблюдения: - видеорегистратор, - цветная видеокамера для наблюдения за дорогой впереди автомобиля (курсовая камера); - цветные видеокамеры наблюдения за действиями караульных в помещении караула; - цветные видеокамеры наблюдения за обстановкой в каждой камере для спецконтингента; - жидкокристаллический монитор; - пульт управления СВН. Охранно-связное оборудование Установка сигнально-переговорного устройства "кабина-фургон" с возможностью подключения датчиков открытого положения камер. Датчики открытого положения дверей камер спецконтингента, вентиляционных люков и входной двери, датчики подключены к сигнально-переговорному устройству, индикация в кабине водителя. Установка сигнализации открытого положения сдвижной двери со световой и звуковой (зуммер) сигнализацией в кабине водителя. Электрооборудование Установка лючка с разъемом ввода внешнего питания 220В. Установка электрощита с автоматами защиты от КЗ и поражения током. Разводка электропроводки и установка розеток в отсеке экипажа. Штырь заземления с соединительным кабелем длиной 6м и сечением 6 мм2. Теплоизоляция Отсек для сотрудников, камеры для задержанных: потолок, сдвижная дверь, борта - стизол 8мм, пол - стизол. Декоративное оформление Окраска всех металлических конструкций в серый цвет. Комплектация отсека для сопровождающих: Перегородка кабины Штатная, окраска в серый цвет. Установка раздвижного окна в перегородку. Решетка на окне со стороны отсека для сопровождающих. Потолочная консоль с местом для испарителя кондиционера. Остекление Сдвижное окно в сдвижной двери. Тонировка 95% затемнения. Решетка на окно снаружи двери. Освещение Светодиодные светильники с питанием от бортовой сети. Система отопления Дополнительный отопитель от системы охлаждения двигателя в перегородке кабины. Вентиляция Вентиляционный люк с функцией "Аварийный выход" Вытяжной вентилятор с закрывающимся клапаном, перед перегородкой камер. Декоративная отделка Потолок, борта, сдвижная дверь и перегородка камер: панели из композита и пластика. Потолок - панели из композита и пластика. Напольное покрытие Фанера 10мм.и противоскользящее покрытие - автолин. Алюминиевый уголок по периметру, герметизация швов. Оборудование отсека Стол для записей (верхняя поверхность тумбы) Установка тумбы для документации и офисного оборудования - по левому борту, у перегородки камер. 3 выдвижных ящика с фиксацией в закрытом положении Сидения для

	сотрудников полиции, автобусного типа, с ремнями безопасности. 3 шт. Комплектация отсека для задержанных : Конструкция камеры Одиночные камеры (2 шт.) в задней части кузова. Конструкция - металлический каркас с обшивкой стальным листом. Дверь в каждую камеру: из стального листа толщиной не менее 2мм. Вентиляционная решетка и смотровое отверстие, закрывающееся, в двери. Замки в камеры: замок - защелка со съемной ручкой и задвижка с проушинами для навесного замка. Система вентиляции Вентиляционные отверстия напротив штатных отверстий кузова. Освещение Светодиодные светильники, защищенные решеткой, по одному в каждой камере. Отделка потолка в камере Металлический лист серого цвета. Декоративная отделка боковин периметра и перегородки камер Металлический лист серого цвета. Напольное покрытие в камерах Фанера 10мм и рифленый алюминий. Уголок по периметру. Посадочные места Лавки для задержанных в каждой камере с сидениями и спинкой - отбойником из транспортной фанеры 18мм. Каркас из профильной трубы. Поручни для наручников. Комплектация грузового отсека: Перегородка Z-образная перегородка образующая заднюю стенку общих камер и основание сидений для задержанных. Декоративная отделка боковин периметра, дверей и перегородки камер Панели из пластика и композита. Задние двери - без отделки. Напольное покрытие Фанера 10мм и автолин. Уголок по периметру. Оборудование отсека Узлы крепления запасного колеса в отсеке. Узлы крепления генератора в отсеке. Радиостанция Автомобильная цифровая радиостанция марки HYTERA (тип согласовать с Заказчиком) Доп. опции Кондиционер, генератор переносной (бензин). Комплект зимних шин. Гарантия: 2 года или 80 000 км. пробега что наступит ранее.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	