Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	Д.Д. Махмудов атындағы «Павлодар қаласының трамвай басқармасы» акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы	Павлодар қаласы әкімдігінің "Павлодар қаласы мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88526121
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291022.300.000020
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	19991380
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	19991380
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	Жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Жеткізу орны*:	Павлодар облысы, Павлодар қ. Солтүстік өнеркәсіптік аймақ 258
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	СТ РК ISO 2416-2018
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Жеңіл автомобиль седан. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. Тауар жаңа, пайдаланылмаған. Кепілдік мерзімі 36 ай/100 000 км құрайды бұл ертерек келеді. Ұзындығы 4920 мм - ден кем емес, ені - 1840 мм-ден кем емес, биіктігі-1455-тен кем емес ММ., Доңғалақ базасы кемінде 2825 мм., Мин. жерді тазарту (1 жолаушы) 145 мм-ден кем емес, орын саны-5-тен кем емес, көлемі Магистраль-кемінде 469 л., автомобильдің толық салмағы - кемінде 2030 кг., жарақталған салмағы (макс. опциялар) - 1620 кем емес 1655 кг артық емес., Отын багының көлемі-кемінде 60 л., Саны және орналасуы цилиндрлер-кемінде 4, қатарлы, жұмыс көлемі-кемінде 2487 см. 3 , Отын жүйесі - инъекция, отын түрі-октан саны бар Бензин кемінде 91 және одан жоғары, Макс.қуаты – кемінде 150/204 кВ. / а. к. емес 6600 айн./ мин., Макс. айналу моменті-кемінде 240 Н * м, жоқ 4000 айн./ мин. ең аз, 5000 айн аспайды./ мин.максималды., Беріліс түрі-Гидромеханикалық, Автоматты, 8 сатылы, тежегіш жүйесінің түрі-алдыңғы: желдетілетін қалқымалы калибрлі дискілі тежегіш, 1 цилиндрлі, артқы: Қалқымалы калибрі бар тұтас құйылған дискілі тежегіш, 1 цилиндр, руль механизмі: руль механизмінің түрі-беріліс рельс, руль күшейткіші-Электрлік руль күшейткіші (EPS), Суспензия: алдыңғы-тәуелсіз, серіппелі, McPherson сияқты, Артқы-тәуелсіз, серіппелі, бойлық және көлденең левередж, сыртқы-жарықдиодты күндізгі жарық шамдары Жарықдиодты алдыңғы тұманға қарсы шамдар-бұрышты реттеу көлбеу фаралар-артқы тұманға қарсы фонарь-бас жүйесі "Follow me home"автоматты түрде өшірілетін жарықтандыру Фараларды жуғыш - аймақтағы алдыңғы әйнекті электрмен жылыту шыны тазалағыштар - легирленген дөңгелектер, шиналар кемінде 235/45R18 Жарықдиодты алдыңғы оптика (кем дегенде 2 линза) - Жарықдиодты артқы оптика - Электр жетегі, Электр жиналуы, жылыту, бұрылыс қайталағыштары, параметрлер жады және артқы қозғалыс кезінде бүйірлік айналарды автоматты түрде еңкейту функциясы бар бүйірлік айналар - артқы көрініс камерасын жуғыш. Жайлылық және ИНТЕРЬЕР - жарық пен жаңбыр сенсоры - қозғалтқышты Push start түймесімен іске қосу-Smart Entry көлігіне кірудің интеллектуалды жүйесі-кем дегенде 2 бағытта реттелетін алдыңғы қатардағы бас тіректер-электромеханикалық тұрақ тежегіші (EPB) - рульдік басқару электр күшейткіші (EPS) - шинаның қысымын бақылау жүйесі (TPMS) - бекіту Балаларға арналған ISOFIX - " бір " функциясы бар алдыңғы және артқы терезелер түрту " - алдыңғы орындықтарды жылыту-алдыңғы консоль piano black кірістірулері-шыныаяқ ұстағыштары бар артқы қолтық Автокөлікке отырғызу кезінде жарықтандыру жүйесі Digital mirror функциясы бар автоматты түрде күңгірттенетін артқы көрініс салонының айнасы, былғары орындық қаптамасы - алдыңғы орындықтарды кем дегенде 8 бағытта Электрмен реттеу+ жүргізуші орындығының параметрлерін сақтау-бел тірегі электрмен реттелетін алдыңғы орындықтар – артқы орындықтарды жылыту-алдыңғы орындықтарды желдету-пропорцияда бөлінген кемінде 2 бағытта электрмен реттелетін екінші қатардағы орындықтар кем дегенде 40:20:40 багаж

	бөлігіндегі саңылауы бар-руль бағанасын ұшу және еңкейту бойынша параметрлердің жадымен Электрмен реттеу-жылытылатын мультифункционалды былғары руль дөңгелегі- Nano-e ауа ионизаторы-кем дегенде 3х-аймақтық климаттық бақылау-аудио басқару элементтері, Артқы орындықтарды жылыту, климаттық бақылау, екінші қатардағы жолаушыларға арналған артқы орындықтарды реттеу - электр қуатымен жұмыс істейтін артқы терезе күн пердесі-артқы есік әйнектеріндегі күн перделері МУЛЬТИМЕДИА-түсті көпфункционалды 12.3" дисплей (электронды бақылау тақтасы) - жаңа мультимедиялық жүйе Apple CarPlay® сымсыз қолдауы бар MM21 буындары және сымды Android Auto®, түсті сенсорлық дисплей кемінде 12.3", JBL премиум Аудио жүйесі кемінде 9 динамик – проекциялық дисплей(HUD) панорамалық көрініс камерасы (PVM) - USB қосқыштары - 12v қосқышы Навигациялық жүйе-сымсыз зарядтағыш Қауіпсіздік-алдыңғы орындықтардың дизайны мойын жарақатының ықтималдығы-шұғыл шақыру жүйесі-кемінде 7 қауіпсіздік жастықтары: 2 алдыңғы, 2 алдыңғы бүйір, 1 алдыңғы орталық, белсенді жүйенің 2 бүйірлік перделері Қауіпсіздік және жүргізу бойынша көмек - бұғаттауға қарсы жүйе (ABS) - курстық тұрақтылық жүйесі (VSC) - жүйе көтерілу кезінде көмек (HAC) - жедел күшейткіш тежеу (BA) - тежеу Күшін тарату жүйесі (EBD) Тартқышқа қарсы жүйе (TRC) - алдыңғы және артқы сенсорлар Автоматты тежеу және тану функциясы бар тұрақтар Нысандар. автомобильдер мен жаяу жүргіншілер (pksb) - шығу кезінде көмек көрсету жүйесі көрнекі және дыбыстық функциясы бар артқы тұрақтар ескертулер (RCTA) - соқырларды бақылау жүйесі (BSM) - жүйе көліктен қауіпсіз шығу (SEA) - тежегіш шамдары апаттық тоқтату дабылы (FHL) - ескерту жүйесі Автоматты функциямен алдыңғы соқтығысу қаупі туралы жаяу жүргіншілерді тежеу және тану (PCS) - ескерту жүйесі жол белгілерінің байқаусызда қиылысуы сигнал+діріл (LDA) - жолақты ұстап тұру жүйесі жолақты қайтару функциясы (LTA) - апаттық тоқтату жүйесі қозғалыс (EDSS) - қолдау функциясы бар круиздік бақылау алда келе жатқан көлікке дейін қауіпсіз қашықтық жылдамдық диапазоны (DRCC) - автоматты ауыстыру жүйесі алыс жарық жақын (AHB) ұрлыққа қарсы жүйелер Ду-иммобилайзермен бірге орталық құлып. Автокөлікпен бірге кемінде бес тегін ТҚ болуы керек.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Жеңімпаз қажетті құжаттарды ұсынуы керек көлік құралын ҚР тиісті органдарында тіркеу

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова»
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Павлодара" акимата города Павлодара
Номер лота	88526121
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	291022.300.000020
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	19991380
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	19991380
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок.
Место поставки*:	Павлодарская область, г.Павлодар Северная промзона 258
Размер авансового платежа*:	30

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК ISO 2416-2018
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Легковой автомобиль седан. Год выпуска: не ранее 2026 года. Товар новый, не бывший в эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев/100 000 км пробега что наступит ранее. Длина не менее 4920 мм., Ширина- не менее 1840 мм., Высота- не менее 1455 мм., Колесная база не менее 2825 мм., Мин. дорожный просвет (1 пассажир) не менее 145 мм., Количество мест- не менее 5, Объём багажника- не менее 469 л., Полная масса автомобиля- не менее 2030 кг., Снаряженная масса (макс. опции)- не менее 1620 не более 1655 кг., Объем топливного бака- не менее 60 л., Кол-во и расположение цилиндров- не менее 4, рядное, Рабочий объем- не менее 2487 см.3 , Топливная система- Впрыск, Тип топлива- Бензин с октановым числом не менее 91 и выше, Макс.мощность – не менее 150/204 кВ./л.с. не менее 6600 об./мин., Макс.крутящий момент- не менее 240 Н*м,не менее 4000 об./мин. Минимально,не более 5000 об./мин. максимально., Тип трансмиссии- Гидромеханическая, автоматическая, 8 ступенчантая, Тип тормозной системы- Передние: Вентилируемый дисковый тормоз с плавающим суппортом, 1-цилиндровый, Задние: Цельнолитой дисковый тормоз с плавающим суппортом, 1 цилиндровый, Рулевой механизм: Тип рулевого механизма- Шестерня рейка, Усилитель руля- Электрический усилитель руля (EPS), Подвеска: Передняя- Независимая, пружинная, типа McPherson, Задняя- Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, ЭКСТЕРЬЕР - Светодиодные дневные ходовые огни Светодиодные передние противотуманные фары - Корректировка угла наклона фар - Задний противотуманный фонарь - Система головного освещения с автоматическим отключением "Follow me home" Омыватель фар - Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей - Легкосплавные диски, шины не менее 235/45R18 Светодиодная передняя оптика (не менее 2 линз) –Светодиодная задняя оптика - Боковые зеркала заднего вида с электроприводом, электроскладыванием, подогревом, повторителями поворота, памятью настроек и функцией автоматического наклона боковых зеркал при движении задним ходом- Омыватель камеры заднего вида. КОМФОРТ И ИНТЕРЬЕР - Датчик света и дождя – Запуск двигателя кнопкой Push Start - Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry - Подголовники переднего ряда с регулировкой в не менее 2-х направлениях - Электромеханический стояночный тормоз (EPB) - Электроусилитель рулевого управления (EPS) – Система мониторинга давления в шинах (TPMS) - Крепление ISOFIX для детских кресел - Передние и задние стеклоподъемники с функцией "одно касание" - Подогрев передних сидений - Передняя консоль со вставками Piano Black - Задний подлокотник с подстаканниками Система освещения при посадке в автомобиль Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением с функцией Digital mirror, Кожаная обивка сидений - Электрорегулировка передних сидений в не менее 8 направлений+ память настроек для водительского сиденья –Передние сиденья с электрорегулировкой поясничной опоры – Подогрев задних сидений-Вентиляция передних сидений-

	Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в не менее 2 направлениях, разделенные в пропорции не менее 40:20:40 с проёмом в багажный отсек- Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и наклону с памятью настроек- Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом- Ионизатор воздуха Nano-e- не менее 3х-зонный климат-контроль - Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров второго ряда сидений- Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом- Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей МУЛЬТИМЕДИА – Цветной многофункциональный 12.3" дисплей (электронная приборная панель) - Мультимедийная система нового поколения MM21 с поддержкой беспроводного Apple CarPlay® и проводного Android Auto®, цветной сенсорный дисплей не менее 12.3", аудиосистема премиум класса JBL не менее 9 динамиков – Проеционный дисплей(HUD) Камера панорамного вида (PVM) - USB разъёмы - Разъём 12V Навигационная система - Беспроводное зарядное устройство БЕЗОПАСНОСТЬ - Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи - Система экстренного вызова -не менее 7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 1 передняя центральная, 2 боковые шторки СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ - Антиблокировочная система (ABS) - Система курсовой устойчивости (VSC) - Система помощи при старте на подъеме (HAC) - Усилитель экстренного торможения (BA) - Система распределения тормозного усилия (EBD) Антипробуксовочная система (TRC) - Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения и распознавания объектов. автомобилей и пешеходов (PKSB) - Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) - Система мониторинга слепых зон (BSM) - Система безопасного выхода из автомобиля (SEA) - Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (FHL) - Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS) - Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки звуковой сигнал+вибрация (LDA) - Система удержания в полосе движения с функцией возврата в полосу (LTA) - Система аварийной остановки движения (EDSS) - Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля во всём диапазоне скоростей (DRCC) - Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ Центральный замок с ДУ – Иммобилайзер. В комплекте с автомобилем должно быть не менее пяти бесплатных ТО.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Победитель, должен предоставить необходимые документы для регистрации транспортного средства в соответствующих органах РК

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).