Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17682125-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | "Астана-Энергия" АҚ үшін автокөлік бөлшектерін сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81137831-ОИЗ |
| **Лоттың атауы :** | Сүзгіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, ортадан тепкіш |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Трансмиссия сүзгісі 1101-15-45 SP (SP) |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "еріліс қорабының майын тазарту сүзгісі (мақала: 1101-15-45 СП). Өнеркәсіптік техниканың трансмиссия жүйесіндегі жұмыс сұйықтығын (майын) (тракторлар, төрт Т-11.02 к типті бульдозерлер) механикалық қоспалардан, тозу және күйе өнімдерінен жұқа тазартуға арналған. Толық ағынды, тор / элемент. Өткізу қабілеті аталған техниканың трансмиссия гидравликалық жүйесінің номиналды параметрлеріне сәйкес келуі керек. Сүзудің нәзіктігі: осы мақалаға арналған өндірушінің OST немесе tu сәйкес. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек (пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген). Корпустың және сүзгі элементінің көрінетін және жасырын зақымдануы, коррозиясы, ойықтары немесе деформациялары жоқ. Жеткізу дайындаушы зауыттан бұйымның (формулярдың) төлқұжатының түпнұсқасымен бірге жүруі тиіс. Паспортта тексерулер мен сынақтардың негізгі түрлерін (корпустың герметикалығын, беріктігін, сүзгі материалының сапасын тексеру) жүргізу туралы ОТК қызметінің белгісі болуға тиіс. Кепілдік мерзімі: пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік жұмысы: пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда кемінде 1000 сағат (немесе техника дайындаушы зауыттың пайдалану регламентіне сәйкес). Тауар тасымалдау және сақтау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізілуі керек. Таңбалауда: атауы, 1101-15-45 БК артикулы, шығарылған күні және өндірушінің таңбасы болуы тиіс. Ұлттық немесе мемлекетаралық стандарттар жоқ, бірақ техникалық шарттар сатып алынатын өнімнің қажетті функционалдық, техникалық, сапа және өнімділік сипаттамаларын көрсетеді.Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Жеткізілетін тауарды дайындау мерзімі 2026 жылдан ерте болмауы тиіс. Кепілдік мерзімі - тауар Тапсырыс берушінің қоймасына келіп түскен күннен бастап 12 ай." |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17682125-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение Автозапчастей для АО "Астана-Энергия" |
| **Номер лота:** | № 81137831-ОИЗ |
| **Наименование лота:** | Фильтр |
| **Описание лота:** | масляный, для двигателя внутреннего сгорания, центробежный |
| **Дополнительное описание лота:** | Фильтр трансмиссии 1101-15-45 СП (SP) |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2 |
| **Срок поставки:** | В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | "Фильтр очистки масла трансмиссии в сборе (артикул: 1101-15-45 СП). Предназначен для тонкой очистки рабочей жидкости (масла) в системе трансмиссии промышленной техники (тракторы, бульдозеры типа Четра Т-11.02К) от механических примесей, продуктов износа и нагара. Полнопоточный, сетчатый/элементный. Пропускная способность Должна соответствовать номинальным параметрам гидросистемы трансмиссии указанной техники. Тонкость фильтрации: Согласно ОСТ или ТУ завода-изготовителя для данного артикула. Товар должен быть новым, ранее не использованным (не бывшим в употреблении, не восстановленным). Без видимых и скрытых повреждений, коррозии, вмятин или деформаций корпуса и фильтрующего элемента. Поставка должна сопровождаться оригиналом паспорта изделия (формуляра) от заводаизготовителя. Паспорт должен содержать отметку службы ОТК о проведении основных видов проверок и испытаний (проверка на герметичность, прочность корпуса, качество фильтрующего материала). Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийная наработка: Не менее 1000 моточасов (или согласно регламенту эксплуатации заводаизготовителя техники) при условии соблюдения правил эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка должна содержать: наименование, артикул 1101-15-45 СП, дату изготовления и клеймо производителяНациональные и межгосударственные стандарты отсутствуют, при этом в технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара.Наличие паспорта (сертификата) качества. Срок изготовления поставляемого товара должен быть не ранее 2026 года. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика." |