Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қарағанды облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17886086-1
Тендердің атауы	Топсалы тор, темірбетонды тіреу
Лоттың №	№ 88164171-ОТ2
Лоттың атауы	Тіреу
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	236919.900.000004
Тауардың атауы*	Тіреу
Өлшем бірлігі*	Дана
Саны (көлемі)*	330
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	4741.38
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	1564655.4
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ 13015-2012
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Темірбетонды тіректер. Торлы шарнирлі типтегі қоршауға арналған СО 2680×70×80 маркалы темірбетонды тіректер 330 дана мөлшерінде болуы және ГОСТ 13015-2012 талаптарына сәйкес келуі тиіс. Бұйымдарды дайындауға арналған бетон қоспалары ГОСТ 7473-2010 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Бетоннан жасалған тор қоршау бағаналарында, әдетте, арнайы өтпелі тесіктер қарастырылған. Тіректер берік гранитті қиыршық тас негізіндегі бетоннан дайындалады, әртүрлі биіктіктерде металл шыбықтармен арматураланады және металл торды бекітуге арналған элементтермен жабдықталады.Қолданылатын бетонның маркасы – М550; Бетонның қысуға беріктігі бойынша класы – В20; Қолданылатын арматураның түрі – ВР-1, қимасы 4 мм; Тіректің биіктігі – 2680 мм; Планкасының ені – 70 мм; Планкасының тереңдігі – 80 мм. Әрбір тірекке арналған жиынтық – 5 дана бекіту материалы (сына тәрізді анкер, қамыт). Жеткізу орыны Қарағанды облысы, Луначарский көшесі, 1А, ЖПБ-46 Жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен тауарды жеткізу және түсіру.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Карагандинский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17886086-1
Наименование тендера	Сетка шарнирная, стойка железобетонная
Номер лота	№ 88164171-ОТ2
Наименование лота	Стойка
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	236919.900.000004
Наименование товара*	Стойка
Единица измерения*	Штука
Количество (объем)*	330
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	4741.38
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	1564655.4

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 13015-2012
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Железобетонная стойка марки СО 2680х70х80 для сеточного ограждения шарнирного типа в количестве 330 штук, должна соответствовать требованиям ГОСТ 13015-2012. Бетонные смеси для изготовления изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473-2010; Столбы для сетки из бетона обычно уже имеют специальные сквозные отверстия, сами опоры производятся на основе прочного гранитного щебня, включают армировку металлическими прутьями, на разной высоте, элементами для крепления металлической сетки. Марка используемого бетона - М550; Класс прочности на сжатие бетона - В20; Тип используемой арматуры – ВР-1 с сечением 4мм; Высота стойки –2680 мм; Ширина планки 70 мм; Глубина планки - 80 мм. Комплект на каждую стойку – 5 шт крепежный материал (анкер клиновой, хомут) Место поставки: Карагандинская область, г.Караганда, ул.Луначарского 1а, ДЭУ-46
Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.