Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18016313-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43997890-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі :	88879213
Лоттың атауы :	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабельный канал 25х16, 1 шт
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кабель-канал 16х16, 2 м сатып алу жеткізілуімен. Тип - Кабель-канал, Степень защиты IP - IP40, Материал - Поливинилхлорид (ПВХ), Цвет – Белый, Рабочая температура, °C - от -25 до +60, Размер товара (Д х Ш х В), см - 200, 1.6, 1.6, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ Р 52266-2004
Лоттың нөмірі :	88879212
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	бір пернелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Выключатель
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Выключатель сатып алу жеткізілуімен. Тип – Проходной, Цвет – Белый, Тип комплектации – Выключатель, Тип включения - Нажимная кнопка, Тип крепления – Винтовой, Тип обработки поверхности – Глянцевая, Номинальное напряжение, В – 250, Класс защиты - IP 20, Номинальный ток, А – 10, Количество клавиш, штук – 1, Монтаж – Скрытый, Материал корпуса – Пластик, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 30988.1-2020
Лоттың нөмірі :	88879209
Лоттың атауы :	Тоқтетік
Лоттың сипаттауы:	RJ 12
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Розетка
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Розетка сатып алу жеткізілуімен. Тип – Электрический, Цвет – Белый, Степень защиты - IP20, Напряжение, В – 220, Номинальный ток, А - 16А, Тип установки/монтаж – Встраиваемый, Заземляющий контакт – Да, Количество гнёзд (постов), шт. – 1, Защитные шторки – Да, Комплектация - розетка в сборе, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 30988.1-2020
Лоттың нөмірі :	88879207
Лоттың атауы :	Кабель
Лоттың сипаттауы:	ВВГнг(В) маркасы, кернеуі 1 000 В-тан артық емес

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель ВВГ нг 3*1,5
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кабель ВВГ нг 3*1,5 сатып алу жеткізілуімен. Описание - Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электрических установках напряжением до 1000 В. Имеет 3 медные жилы сечением 1.5 кв мм, изоляцию и оболочку из ПВХ-пластиката. Не распространяет горение при групповой прокладке. Применяется для монтажа осветительных сетей и внутренней электропроводки в жилых, общественных и производственных помещениях., Сечение - 1.5 кв.мм, Длина - 100 м, Особенности Заземление, Температура эксплуатации, °С, -50 град.С, Тип кабельного изделия – Кабель, Маркировка - ВВГнг 3*1.5, Вид кабеля – Силовой, Количество жил – 3, Материал жилы – Медь, Материал оболочки – ПВХ пластикат, Материал изоляции – ПВХ, Соответствует ГОСТ – да, Применение – Внутреннее, Комплектация - Кабель ВВГнг 3*1.5 - 1 бухта, Вес - 0.15кг, Размеры товара (Д х Ш х В), мм - 350, 350, 149, Размеры товара в упаковке (Д х Ш х В), мм - 350, 350, 150, Единица измерения – Метр. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 31996-2012

Лоттың нөмірі :	88879206
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230 В-тан аз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автомат 63А
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Автомат 63А сатып алу жеткізілуімен. Тип - Автоматический выключатель, Степень защиты - IP20, Механизм расцепителя – термомагнитный, Количество полюсов – 3, Номинальный ток, А - 63 А, Номинальное напряжение, В – 380, Отключающая способность, кА - 4.5, Тип расцепления – С, Монтаж на DIN-рейку – Да, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 9098-93

Лоттың нөмірі :	88879201
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230 В-тан аз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автомат 32А
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Автомат 32А сатып алу жеткізілуімен. Тип - Автоматический выключатель, Количество полюсов – 1, Номинальный ток, А - 32 А, Отключающая способность, кА – 4500, Тип расцепления – С, Дополнительная информация/ описание - Номинальное напряжение 220/380 В, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 9098-93

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18016313-1
Наименование закупки:	Приобретение электрические товары
Номер лота:	№ 43997890-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение электрические товары
Описание лота:	Приобретение электрические товары
Номер пункта плана:	№ 88879213
Наименование пункта плана:	Кабель-канал
Описание пункта плана:	гибкий
Дополнительное описание пункта плана:	Кабельный канал 25х16, 1 шт
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Кабель-канал 16х16, 2 м с доставкой. Тип - Кабель-канал, Степень защиты IP - IP40, Материал - Поливинилхлорид (ПВХ), Цвет – Белый, Рабочая температура, °С - от -25 до +60, Размер товара (Д х Ш х В), см - 200, 1.6, 1.6, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ Р 52266-2004
Номер пункта плана:	№ 88879212
Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	одноклавишный
Дополнительное описание пункта плана:	Выключатель
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Выключатель с доставкой. Тип – Проходной, Цвет – Белый, Тип комплектации – Выключатель, Тип включения - Нажимная кнопка, Тип крепления – Винтовой, Тип обработки поверхности – Глянцевая, Номинальное напряжение, В – 250, Класс защиты - IP 20, Номинальный ток, А – 10, Количество клавиш, штук – 1, Монтаж – Скрытый, Материал корпуса – Пластик, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 30988.1-2020
Номер пункта плана:	№ 88879209
Наименование пункта плана:	Розетка
Описание пункта плана:	RJ 12
Дополнительное описание пункта плана:	Розетка
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Розетка сдоставкой. Тип – Электрический, Цвет – Белый, Степень защиты - IP20, Напряжение, В – 220, Номинальный ток, А - 16А, Тип установки/монтаж – Встраиваемый, Заземляющий контакт – Да, Количество гнёзд (постов), шт. – 1, Защитные шторки – Да, Комплектация - розетка в сборе, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 30988.1-2020
Номер пункта плана:	№ 88879207
Наименование пункта плана:	Кабель

Описание пункта плана:	марка ВВГнг(В), напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание пункта плана:	Кабель ВВГ нг 3*1,5
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Кабель ВВГ нг 3*1,5 с доставкой. Описание - Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электрических установках напряжением до 1000 В. Имеет 3 медные жилы сечением 1.5 кв мм, изоляцию и оболочку из ПВХ-пластиката. Не распространяет горение при групповой прокладке. Применяется для монтажа осветительных сетей и внутренней электропроводки в жилых, общественных и производственных помещениях., Сечение - 1.5 кв.мм, Длина - 100 м, Особенности Заземление, Температура эксплуатации, °С, -50 град.С, Тип кабельного изделия – Кабель, Маркировка - ВВГнг 3*1.5, Вид кабеля – Силовой, Количество жил – 3, Материал жилы – Медь, Материал оболочки – ПВХ пластикат, Материал изоляции – ПВХ, Соответствует ГОСТ – да, Применение – Внутреннее, Комплектация - Кабель ВВГнг 3*1.5 - 1 бухта, Вес - 0.15кг, Размеры товара (Д х Ш х В), мм - 350, 350, 149, Размеры товара в упаковке (Д х Ш х В), мм - 350, 350, 150, Единица измерения – Метр. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 31996-2012
Номер пункта плана:	№ 88879206
Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	автоматический, однополюсный, напряжение менее 230 В
Дополнительное описание пункта плана:	Автомат 63А
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Автомат 63А сдоставкой. Тип - Автоматический выключатель, Степень защиты - IP20, Механизм расцепителя – термомагнитный, Количество полюсов – 3, Номинальный ток, А - 63 А, Номинальное напряжение, В – 380, Отключающая способность, кА - 4.5, Тип расцепления – С, Монтаж на DIN-рейку – Да, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 9098-93
Номер пункта плана:	№ 88879201
Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	автоматический, однополюсный, напряжение менее 230 В
Дополнительное описание пункта плана:	Автомат 32А
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Автомат 32А с доставкой. Тип - Автоматический выключатель, Количество полюсов – 1, Номинальный ток, А - 32 А, Отключающая способность, кА – 4500, Тип расцепления – С, Дополнительная информация/ описание - Номинальное напряжение 220/380 В, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 9098-93