Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17412172-1
Сатып алудың атауы:	Жөндеу жұмыстарына арналған тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87534879-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кондиционер (сплит-жүйе)
Лоттың сипаттауы:	қабырғалық, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сплит жүйе, қабырғаға орнатылған. Байланыс ұзындығы 3,0 м. Негізгі режим салқындату / жылыту. Салқындату қуаты 9000,0 БТУ/сағ. Ішкі блоктардың саны1. Салқындату қуаты 3500,0 Вт. Жылыту қуаты 3600,0 Вт. Салқындату кезіндегі қуат тұтынуы 1120,0 Вт. Жылыту кезіндегі қуат тұтынуы 1080,0 Вт. Қосымша режимдер өзін-өзі тазалау. Энергия тиімділік класы А. Қызмет көрсетілетін аумақ, ш.м35,0 ш.м. Орнату жинағы - Иә. Толық кондиционер, сыртқы блок, қашықтан басқару құралы. Желдеткіш жылдамдығын басқару - Иә. Ішкі блоктың максималды шу деңгейі42,0 дБ. R 410A хладагент түрі. Бір фазалық. Қосымшаавтоматты қайта іске қосу; Мен сезіну; өзін-өзі тазалау; көгеруге қарсы; R410A; мыс қондырғысы, 4 метр электр кабелі, артқы жарығы бар пульт. Түсі ақ. ҚР СТ стб 1780-2009. Орнатуымен.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Роза Багланова 69А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сплит жүйе, қабырғаға орнатылған. Байланыс ұзындығы 3,0 м. Негізгі режим салқындату / жылыту. Салқындату қуаты 9000,0 БТУ/сағ. Ішкі блоктардың саны1. Салқындату қуаты 3500,0 Вт. Жылыту қуаты 3600,0 Вт. Салқындату кезіндегі қуат тұтынуы 1120,0 Вт. Жылыту кезіндегі қуат тұтынуы 1080,0 Вт. Қосымша режимдер өзін-өзі тазалау. Энергия тиімділік класы А. Қызмет көрсетілетін аумақ, ш.м35,0 ш.м. Орнату жинағы - Иә. Толық кондиционер, сыртқы блок, қашықтан басқару құралы. Желдеткіш жылдамдығын басқару - Иә. Ішкі блоктың максималды шу деңгейі42,0 дБ. R 410A хладагент түрі. Бір фазалық. Қосымшаавтоматты қайта іске қосу; Мен сезіну; өзін-өзі тазалау; көгеруге қарсы; R410A; мыс қондырғысы, 4 метр электр кабелі, артқы жарығы бар пульт. Түсі ақ. ҚР СТ стб 1780-2009. Орнатуымен.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17412172-1
Наименование закупки:	Закуп товары для ремонта
Номер лота:	№ 87534879-ЗЦП1
Наименование лота:	Кондиционер (сплит-система)
Описание лота:	настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Дополнительное описание лота:	Сплит-система, настенный. Длина коммуникации 3.0м. Основные режимыохлаждение / обогрев. Охлаждающая способность 9000.0 BTU/ч. Число внутренних блоков 1. Мощность в режиме охлаждения 3500.0 Вт. Мощность в режиме обогрева3600.0 Вт. Потребляемая мощность при охлаждении 1120.0 Вт. Потребляемая мощность при обогреве1080.0 Вт. Дополнительные режимысамоочистка. Класс энергоэффективности A. Обслуживаемая площадь, кв.м35.0 кв.м. Монтажный комплект - Да. Комплектация кондиционер, наружный блок, пульт ДУ. Регулировка скорости вентилятора - Да. Максимальный уровень шума внутреннего блока42.0 дБ. Тип хладагентаR 410A. Фазаоднофазный. Дополнительноавторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой. Цвет белый. СТ РК стб 1780-2009. С установкой.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район Роза Багланова 69А
Срок поставки:	По заявке заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сплит-система, настенный. Длина коммуникации 3.0м. Основные режимыохлаждение / обогрев. Охлаждающая способность 9000.0 BTU/ч. Число внутренних блоков 1. Мощность в режиме охлаждения 3500.0 Вт. Мощность в режиме обогрева3600.0 Вт. Потребляемая мощность при охлаждении 1120.0 Вт. Потребляемая мощность при обогреве1080.0 Вт. Дополнительные режимысамоочистка. Класс энергоэффективности A. Обслуживаемая площадь, кв.м35.0 кв.м. Монтажный комплект - Да. Комплектация кондиционер, наружный блок, пульт ДУ. Регулировка скорости вентилятора - Да. Максимальный уровень шума внутреннего блока42.0 дБ. Тип хладагентаR 410A. Фазаоднофазный. Дополнительноавторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой. Цвет белый. СТ РК стб 1780-2009. С установкой.