Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Түркістан облысының білім басқармасының "Бәйдібек ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17955229-1
Конкурстың атауы:	Түркістан облысының білім басқармасының "Бәйдібек ауданының білім бөлімі" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43893664-ОЛ-ОК1
Лоттың атауы	Түркістан облысының білім басқармасының "Бәйдібек ауданының білім бөлімі" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Ручка
Тауардың атауы*:	Тұтқа
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	2000
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	12000
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	24000000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	613630100, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян а. КАЗАХСТАН, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 538-2014. Кілттері мен тұтқалары бар ішкі (ішкі) есіктерге арналған құлып. Өнім түрі: жалпыға бірдей типтегі ішкі (ішкі) есіктерге арналған құлып (оң және сол жақ ашылатын есіктерге жарамды), фал ысырмасы, ригелі, цилиндрлік механизмі және штангадағы немесе розеткадағы қысым тұтқалары бар. Дайындау материалы: Металл-коррозияға қарсы жабыны бар құрылымдық болаттан жасалған құлып корпусы (мырыштау немесе бояу); тозуға төзімді гальваникалық жабыны бар болаттан, алюминийден немесе мырыш қорытпасынан жасалған алдыңғы және кері жолақтар, тұтқалар мен ригель. Шығарылым күні 2025-2026 ж. ерте емес. түсі мен жабыны: қара никель (қара никель, графит, қара хром немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша басқа да қара металл реңк), қабыршақтанбайтын, сызаттар мен сызаттарсыз тегіс, тегіс қорғаныш-сәндік жабыны бар. Артқы жағы: 38 мм-ден кем емес және 45 мм-ден аспайтын.ысырманың болуы және түрі: қысым тұтқаларынан басқарылатын фал (қиғаш) ысырманың міндетті болуы; құлып корпусын бөлшектемей есіктің ашылу жағын ауыстыру үшін ысырманың құлақшасын аудару мүмкіндігі. Құлыптау ригелі: тартылатын ригельдің міндетті болуы; ригельдің пішіні — тікбұрышты (Тегіс немесе қатты тікбұрышты қима), ригельдің шығуы шамамен 10 мм-ден 20 мм-ге дейін. өнімнің жалпы өлшемдері: ұзындығы: 14,5 см-ден 17,0 см-ге дейін; ені: шамамен 13,5-16,0 см; биіктігі (тереңдігі/қалыңдығы): 5,5 см-ден 7,5 см-ге дейін. (шамамен): 50 мм-ден 85 мм-ге дейін.кілттер жиынтығы бар жезден немесе металл қорытпасынан жасалған цилиндрлік механизм (личинка). Өнім жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық ақауларсыз, механизмнің ойнатулары мен кептелістерінсіз болуы керек; тұтқалар мен ысырмалардың жүрісі тегіс және үнсіз болуы керек. Сенімділік класы (сенімділік) — 2-сыныптан төмен емес. Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай.
Лоттың атауы	Түркістан облысының білім басқармасының "Бәйдібек ауданының білім бөлімі" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Блок дверной
Тауардың атауы*:	Есіктің блогы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	200
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	75000

Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	15000000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	613630100, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян а. КАЗАХСТАН, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 475-2016. Есік блогы(ішкі есік қораппен және тақтайшалармен жабдықталған). Тауар кеңістікті аймақтарға бөлу, Үй - жайлар арасында дыбыс пен жылу оқшаулауын қамтамасыз ету, сондай-ақ Интерьердің эстетикалық көрінісін жасау мақсатында әкімшілік, қоғамдық, оқу және тұрғын үйлердің ішкі есік ойықтарына орнатуға арналған. Өнім түрі: ішкі есік (ішкі), бір жынысты, бұралмалы Блок (оң немесе сол жақ ашу — ашу бағыты Тапсырыс берушімен келісіледі). Кенептің ені: кемінде 780 мм және 820 мм артық емес. Кенептің биіктігі: 1980 мм-ден кем емес және 2020 мм-ден аспайды. кенептің қалыңдығы: шамамен 38-40 ММ. қорап бойынша Есік блогының жалпы өлшемдері: ені 850 мм-ден 890 мм-ге дейін, биіктігі 2030 мм-ден 2070 мм-ге дейін. есік жапырағының дизайны мен Материалы: жақтау-қалқан немесе царговая (құрастырмалы-жиналмалы) құрылыс. Ішкі ұялы, құбырлы немесе дыбыс өткізбейтін толтырғышы бар орташа тығыздықтағы қылқан жапырақты ағаштардың және/немесе талшықты тақтаның біріктірілген ағашынан жасалған жақтау. Сыртқы қорғаныс және сәндік жабын: тозуға төзімді, ылғалға төзімді жабын — экошпон (ПВХ/полипропилен пленкасы), шпон, ламинатин немесе эмаль, тұрмыстық жуғыш заттарды қолдана отырып, тозуға, сөнуге және дымқыл тазалауға төзімді. Шығарылым күні 2025-2026 жж. бетінің түсі мен құрылымы: ашық немесе бейтарап ағаш немесе монохроматикалық реңктер. Есік жақтауы: есік жапырағына сәйкес жабыны бар МДФ немесе қатты ағаштан жасалған; қорап профилінің ені (тереңдігі) — шамамен 70 мм-ден 100 мм-ге дейін, қалыңдығы-25 мм-ден 35 мм-ге дейін. Дыбыс пен жылу оқшаулауын жақсарту үшін ойықтың және кіреберістің периметрі бойынша орнатылған тығыздағыштың болуы міндетті болып табылады. Платондар: ені шамамен 65 мм-ден 80 мм-ге дейін және қалыңдығы 8 мм-ден 12 мм-ге дейін жабыны бар МДФ-дан жалпақ немесе дөңгелектелген (телескопиялық немесе үстеме). жеткізу жиынтығы (1 есік блогына): • Есік жапырағы (шамамен 800×2000 мм) - 1 дана.; • Есік жақтауы (тік және көлденең жолақ-1 саңылауға арналған жинақ, 2,5 дана погонаж) - 1 жинақ; * Платондар (саңылаудың екі жағындағы жинақ - 5 дана погонаж) - 1 жинақ; * Қосымша жолақ (қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің қабырғасының қалыңдығы бойынша-ені шамамен 100 мм-ден 150 мм-ге дейін) - келісім бойынша; * Есік фурнитурасының жинағы (әмбебап немесе карточкалық металл ілмектер — кемінде 2 дана, жапсырмалары бар қысым есігінің тұтқасы — 1 жиынтық, ысырмасы және жауап жолағы бар ішкі кіріктірілген құлып — 1 жиынтық) — 1 жиынтық. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, геометриялық бұрмалануларсыз, чиптерсіз, жабынның ісінуі, сызаттар мен жарықтар болмауы керек. Бұйымның материалдары санитариялық-эпидемиологиялық нормаларға және формальдегид эмиссиясының Е1-ден жоғары емес сыныбына сәйкес келуге тиіс. Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай. "

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 475-2016. ГОСТ 538-2014 Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде хатта немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растау кепілдігін беруге тиіс. Тауар белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, фирмалық атауларды, патенттерді, пайдалы модельдерді (маркаларын, модельдерін, түрін және / немесе тауар белгісін не қызмет көрсету белгісін және т. б.) көрсете отырып, сақтау мерзімі бар функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын дәл сипаттай отырып, тауарлар мен тауарлар жиынтығын ұсыну өнеркәсіптік үлгілер, тауар шығарылған жердің атауы өндірушінің атауы да, өзге де сипаттамалары да жеке жолмен. Жеткізуші тауарды Тапсырыс берушіге жеткізуі керек, қажет болған жағдайда: орнатуды жүргізу, қаптама материалы мен қоқысты шығару, қажет болған жағдайда тауарларды жеткізу кезінде: пайдаланушыларды монтаждау, баптау, оқыту, тауарларды тексеру және сынау қызметтерін көрсету. Әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндірушілерден не олардың ресми өкілдерінен (дилерлерден немесе дистрибьюторлардан) хаттардың (сертификаттардың, куәліктердің, пайдалану жөніндегі нұсқаманың), Техникалық паспорттардың, сәйкестік сертификаттарының көшірмелерінің, пайдалану жөніндегі нұсқаманың, өндірушіден әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген тауарлар өнімінің және тауар жиынтықтарының алдын ала эскизінің болуы. Егер сертификаттар, куәліктер, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар тауарды сатып алу кезінде берілсе, онда әлеуетті өнім беруші талап етілетін құжаттар мен тауарлардың әрбір атауымен, қолы, мөрі, жіберілетін адресаты, сатып алу нөмірі, тауарларды жеткізу кезінде Сатып алынатын Тауардың атауы бар кепілдік хатты ұсынуға тиіс. Конкурсқа қатысуға өтінімдегі құжаттардың электрондық көшірмелері конкурсқа қатысуға өтінім бейнесінің түсіне қарамастан анық және түсінікті болуы тиіс, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Барлық ұсынылған құжаттарды өндіруші растауы керек. Әлеуетті өнім беруші оларды жасаған және басқа тілдегі техникалық құжаттаманы және құжаттарды ұсынған жағдайда, дәл (нотариалды куәландырылған) аударманы қоса беруге тиіс.

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	20
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел образования района Байдибек" управления образования Туркестанской области
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"
№ конкурса:	№ 17955229-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки для ГУ "Отдел образования района Байдибек" управления образования Туркестанской области способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 43893664-ОЛ-ОК1
Наименование лота:	Государственные закупки для ГУ "Отдел образования района Байдибек" управления образования Туркестанской области способом открытого конкурса
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	162914.900.000001
Наименование товара*	Ручка
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	2000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	12000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	24000000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	в течение 15 дней со дня вступление в силу договора
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	613630100, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян КАЗАХСТАН, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 538-2014. Замок для внутренних (межкомнатных) дверей в комплекте с ключами и ручками. Тип изделия: Замок врезной для внутренних (межкомнатных) дверей универсального типа (подходящий для дверей правого и левого открывания) с фалевой защелкой, ригелем, цилиндровым механизмом и нажимными ручками на планке либо розетке. Материал изготовления: Металл — корпус замка из конструкционной стали с антикоррозийным покрытием (цинкование или окрашивание); лицевая и ответная планки, ручки и ригель из стали, алюминиевого или цинкового сплава с износостойким гальваническим покрытием. Дата выпуска не ранее 2025-2026 г. Цвет и покрытие: Черный никель (темный никель, графит, черный хром либо иной темный металлический оттенок по согласованию с Заказчиком) с ровным, гладким защитно-декоративным покрытием без отслоений, царапин и потертостей. Бэксет: не менее 38 мм и не более 45 мм. Наличие и тип защелки: Обязательное наличие фалевой (косой) защелки, управляемой от нажимных ручек; возможность переворота язычка защелки для смены стороны открывания двери без разборки корпуса замка. Запирающий ригель: Обязательное наличие выдвижного ригеля; форма ригеля — прямоугольная (плоская или сплошная прямоугольного сечения), вылет ригеля примерно от 10 мм до 20 мм. Габаритные размеры товара: Длина: в пределах от 14,5 см до 17,0 см; Ширина: примерно 13,5 - 16,0 см; Высота (глубина/толщина): от 5,5 см до 7,5 см. Межосевое расстояние (ориентировочно): в пределах от 50 мм до 85 мм. Цилиндровый механизм (личинка) из латуни или металлического сплава с комплектом ключей. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, без заводских дефектов, люфтов и заеданий механизма; ход ручек и защелки должен быть плавным и бесшумным. Класс надежности (безотказности) — не ниже 2-го класса. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев.

Наименование лота:	Государственные закупки для ГУ "Отдел образования района Байдибек" управления образования Туркестанской области способом открытого конкурса
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	222314.570.000012
Наименование товара*	Блок дверной
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	200
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	75000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	15000000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	в течение 15 дней со дня вступление в силу договора
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	613630100, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян КАЗАХСТАН, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 475-2016. Блок дверной (дверь межкомнатная в комплекте с коробкой и наличниками). Товар предназначен для установки во внутренние дверные проемы административных, общественных, учебных и жилых зданий с целью зонирования пространства, обеспечения звуко- и теплоизоляции между помещениями, а также для создания эстетичного внешнего вида интерьера. Тип изделия: Блок дверной внутренний (межкомнатный), однопольный, распашной (правого либо левого открывания — направление открывания согласовывается с Заказчиком). Ширина полотна: не менее 780 мм и не более 820 мм. Высота полотна: не менее 1980 мм и не более 2020 мм. Толщина полотна: примерно 38–40 мм. Габаритные размеры дверного блока по коробке: Ширина в пределах от 850 мм до 890 мм, высота в пределах от 2030 мм до 2070 мм. Конструкция и материал дверного полотна: Каркасно-щитовая либо царговая (сборно-разборная) конструкция. Каркас из сращенного бруса хвойных пород древесины и/или древесноволокнистой плиты средней плотности с внутренним сотовым, трубчатым либо звукоизолирующим заполнением. Наружное защитно-декоративное покрытие: Износостойкое, влагостойкое покрытие — экошпон (ПВХ/полипропиленовая пленка), шпон, ламинатин либо эмаль, устойчивое к истиранию, выцветанию и влажной уборке с применением бытовых моющих средств. Дата выпуска не ранее 2025-2026 г. Цвет и текстура поверхности: Светлые или нейтральные древесные либо однотонные оттенки. Дверная коробка: Изготовлена из МДФ или массива древесины с покрытием в тон дверного полотна; ширина (глубина) профиля коробки — примерно от 70 мм до 100 мм, толщина — в пределах от 25 мм до 35 мм. Обязательное наличие паза и установленного уплотнителя по периметру притвора для улучшения звуко- и теплоизоляции. Наличники: Плоские либо скругленные (телескопические или накладные) из МДФ с покрытием в тон дверного полотна, шириной примерно от 65 мм до 80 мм и толщиной в пределах от 8 мм до 12 мм. Комплектность поставки (на 1 дверной блок): • Дверное полотно (800×2000 мм ориентировочно) — 1 шт.; • Коробка дверная (стоевые и перекладина — комплект на 1 проем, 2,5 шт. погонажа) — 1 комплект; • Наличники (комплект на обе стороны проема — 5 шт. погонажа) — 1 комплект; • Доборная планка (при необходимости по толщине стены Заказчика — ширина примерно от 100 мм до 150 мм) — по согласованию; • Комплект дверной фурнитуры (металлические петли универсальные или карточные — не менее 2 шт., ручка дверная нажимная с накладками — 1 комплект, замок межкомнатный врезной с защелкой и ответной планкой — 1 комплект) — 1 комплект. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, без геометрических перекосов, сколов, вздутий покрытия, царапин и трещин. Материалы изделия должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и классу эмиссии формальдегида не выше Е1. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев. "

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 475-2016. ГОСТ 538-2014 Потенциальный поставщик должен предоставить заказчику гарантию подтверждение соответствий поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов письмом или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Предоставление товаров и комплекты товаров с точным описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, срок служба, с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели (марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики отдельной строкой. Поставщик должен доставить товар до заказчика, при необходимости: провести установку, вывезти упаковочный материал и мусор, при поставке товаров при необходимости: оказывают сопутствующие услуги монтаж, наладка, обучение пользователей, проверки и испытания товаров. Наличие в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств, руководство по эксплуатации) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия, руководство по эксплуатации, предварительный эскиз продукции товаров и комплектов товара, указанных в технической спецификации потенциального поставщика от производителя. В случае если сертификаты, свидетельства, руководства по эксплуатации выдаются при приобретении товара, то потенциальный поставщик должен представить гарантийное письмо, с каждым наименованием требуемых документов и товаров с наличием подписи, печати, направляемого адресата, номера закупки, наименование закупаемого товара при поставке товаров. Электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. Все предоставляемые документы должны быть заверены производителем. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком техническую документацию и документы на другом языке, должен прилагать точный (нотариально заверенный) перевод.

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	20
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).