Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17945254-1
Конкурстың атауы:	Реагенттер жиынтығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87765908-ОК2
Лоттың атауы	Реагенттер жинағы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	205952.100.000177
Тауардың атауы*:	Реагенттер жинағы
Өлшем бірлігі*:	Жиынтық
Саны (көлемі)*:	45
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	39200
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	1764000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	"Анти HCV 0772. Анықтау әдісі рекомбинантты антигендерді қолдана отырып, қатты фазалы ферментпен байланысқан иммуносорбенттік талдауға негізделген. Бірінші инкубация кезінде, егер тексерілетін үлгілерде HCV-ге қарсы антиденелер болса, олар пластина ұяшықтарының бетінде иммобилизацияланған рекомбинантты ақуыздармен байланысады. Екінші инкубация кезінде адам IgG-ге қарсы антиденелер мен адам IgM-ге қарсы антиденелердің пероксидаза конъюгаттарының қоспасы бірінші инкубация кезінде иммобилизацияланған антиденелермен байланысады. Әрі қарай, тетраметилбензидин ерітіндісімен инкубациялау кезінде түзілген антиген-антидене кешендерінен тұратын ұяшықтардағы ерітінді боялады. Реакция стоп-реагентті қосу арқылы тоқтатылады және ұяшықтардағы ерітінділердің оптикалық тығыздығы (ОТ) қос толқын ұзындығы режимінде өлшенеді: 450 нм негізгі толқын ұзындығында және 620–650 нм диапазонындағы анықтамалық толқын ұзындығында; немесе 450 нм толқын ұзындығында. Сары түстің қарқындылығы құрамындағы HCV-ге қарсы антиденелердің мөлшеріне пропорционалды. сынақ үлгісінде. Құрамы: Жиынтыққа мыналар кіреді: - иммобилизацияланған рекомбинантты С гепатиті вирусының антигендері бар жиналмалы пластина, қолдануға дайын - 1 дана; - HCV антиденелері бар белсенді емес адам сарысуына негізделген оң бақылау үлгісі (К+), қолдануға дайын - 1 құты, 1 мл; - HCV антиденелері жоқ белсенді емес адам сарысуына негізделген теріс бақылау үлгісі (К–), қолдануға дайын - 1 құты, 1 мл; - конъюгат (адам IgG және IgM антиденелерінің қоспасы, хрен пероксидазасымен белгіленген), концентрат - 1 құты, 1,5 мл; - конъюгат сұйылтқышы (CD) - 1 құты, 13 мл; - сарысу сұйылтқышы (SD) - 1 құты, 10 мл; - Tween қосылған 25 еселі концентрат фосфат буферленген тұзды ерітінді (PBS-T×25) – 1 құты, 28 мл; - тетраметилбензидин (ТМВ), концентрат – 1 құты, 1,5 мл; - субстрат буферлік ерітіндісі (SBS) – 1 құты, 13 мл; - пайдалануға дайын тоқтату реагенті – 1 құты, 12 мл. Жиынтыққа қосымша мыналар кіреді: - пластинаны тығыздауға арналған пленкалар – 3 дана, - реагент науалары – 2 дана, - пипетка ұштары – 16 дана. Жиынтықтың 2-ші жиынтығы бақылауды қоса алғанда (әр қондырғыда 4 ұңғыма) 96 (12×8) талдау жүргізуге арналған. Жиынтық қолмен талдауға арналған (жинақты бір жолақпен бөлшектеп пайдалану қарастырылған). Жиынтықты автоматты ашық типті ELISA анализаторларында пайдалануға болады. Жеткізудің міндетті шарты: - Тіркеу куәлігінің болуы. - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау жөніндегі ұлттық орталық» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны берген өнімнің сәйкестік сертификаты. - Қолдануға бекітілген нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қаптама талаптары: медициналық бұйымның әрбір сериясы (партиясы) үшін белгілері бар картон қаптама."

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	"Анти HCV 0772. Анықтау әдісі рекомбинантты антигендерді қолдана отырып, қатты фазалы ферментпен байланысқан иммуносорбенттік талдауға негізделген. Бірінші инкубация кезінде, егер тексерілетін үлгілерде HCV-ге қарсы антиденелер болса, олар пластина ұяшықтарының бетінде иммобилизацияланған рекомбинантты ақуыздармен байланысады. Екінші инкубация кезінде адам IgG-ге қарсы антиденелер мен адам IgM-ге қарсы антиденелердің пероксидаза конъюгаттарының қоспасы бірінші инкубация кезінде иммобилизацияланған антиденелермен байланысады. Әрі қарай, тетраметилбензидин ерітіндісімен инкубациялау кезінде түзілген антиген-антидене кешендерінен тұратын ұяшықтардағы ерітінді боялады. Реакция стоп-реагентті қосу арқылы тоқтатылады және ұяшықтардағы ерітінділердің оптикалық тығыздығы (ОТ) қос толқын ұзындығы режимінде өлшенеді: 450 нм негізгі толқын ұзындығында және 620–650 нм диапазонындағы анықтамалық толқын ұзындығында; немесе 450 нм толқын ұзындығында. Сары түстің қарқындылығы құрамындағы HCV-ге қарсы антиденелердің мөлшеріне пропорционалды. сынақ үлгісінде. Құрамы: Жиынтыққа мыналар кіреді: - иммобилизацияланған рекомбинантты С гепатиті вирусының антигендері бар жиналмалы пластина, қолдануға дайын - 1 дана; - HCV антиденелері бар белсенді емес адам сарысуына негізделген оң бақылау үлгісі (К+), қолдануға дайын - 1 құты, 1 мл; - HCV антиденелері жоқ белсенді емес адам сарысуына негізделген теріс бақылау үлгісі (К–), қолдануға дайын - 1 құты, 1 мл; - конъюгат (адам IgG және IgM антиденелерінің қоспасы, хрен пероксидазасымен белгіленген), концентрат - 1 құты, 1,5 мл; - конъюгат сұйылтқышы (CD) - 1 құты, 13 мл; - сарысу сұйылтқышы (SD) - 1 құты, 10 мл; - Tween қосылған 25 еселі концентрат фосфат буферленген тұзды ерітінді (PBS-T×25) – 1 құты, 28 мл; - тетраметилбензидин (TMB), концентрат – 1 құты, 1,5 мл; - субстрат буферлік ерітіндісі (SBS) – 1 құты, 13 мл; - пайдалануға дайын тоқтату реагенті – 1 құты, 12 мл. Жиынтыққа қосымша мыналар кіреді: - пластинаны тығыздауға арналған пленкалар – 3 дана, - реагент науалары – 2 дана, - пипетка ұштары – 16 дана. Жиынтықтың 2-ші жиынтығы бақылауды қоса алғанда (әр қондырғыда 4 ұңғыма) 96 (12×8) талдау жүргізуге арналған. Жиынтық қолмен талдауға арналған (жинақты бір жолақпен бөлшектеп пайдалану қарастырылған). Жиынтықты автоматты ашық типті ELISA анализаторларында пайдалануға болады. Жеткізудің міндетті шарты: - Тіркеу куәлігінің болуы. - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау жөніндегі ұлттық орталық» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны берген өнімнің сәйкестік сертификаты. - Қолдануға бекітілген нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қаптама талаптары: медициналық бұйымның әрбір сериясы (партиясы) үшін белгілері бар картон қаптама."

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"
№ конкурса:	№ 17945254-1
Наименование конкурса:	Приобретение набора реагентов
Номер лота:	№ 87765908-ОК2
Наименование лота:	Набор реагентов
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	205952.100.000177
Наименование товара*:	Набор реагентов
Единица измерения*:	Набор
Количество (объем)*:	45
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	39200
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	1764000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней

Место поставки товара*:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	"Anti HCV 0772. Метод определения основан на твёрдофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов. Во время первой инкубации, при наличии в исследуемых образцах антител к ВГС, они связываются с рекомбинантными белками, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Во время второй инкубации смесь пероксидазных конъюгатов антител к IgG человека и антител к IgM человека связывается с антителами, иммобилизованными в ходе первой инкубации. Далее, во время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках, содержащих образовавшиеся комплексы «антиген-антитело». Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента и измеряют оптическую плотность (ОП) растворов в лунках в двухволновом режиме: при основной длине волны 450 нм и длине волны сравнения в диапазоне 620–650 нм; или при длине волны 450 нм. Интенсивность жёлтого окрашивания пропорциональна количеству содержащихся в исследуемом образце антител к ВГС. Состав: В состав набора входят: - планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами вируса гепатита С, готовый для использования – 1 шт.; - положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – 1 фл., 1 мл; - отрицательный контрольный образец (К–) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – 1 фл., 1 мл; - конъюгат (смесь антител к IgG и IgM человека, меченных пероксидазой хрена), концентрат – 1 фл., 1,5 мл; - раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; - раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 10 мл; - 25-кратный концентрат фосфатносолевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; - тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл., 1,5 мл; - субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; - стоп-реагент, готовый для использования – 1 фл., 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: - плёнками для заклеивания планшета – 3 шт., - ванночками для реагента – 2 шт., - наконечниками для пипеток – 16 шт. Комплект 2 набора рассчитан на проведение 96 (12×8) анализов, включая контроли (по 4 лунки в каждой постановке). Набор предназначен для ручной постановки анализа (предусмотрено дробное использование набора по одному стрипу). Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Обязательное условие при поставке: -Наличие регистрационного удостоверения. - Сертификата соответствия продукции, выданные РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМФК МЗ РК - Наличие утвержденной инструкции по применению Требования к упаковке для обеспечения безопасности при хранении и транспортировки: картонная упаковка с маркировкой для каждой серии (партии) медицинского изделия. "

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	"Anti HCV 0772. Метод определения основан на твёрдофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов. Во время первой инкубации, при наличии в исследуемых образцах антител к ВГС, они связываются с рекомбинантными белками, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Во время второй инкубации смесь пероксидазных конъюгатов антител к IgG человека и антител к IgM человека связывается с антителами, иммобилизованными в ходе первой инкубации. Далее, во время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках, содержащих образовавшиеся комплексы «антиген-антитело». Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента и измеряют оптическую плотность (ОП) растворов в лунках в двухволновом режиме: при основной длине волны 450 нм и длине волны сравнения в диапазоне 620–650 нм; или при длине волны 450 нм. Интенсивность жёлтого окрашивания пропорциональна количеству содержащихся в исследуемом образце антител к ВГС. Состав: В состав набора входят: - планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами вируса гепатита С, готовый для использования – 1 шт.; - положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – 1 фл., 1 мл; - отрицательный контрольный образец (К–) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – 1 фл., 1 мл; - конъюгат (смесь антител к IgG и IgM человека, меченных пероксидазой хрена), концентрат – 1 фл., 1,5 мл; - раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; - раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 10 мл; - 25-кратный концентрат фосфатносолевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; - тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл., 1,5 мл; - субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; - стоп-реагент, готовый для использования – 1 фл., 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: - плёнками для заклеивания планшета – 3 шт., - ванночками для реагента – 2 шт., - наконечниками для пипеток – 16 шт. Комплект 2 набора рассчитан на проведение 96 (12×8) анализов, включая контроли (по 4 лунки в каждой постановке). Набор предназначен для ручной постановки анализа (предусмотрено дробное использование набора по одному стрипу). Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Обязательное условие при поставке: -Наличие регистрационного удостоверения. - Сертификата соответствия продукции, выданные РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМФК МЗ РК - Наличие утвержденной инструкции по применению Требования к упаковке для обеспечения безопасности при хранении и транспортировки: картонная упаковка с маркировкой для каждой серии (партии) медицинского изделия. "

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).